



Gabinete LED con rejilla de malla

GAME MALLA ELECTROSOLDADA

9 – 40 W por tubo ■ T8 LED

1–2

Tubos T8 LED

9–40 W

Por tubo

60–244 cm

Longitudes

10.5×11 cm

Sección

Aplicaciones

Gimnasios · Escuelas · Bodegas y almacenes · Talleres

GAME MALLA ELECTROSOLDADA**Gabinete LED con rejilla de malla****9 – 40 W por tubo ■ T8 LED**

1–2 Tubos T8 LED	9–40 W Por tubo
60–244 cm Longitudes	10.5×11 cm Sección

**Descripción**

GAME es un gabinete de sobreponer con rejilla de malla electrosoldada que protege los tubos contra golpes, ideal para gimnasios, escuelas, bodegas, talleres y áreas de servicio donde la luminaria puede recibir impactos.

Se ofrece para uno o dos tubos LED T8 de 9, 18 o 40 W, en longitudes de 60, 122 y 244 cm, con sección compacta de 10.5 × 11 cm.

Tecnología**Malla electrosoldada**

Protege los tubos contra impactos.

Uno o dos tubos

T8 LED.

Tres longitudes

60, 122 y 244 cm.

Sobreponer

Instalación directa a techo.

Especificaciones técnicas

Modelos (cm)

GAME4-19	1 × T8 9 W · G-13 · 10.5 × 60 × 11
GAME4-29	2 × T8 9 W · G-13 · 10.5 × 60 × 11
GAME3-118	1 × T8 18 W · G-13 · 10.5 × 122 × 11
GAME3-218	2 × T8 18 W · G-13 · 10.5 × 122 × 11
GAME5-140	1 × T8 40 W · Fa8 · 10.5 × 244 × 11
GAME5-240	2 × T8 40 W · Fa8 · 10.5 × 244 × 11

Construcción

Protección	Rejilla de malla electrosoldada
Montaje	Sobreponer

Distribución fotométrica



Ventajas

Antivandálico

Malla contra impactos.

Tubos estándar

T8 de fácil reposición.

Seis modelos

De 60 a 244 cm.

Compacto

10.5 × 11 cm de sección.

Aplicaciones

Gimnasios

Escuelas

Bodegas y almacenes

Talleres

Áreas de servicio

Estacionamientos techados

Dimensiones

Ancho 10.5 cm

Alto 11 cm

Longitud 60 / 122 / 244 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx