



Farol de punta de poste estilo hacienda

COLONIAL HACIENDA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

3 in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos

COLONIAL HACIENDA

Farol de punta de poste estilo hacienda

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	3 in Punta de poste



Descripción

COLONIAL HACIENDA es un farol de punta de poste con porta balastro y base de aluminio puro fundido y moldeado en arena, y tapa superior de fibra de vidrio resistente a la intemperie y a los contaminantes. Su refractor de cuatro cristales planos termo templados resiste el impacto y los cambios de temperatura.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Tapa de fibra de vidrio

Resistente a la intemperie y contaminantes.

Cuatro cristales templados

Resistentes al impacto y a cambios térmicos.

Aluminio fundido en arena

Base robusta y de finos acabados.

Reflector anodizado

Aumenta la reflectancia.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Porta balastro y base	Aluminio puro fundido, moldeado en arena
Tapa superior	Fibra de vidrio, resistente a la intemperie
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Cuatro cristales planos termo templados
Reflector	Lámina de aluminio anodizada
Montaje	Punta de poste de 3"

Ventajas

■ Diseño hacienda

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Cristales templados

Cuatro caras resistentes al impacto.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 3".

Dimensiones



Ancho	490 mm
-------	--------

Alto	970 mm
------	--------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx