

Proyecto Pokédex en Flutter

Este documento describe brevemente el funcionamiento de la aplicación Pokédex desarrollada en Flutter como parte del taller práctico.

Descripción General

La aplicación Pokédex permite consultar una lista de Pokémon obtenidos desde la API pública PokeAPI. Cada Pokémon se muestra en forma de tarjeta con su imagen, nombre y poder de ataque.

Funcionamiento de la Aplicación

- Al iniciar la aplicación, se cargan los Pokémon desde internet.
- Mientras se cargan las imágenes, se muestra una imagen que las cubre (pokeball).
- La imagen del Pokémon se revela después de un pequeño retraso para mejorar la experiencia visual.
- Al tocar una tarjeta, se abre una pantalla con el detalle del Pokémon seleccionado.

Tecnologías Utilizadas

- Flutter
- Lenguaje Dart
- API PokeAPI
- Widgets como GridView, FutureBuilder y Hero Animation

Capturas de Pantalla

A continuación se muestran capturas del resultado final de la aplicación:

Pokédex



BULBASAUR

Attack: 49



IVYSAUR

Attack: 62



VENUSAUR

Attack: 82



CHARMANDER

Attack: 52



CHARMELEON



CHARIZARD

Pokédex

localhost:52914

BEEDRILL



BEEDRILL

Attack Power: 90

Este Pokémon es uno de los tantos disponibles en la Pokédex.
Puedes usar su poder de ataque para enfrentarte a otros
entrenadores.