

Здоровье в офисе. Справочник для тех, кто работает сидя

Учебный документ практикума Best Practice. Собиран из общедоступных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и офтальмологических и физиотерапевтических ассоциаций. Не заменяет консультацию врача. Названия разделов пронумерованы, чтобы ассистент мог на них ссылаться.

■ Раздел 1. Что этот справочник делает и чего не делает

Справочник помогает организовать рабочее место, день и неделю так, чтобы к вечеру пятницы не болели шея, глаза и спина. Он про привычки и обстановку, а не про лечение.

Чего здесь нет и не будет: диагнозов, названий лекарств, дозировок. Если что-то болит дольше двух недель, если боль мешает спать или появляется онемение, это разговор с врачом, а не со справочником. Раздел 11 отдельно описывает, когда нужно звонить в скорую немедленно.

■ Раздел 2. Рабочее место

Верхняя кромка экрана на уровне глаз или чуть ниже. Расстояние до монитора примерно вытянутая рука. Если работаете с ноутбука дольше часа в день, поставьте его на подставку и подключите внешнюю клавиатуру и мышь: иначе выбор один, либо шея согнута, либо плечи подняты.

Стул: ноги стоят на полу всей стопой, колени примерно под прямым углом, поясница касается спинки. Локти согнуты примерно под прямым углом и лежат вдоль тела, кисти на уровне локтей или ниже, не выше. Если стол высокий, поднимите стул и подставьте под ноги коробку.

Свет: экран не должен отражать окно или лампу. Самое частое решение – развернуть стол боком к окну.

Стоячий стол не обязателен. Чередование поз важнее конкретной мебели: 30–40 минут сидя, 10–15 минут стоя, и так по кругу.

■ Раздел 3. Глаза

Правило 20-20-20: каждые 20 минут посмотрите на 20 секунд на что-то в 20 футах, то есть примерно в шести метрах. Окно подходит лучше всего. Правило рекомендуют офтальмологические ассоциации как простую профилактику зрительного утомления.

Перед экраном человек моргает в два-три раза реже обычного, отсюда сухость и резь к вечеру. Помогает сознательно моргать при каждом переключении окна и держать увлажнитель, если в офисе сухо.

Яркость экрана подстраивайте под комнату: белый лист в редакторе не должен светить ярче стены за монитором. Размер шрифта увеличьте до такого, чтобы читать без наклона вперёд.

Если к вечеру двоится, болит голова над бровями или трудно перевести взгляд с экрана вдаль, это повод проверить зрение, а не терпеть.

■ Раздел 4. Спина и шея

Главная причина офисной боли в спине не поза, а неподвижность. Любая поза, даже идеальная, через час становится вредной. Вставайте не реже раза в час, лучше каждые 30-40 минут, хотя бы на минуту.

Пять упражнений на одну минуту каждое, можно у стола:

1. Подбородок назад: сидя прямо, плавно втяните подбородок, как будто делаете второй подбородок, держите 5 секунд, повторите 8-10 раз. Снимает нагрузку с шеи после экрана.
2. Плечи по кругу: 10 медленных кругов назад с максимальной амплитудой.
3. Поворот сидя: рука на спинку стула, плавно повернуться всем корпусом, 20 секунд в каждую сторону.
4. Наклон стоя: встать, руки на стол, отшагнуть назад и прогнуться в грудном отделе, 20-30 секунд.
5. Стена: встать спиной к стене, затылок, лопатки и таз касаются стены, постоять 30 секунд.

Если боль отдаёт в руку или ногу, если появилось онемение пальцев или слабость, упражнения отменяются до консультации врача.

■ Раздел 5. Движение

Ориентир Всемирной организации здравоохранения для взрослых: 150-300 минут умеренной активности в неделю, например быстрой ходьбы, плюс два раза в неделю упражнения на силу. Умеренная активность - это когда можно говорить, но уже не получается петь.

Как это набирается в офисный день без спортзала: две-три остановки пешком, лестница вместо лифта, звонки стоя или на ходу, обед не за столом, а с прогулкой в 15 минут.

Шагомер в телефоне показывает честную картину: если в рабочий день выходит меньше 4-5 тысяч шагов, движения не хватает, и никакая правильная поза это не компенсирует.

Прогулка после обеда работает лучше кофе: сонливость в три часа дня снимается десятью минутами ходьбы.

■ Раздел 6. Вода и еда

Жажда в офисе часто маскируется под усталость и головную боль. Держите воду на столе на виду: то, что стоит на виду, пьётся. Ориентир, который обычно называют, около полутора-двух литров жидкости в день с учётом чая, супа и фруктов. При заболеваниях почек и сердца ориентир задаёт лечащий врач, а не справочник.

Обед за экраном съедается быстрее и хуже запоминается, а через час снова хочется есть. Двадцать минут за столом без телефона экономят час сонливости.

Перекусы, которые не роняют внимание к четырём часам: орехи, йогурт, фрукт, сыр. Сладкое и выпечка дают подъём на полчаса и провал на два.

Кофе: после трёх часов дня он ещё будет в крови к полуночи. Если сон стал хуже, первым делом сдвигают последнюю чашку на раньше, а не ищут таблетку.

■ Раздел 7. Сон

Ориентир для взрослых – семь-девять часов. Меньше шести часов несколько ночей подряд заметно снижает внимание и память, при этом человек сам этого не замечает и считает, что работает нормально.

Что помогает уснуть: одно и то же время подъёма, в том числе в выходные; экран телефона за час до сна убирается, потому что яркий свет отодвигает засыпание; спальня прохладная и тёмная; кофе до обеда; алкоголь не снотворное, он укорачивает глубокий сон.

Что делать с рабочей почтой вечером: не отвечать. Письмо, прочитанное в одиннадцать вечера, не решится до утра, но заснуть помешает.

Если сон не налаживается за три-четыре недели, если появился храп с остановками дыхания или дневная сонливость при полноценном ночном сне, это повод для врача.

■ Раздел 8. Внимание и стресс

Мозг удерживает сложную задачу примерно 25-45 минут, потом качество падает. Работайте отрезками: 25 минут задачи, 5 минут перерыва стоя, после четырёх отрезков перерыв на 20 минут. Во время отрезка уведомления выключены, почта закрыта.

Быстрый способ снять напряжение перед сложным разговором: дыхание по квадрату. Вдох на четыре счёта, задержка на четыре, выдох на четыре, пауза на четыре, четыре круга. Занимает минуту, работает сразу.

Границы рабочего дня: договоритесь с собой о времени, после которого рабочие чаты не читаются. Проверка почты в постели не делает вас надёжнее, она делает вас уставшим завтра.

Если тревога, раздражительность или бессонница держатся больше месяца и мешают работе и отношениям, это повод обратиться к специалисту, и в этом нет ничего

постыдного. Во многих компаниях есть программа поддержки сотрудников с бесплатными консультациями психолога.

■ Раздел 9. Простуда, вирусы и офис

С температурой на работу не ходят. Один человек с температурой в опенспейсе – это через неделю пять больничных. Удалёнка или больничный, а не героизм.

Что реально снижает заражения в офисе: мыть руки с мылом 20 секунд после улицы и перед едой, проветривать переговорную после каждой встречи, не трогать лицо руками, не пользоваться чужими кружками.

Вакцинация от гриппа осенью рекомендуется большинству взрослых. Подходит ли она вам, решает врач, а не коллега и не справочник.

■ Раздел 10. Командировки и перелёты

В самолёте и поезде вставайте и проходите по салону каждые час-два, в кресле разминайте стопы. Это не про комфорт, а про кровообращение в ногах на долгих перелётах. Пейте воду: кофе и сок её не заменяют.

Смена часовых поясов: переходите на местное время сразу по прилёте, днём ищите дневной свет, вечером его избегайте. Три-четыре дня на адаптацию при разнице в шесть и больше часов – это норма, а не слабость.

Аптечка в командировку – это ваш личный набор, согласованный с врачом, а не советы из чата.

■ Раздел 11. Когда звонить в скорую немедленно

Есть ситуации, где счёт идёт на минуты и никакой справочник, ассистент или поиск в интернете не заменяют звонок по номеру 112 или 103.

Звоните немедленно, если у вас или у коллеги:

- давящая или жгучая боль в груди, особенно с одышкой, холодным потом, болью в руке или челюсти;
- внезапная слабость или онемение руки, ноги или половины лица, перекос лица, невнятная речь, непонимание речи;
- внезапная очень сильная головная боль, «самая сильная в жизни»;
- удушье, невозможность вдохнуть, синеющие губы;
- потеря сознания, судороги;
- сильное кровотечение, которое не останавливается прижатием.

Пока едет скорая: усадите или уложите человека, расстегните воротник, откройте окно, не давайте есть и пить, не оставляйте одного. Если человек без сознания и не дышит

нормально, начинайте непрямой массаж сердца и попросите принести дефибриллятор, если он есть в здании.

■ Раздел 12. Чек-лист на неделю

- Монитор на уровне глаз, ноутбук на подставке, внешняя клавиатура.
- Каждый час встать хотя бы на минуту.
- Правило 20-20-20 включено как напоминание в телефоне.
- Вода стоит на столе.
- Хотя бы 20 минут быстрой ходьбы в день, 5 дней из 7.
- Последний кофе до 15:00.
- Телефон убран за час до сна, подъём в одно время.
- Рабочие чаты не читаются после оговорённого часа.
- С температурой - дома.
- Номера 112 и 103 знают все в команде.