



Documentação do Protótipo 2

AletheiaVision Core - Módulo de Onboarding de Editoras

Produto 5 da A4 - Protótipo com campos reais, filtros, indicadores e informações de apoio à decisão gerencial

Item	Descrição
Projeto	AletheiaVision IA
Protótipo principal	Protótipo 1 - Painel de Análise de Imagens Científicas
Protótipo complementar	Protótipo 2 - Módulo de Onboarding de Editoras
Objetivo	Apoiar implantação, integração via API, treinamento, suporte, NPS e acompanhamento das editoras clientes.
Tecnologia sugerida	React + Vite + Tailwind CSS, com dados fictícios/mockados e sem backend.

Uso sugerido

Esta documentação pode ser copiada para o Antigravity para gerar uma tela visual e realista do módulo de onboarding. A tela deve ser usada como evidência do Produto 5 da A4, pois apresenta filtros, indicadores, campos reais, pipeline, checklist, tickets e decisões gerenciais apoiadas.

1. Contexto do protótipo

A AletheiaVision IA possui como produto principal a plataforma de análise de imagens científicas biomédicas. O Protótipo 1 representa o núcleo principal da empresa, pois está diretamente ligado à proposta de valor: detectar indícios de fraude em imagens científicas usando IA, score de similaridade, classificação de risco, heatmap e revisão humana.

O Protótipo 2 representa um módulo complementar dentro da AletheiaVision Core. Ele não substitui o sistema principal de IA, mas apoia o processo de onboarding de novas editoras clientes, ajudando a empresa a organizar a implantação, o treinamento, a integração via API, o suporte inicial e a satisfação do cliente.

Frase-chave para a apresentação

“O Protótipo 1 representa o produto principal da AletheiaVision IA, responsável pela análise inteligente de imagens científicas. Já o Protótipo 2 representa um módulo complementar de onboarding, criado para apoiar a entrada de novas editoras na plataforma, controlar etapas de implantação, tickets, responsáveis e indicadores de adoção.”

2. Papel do Protótipo 2 no sistema

Protótipo	Papel na empresa	Importância
Protótipo 1 - Análise de Imagem	Sistema principal da AletheiaVision	Núcleo da proposta de valor, pois realiza análise por IA, risco, heatmap e revisão humana.
Protótipo 2 - Onboarding de Editoras	Módulo complementar de gestão de clientes	Apoia implantação, integração, treinamento, suporte e acompanhamento das editoras.

Nome do sistema: AletheiaVision Core. Nome da tela: Módulo de Onboarding de Editoras.

3. Objetivo da tela

- Cadastrar e visualizar editoras em implantação.
- Acompanhar o status do onboarding e o pipeline de etapas.
- Controlar checklist de implantação, treinamento e integração via API.
- Registrar responsáveis comerciais e técnicos.
- Acompanhar tickets de suporte e pendências.
- Visualizar indicadores como tempo médio de onboarding, taxa de conversão e NPS.
- Apoiar decisões gerenciais sobre priorização de clientes, gargalos de implantação e satisfação.

4. Tipo de protótipo e tecnologia

Item	Definição
Tipo	Protótipo visual funcional de uma única página.
Backend	Não necessário.
Banco de dados	Não necessário.
Dados	Fictícios/mockados no próprio código.
Objetivo	Apresentação acadêmica e demonstração visual do Produto 5 da A4.
Tecnologia sugerida	React + Vite + Tailwind CSS.

A aplicação pode ser feita em apenas uma tela, com os dados fictícios declarados diretamente no código.

5. Estrutura visual da tela

Header: Logo + AletheiaVision Core + Usuário
Sidebar: Dashboard, Análise de Imagens, Onboarding...
Área principal
1. Título da tela
2. Aviso: módulo complementar ao sistema principal
3. Filtros
4. Cards de indicadores/KPIs
5. Pipeline de onboarding
6. Lista de editoras clientes
7. Detalhes da editora selecionada
8. Checklist de implantação
9. Tickets recentes
10. Botões de ação

6. Identidade visual

Elemento	Cor sugerida
Azul escuro principal	#073B66
Azul petróleo	#0B4F71
Ciano / tecnologia	#00B8C8
Fundo claro	#F4F7FA
Branco dos cards	#FFFFFF
Cinza de texto	#4B5563
Verde sucesso	#16A34A
Amarelo atenção	#F59E0B
Vermelho crítico	#DC2626
Azul destaque para pipeline	#2563EB

7. Componentes da tela

7.1 Header

O cabeçalho deve conter o nome do sistema, o subtítulo do módulo, o usuário logado e o botão de criação de onboarding.

AletheiaVision Core
Módulo de Onboarding de Editoras
Gestor: Anthony Quaresma
[Novo onboarding]

7.2 Aviso de contexto

Logo abaixo do título, inclua um card informativo deixando explícito que este módulo é complementar ao sistema principal.

Este módulo é complementar ao Painel de Análise de Imagens Científicas. Enquanto o Protótipo 1 representa o núcleo principal da AletheiaVision IA, este módulo apoia a implantação, treinamento, suporte e acompanhamento das editoras clientes.

7.3 Sidebar

Dashboard
Análise de Imagens
Revisão Humana
Onboarding de Editoras
Editoras Clientes
Tickets de Suporte
Relatórios
Configurações

A opção “Onboarding de Editoras” deve aparecer selecionada.

8. Filtros e KPIs

8.1 Filtros

Filtro	Opções simuladas
Status	Todos, Lead recebido, Demo realizada, Contrato assinado, Integração API, Treinamento, Cliente ativo
Porte da editora	Todos, Pequena, Média, Grande
Área científica	Todas, Biomédica, Oncologia, Genética, Microbiologia
Responsável	Todos, Anthony, Luan, Isaque, Gabriel
Período	Maio/2026, Últimos 30 dias, Trimestre atual

8.2 KPIs principais

Indicador	Valor fictício	Uso gerencial
Editoras em implantação	8	Acompanhar carga de onboarding
Tempo médio de onboarding	6 dias	Medir eficiência do processo
Taxa de conversão	42%	Avaliar desempenho comercial
Tickets abertos	17	Identificar gargalos de suporte
NPS médio	74	Medir satisfação do cliente
Integrações concluídas	5	Acompanhar implantação técnica

9. Pipeline de onboarding

O pipeline deve mostrar as etapas do processo e a quantidade de editoras em cada fase. Ele ajuda o nível tático a identificar gargalos e priorizar ações.

Lead recebido → Demo realizada → Proposta enviada → Contrato assinado
12 9 6 4

Integração API → Treinamento → 30 dias de uso → Cliente ativo
4 3 2 2

10. Tabela de editoras

Criar uma tabela com editoras fictícias. A tabela deve permitir visualizar volume, sistema atual, status, responsável, prioridade e ação.

Editora	Volume/mês	Sistema atual	Status	Resp.	Prioridade
Editora BioMed	180 artigos/mês	OJS	Integração API	Luan	Alta
Revista Ciência Viva	75 artigos/mês	Submissão manual	Treinamento	Isaque	Média
Health Research Press	320 artigos/mês	ScholarOne	Contrato assinado	Luan	Crítica

Dados mockados sugeridos

```
const editoras = [
  {
    id: "ED-001",
    nome: "Editora BioMed",
    porte: "Média",
    volume: "180 artigos/mês",
    area: "Oncologia",
    sistemaAtual: "OJS",
    status: "Integração API",
    responsavelComercial: "Anthony",
    responsavelTecnico: "Luan",
    prioridade: "Alta",
    nps: null
  },
  {
```

```
id: "ED-002",
nome: "Revista Ciência Viva",
porte: "Pequena",
volume: "75 artigos/mês",
area: "Genética",
sistemaAtual: "Submissão manual",
status: "Treinamento",
responsavelComercial: "Gabriel",
responsavelTecnico: "Isaque",
prioridade: "Média",
nps: 82
},
{
id: "ED-003",
nome: "Health Research Press",
porte: "Grande",
volume: "320 artigos/mês",
area: "Biomédica",
sistemaAtual: "ScholarOne",
status: "Contrato assinado",
responsavelComercial: "Anthony",
responsavelTecnico: "Luan",
prioridade: "Crítica",
nps: null
}
];
```

11. Detalhes da editora selecionada

Quando a tela carregar, pode mostrar automaticamente a Editora BioMed.

Campo	Valor fictício
ID da editora	ED-001
Nome	Editora BioMed
Porte	Média
Área científica	Oncologia
Volume estimado	180 artigos/mês
Sistema editorial atual	OJS
Plano sugerido	Profissional
Responsável comercial	Anthony Quaresma
Responsável técnico	Luan Assis
Status atual	Integração API
Data de entrada	03/05/2026
Previsão de ativação	12/05/2026

12. Checklist, tickets e atualização

12.1 Checklist de implantação

- [x] Formulário de qualificação preenchido
- [x] Demonstração realizada
- [x] Proposta enviada
- [x] Contrato assinado
- [] Integração via API concluída
- [] Treinamento da equipe editorial
- [] Primeiro artigo analisado
- [] Pesquisa NPS após 30 dias

12.2 Tickets recentes

Ticket	Descrição	Status	Prioridade
#102	Erro no formato de arquivo XML	Aberto	Alta
#103	Dúvida sobre relatório PDF	Resolvido	Média
#104	Configuração de credenciais da API	Em andamento	Alta

12.3 Formulário rápido de atualização

Campo	Tipo / opções
Novo status	Lead recebido; Demo realizada; Proposta enviada; Contrato assinado; Integração API; Treinamento; 30 dias de uso; Cliente ativo
Próxima ação	Agendar treinamento; Solicitar credenciais; Concluir integração API; Enviar pesquisa NPS; Ativar cliente; Abrir ticket técnico
Responsável	Anthony Quaresma; Luan Assis; Isaque Severino; Gabriel Rodrigues
Observação interna	Cliente já assinou contrato e enviou credenciais iniciais. Equipe técnica precisa validar integração com OJS antes do treinamento.

Botões de ação: [Atualizar status] [Abrir ticket] [Agendar treinamento] [Enviar pesquisa NPS] [Ativar cliente]

13. Decisões gerenciais apoiadas

Nível	Decisão apoiada
Operacional	Saber quais tarefas de implantação ainda faltam.
Tático	Priorizar editoras com maior volume e maior risco de atraso.
Estratégico	Identificar perfis de editoras com maior potencial de expansão.

Decisões apoiadas: reduzir tempo médio de onboarding; priorizar editoras com maior volume de artigos; identificar gargalos de integração técnica; medir satisfação após os primeiros 30 dias; planejar expansão para editoras com maior potencial.

14. Requisitos funcionais e não funcionais

14.1 Requisitos funcionais

- 1. Exibir lista de editoras em onboarding.
- 2. Mostrar filtros de consulta.
- 3. Exibir KPIs do processo de onboarding.
- 4. Mostrar pipeline de etapas.
- 5. Exibir detalhes de uma editora selecionada.
- 6. Mostrar checklist de implantação.
- 7. Exibir tickets recentes.
- 8. Permitir atualização visual do status.
- 9. Mostrar responsáveis comercial e técnico.
- 10. Mostrar decisões gerenciais apoiadas.

14.2 Requisitos não funcionais

Requisito	Descrição
Usabilidade	Tela clara, simples e fácil de explicar.
Visual profissional	Aparência de sistema SaaS moderno.
Coerência	Deve usar a mesma identidade visual do Protótipo 1.
Responsividade	Deve abrir bem em notebook ou projetor.
Clareza gerencial	Indicadores e decisões devem ficar visíveis.
Simplicidade	Não precisa de backend nem autenticação real.

15. Prompt pronto para usar no Antigravity

Crie uma aplicação web em React + Vite + Tailwind CSS com apenas uma tela, simulando um sistema SaaS chamado “AletheiaVision Core”.

Contexto:

A AletheiaVision IA é uma startup de Inteligência Artificial para integridade científica. O produto principal da empresa é o Protótipo 1: Painel de Análise de Imagens Científicas.

Esta nova tela representa o Protótipo 2: Módulo de Onboarding de Editoras. Ele NÃO é o núcleo principal da empresa. Ele é um módulo complementar.

Objetivo:

Criar um protótipo visual realista, sem backend, usando dados fictícios. A tela deve parecer um dashboard profissional de uma empresa SaaS. O objetivo é validar a interface e a experiência do usuário.

Layout:

- Header superior com o nome “AletheiaVision Core”, subtítulo “Módulo de Onboarding de Editoras”, usuário “Gestor: Anthony Quaresma” e botão “Novas Editoras”.
- Sidebar lateral com menu: Dashboard, Análise de Imagens, Revisão Humana, Onboarding de Editoras, Editoras Clientes, Tickets de Suporte, Relatórios.
- A opção “Onboarding de Editoras” deve estar destacada.
- Área principal com título “Painel de Onboarding de Novas Editoras”.
- Logo abaixo do título, criar um card informativo dizendo: “Este módulo é complementar ao Painel de Análise de Imagens Científicas. Enquanto o Protótipo 1 representa o núcleo principal da AletheiaVision, este módulo foca no processo de integração de novas editoras.”
- Bloco de filtros com selects: Status, Porte da editora, Área científica, Responsável e Período.
- Cards de indicadores/KPIs:
 1. Editoras em implantação: 8
 2. Tempo médio de onboarding: 6 dias
 3. Taxa de conversão: 42%
 4. Tickets abertos: 17
 5. NPS médio: 74
 6. Integrações concluídas: 5
- Criar um pipeline visual de onboarding com etapas: Lead recebido: 12, Demo realizada: 9, Proposta enviada: 6, Contrato assinado: 4, Integração API: 4, Treinamento: 3, 30 dias de uso: 2, Cliente ativo: 2.
- Criar tabela de editoras com colunas: Editora, Volume/mês, Sistema atual, Status, Responsável, Prioridade e Ação.
- Use estes dados fictícios:

ED-001		Editora BioMed		180 artigos/mês		OJS		Integração API		Luan		Alta
ED-002		Revista Ciência Viva		75 artigos/mês		Submissão manual		Treinamento		Isaque		Média
ED-003		Health Research Press		320 artigos/mês		ScholarOne		Contrato assinado		Luan		Crítica
- Mostrar detalhes da editora ED-001:

ID: ED-001
Nome: Editora BioMed
Porte: Média
Área científica: Oncologia
Volume estimado: 180 artigos/mês
Sistema editorial atual: OJS
Plano sugerido: Profissional
Responsável comercial: Anthony Quaresma
Responsável técnico: Luan Assis
Status atual: Integração API
Data de entrada: 03/05/2026
Previsão de ativação: 12/05/2026
- Criar checklist de implantação:

Formulário de qualificação preenchido: concluído
Demonstração realizada: concluído
Proposta enviada: concluído
Contrato assinado: concluído
Integração via API concluída: pendente
Treinamento da equipe editorial: pendente
Primeiro artigo analisado: pendente
Pesquisa NPS após 30 dias: pendente
- Criar seção de tickets recentes:

#102		Erro no formato de arquivo XML		Aberto		Alta
#103		Dúvida sobre relatório PDF		Resolvido		Média
#104		Configuração de credenciais da API		Em andamento		Alta
- Criar formulário “Atualização do onboarding” com:

Select: Novo status, opções Lead recebido, Demo realizada, Proposta enviada, Contrato assinado, Integração API, Treinamento, 30 dias de uso, 30 dias de uso concluído, 30 dias de uso em andamento, 30 dias de uso pendente.

Select: Próxima ação, opções Agendar treinamento, Solicitar credenciais, Concluir integração API, Enviar pesquisa NPS, Ativar cliente, Abrir ticket.

Select: Responsável, opções Anthony Quaresma, Luan Assis, Isaque Severino, Gabriel Rodrigues.

Textarea: Observação interna, preenchida com: “Cliente já assinou contrato e enviou credenciais iniciais. Equipe técnica precisa validar integração com OJS antes do treinamento.”
- Botões no final: Atualizar status, Abrir ticket, Agendar treinamento, Enviar pesquisa NPS, Ativar cliente.
- Criar um card lateral ou seção final chamada “Decisões gerenciais apoiadas”, contendo:

Operacional: saber quais tarefas de implantação ainda faltam.
Tático: priorizar editoras com maior volume e maior risco de atraso.
Estratégico: identificar perfis de editoras com maior potencial de expansão.

Design:

- Usar identidade visual tecnológica e limpa, coerente com o Protótipo 1.
- Cores principais:

Azul escuro #073B66
Ciano #00B8C8
Fundo #F4F7FA
Branco #FFFFFF

Verde #16A34A
Amarelo #F59E0B
Vermelho #DC2626
Azul destaque #2563EB

- Usar cards com bordas arredondadas, sombras suaves, ícones simples se possível e badges coloridos para status, prioridade e etapas.
- A tela deve ser responsiva e bonita em formato desktop, adequada para print e apresentação em slides.
- Não usar backend. Todos os dados devem estar mockados no próprio código.

16. Texto para explicar na apresentação

“O Protótipo 2 representa um módulo complementar da AletheiaVision Core. O produto principal da empresa é o Protótipo 1, responsável pela análise de imagens científicas com IA. Já este segundo módulo apoia o processo de onboarding de novas editoras, permitindo acompanhar etapas, responsáveis, integração via API, tickets, treinamento e NPS. Ele ajuda decisões operacionais, como identificar tarefas pendentes; decisões táticas, como reduzir o tempo médio de implantação; e decisões estratégicas, como identificar editoras com maior potencial de expansão.”

17. Checklist final

- Nome AletheiaVision Core.
- Indicação clara de que o módulo é complementar.
- Filtros reais.
- KPIs de onboarding.
- Pipeline de etapas.
- Tabela de editoras.
- Detalhes da editora selecionada.
- Checklist de implantação.
- Tickets recentes.
- Formulário de atualização.
- Botões de ação.
- Decisões gerenciais apoiadas.

Com isso, o Protótipo 2 fica coerente com a A4 e complementa bem o Protótipo 1.