Проверка внешних настроек безопасности

LOCAL QA — ƏFĶĦӨ¥YhI / Финальная проверка complex

Отчёт о проверке безопасности

Сформировано: 24.10.2026 17:35 UTC · Отчёт: 5861e14f-d406-4965-95c3-3d1c03cd06fe

Методика: starter-risk-1 · assessment-2

Ограниченная проверка внешних настроек

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Краткие выводы

Сохранённые данные есть для 4 из 4 добавленных доменов. Состояние проверки: результаты доступны. Выводы относятся только к проверенной области.

Охват проверки и сохранённые результаты	Количество
Домены с действующим разрешением на проверку	4
Неподтверждённые домены или истёкшие подтверждения	0
Домены с достаточными данными проверки	4
Домены без достаточных данных	0
Домены с устаревшими данными	0
Прежние записи за пределами текущей проверки	0

открыта / высокий: 4 · открыта / низкий: 12 · открыта / средний: 8

Что сделать в первую очередь

№	Уровень / домен	Выявленная проблема
1	высокий long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
2	высокий long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
3	высокий long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION

Границы и метод проверки

Оцениваются только разрешённые домены и сохранённые поддерживаемые наблюдения: почтовые записи DNS, доверие и срок действия TLS-сертификата, корневые ответы HTTP/HTTPS и отдельные заголовки. Время наблюдения отличается от времени формирования отчёта. Ошибки, неопределённые результаты и невыполненные проверки остаются пробелами в данных, а не успешными проверками.

Не входят в проверку: внутренние сети, поиск вредоносного ПО, аудит учётных записей, эксплуатация уязвимостей, перебор портов, непрерывный мониторинг и сертификация соответствия. Подтверждение управления доменом не даёт разрешения проверять любые связанные сервисы.

Домен	Статус включения	Последний сбор (UTC)
long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 17:35 UTC
long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 17:35 UTC
long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 17:35 UTC
long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 17:35 UTC

Выявленные проблемы и подтверждающие данные

01 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/914ac411-03e2-4455-bd9a-af4b90ff24e2

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776928 not_after: 1793295328 protocol: TLSv1.3	4ae7da79-a75b-49a0-a7e6-2edecd7ff494

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

02 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/e6fedd6e-a3fa-4bcc-ba1b-03530dedc958

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776927 not_after: 1793295327 protocol: TLSv1.3	01f51a59-18c6-4885-9ef4-7959ba4de7ff

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

03 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/2bf9e899-68b2-40a0-b625-05dacf8805d7

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776926 not_after: 1793295326 protocol: TLSv1.3	32b84a55-8706-45c 2-b7f6-edde717428f f

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

04 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/380550de-58ef-460f-9e58-99f20f419618

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776925 not_after: 1793295325 protocol: TLSv1.3	8fcb1991-6dde-49a2 -b7d2-f14b1fcf8ae5

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

05 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/46bfe3f5-0c92-45c6-8cc6-5c629aa98b5b

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	c5ca0087-fa10-41da -bf89-98f3ca08855d

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

06 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/f13cc47d-fbc2-4770-bd61-37037a9440bd

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	2ce36568-1db4-4d25-aa3e-ac5be08f9cc9

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

07 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/99f618fc-bee7-4377-bb28-389be83a4f91

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	3d074d57-d02b-47b6-aa59-9160912fa29f

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

08 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/7ea19951-17a4-4755-a75c-3abcaf8c7d05

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	590a7025-216d-4eb7-8224-62c90faea2c4

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

09 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/4518f448-2463-4e60-9783-34138dce784a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	bf4ead72-5eff-4408-b73a-0e7f9bc063c5

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

10 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/824d7cdf-6444-4354-b20d-269953e77d57

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	baaa15d6-dbb2-443c-8053-a90b4df4b4da

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

11 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/cfbdad55-9a47-4613-8551-b3c6d14de79a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	f51df092-9d9b-456b-8b3c-9efeead63866

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

12 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/d42def71-dfdd-43f1-a30f-cfc3eaa6ca77

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	0908569f-b877-4fd6-b6a1-95b2181c67ee

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

13 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/878d1270-1aa3-4873-86d1-72c3b55c3153

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776928 not_after: 1793295328 protocol: TLSv1.3	4ae7da79-a75b-49a0-a7e6-2edecd7ff494
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	181ffec4-3945-44b2-b5ea-3287f215d9f5
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	6aa311db-9f22-40bf-8bf2-c9b1189780f2

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

14 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/a59c66cc-9f34-49e7-8223-e21898b32abf

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776928 not_after: 1793295328 protocol: TLSv1.3	4ae7da79-a75b-49a0-a7e6-2edecd7ff494
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	181ffec4-3945-44b2-b5ea-3287f215d9f5
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	86e722c5-9fc1-40f5-aa66-0edacda37726

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

15 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/4f6a266a-cda0-4868-b758-d0ca7d5b74e4

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776928 not_after: 1793295328 protocol: TLSv1.3	4ae7da79-a75b-49a0-a7e6-2edecd7ff494
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	181ffec4-3945-44b2-b5ea-3287f215d9f5
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1a1e3a51-4542-46a9-a21b-9cee133e278c

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

16 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/b1fc3a99-52d8-45ec-8183-811d78456e46

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776927 not_after: 1793295327 protocol: TLSv1.3	01f51a59-18c6-4885-9ef4-7959ba4de7ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f044d3ca-a90f-4e72-93a0-67f22d932e80
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	0f2b821c-c8c1-4df3-8e10-be37c3eeb97c

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

17 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/820a4fa1-a90e-4fc5-9de7-c84f9ba3ccd2

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776927 not_after: 1793295327 protocol: TLSv1.3	01f51a59-18c6-4885-9ef4-7959ba4de7ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f044d3ca-a90f-4e72-93a0-67f22d932e80
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	a34e557f-c96c-489d-bc07-b0511a0976a5

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

18 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/0732aa03-d4f7-4027-aa5c-fb0e0878f89d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776927 not_after: 1793295327 protocol: TLSv1.3	01f51a59-18c6-4885-9ef4-7959ba4de7ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f044d3ca-a90f-4e72-93a0-67f22d932e80
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	781bfed9-8a6f-4f70-a91d-604f6e615dbc

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

19 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/27dd0460-e229-4d06-a4b3-240c08712eee

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776926 not_after: 1793295326 protocol: TLSv1.3	32b84a55-8706-45c2-b7f6-edde717428ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ac4d1d6f-e395-41d7-9dcc-9a01bc067d5a
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	95a3794c-f3e4-4962-88ef-3b08cad0dd18

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

20 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/b6fff8aa-0401-4f58-bc2b-9443ac9793a7

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776926 not_after: 1793295326 protocol: TLSv1.3	32b84a55-8706-45c2-b7f6-edde717428ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ac4d1d6f-e395-41d7-9dcc-9a01bc067d5a
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	cd7fc847-dba9-4e0e-b4e4-13a9e04cf052

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

21 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/6465ce1c-8b28-4239-8579-d7d3025096ea

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776926 not_after: 1793295326 protocol: TLSv1.3	32b84a55-8706-45c2-b7f6-edde717428ff
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ac4d1d6f-e395-41d7-9dcc-9a01bc067d5a
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	420c4201-316e-465d-9740-cae8691344bd

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

22 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/5bbd44cc-a017-4216-b50c-b59f1823304e

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776925 not_after: 1793295325 protocol: TLSv1.3	8fcb1991-6dde-49a2-b7d2-f14b1fcf8ae5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	54e1e672-19ae-4aab-94f2-e13c16029fa8
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	2f77865d-03d4-481e-bf7a-55ead6245b47

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

23 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/c31a3d67-c803-4f05-bf1a-aed7373d8f07

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776925 not_after: 1793295325 protocol: TLSv1.3	8fcb1991-6dde-49a2-b7d2-f14b1fcf8ae5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	54e1e672-19ae-4aab-94f2-e13c16029fa8
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	b39675f0-76d9-4aef-a8b0-225af1d149c0

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

24 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 17:35 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/03b86785-7513-42bb-9892-710f87369b58

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776925 not_after: 1793295325 protocol: TLSv1.3	8fcb1991-6dde-49a2-b7d2-f14b1fcf8ae5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	54e1e672-19ae-4aab-94f2-e13c16029fa8
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	12f3e299-f165-41a8-89bf-5250f3a4d616

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

План устранения проблем

Статус задачи не меняет технический статус проблемы.

Статус задачи	Количество
выполнено	1
в работе	1
к выполнению	1

До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com · Статус задачи: к выполнению · Статус проблемы: открыта

Ответственный: LOCAL QA — Әкімші / ИТ-провайдер

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Обновлено: 24.10.2026 17:35 UTC · /app/tasks/3805803b-d7d5-43eb-9f2a-e4f84f0b99f8

До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com · Статус задачи: в работе · Статус проблемы: открыта

Ответственный: LOCAL QA — Әкімші / ИТ-провайдер

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Обновлено: 24.10.2026 17:35 UTC · /app/tasks/7a7df7b4-de3f-473d-b9dd-1ee92d6c0e72

До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com · Статус задачи: выполнено · Статус проблемы: открыта

Ответственный: LOCAL QA — Әкімші / ИТ-провайдер

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Обновлено: 24.10.2026 17:35 UTC · /app/tasks/8e7d00dd-64d8-4433-8b97-93daee519cf6

Задача выполнена - устранение ещё не подтверждено

Как читать этот отчёт

Проблема в отчёте — это подтверждённое состояние настройки, а не обязательно эксплуатируемая уязвимость. Важность и приоритет определяются сохранённой методикой; баллы CVSS и номера CVE не придумываются. Неопределённый результат означает недостаток данных. Устаревшие данные могут не отражать текущие настройки. Устранение подтверждается только новой сопоставимой проверкой.

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Приложение: сохранённые результаты проверок

Идентификаторы протоколов, технические значения и ссылки на источники сохранены без перевода. Пустые значения не подтверждают безопасность. Ссылки указывают на записи в защищённой рабочей области и не дают публичного доступа.

long-authorized-domain-0-for-local-layout-verification.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 17:35 UTC

52b1e78a-5e43-408f-943f-77fe1a53f2fe · /app/assets#asset-a5937391-3f95-4bae-ace2-6b786233c30a

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 17:35 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	a7d4e8cf-01f3-4239-a231-a9719650b3f9
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	0908569f-b877-4fd6-b6a1-95b2181c67ee
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	record_count: 1	0fe3422c-5513-4169-9fda-7ea07d23eb07
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	590a7025-216d-4eb7-8224-62c90faea2c4

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
HTTPS_CSP 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	ea67585c-4c17-4029-9e4c-081f8c72cc9f
HTTPS_FRAME 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	6358e460-b67f-4b9a-b165-b4f0b11e02db
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	b39675f0-76d9-4aef-a8b0-225af1d149c0
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	2f77865d-03d4-481e-bf7a-55ead6245b47
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	d6505a44-0ad2-42ef-b55f-aeffe971dcd8
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	3e904c3a-df99-4864-b6f1-39c701ac37fc
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	54e1e672-19ae-4aab-94f2-e13c16029fa8
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	12f3e299-f165-41a8-89bf-5250f3a4d616
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776925 not_after: 1793295325 protocol: TLSv1.3	8fcb1991-6dde-49a2-b7d2-f14b1fcf8ae5

long-authorized-domain-1-for-local-layout-verification.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 17:35 UTC

6bc446a2-d33e-4f4d-bae8-35bdb44c6c7b · /app/assets#asset-81f1e2e1-2edb-4e2a-ba08-e54e04705684

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 17:35 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	afa494f0-ad34-48d3-903b-34f3bfd5a279
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	f51df092-9d9b-456b-8b3c-9efeead63866
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	record_count: 1	91cfb0a5-6a17-410a-8be9-842d2da89d0b

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	3d074d57-d02b-47b6-aa59-9160912fa29f
HTTPS_CSP 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	9176cd13-3886-465e-8d7e-7dbba5e3e135
HTTPS_FRAME 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	a3ae343f-70c6-40c3-b3ae-659a2950f57d
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	cd7fc847-dba9-4e0e-b4e4-13a9e04cf052
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	420c4201-316e-465d-9740-cae8691344bd
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	d72e6bdf-0f5d-467e-acec-dfbc7cd26dc4
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	6c479698-9d44-41b0-a7cd-34aa9240d6e5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ac4d1d6f-e395-41d7-9dcc-9a01bc067d5a
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	95a3794c-f3e4-4962-88ef-3b08cad0dd18
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776926 not_after: 1793295326 protocol: TLSv1.3	32b84a55-8706-45c2-b7f6-edde717428ff

long-authorized-domain-2-for-local-layout-verification.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 17:35 UTC

81237018-50d7-4bbf-9038-e6d4e70e45b4 · /app/assets#asset-42d2eac4-9e00-4adb-aae2-49697c9d28d7

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 17:35 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	5ab758f4-706d-4ac5-9808-0923c1dbaeef
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	baaa15d6-dbb2-443c-8053-a90b4df4b4da

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	record_count: 1	6d5790ca-b74f-47a3-9b9f-7601b68826f6
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	2ce36568-1db4-4d25-aa3e-ac5be08f9cc9
HTTPS_CSP 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	78eef187-9980-4a0e-8740-6e548491fa41
HTTPS_FRAME 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	3f4c5b13-4d9b-4f60-b4c1-6d06dedbb715
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	0f2b821c-c8c1-4df3-8e10-be37c3eeb97c
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	a34e557f-c96c-489d-bc07-b0511a0976a5
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	e0aa9715-6385-42df-9449-dc0d4f367bdb
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	30f63fa4-a07a-432e-a462-8bbd5e72a8e1
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f044d3ca-a90f-4e72-93a0-67f22d932e80
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	781bfed9-8a6f-4f70-a91d-604f6e615dbc
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776927 not_after: 1793295327 protocol: TLSv1.3	01f51a59-18c6-4885-9ef4-7959ba4de7ff

long-authorized-domain-3-for-local-layout-verification.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 17:35 UTC

489c3c61-9c6f-4612-bd0b-ba17c17f56d8 · /app/assets#asset-358d5fad-31f4-46b5-8e11-48fb81407a55

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 17:35 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	a07807a6-637f-422f-8a5d-6682cd5ee1c4

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	bf4ead72-5eff-4408-b73a-0e7f9bc063c5
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	record_count: 1	e8e5ff69-d693-4ff6-8a74-7df7fdc98060
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	record_count: 2	c5ca0087-fa10-41da-bf89-98f3ca08855d
HTTPS_CSP 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	bbc47c9c-3124-4b67-8147-2e6192ef9ac1
HTTPS_FRAME 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	cf33c78b-a6f7-4727-991b-aa343a46d643
HTTPS_HSTS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	86e722c5-9fc1-40f5-aa66-0edacda37726
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	6aa311db-9f22-40bf-8bf2-c9b1189780f2
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	b1f94159-48d6-4a50-a1ee-6cd938a19dae
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 17:35 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	02ae0a01-b0c8-4506-a6bc-cbfb2d09a6ef
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	181ffec4-3945-44b2-b5ea-3287f215d9f5
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 17:35 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1a1e3a51-4542-46a9-a21b-9cee133e278c
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 17:35 UTC проверка пройдена	not_before: 1792776928 not_after: 1793295328 protocol: TLSv1.3	4ae7da79-a75b-49a0-a7e6-2edecd7ff494