Проверка внешних настроек безопасности

LOCAL QA — Long report / ƏFĶĦΘ¥YhI <script> & "TOO"

Отчёт о проверке безопасности

Сформировано: 24.10.2026 19:03 UTC · Отчёт: b3fc430f-7c4a-4e30-83e8-71504ac40ae8

Методика: starter-risk-1 · assessment-2

Ограниченная проверка внешних настроек

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Краткие выводы

Сохранённые данные есть для 4 из 4 добавленных доменов. Состояние проверки: результаты доступны. Выводы относятся только к проверенной области.

Охват проверки и сохранённые результаты	Количество
Домены с действующим разрешением на проверку	4
Неподтверждённые домены или истёкшие подтверждения	0
Домены с достаточными данными проверки	4
Домены без достаточных данных	0
Домены с устаревшими данными	0
Прежние записи за пределами текущей проверки	0

открыта / высокий: 4 · открыта / низкий: 12 · открыта / средний: 8

Что сделать в первую очередь

№	Уровень / домен	Выявленная проблема
1	высокий qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
2	высокий qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
3	высокий qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION

Границы и метод проверки

Оцениваются только разрешённые домены и сохранённые поддерживаемые наблюдения: почтовые записи DNS, доверие и срок действия TLS-сертификата, корневые ответы HTTP/HTTPS и отдельные заголовки. Время наблюдения отличается от времени формирования отчёта. Ошибки, неопределённые результаты и невыполненные проверки остаются пробелами в данных, а не успешными проверками.

Не входят в проверку: внутренние сети, поиск вредоносного ПО, аудит учётных записей, эксплуатация уязвимостей, перебор портов, непрерывный мониторинг и сертификация соответствия. Подтверждение управления доменом не даёт разрешения проверять любые связанные сервисы.

Домен	Статус включения	Последний сбор (UTC)
qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 19:03 UTC
qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 19:03 UTC
qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 19:03 UTC
qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	24.10.2026 19:03 UTC

Выявленные проблемы и подтверждающие данные

01 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/d6764411-1480-46f5-a6db-36b28ee33cdc

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865036 not_after: 1793300636 protocol: TLSv1.3	4f30eeea-95ff-4338-894a-b0b767c1ccd4

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

02 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/9dd9497f-0a2e-4bec-9d1e-ebbf275870bb

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865035 not_after: 1793300635 protocol: TLSv1.3	4f2c10e6-ad9d-4cd2-a4f8-fb2555abd5a1

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

03 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/4877d771-a7ce-4bdd-b814-e4e280988e01

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865034 not_after: 1793300634 protocol: TLSv1.3	9ebc12b0-11c8-4d0e-aed1-f53c4a5c620f

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

04 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/2c4d5c55-6d6f-4630-b970-33ae2b276850

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865033 not_after: 1793300633 protocol: TLSv1.3	286c16a4-3a2a-4a8e-bf7b-5415f952ebf5

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

05 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/bc098733-18ab-429c-a105-78824857626b

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	92dbc916-f20b-4709-9055-e25cbd1ac803

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

06 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/46a142c5-8dd6-4fea-8f78-9fe09f8dd78d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	50810736-fb7e-4462-85d7-39456db43dd4

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

07 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/50eb9758-8cd3-42ca-9a03-4ebb89797f5d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	f44026a9-acf2-455e -bca8-764b51cb5fe4

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

08 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/fdb913b7-0471-4b97-aa5d-2fa725b5ccc1

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	67e2fad8-b671-41fa -9ddf-1d15564ec76c

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

09 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/c8525820-c7b1-4001-8017-0f38d465c5aa

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	4534c3ef-2f00-4ffb-a39d-44579dbb3eb0

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

10 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/66eb34d5-f48e-4796-aa45-954c44522385

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	c9960d59-b1ff-4055-a70b-254e329ceae2

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

11 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/aad1da71-e5f6-4763-9b1a-1208c2721c4e

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	3adb57de-8c04-428c-bd19-f10b783cfc4d

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

12 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/5508cce2-031b-450f-add0-b6da523408d5

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	bf830bde-fd14-46ac-9166-3f0b0816577d

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

13 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/c7beda90-372a-4a4d-83ea-83dc4206cf7a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865036 not_after: 1793300636 protocol: TLSv1.3	4f30eeea-95ff-4338-894a-b0b767c1ccd4
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f26e3ffa-9194-425e-bf80-998f606ed3ff
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	7dbf8644-33f7-49da-9fbb-1c5616be5226

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

14 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/956d5b59-68be-4bdf-9d5d-02b4dd950eeb

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865036 not_after: 1793300636 protocol: TLSv1.3	4f30eeea-95ff-4338-894a-b0b767c1ccd4
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f26e3ffa-9194-425e-bf80-998f606ed3ff
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	58d7d506-a138-42bb-ae73-0d4c9dde943f

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

15 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/55f7f786-b0bc-4504-bf17-12cf53072462

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865036 not_after: 1793300636 protocol: TLSv1.3	4f30eeea-95ff-4338-894a-b0b767c1ccd4
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f26e3ffa-9194-425e-bf80-998f606ed3ff
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	b5ac87b1-a81a-469f-9979-f8ec25295fed

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

16 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/a6e412ad-d383-4a77-b8c8-802146294f54

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865035 not_after: 1793300635 protocol: TLSv1.3	4f2c10e6-ad9d-4cd2-a4f8-fb2555abd5a1
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c0047ba0-dcc2-4417-8358-6045225b9d30
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	44f96f1a-5b2e-4cbd-885a-ce187d6d2230

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

17 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/ce52b1eb-bf44-4026-b02b-f3e535a89071

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865035 not_after: 1793300635 protocol: TLSv1.3	4f2c10e6-ad9d-4cd2-a4f8-fb2555abd5a1
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c0047ba0-dcc2-4417-8358-6045225b9d30
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	cdfd42ef-659b-43d1-bb31-cceba3770ae5

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

18 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/09402c90-27bd-48dc-aac8-c15c6d86cc45

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865035 not_after: 1793300635 protocol: TLSv1.3	4f2c10e6-ad9d-4cd2-a4f8-fb2555abd5a1
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c0047ba0-dcc2-4417-8358-6045225b9d30
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	0edfaf54-4499-4854-8cee-4f4bc4e51b81

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

19 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/bcf5b017-bbaf-4c41-9878-690721dbded8

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865034 not_after: 1793300634 protocol: TLSv1.3	9ebc12b0-11c8-4d0e-aed1-f53c4a5c620f
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	4dce39cd-85e7-4e82-a6fc-38e64e50c0f2
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1ce57106-9221-4786-b865-7c942b9c9b4d

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

20 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/0505b09b-c9cd-4e57-a232-6af708094a0a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865033 not_after: 1793300633 protocol: TLSv1.3	286c16a4-3a2a-4a8e-bf7b-5415f952ebf5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	fb58fb75-2e69-4cef-9240-84763caf634f
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	dc2933ab-b414-44f8-804d-e4b4bf87c54a

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

21 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/be42ba45-a824-40c4-b7b5-df5c0299de33

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865034 not_after: 1793300634 protocol: TLSv1.3	9ebc12b0-11c8-4d0e-aed1-f53c4a5c620f
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	4dce39cd-85e7-4e82-a6fc-38e64e50c0f2
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	f08352d7-36fd-45f0-9924-5aca17b813be

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

22 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/23ecaac8-33ab-410b-8c5e-837e1bb9e16c

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865034 not_after: 1793300634 protocol: TLSv1.3	9ebc12b0-11c8-4d0e-aed1-f53c4a5c620f
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	4dce39cd-85e7-4e82-a6fc-38e64e50c0f2
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	a44126af-bef5-4d13-8619-253ceaed905a

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

23 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/2f093852-07dc-4124-9219-74a6eaabca54

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865033 not_after: 1793300633 protocol: TLSv1.3	286c16a4-3a2a-4a8e-bf7b-5415f952ebf5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	fb58fb75-2e69-4cef-9240-84763caf634f
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	84857fd1-eb37-4a37-8a07-f015ad9b3cb2

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

24 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 24.10.2026 19:03 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/ccc0c8ef-6173-472a-a6d3-45eae762f301

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865033 not_after: 1793300633 protocol: TLSv1.3	286c16a4-3a2a-4a8e-bf7b-5415f952ebf5
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	fb58fb75-2e69-4cef-9240-84763caf634f
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	820b683a-3f0f-4a35-b484-1f23cbcc38b7

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

План устранения проблем

Статус задачи не меняет технический статус проблемы.

В проверенной области нет задач.

Как читать этот отчёт

Проблема в отчёте — это подтверждённое состояние настройки, а не обязательно эксплуатируемая уязвимость. Важность и приоритет определяются сохранённой методикой; баллы CVSS и номера CVE не придумываются. Неопределённый результат означает недостаток данных. Устаревшие данные могут не отражать текущие настройки. Устранение подтверждается только новой сопоставимой проверкой.

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Приложение: сохранённые результаты проверок

Идентификаторы протоколов, технические значения и ссылки на источники сохранены без перевода. Пустые значения не подтверждают безопасность. Ссылки указывают на записи в защищённой рабочей области и не дают публичного доступа.

qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 19:03 UTC

d8e50988-7e72-4f68-8670-cf36ecf6caf3 · /app/assets#asset-98a9adfd-fb8e-488e-aa6c-b151b37f2218

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 19:03 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	377d667a-94d7-404f-bc23-dfe4a07bb5db
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	bf830bde-fd14-46ac-9166-3f0b0816577d
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	record_count: 1	bf2f6b7e-e9bb-4132-afb0-ea16dbba1846
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	67e2fad8-b671-41fa-9ddf-1d15564ec76c
HTTPS_CSP 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	9f58f7e4-bce6-4b12-874f-4e3a2e2d974f
HTTPS_FRAME 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	4e33915d-36c7-4bf6-b850-3044774ec8a5
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	84857fd1-eb37-4a37-8a07-f015ad9b3cb2
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	820b683a-3f0f-4a35-b484-1f23cbcc38b7
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	fffcc307-689d-43a9-aec9-8915a0f4462a
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	d8d5aed7-9f94-4e76-9dea-831311c635a9
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	fb58fb75-2e69-4cef-9240-84763caf634f
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	dc2933ab-b414-44f8-804d-e4b4bf87c54a
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865033 not_after: 1793300633 protocol: TLSv1.3	286c16a4-3a2a-4a8e-bf7b-5415f952ebf5

qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 19:03 UTC

87f3f299-6a44-4fd7-bb36-18e6ee3ba922 · /app/assets#asset-1227b12d-8dd4-4d2a-aab4-7feccd0e1b17

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 19:03 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	a51285cc-be1f-42c6-ae33-ea1ba5f5690c
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	3adb57de-8c04-428c-bd19-f10b783cfc4d
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	record_count: 1	f116d581-50c3-49fe-92b7-1491a821e8c6
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	f44026a9-acf2-455e-bca8-764b51cb5fe4
HTTPS_CSP 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	65f95536-cb58-493b-8502-c6c325408903
HTTPS_FRAME 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	1694051b-cfad-4c2a-9238-c086aadb5b34
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	f08352d7-36fd-45f0-9924-5aca17b813be
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	a44126af-bef5-4d13-8619-253ceaed905a
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	4cb6288e-7ea1-4002-87a5-1181672816ae
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	3f832614-01be-4618-b078-735a588f289a
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	4dce39cd-85e7-4e82-a6fc-38e64e50c0f2
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1ce57106-9221-4786-b865-7c942b9c9b4d
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865034 not_after: 1793300634 protocol: TLSv1.3	9ebc12b0-11c8-4d0e-aed1-f53c4a5c620f

qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 19:03 UTC

ab18695c-5a95-4fdf-95ad-cfd88872c18d · /app/assets#asset-74d6171f-998b-4ca3-8261-38bc0939eae0

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 19:03 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	40bd7140-0710-4108-96ff-861c685bcec5
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	4534c3ef-2f00-4ffb-a39d-44579dbb3eb0
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	record_count: 1	b6cd28aa-dea5-4acb-b1bf-a0366e05fdab
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	92dbc916-f20b-4709-9055-e25cbd1ac803
HTTPS_CSP 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	2be7d094-bb48-4bb8-a03c-06cb20c13841
HTTPS_FRAME 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	f9856ff7-919e-4b04-b54a-b631efa82005
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	cdfd42ef-659b-43d1-bb31-cceba3770ae5
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	0edfaf54-4499-4854-8cee-4f4bc4e51b81
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	520ab328-f0ec-41c4-bdf6-16c6fbe83a25
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	1d29fbca-8d0c-48e8-889d-59452f79aa1d
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c0047ba0-dcc2-4417-8358-6045225b9d30
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	44f96f1a-5b2e-4cbd-885a-ce187d6d2230
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865035 not_after: 1793300635 protocol: TLSv1.3	4f2c10e6-ad9d-4cd2-a4f8-fb2555abd5a1

qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 23.11.2026 19:03 UTC

aab4c5dd-3e30-4f76-92c1-a098395f5c70 · /app/assets#asset-15431c6a-1ae8-44a9-82f7-55688717c55a

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 24.10.2026 19:03 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	3122df44-8075-4bda-98dc-05e8afa9890b
DNS_DMARC_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	c9960d59-b1ff-4055-a70b-254e329ceae2
DNS_MX_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	record_count: 1	558ca076-ef3b-4643-8c8a-637a7bb670ae
DNS_SPF_PRESENT 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	record_count: 2	50810736-fb7e-4462-85d7-39456db43dd4
HTTPS_CSP 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	7d251dd6-712e-4795-bc8c-e794a4caa50a
HTTPS_FRAME 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	f549011b-004d-4f67-88ab-8ff093e0277a
HTTPS_HSTS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	58d7d506-a138-42bb-ae73-0d4c9dde943f
HTTPS_NOSNIFF 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	7dbf8644-33f7-49da-9fbb-1c5616be5226
HTTPS_PERMISSIONS 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	2b06b1d6-5ac7-428c-9f69-0e0707dde2bd
HTTPS_REFERRER 24.10.2026 19:03 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	131f5525-23b3-4ee6-a3fd-b7edcd25a0a1
HTTPS_RESPONSE 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	f26e3ffa-9194-425e-bf80-998f606ed3ff
HTTP_REDIRECT 24.10.2026 19:03 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	b5ac87b1-a81a-469f-9979-f8ec25295fed
TLS_CERTIFICATE 24.10.2026 19:03 UTC проверка пройдена	not_before: 1792865036 not_after: 1793300636 protocol: TLSv1.3	4f30eeea-95ff-4338-894a-b0b767c1ccd4