Проверка внешних настроек безопасности

LOCAL QA — Long report / ƏFĶĦΘ¥YhI <script> & "TOO"

Отчёт о проверке безопасности

Сформировано: 25.10.2026 12:18 UTC · Отчёт: 51377ad9-919d-4f35-9cce-61a414d06d77

Методика: starter-risk-1 · assessment-2

Ограниченная проверка внешних настроек

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Краткие выводы

Сохранённые данные есть для 4 из 4 добавленных доменов. Состояние проверки: результаты доступны. Выводы относятся только к проверенной области.

Охват проверки и сохранённые результаты	Количество
Домены с действующим разрешением на проверку	4
Неподтверждённые домены или истёкшие подтверждения	0
Домены с достаточными данными проверки	4
Домены без достаточных данных	0
Домены с устаревшими данными	0
Прежние записи за пределами текущей проверки	0

открыта / высокий: 4 · открыта / низкий: 12 · открыта / средний: 8

Что сделать в первую очередь

№	Уровень / домен	Выявленная проблема
1	высокий qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
2	высокий qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION
3	высокий qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com	До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней TLS_CERTIFICATE_ACTION

Границы и метод проверки

Оцениваются только разрешённые домены и сохранённые поддерживаемые наблюдения: почтовые записи DNS, доверие и срок действия TLS-сертификата, корневые ответы HTTP/HTTPS и отдельные заголовки. Время наблюдения отличается от времени формирования отчёта. Ошибки, неопределённые результаты и невыполненные проверки остаются пробелами в данных, а не успешными проверками.

Не входят в проверку: внутренние сети, поиск вредоносного ПО, аудит учётных записей, эксплуатация уязвимостей, перебор портов, непрерывный мониторинг и сертификация соответствия. Подтверждение управления доменом не даёт разрешения проверять любые связанные сервисы.

Домен	Статус включения	Последний сбор (UTC)
qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	25.10.2026 12:18 UTC
qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	25.10.2026 12:18 UTC
qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	25.10.2026 12:18 UTC
qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com	Результаты доступны сбор завершён	25.10.2026 12:18 UTC

Выявленные проблемы и подтверждающие данные

01 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/56b14c91-74b6-43fe-9bb1-a749c51eea26

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927087 not_after: 1793362687 protocol: TLSv1.3	387c07af-2d47-439c-af61-a09164d8fd2d

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

02 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/fbb0cfc1-a70d-44b1-a6aa-493e14462cf2

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927086 not_after: 1793362686 protocol: TLSv1.3	6bf452c4-653c-4907-b5f7-9e64b69a7f38

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

03 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/46209f31-cf12-4937-8c68-3f0abb3a2aa4

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	b83adca4-e27e-4e7 e-be09-67a8ce165e b3

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

04 / До окончания срока сертификата оставалось не более 7 дней

высокий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Проблемы сертификата могут мешать клиентам и сотрудникам открывать этот сайт через доверенный HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить продление, имена в сертификате и полную доверенную цепочку. Установите корректный сертификат и запустите разрешённую проверку повторно.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Явная ошибка доверия или измеренный срок продления обосновывает приоритет обслуживания HTTPS.

Признаки приоритета: срочность 2/3; применимость 2/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

TLS_CERTIFICATE_ACTION · starter-risk-1 · /app/findings/595f8642-3c3b-41a9-b11c-f1061f087cd5

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	5be02ff2-5fb3-46a2-b56e-9fbbe41ad0c9

Ограничения вывода

Проверены одно точное имя и закреплённая конечная точка. Все сертификаты, шифры и протоколы не перечислялись.

05 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/0342d15a-a271-4dd2-9c3e-d4e3361db93d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	c3087167-e31a-4b9d-952c-035a1b86bb27

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

06 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/cdf84c78-7665-4409-8be7-de38bb377925

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	9ff7c40a-82e9-4009 -a30f-641b300e623f

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

07 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/21de9719-4d18-4bbe-a827-9bc92de5024a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	0adc258e-b997-4fcc-993f-08b803a64957

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

08 / Обнаружено несколько политик SPF

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Несколько политик SPF для одного имени могут вызывать ошибки проверки почты, если домен отправляет письма.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора объединить разрешённых отправителей в одну политику SPF для этого имени. Не перезаписывайте TXT-подтверждение прав. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Сохранённое точное число записей v=spf1 подтверждает множественность. Средний приоритет касается корректности настройки, а не взлома.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: однозначные данные

DNS_SPF_MULTIPLE · starter-risk-1 · /app/findings/448d7cad-4b4c-48af-85a9-0b6974305be0

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	35df4b42-5fd8-44d2-b08e-cc1ba5655a07

Ограничения вывода

Отправка почты и механизмы/includes SPF неизвестны. Одна запись или её отсутствие не подтверждают корректное разрешение исходящей почты.

09 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/081684fe-2f13-4c41-9637-91d30510cf4e

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	71dc1767-3dba-476 f-9bd7-ccab4b5f6ff3

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

10 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/32592bac-8940-4abf-81a9-7d19dd45ab25

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	29aa5be6-41b8-4dc1-84c6-d56e71020748

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

11 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/c7f56f3a-7dc6-4b10-bc33-b8dc8abdef8c

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	4e981d81-1414-4fab-b1c0-dc6806d2c90a

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

12 / Проверьте формат политики DMARC

средний · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Сохранённое базовое наблюдение DMARC требует анализа почтовой политики; компрометация почты не установлена.

Следующий шаг

Попросите почтового администратора выяснить, отправляет ли домен письма, проверить синтаксис и согласование DMARC и постепенно включать ограничения после наблюдения за легитимными отправителями. Повторите разрешённую проверку DNS.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующая политика или режим наблюдения при наличии входящей почты имеют низкий приоритет. Одна базово некорректная политика имеет средний приоритет проверки настройки.

Признаки приоритета: срочность 1/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

DNS_DMARC_POLICY · starter-risk-1 · /app/findings/24307520-fe16-42e3-a983-f8006347672d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	d1b3b488-04d9-41c1-a081-5a7cc875bff7

Ограничения вывода

MX указывает только на приём почты. Исходящие письма, согласование, отчётность и полный синтаксис DMARC не оценивались; p=none может быть осознанным выбором.

13 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/10d53045-2b53-4ded-94ff-a4d250d90c82

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927087 not_after: 1793362687 protocol: TLSv1.3	387c07af-2d47-439c-af61-a09164d8fd2d
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	154cfdcb-031b-4857-a069-881c1b11a7ce
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	c52aebcf-8196-4ffc-9b1b-d310198a0c42

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

14 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/4668961f-e74d-4a05-9455-252b61e15a9d

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927087 not_after: 1793362687 protocol: TLSv1.3	387c07af-2d47-439c-af61-a09164d8fd2d
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	154cfdcb-031b-4857-a069-881c1b11a7ce
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c65137b3-3bac-477e-8918-fca29cb93af1

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

15 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/d1fb8452-7afb-46d1-967a-8c2b31fa0c54

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927087 not_after: 1793362687 protocol: TLSv1.3	387c07af-2d47-439c-af61-a09164d8fd2d
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	154cfdcb-031b-4857-a069-881c1b11a7ce
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	78387ed0-29c3-4cb2-be41-2dd49778b61b

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

16 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/9e3a7ef5-abbb-4bf6-bf0d-9d9051089de4

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927086 not_after: 1793362686 protocol: TLSv1.3	6bf452c4-653c-4907-b5f7-9e64b69a7f38
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	27cde039-13a5-4282-bbc4-25f040b2f2c8
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	8b042ed6-810f-4ead-83da-346bdd9d89f7

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

17 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/1c0a9654-7b9b-40d0-978f-9ba719ebad98

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	b83adca4-e27e-4e7 e-be09-67a8ce165e b3
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	e0fc8cb7-6244-44b9 -b5f3-eaf4f3f0dcec
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	03446959-a854-4e7 c-a0c4-ab13ca1015d 6

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

18 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/31256784-02bc-4d88-a670-b0b27ecef2a7

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927086 not_after: 1793362686 protocol: TLSv1.3	6bf452c4-653c-4907-b5f7-9e64b69a7f38
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	27cde039-13a5-4282-bbc4-25f040b2f2c8
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	8ca9aa4f-ebd6-40cb-b569-798d802f9e4c

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

19 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/6c0e63c4-5a95-46d6-9c8e-7d5601f52d60

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927086 not_after: 1793362686 protocol: TLSv1.3	6bf452c4-653c-4907-b5f7-9e64b69a7f38
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	27cde039-13a5-4282-bbc4-25f040b2f2c8
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	9d699da9-f167-421e-a141-201b1bab404a

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

20 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/9d265f44-7a85-402e-95c5-82b78b67edb6

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	b83adca4-e27e-4e7e-be09-67a8ce165eb3
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	e0fc8cb7-6244-44b9-b5f3-eaf4f3f0dcec
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	d2df6635-5fa4-4920-90dd-d319f46eb593

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

21 / Корневой HTTP-адрес не перенаправляет сразу на HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Наблюдаемый корневой HTTP-адрес доступен без ожидаемого перехода на HTTPS.

Следующий шаг

Попросите хостинг настроить перенаправление корневого HTTP-адреса на HTTPS того же имени. Повторно проверьте оба ответа разрешённой проверкой.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Успешный корневой HTTP-ответ вместе с изученным HTTPS обосновывает рекомендацию низкого приоритета по защите точки входа.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTP_ROOT_REDIRECT · starter-risk-1 · /app/findings/8338ce1a-e918-4994-a0f6-54faded9c19a

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	5be02ff2-5fb3-46a2-b56e-9fbbe41ad0c9
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ea03b8c8-f6dc-4a42-9bb5-6606f03c3cf6
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1aa393fe-0ea0-4e3e-8401-0132a071f694

Ограничения вывода

Наблюдались только HEAD/GET по пути /. Пароли, другие пути и последующие перенаправления не проверялись; перехват не подтверждён.

22 / Проверьте защиту типа содержимого ответа

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный ответ не подтвердил nosniff — механизм защиты определения типа содержимого браузером.

Следующий шаг

Попросите разработчика проверить MIME-типы и при необходимости задать X-Content-Type-Options: nosniff. Затем повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующий или неожиданный nosniff — контекстная рекомендация низкого приоритета, а не подтверждение XSS.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_NOSNIFF · starter-risk-1 · /app/findings/f06813ee-bc5b-4943-892f-08d9549c3a84

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	5be02ff2-5fb3-46a2-b56e-9fbbe41ad0c9
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ea03b8c8-f6dc-4a42-9bb5-6606f03c3cf6
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	d863b514-b861-4df2-96f3-42b9e2695335

Ограничения вывода

Тип и тело ответа не собирались. Применимость к браузеру требует анализа; для API и других сервисов требования могут отличаться.

23 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/bc7f45bb-dfa6-4d3f-bbbf-c1045fc76aaf

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	b83adca4-e27e-4e7e-be09-67a8ce165eb3
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	e0fc8cb7-6244-44b9-b5f3-eaf4f3f0dcec
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	c1bf116c-9254-47ad-9090-9ead37a42635

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

24 / Проверьте политику транспорта HTTPS

низкий · открыта · qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Почему это важно

Изученный корневой HTTPS-ответ не подтвердил ограниченное условие HSTS этой методики.

Следующий шаг

Попросите хостинг проверить Strict-Transport-Security и установить подходящий положительный max-age после проверки покрытия HTTPS. Не включайте includeSubDomains или preload без проверки их области действия. Повторите разрешённую проверку.

Как подтвердить результат

Повторите проверку этого правила с действующим разрешением. Выполненная задача сама по себе не подтверждает устранение.

Почему такой приоритет

Отсутствующее или нераспознанное значение HSTS в изученном HTTPS-ответе — контекстная рекомендация низкого приоритета.

Признаки приоритета: срочность 0/3; применимость 1/2. Это не баллы риска.

Последнее наблюдение: 25.10.2026 12:18 UTC · Основание: данные с учётом контекста

HTTPS_HSTS · starter-risk-1 · /app/findings/57c9439c-5da4-429d-9101-13a7d88c234f

Технические данные

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	5be02ff2-5fb3-46a2-b56e-9fbbe41ad0c9
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ea03b8c8-f6dc-4a42-9bb5-6606f03c3cf6
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	7114267c-39e6-4f76-9346-82c8ae81c106

Ограничения вывода

Проверены только корневой ответ и простое условие max-age. Эксплуатация и полное покрытие источника не установлены.

План устранения проблем

Статус задачи не меняет технический статус проблемы.

В проверенной области нет задач.

Как читать этот отчёт

Проблема в отчёте — это подтверждённое состояние настройки, а не обязательно эксплуатируемая уязвимость. Важность и приоритет определяются сохранённой методикой; баллы CVSS и номера CVE не придумываются. Неопределённый результат означает недостаток данных. Устаревшие данные могут не отражать текущие настройки. Устранение подтверждается только новой сопоставимой проверкой.

Отчёт охватывает только ограниченную проверку внешних настроек. Это не тест на проникновение, не аудит соответствия и не гарантия безопасности. Отсутствующие результаты, ошибки и устаревшие данные не подтверждают безопасность. Выполненная задача не означает, что техническая проблема устранена.

Приложение: сохранённые результаты проверок

Идентификаторы протоколов, технические значения и ссылки на источники сохранены без перевода. Пустые значения не подтверждают безопасность. Ссылки указывают на записи в защищённой рабочей области и не дают публичного доступа.

qa-long-authorized-domain-1-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 24.11.2026 12:18 UTC

c52ea490-8870-4f59-bae3-53c79e9a3aca · /app/assets#asset-ca901ef8-3f62-49ec-b6e1-987d85381f2c

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 25.10.2026 12:18 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	50c28783-9f69-4381-ada0-a04a8dd7c9ec
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	d1b3b488-04d9-41c1-a081-5a7cc875bff7
DNS_MX_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	record_count: 1	186dce61-b455-4451-8525-5b2716cb0a35
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	35df4b42-5fd8-44d2-b08e-cc1ba5655a07
HTTPS_CSP 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	83bdec82-3e2f-4dcb-93da-c3511bc115ff
HTTPS_FRAME 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	e71398a2-aaf6-4ed7-8c5f-d1831e241e9c
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	7114267c-39e6-4f76-9346-82c8ae81c106
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	d863b514-b861-4df2-96f3-42b9e2695335
HTTPS_PERMISSIONS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	5a2e119b-6c1f-4182-ad7a-4df570289870
HTTPS_REFERRER 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	aa615a12-7372-4834-9b5d-980a6c3c3e16
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	ea03b8c8-f6dc-4a42-9bb5-6606f03c3cf6
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	1aa393fe-0ea0-4e3e-8401-0132a071f694
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	5be02ff2-5fb3-46a2-b56e-9fbbe41ad0c9

qa-long-authorized-domain-2-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 24.11.2026 12:18 UTC

6a2a7cdc-bad5-443f-9353-3d5c9a832fce · /app/assets#asset-e3e7ddca-6d68-47da-bf7f-cbcfd8949ab1

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 25.10.2026 12:18 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	46f8069d-e127-4902-ad70-c997ff86ad82
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	4e981d81-1414-4fab-b1c0-dc6806d2c90a
DNS_MX_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	record_count: 1	ad8d374e-98cb-4c03-8439-78ecae2bf1d7
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	0adc258e-b997-4fcc-993f-08b803a64957
HTTPS_CSP 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	40c2060a-0c4b-4a46-b23a-5276803494ea
HTTPS_FRAME 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	c58b753c-d88f-48dc-bc20-c601a6900737
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	c1bf116c-9254-47ad-9090-9ead37a42635
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	d2df6635-5fa4-4920-90dd-d319f46eb593
HTTPS_PERMISSIONS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	8fd7615d-50fd-4892-89e0-654c57103b87
HTTPS_REFERRER 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	6753db7d-063a-45bf-a08a-6be8f3d55d7c
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	e0fc8cb7-6244-44b9-b5f3-eaf4f3f0dcec
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	03446959-a854-4e7c-a0c4-ab13ca1015d6
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927085 not_after: 1793362685 protocol: TLSv1.3	b83adca4-e27e-4e7e-be09-67a8ce165eb3

qa-long-authorized-domain-3-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 24.11.2026 12:18 UTC

1c67d383-6d91-4154-81e8-d6cc5d00acbd · /app/assets#asset-d950c3ec-478e-48f6-a984-6472aa7fcbd1

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 25.10.2026 12:18 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	7d7cacab-2485-4bfc-8e90-6eb8c9c13266
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	29aa5be6-41b8-4dc1-84c6-d56e71020748
DNS_MX_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	record_count: 1	94e555f8-d2a9-4850-82fb-a9b0f2ae8b03
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	9ff7c40a-82e9-4009-a30f-641b300e623f
HTTPS_CSP 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	dc7eecc8-f8b3-4ae9-8aa3-7176753f5956
HTTPS_FRAME 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	d9cc91da-1882-4da2-9594-ff9ee4bb2b86
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	9d699da9-f167-421e-a141-201b1bab404a
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	8b042ed6-810f-4ead-83da-346bdd9d89f7
HTTPS_PERMISSIONS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	3101e2bd-4c56-4ba4-a5f7-1b89ac75c0ef
HTTPS_REFERRER 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	b3564b7d-4928-47d6-9123-f0bdd39e91ec
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	27cde039-13a5-4282-bbc4-25f040b2f2c8
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	8ca9aa4f-ebd6-40cb-b569-798d802f9e4c
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927086 not_after: 1793362686 protocol: TLSv1.3	6bf452c4-653c-4907-b5f7-9e64b69a7f38

qa-long-authorized-domain-4-for-layout.example.com

Результаты доступны

Подтверждение владения действительно до: 24.11.2026 12:18 UTC

84f2554a-5da2-4dec-99fa-03c80c8d8498 · /app/assets#asset-e77b325c-729b-4e28-9cc2-14742b222c5e

требует внимания: 8 · сведения: 4 · не проверено: 0 · проверка пройдена: 1

Проверка / время наблюдения	Сохранённые технические значения	ID наблюдения:
DNS_ADDRESS 25.10.2026 12:18 UTC сведения	Дополнительные значения не сохранялись.	eac0aa20-c1f5-429a-9840-858485a42fc4
DNS_DMARC_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	policy: malformed record_count: 1	71dc1767-3dba-476f-9bd7-ccab4b5f6ff3
DNS_MX_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	record_count: 1	caf114f1-9ab3-4768-980e-2cb0a8dd9d0b
DNS_SPF_PRESENT 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	record_count: 2	c3087167-e31a-4b9d-952c-035a1b86bb27
HTTPS_CSP 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	f69be6fb-c0a7-484b-a493-f6e227f33462
HTTPS_FRAME 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	5e5411f5-07a6-4a50-8719-a48a794907a6
HTTPS_HSTS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: strict-transport-security observation: missing	78387ed0-29c3-4cb2-be41-2dd49778b61b
HTTPS_NOSNIFF 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	header: x-content-type-options observation: missing	c52aebcf-8196-4ffc-9b1b-d310198a0c42
HTTPS_PERMISSIONS 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	e6b10392-e783-4a08-ac4d-0e77b8e74e55
HTTPS_REFERRER 25.10.2026 12:18 UTC требует внимания	Дополнительные значения не сохранялись.	a111e3a9-3e7f-47aa-ad57-9b9d8697acd3
HTTPS_RESPONSE 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	154cfdcb-031b-4857-a069-881c1b11a7ce
HTTP_REDIRECT 25.10.2026 12:18 UTC сведения	status: 200 method: HEAD path: /	c65137b3-3bac-477e-8918-fca29cb93af1
TLS_CERTIFICATE 25.10.2026 12:18 UTC проверка пройдена	not_before: 1792927087 not_after: 1793362687 protocol: TLSv1.3	387c07af-2d47-439c-af61-a09164d8fd2d