

ARTEFATO 1: Canvas PBB




Figura 1 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 2: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Visualizar o Cardápio de Produtos	
COMO: Cliente POSSO: Visualizar o Cardápio de Produtos PARA: Definir o que pedirei	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente acessa o cardápio. QUANDO: o Cliente navegar entre as páginas do cardápio digital. ENTÃO: os produtos do cardápio serão exibidos conforme a página selecionada, como sobremesas, bebidas etc.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente acessa o cardápio. QUANDO: o Cliente estiver na página não correspondente ao produto que procura. EX: o cliente está na página de bebidas, mas quer visualizar as sobremesas. ENTÃO: não será exibido os produtos que o cliente está procurando.

Figura 2 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Cadastrar os Usuários do Sistema	
COMO: Gerente. POSSO: Cadastrar os Usuários do Sistema. PARA: Que os Funcionários Possuam Login de Acesso ao Sistema.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Gerente acessa a página de cadastro de usuários. QUANDO: o Gerente inserir os dados de cadastro de funcionário (nome e e-mail) corretamente. ENTÃO: o Funcionário será cadastrado no sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente acessa a página de cadastro de usuários. QUANDO: o Gerente inserir os dados de cadastro de funcionário incorretamente. EX: e-mail inválido. ENTÃO: o Funcionário não será cadastrado no sistema.

Figura 3 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Logar Como Usuário do Sistema	
COMO: Funcionário/Gerente POSSO: Logar Como Usuário do Sistema PARA: Acessar o Sistema Gestione Manager	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Funcionário/Gerente acessa a página de login. QUANDO: o Funcionário/Gerente inserir os dados de login corretamente (e-mail e senha). ENTÃO: o Funcionário/Gerente conseguirá acessar o sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Funcionário/Gerente acessa a página de login. QUANDO: o Funcionário/Gerente inserir os dados de login incorretamente. EX: senha inválida ENTÃO: o Funcionário/Gerente não conseguirá acessar o sistema.

Figura 4 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Manter Ingredientes no Sistema	
COMO: Funcionário POSSO: Manter Ingredientes no Sistema PARA: Manter Estoque de Ingredientes Atualizado	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Funcionário acessa a página de estoque. QUANDO: o Funcionário for registrar uma entrada de ingredientes no sistema. ENTÃO: a quantidade em estoque do ingrediente é atualizada com sucesso.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Funcionário acessa a página de estoque. QUANDO: o Funcionário for registrar uma entrada de ingredientes no sistema e a quantidade for igual ou inferior a 0. ENTÃO: o sistema não permitirá essa inserção de dados no sistema do estoque.

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Manter os Produtos do Cardápio	
COMO: Funcionário POSSO: Manter os Produtos do Cardápio PARA: Manter Cardápio Apenas com Produtos Disponíveis	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Funcionário está na página do cardápio. QUANDO: o Funcionário for incluir um produto no sistema, e o produto em questão possuir ingredientes cadastrados no sistema. ENTÃO: o produto poderá ser cadastrado no cardápio.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Funcionário está na página do cardápio. QUANDO: o Funcionário for incluir um produto no sistema, e o produto em questão possuir ingredientes não cadastrados no sistema. ENTÃO: o produto não poderá ser cadastrado no cardápio.

Figura 6 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Calcular o Custo de Cada Prato	
COMO: Gerente. POSSO: Calcular o Custo de Cada Prato. PARA: Que eu possa precificar os produtos do cardápio de forma estratégica, considerando o custo dos ingredientes e a margem de lucro desejada, garantindo rentabilidade e competitividade.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Gerente está na página de produto que possui ingredientes cadastrados e válidos. QUANDO: o Gerente visualiza a seção de custos do produto. ENTÃO: O sistema deve calcular e exibir o custo bruto do prato com base nos ingredientes, mostrando os custos individuais e o total formatado em reais com duas casas decimais.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente tenta visualizar ou calcular o custo de um produto. QUANDO: o produto contém um ou mais ingredientes não cadastrados no sistema ou com quantidade zerada ou negativa. ENTÃO: O sistema deve impedir o cálculo do custo quando houver ingredientes inválidos, exibir uma mensagem de erro com os problemas identificados e permitir ao Gerente editar os ingredientes ou retornar à página anterior.

Figura 7 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Visualizar o Relatório de Pratos Mais Pedidos	
COMO: Gerente POSSO: Visualizar o Relatório de Pratos Mais Pedidos PARA: Que o Gerente possa analisar quais produtos são mais populares entre os clientes, identificar tendências de vendas, otimizar o cardápio e tomar decisões estratégicas sobre produção e estoque baseadas em dados reais	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Gerente acessa a página de dashboard do sistema. QUANDO: o Gerente visualiza no dashboard os Pratos Mais Pedidos. ENTÃO: O sistema deve exibir os 10 pratos mais pedidos do mês, mostrando nome, descrição, quantidade de pedidos, percentual de participação e um indicador visual de popularidade, ordenados do mais ao menos pedido.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente está visualizando o relatório de pratos mais pedidos. QUANDO: o Gerente clica no botão Exportar Relatório. ENTÃO: O sistema deve gerar um relatório em PDF ou CSV com os dados dos pratos, resumo estatístico, período analisado e data de geração, disponibilizando o arquivo para download com um nome descritivo.

Figura 8 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Configurar o Estoque Mínimo de Cada Ingrediente	
COMO: Gerente POSSO: Configurar o estoque mínimo de cada ingrediente PARA: Manter o controle do estoque e evitar falta de ingredientes na cozinha	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Gerente acessa a página de estoque. QUANDO: O Gerente definir a quantidade mínima válida para um ingrediente e salvar as alterações ENTÃO: O sistema deve registrar o estoque mínimo do ingrediente com sucesso e exibir uma mensagem de confirmação
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O gerente acessa a página de gerenciamento de ingrediente e salvar as alterações QUANDO: o Gerente tentar cadastrar um valor de estoque mínimo igual ou inferior a 0 ENTÃO: o sistema não deve permitir o salvamento da configuração e deve exibir uma mensagem de erro informando que o valor precisa ser maior que 0.

Figura 9 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Visualizar o Tempo de Espera do Produto	
COMO: Cliente POSSO: Visualizar o tempo estimado de espera do produto. PARA: Que eu possa acompanhar o andamento do meu pedido e ter uma previsão de quando ele ficará pronto.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente realizou um pedido no sistema. QUANDO: o sistema atualiza o status do pedido para em preparo. ENTÃO: o sistema deve exibir o tempo estimado de espera do produto em minutos, de forma clara e visível ao Cliente.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente está visualizando o status do pedido. QUANDO: o sistema deve identificar atualização no andamento do preparo do produto. ENTÃO: o sistema deve atualizar automaticamente o tempo estimado de espera exibido ao Cliente.

Figura 10 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Visualizar o Painel de Faturamento Mensal	
COMO: Gerente POSSO: Visualizar o painel de faturamento mensal PARA: Acompanhar o desempenho financeiro do restaurante e analisar os resultados das vendas realizadas no mês, juntamente com a entrada dos ingredientes	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Gerente acessa a página de dashboard. QUANDO: O Gerente visualizar a seção de faturamento mensal. ENTÃO: O sistema deve exibir o valor total faturado no mês, indicador de mês com maior faturamento, valores de ingredientes que entraram no mês, e gráficos com o resumo financeiro mensal.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente está visualizando o painel de faturamento mensal. QUANDO: Não existirem pedidos registrados no período selecionado. ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem informando que não há dados de faturamento disponíveis para o período selecionado, sem apresentar erros no sistema.

Figura 11 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Selecionar os Produtos Desejados	
COMO: Cliente POSSO: Selecionar os produtos desejados no cardápio. PARA: Que o Cliente possa montar meu pedido de forma prática e personalizada	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente está visualizando o cardápio do sistema. QUANDO: o Cliente selecionar um produto disponível. ENTÃO: o sistema deve adicionar o produto ao carrinho de pedidos.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente adicionou produtos ao carrinho. QUANDO: o Cliente acessar o carrinho de pedidos. ENTÃO: o sistema deve exibir os produtos selecionados, suas quantidades e o valor total do pedido.

Figura 12 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Visualizar o Histórico de Pedidos de Compra	
COMO: Funcionário POSSO: Visualizar o Histórico de pedido de compra PARA: Acompanhar os pedidos realizados de ingredientes e consultar informações de compras anteriores	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Funcionário acessa a página de estoque. QUANDO: O Funcionário visualizar o histórico de pedidos realizados. ENTÃO: O sistema deve exibir a lista de pedidos de compra contendo data, ingredientes solicitados, quantidade, fornecedor, valor de compra e status do pedido
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O Funcionário acessa a página de estoque. QUANDO: Não existirem pedidos de compra cadastrados no sistema. ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem informando que não há histórico de pedidos de compra disponíveis, sem apresentar falhas no sistema.

Figura 13 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Visualizar o Valor Total dos Produtos	
COMO: Cliente. POSSO: Visualizar o valor total dos produtos. PARA: Que Cliente possa acompanhar o valor da minha compra antes de finalizar o pedido.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente adicionou produtos ao carrinho. QUANDO: o Cliente acessar a visualização do carrinho ENTÃO: o sistema deve exibir o valor total do pedido somando todos os produtos selecionados, formatado em reais com duas casas decimais
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente possuir produtos no carrinho. QUANDO: o Cliente remover um produto do pedido. ENTÃO: o sistema deve recalcular e exibir o novo valor total atualizado.

Figura 14 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Informar o Número da Comanda	
COMO: Cliente. POSSO: Informar o número da comanda. PARA: Vincular meu pedido à comanda correta no sistema.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente deseja realizar um pedido. QUANDO: o Cliente acessar a tela inicial ou finalizar o pedido. ENTÃO: o sistema deverá solicitar o número da comanda para identificação do pedido.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente informou o número da comanda. QUANDO: o pedido for finalizado com sucesso. ENTÃO: o sistema deve registrar o pedido na comanda correspondente

Figura 15 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Revisar o Pedido Antes do Envio	
COMO: Cliente. POSSO: Revisar o Pedido Antes do Envio. PARA: Confirmar os produtos escolhidos.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente adicionou produtos ao pedido. QUANDO: o Cliente acessa a tela de revisão do pedido. ENTÃO: o sistema deve exibir os produtos selecionados com quantidade e valor total.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente está revisando o pedido. QUANDO: o Cliente deseja alterar algum item do pedido. ENTÃO: o sistema deverá permitir remover produtos ou alterar quantidades antes do envio.

Figura 16 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 16 - PBI: Enviar a Escolha do Pedido que Foi Realizado	
COMO: Cliente. POSSO: Enviar a Escolha do Pedido que Foi Realizado PARA: Registrar meu pedido no sistema	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Cliente selecionou os produtos desejados. QUANDO: confirmar o envio do pedido. ENTÃO: o pedido deverá ser enviado corretamente ao sistema.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Cliente realizou o envio do pedido. QUANDO: o envio for concluído com sucesso. ENTÃO: o sistema deverá exibir uma mensagem de confirmação.

Figura 17 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 17 - PBI: Registrar Informações de Faturamento.	
COMO: Gerente. POSSO: Registrar Informações de Faturamento. PARA: Atualizar os dados financeiros do sistema.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Gerente possui um arquivo de faturamento exemplo extrato. QUANDO: o Gerente preencher o formulário com informações do arquivo de faturamento no sistema. ENTÃO: o sistema deve atualizar o banco com as informações de faturamento registradas no formulário corretamente.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente não inseriu um arquivo de faturamento no formulário. QUANDO: o Gerente for registrar as informações no sistema/banco. ENTÃO: o sistema deverá exibir uma mensagem de erro.

Figura 18 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 18 - PBI: Verificar o Status do Pedido que foi Enviado	
COMO: Cliente. POSSO: Verificar o Status do Pedido que foi Enviado. PARA: Saber se o pedido já foi finalizado.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o cliente já tenha realizado um pedido. QUANDO: verificar o pedido. ENTÃO: será exibido uma “etiqueta” que apresenta o status do pedido. Ex: finalizado, aceito pela cozinha, em andamento etc.z
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o cliente não tenha nenhum pedido em aberto. QUANDO: o cliente tentar verificar os pedidos. ENTÃO: será exibido uma tela de “Nenhum pedido registrado”.

Figura 19 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 19 - PBI: Visualizar o Pannel de Desperdício	
COMO: Gerente. POSSO: Visualizar o Pannel de Desperdício. PARA: Tomar atitudes contra o desperdício de alimentos com base nos dados analisados.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o Gerente está logado no sistema. QUANDO: o Gerente entrar no painel de desperdício. ENTÃO: será exibido a quantidade de produtos desperdiçados/vencidos para cada ingrediente em estoque.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o Gerente está logado no sistema. QUANDO: o Gerente entrar no painel de desperdício e não houver nenhum produto sendo desperdiçado. ENTÃO: será exibido uma mensagem informando a ausência de ingredientes desperdiçados.

Figura 20 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 20 - PBI: Vincular o Lote/Data de Validade dos Ingredientes	
COMO: Funcionário. POSSO: Vincular o Lote/Data de Validade dos Ingredientes. PARA: Definir a data limite dos produtos em estoque.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: o funcionário está logado no sistema e na aba para adicionar ingredientes. QUANDO: for cadastrar a entrada de ingredientes. ENTÃO: exigirá o registro do lote que esses produtos fazem parte.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: o funcionário está logado no sistema e na aba para adicionar ingredientes. QUANDO: for cadastrar a entrada de ingredientes e não inserir o campo de lote. ENTÃO: o sistema deverá permitir a inserção desses dados.

Figura 21 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 3: Diagrama de Classes

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes




Figura 22 – Exemplo: Diagrama de Classes.

ARTEFATO 4: Diagrama de Atividades

ARTEFATO 8.1: Diagrama de Atividades




Figura 23 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

ARTEFATO 5: Modelo Relacional

ARTEFATO 6: Modelo Relacional




Figura 24 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).