



# الدرس 3 من CSS

- خصائص مظهر النصوص
- خصائص الخطوط Fonts





# خصائص مظهر النصوص

توفر CSS مجموعة من الخصائص لتنسيق مظهر النصوص و هي:

- خاصية المحاذاة text-align و التي تستخدم كمايلي:

```
h1 { text-align: center; }
```

حيث أن المحدد h1 يعني جميع عناصر <h1> في المستند، و يمكن إسناد القيمة right إلى الخاصية text-align لمحاذاة النص لليمين أو left لمحاذاة النص لليسار أو center لتوسيط النص أو justify لجعل جميع أسطر الفقرة متساوية العرض width.

- خاصية التزيين (التأثير) text-decoration و التي تستخدم كمايلي:

```
p a { text-decoration: overline; }
```





حيث أن المحدد `p a` يعني جميع عناصر الروابط `<a>` الموجودة ضمن أي من عناصر الفقرات `<p>` في المستند، و القيمة `underline` تعني عرض خط أعلى النصوص، و يمكن إسناد القيم التالية: `none` لإلغاء التزيين أو `underline` لعرض خط أسفل النص أو `line-through` لشطب النص.

- خاصية اتجاه القراءة `direction` و التي تستخدم كمايلي:

```
p { direction: rtl; }
```

لجعل اتجاه القراءة من اليمين إلى اليسار و هذا ما تعنيه القيمة `rtl` (اختصاراً لـ `right to left`)، و يمكن جعل اتجاه القراءة من اليسار لليمين بإسناد القيمة `ltr` إلى الوصفة `direction`.







- خاصية تحويل حالة الأحرف text-transformation و التي تستخدم كمايلي:

```
p { text-transform: uppercase; }
```

لجعل جميع أحرف عناصر <p> بحالة الحرف الكبير ، و يمكن أن تأخذ هذه الخاصية القيم uppercase للحروف الكبيرة أو lowercase للحروف الصغيرة أو capitalize لجعل الحرف الأول فقط من كل كلمة حرفاً كبيراً.

- خاصية إزاحة البداية text-indent و التي تستخدم كمايلي:

```
p { text-indent: 20px; }
```

لإزاحة أول كلمة من المقطع بمقدار ٢٠ بكسل، و الإزاحة غالباً ما تستخدم مع بداية فقرات اللغة الإنجليزية.





## خصائص الخطوط Fonts

### • الخاصية font-style

للتحكم بالخطوط ويمكن إعطاؤها القيمة normal للخط في حالته الطبيعية , والقيمة italic لجعل النص مائلاً.

### • الخاصية font-size

للتحكم بحجم الخط تكبيره وتصغيره بوحدة px او وحدات اخرى.

### • الخاصية font-weight

للتحكم بخشونة الخط وعرضه.





## مثال تطبيقي

```
<body>
  <h1 class="one">في الوسط</h1>
  <h1 class="two">على اليمين</h1>
  <h1 class="three">على اليسار</h1>
  <h1 class="up">uppercase</h1>
  <h1 class="low">LOWERCASE</h1>
  <p>this font is normal</p>
  <!-- لن نعدل عليها بل للمقارنة فقط -->
  <p class="font">this font is italic and have big size and big weight and indent</p>
</body>
```

# HTML







# CSS

```
.one {text-align: center;}
.two {text-align: right;}
.three {
  direction: rtl;
  text-align: left;
}
.up { text-transform: uppercase; }
.low { text-transform: lowercase; }
.font {
  font-size: 25px; /* لتكبير حجم الفقرة */
  font-style: italic; /* لجعل النص مائلا */
  font-weight: bold; /* لجعل الفقرة بخط غليظ */
  text-indent: 20px; /* وضع فراغ قبل بداية الفقرة */
  text-decoration: underline; /* لوضع خط تحت الفقرة */
}
```





Íshāk BèñfrëDj  
Ishak Benfredj • Web Developer



@ishak\_benfredj

إحفظ المنشور  
لتعود له لاحقا



# النتيجة على المتصفح

في الوسط

على اليمين

على اليسار

UPPERCASE

lowercase

this font is normal

this font is italic and have big size and big weight and indent



Ishak Djilali Benfredj  
Web Developer

08  
10





# سنستمر مع دروس CSS في المنشورات القادمة تابعونا وكونوا على استعداد





Íshāk Bènfredj  
Ishak Benfredj • Web Developer



@ishak\_benfredj

إحفظ المنشور  
لتعود له لاحقاً



إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الإعجاب بالمنشور  
ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك  
جديدنا



10  
10



Ishak Djilali Benfredj  
Web Developer