



# مقدمة حول CSS

صفحات التنسيق النمطية (Cascading Style Sheets: بالإنجليزية)

## ما هو CSS

إن CSS هي اختصار للأحرف الأولى من الجملة Cascading Style Sheet و التي تُرجمتُ على أنها "أوراق الأنماط الاتسبابية"، ففي حين أن HTML تهتم بوصف عناصر مستندات الويب فإن CSS تهتم بوصف شكل و مظهر هذه العناصر.





# كيفية استخدام CSS

هناك ثلاث طرق لاستخدام أوراق الأنماط الانسيابية CSS في صفحتك:

١. CSS السطريّة Inline CSS:

يتم إسناد شيفرة CSS إلى الوصفة style الخاصة بكل عنصر على حدى، انظر المثال التالي:



```
1 <p style="color:green;">Learn Css</p>
```





## ٢. CSS الداخلية (الدفينة) Embedded CSS:

يتم كتابة شيفرة CSS في منطقة ال Head من الصفحة بين وسمي `<style>` و `</style>` لتصبح الصفحة بالشكل:

```
1 <head>
2   <title>Learn Css</title>
3   <style>
4       /* هنا كود CSS */
5   </style>
6 </head>
```

و تعتبر هذه الطريقة جيدة للمواقع ذات العدد المحدود من الصفحات أما بالنسبة للمواقع المتوسطة و الكبيرة فأفضل استخدام الطريقة الثالثة.







### ٣. CSS الخارجية External CSS:

يتم كتابة كامل شيفرة CSS في ملف مستقل يحمل الامتداد CSS. أولاً، ثم يتم ربط هذا الملف مع صفحة الويب باستخدام الوسم `<link>` في منطقة رأس الصفحة عبر تمرير مسار الملف إلى واصفته href و تحديد نوع العلاقة بـ `stylesheet` كمايلي:



```
1 <head>
2     <title>Learn Css</title>
3     <link rel="stylesheet" href="style.css">
4 </head>
```

حيث أن **style** في مثالنا هذا هو اسم الملف ذو الامتداد **css**.  
والذي سنكتب به كود **CSS** وتعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة

04

09





# شيفرة CSS

تتكون شيفرة CSS من مجموعة من القواعد Rules، تصف كل قاعدة منها مظهر عنصر أو مجموعة من العناصر في الصفحة، و الشكل العام لقاعدة CSS هو:

```
1 selector {  
2     property: value;  
3     property: value;  
4     property: value;  
5 }
```





**selector** - يمثل العنصر الذي سيتم التعديل عليه مثل **p** أو **div**  
أو قيمة الواصفة **class** للعنصر مثل **.title** أو **.number**.  
أو قيمة الواصفة **id** للعنصر مثل **#title** أو **#number**  
**property** - مثل **color** أو **background**  
**value** - مثل **red**

## مثال تطبيقي



### HTML

```
1 <body>
2   <div>Ishak</div>
3   <p class="name">Benfredj</p>
4   <p id="job">Web Developer</p>
5 </body>
```







## CSS

```
1  div {  
2      color: red;  
3  }  
4  .name {  
5      background-color: green;  
6  }  
7  #job {  
8      border: 1px solid blue;  
9  }
```

Ishak

Benfredj

Web Developer

## النتيجة





# سنستمر مع دروس CSS في المنشورات القادمة تابعونا وكونوا على استعداد







**إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الإعجاب بالمنشور  
ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك  
جديدنا**

