

SnakeViz
Reset Root
Reset Zoom
Call Stack
~0(<built-in method builtins.exec>)
0.432 s
Search:

Style: Icicle

Depth: 10

Cutoff: 1 / 1000

Name:
<module>

Cumulative Time:
0.303 s (70.16 %)

File:
optimization.py

Line:
1

Directory:
/Users/ishanpl/Desktop/stats607/final_project/MBVI/mbvi_py_baseline/src/variational/

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
99/98	0.08714	0.0008892	0.08905	0.0009087	~0(<built-in method _imp.create_dynamic>)
545	0.06325	0.0001161	0.06325	0.0001161	~0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
545	0.0201	3.688e-05	0.0201	3.688e-05	~0(<built-in method marshal.loads>)
545	0.01351	2.478e-05	0.01351	2.478e-05	~0(<built-in method _io.open_code>)
1034	0.009543	9.229e-06	0.03151	3.047e-05	rk.py:14(rk_step)
3000	0.009175	3.058e-06	0.009698	3.233e-06	observations.py:51(gradient_at_time)
545	0.006224	1.142e-05	0.02647	4.857e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:512(_compile_bytecode)
99/82	0.006189	7.547e-05	0.03673	0.0004479	~0(<built-in method _imp.exec_dynamic>)
2398	0.005341	2.227e-06	0.005341	2.227e-06	~0(<built-in method posix.stat>)
12535	0.005261	4.197e-07	0.0121	9.65e-07	_function_base_impl.py:1527(interp)
834/827	0.004682	5.662e-06	0.01591	1.923e-05	~0(<built-in method builtins.__build_class__>)
571/1	0.004092	0.004092	0.4319	0.4319	~0(<built-in method builtins.exec>)
704/110	0.003941	3.583e-05	0.01044	9.489e-05	_parser.py:512(_parse)
241	0.003751	1.557e-05	0.003791	1.573e-05	~0(<built-in method builtins.eval>)
12535	0.003693	2.946e-07	0.003693	2.946e-07	~0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath.interp>)
808	0.003638	4.503e-06	0.0389	4.814e-05	rk.py:111(_step_impl)
30	0.003612	0.0001204	0.01332	0.0004441	optimization.py:65(_compute_gradients)
6060	0.003082	5.085e-07	0.01533	2.531e-06	optimization.py:36(<lambda>)
66864/65532	0.002995	4.57e-08	0.003135	4.784e-08	~0(<built-in method builtins.len>)
1301/110	0.002828	2.571e-05	0.006486	5.896e-05	_compiler.py:39(_compile)
547	0.002824	5.162e-06	0.002824	5.162e-06	~0(<method '__exit__' of '_io._IOBase' objects>)
74	0.002816	3.806e-05	0.002816	3.806e-05	~0(<built-in method posix.listdir>)
1108	0.002786	2.515e-06	0.005145	4.644e-06	textwrap.py:416(dedent)
134	0.002508	1.872e-05	0.004575	3.414e-05	inspect.py:789(cleandoc)
1656	0.002488	1.503e-06	0.00529	3.194e-06	_docscrape.py:168(_is_at_section)
826	0.002451	2.968e-06	0.01453	1.759e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1360(find_spec)
1625	0.002286	1.407e-06	0.007446	4.582e-06	<frozen importlib._bootstrap>:304(acquire)
2182	0.002248	1.03e-06	0.006019	2.759e-06	_docscrape.py:67(read_to_condition)
34062	0.002246	6.593e-08	0.002246	6.593e-08	~0(<method 'append' of 'list' objects>)
715	0.002215	3.098e-06	0.005853	8.186e-06	rk.py:560(_call_impl)
34278	0.00205	5.98e-08	0.002173	6.339e-08	~0(<built-in method builtins.isinstance>)
21378	0.001811	8.47e-08	0.001811	8.47e-08	~0(<built-in method numpy.asarray>)
4362	0.001791	4.107e-07	0.002954	6.772e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:131(_path_join)
10545	0.001774	1.682e-07	0.002023	1.919e-07	~0(<method 'join' of 'str' objects>)
6266	0.001692	2.7e-07	0.01754	2.799e-06	moment_ode_extended.py:8(forward_ode_birth_death)
545	0.001692	3.104e-06	0.113	0.0002074	<frozen importlib._bootstrap_external>:829(get_code)
2122/14	0.00164	0.0001171	0.3576	0.02554	<frozen importlib._bootstrap>:483(_call_with_frames_removed)
677	0.001578	2.33e-06	0.0205	3.028e-05	<frozen importlib._bootstrap>:1243(_find_spec)
3197/3096	0.001575	5.087e-07	0.00229	7.398e-07	~0(<built-in method __new__ of type object at 0x103b11bc0>)
16893	0.001538	9.105e-08	0.001611	9.536e-08	~0(<built-in method builtins.getattr>)
12535	0.001507	1.202e-07	0.00202	1.612e-07	_type_check_impl.py:270(iscomplexobj)
31	0.001503	4.849e-05	0.05171	0.001668	ivp.py:159(solve_ivp)
682/7	0.001487	0.0002125	0.3591	0.0513	<frozen importlib._bootstrap>:1308(_find_and_load_unlocked)
6266	0.001414	2.257e-07	0.02103	3.356e-06	base.py:22(fun_wrapped)
3799	0.00141	3.712e-07	0.00141	3.712e-07	~0(<method 'split' of 'str' objects>)
23960	0.001383	5.771e-08	0.001383	5.771e-08	~0(<method 'strip' of 'str' objects>)
1625	0.001382	8.503e-07	0.002261	1.391e-06	<frozen importlib._bootstrap>:372(release)
715	0.00135	1.888e-06	0.00234	3.273e-06	_shape_base_impl.py:1211(tile)
684/7	0.001269	0.0001812	0.3592	0.05132	<frozen importlib._bootstrap>:1360(_find_and_load)
12968	0.001256	9.685e-08	0.001698	1.309e-07	_docscrape.py:64(eof)
4397/113	0.001249	1.105e-05	0.003111	2.754e-05	copy.py:110(deepcopy)
23857	0.001236	5.181e-08	0.001236	5.181e-08	~0(<method 'isspace' of 'str' objects>)
1090	0.001216	1.115e-06	0.003785	3.473e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:243(cache_from_source)
10080	0.001207	1.198e-07	0.001875	1.86e-07	_parser.py:168(__getitem__)
1625	0.001193	7.34e-07	0.003457	2.127e-06	<frozen importlib._bootstrap>:162(__enter__)
1127	0.001114	9.886e-07	0.001949	1.729e-06	_linalg.py:2623(norm)
1625	0.00109	6.707e-07	0.001621	9.973e-07	<frozen importlib._bootstrap>:429(_get_module_lock)
129	0.001071	8.304e-06	0.002464	1.91e-05	inspect.py:2297(_signature_from_function)
467	0.001066	2.283e-06	0.001452	3.109e-06	_compiler.py:248(_optimize_charset)
652	0.001048	1.608e-06	0.004542	6.967e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(_init_module_attrs)
12021	0.00103	8.566e-08	0.00103	8.566e-08	_docscrape.py:43(__getitem__)
3200	0.001016	3.175e-07	0.001646	5.145e-07	_docscrape.py:57(seek_next_non_empty_line)
1625	0.0009801	6.031e-07	0.002099	1.292e-06	<frozen importlib._bootstrap>:124(setdefault)
6060	0.0009533	1.573e-07	0.01792	2.958e-06	optimization.py:46(<lambda>)
6266	0.0009466	1.511e-07	0.02197	3.507e-06	base.py:152(fun)
652/9	0.0009173	0.0001019	0.3586	0.03984	<frozen importlib._bootstrap>:914(_load_unlocked)
4	0.0009105	0.0002276	0.001407	0.0003517	_codata.py:1993(parse_constants_2002to2014)
243	0.0009063	3.73e-06	0.006894	2.837e-05	_docscrape.py:224(_parse_param_list)
12938	0.0008885	6.868e-08	0.0008885	6.868e-08	~0(<built-in method builtins.min>)
13420	0.000877	6.535e-08	0.000877	6.535e-08	~0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
112	0.0008668	7.74e-06	0.02261	0.0002019	_docscrape.py:388(_parse)
8141	0.0008639	1.061e-07	0.001271	1.562e-07	_docscrape.py:80(is_empty)
5	0.0008247	0.0001649	0.0008496	0.0001699	~0(<built-in method _io.open>)
9638	0.0008109	8.414e-08	0.0008109	8.414e-08	~0(<method 'get' of 'dict' objects>)
1034	0.000792	7.659e-07	0.0008382	8.106e-07	rk.py:105(_estimate_error)
1008	0.0007908	7.845e-07	0.001334	1.323e-06	_docscrape.py:475(_str_param_list)
16535	0.0007761	4.694e-08	0.0007761	4.694e-08	~0(<built-in method builtins.issubclass>)
1546/474	0.0007631	1.61e-06	0.0009554	2.016e-06	_parser.py:178(getwidth)
567	0.000747	1.318e-06	0.001457	2.569e-06	functools.py:35(update_wrapper)
38	0.0007428	1.955e-05	0.00217	5.711e-05	__init__.py:361(namedtuple)
3837	0.0007247	1.889e-07	0.001085	2.828e-07	_docscrape.py:91(peek)
715	0.0007201	1.007e-06	0.0007201	1.007e-06	~0(<method 'cumprod' of 'numpy.ndarray' objects>)
5347	0.0007174	1.342e-07	0.001137	2.126e-07	_parser.py:261(get)
5903/4904	0.0007015	1.43e-07	0.1406	2.866e-05	~0(<built-in method builtins.hasattr>)
3531	0.0006701	1.898e-07	0.001081	3.061e-07	~0(<built-in method builtins.max>)
606	0.00067	1.106e-06	0.0101	1.667e-05	_docscrape.py:201(_read_to_next_section)
9429	0.0006699	7.104e-08	0.0006699	7.104e-08	~0(<method 'startswith' of 'str' objects>)
30	0.0006638	2.213e-05	0.002001	6.67e-05	_bsplines.py:1369(make_interp_spline)
11180	0.0006577	5.883e-08	0.0006577	5.883e-08	~0(<method 'lstrip' of 'str' objects>)
139	0.0006489	4.669e-06	0.001458	1.049e-05	typing.py:260(_collect_type_parameters)
1955	0.0006393	3.27e-07	0.001058	5.413e-07	_docscrape.py:86(is_unindented)
7263	0.0006381	8.786e-08	0.0006381	8.786e-08	~0(<method 'replace' of 'str' objects>)
644	0.0006301	9.783e-07	0.001144	1.777e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:563(spec_from_file_location)
1843	0.0006219	3.375e-07	0.0006219	3.375e-07	~0(<method 'dot' of 'numpy.ndarray' objects>)
540/110	0.0006213	5.648e-06	0.01063	9.663e-05	_parser.py:452(_parse_sub)
545	0.0006112	1.121e-06	0.08018	0.0001471	<frozen importlib._bootstrap_external>:950(get_data)
669	0.0006085	9.096e-07	0.01636	2.445e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1258(_get_spec)
7574	0.0005913	7.807e-08	0.0005913	7.807e-08	_parser.py:240(__next)
12535	0.0005818	4.641e-08	0.0005818	4.641e-08	_type_check_impl.py:171(_is_type_dispatcher)
4373	0.0005815	1.33e-07	0.0006526	1.492e-07	~0(<built-in method builtins.setattr>)
544/9	0.0005795	6.439e-05	0.3585	0.03983	<frozen importlib._bootstrap_external>:756(exec_module)
12535	0.000579	4.619e-08	0.000579	4.619e-08	_function_base_impl.py:1523(_interp_dispatcher)
1090	0.0005772	5.296e-07	0.001343	1.232e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:137(_path_split)
4304	0.0005732	1.332e-07	0.0005732	1.332e-07	~0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
2	0.0005526	0.0002763	0.000974	0.000487	_codata.py:2019(parse_constants_2018toXXXX)
234/113	0.0005449	4.822e-06	0.00296	2.62e-05	copy.py:198(_deepcopy_dict)
1127	0.0005372	4.767e-07	0.002549	2.262e-06	common.py:63(norm)
418	0.0005342	1.278e-06	0.01962	4.693e-05	__init__.py:330(_compile)
15177	0.0005318	3.504e-08	0.0005318	3.504e-08	~0(<built-in method builtins.abs>)
570/251	0.0005294	2.109e-06	0.2424	0.0009658	<frozen importlib._bootstrap>:1401(_handle_fromlist)
1635	0.0005233	3.201e-07	0.0008131	4.973e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:89(_unpack_uint32)
1034	0.0005123	4.954e-07	0.003643	3.523e-06	rk.py:108(_estimate_error_norm)
1625	0.0005035	3.098e-07	0.0007159	4.406e-07	<frozen importlib._bootstrap>:74(__new__)
633	0.0004974	7.858e-07	0.009761	1.542e-05	_docscrape.py:212(_read_sections)
652/644	0.0004876	7.572e-07	0.09468	0.000147	<frozen importlib._bootstrap>:809(module_from_spec)
1583	0.0004876	3.081e-07	0.001762	1.113e-06	fromnumeric.py:51(_wrapfunc)
941	0.0004693	4.987e-07	0.005766	6.128e-06	<frozen importlib._bootstrap>:466(_lock_unlock_module)
1017/19	0.0004602	2.422e-05	0.3506	0.01845	~0(<built-in method builtins.__import__>)
545	0.0004335	7.954e-07	0.0008406	1.542e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:427(_classify_pyc)
1544	0.0004305	2.788e-07	0.005264	3.409e-06	_docscrape.py:77(read_to_next_empty_line)
112	0.0004282	3.823e-06	0.002578	2.302e-05	_docscrape.py:548(__str__)
716	0.0004118	5.751e-07	0.0007442	1.039e-06	inspect.py:2670(__init__)
644	0.0004105	6.373e-07	0.001606	2.493e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1355(_get_spec)
3190	0.0004061	1.273e-07	0.0005926	1.858e-07	_parser.py:176(append)
2390	0.000405	1.695e-07	0.005711	2.389e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:145(_path_stat)
1625	0.0004031	2.481e-07	0.0004031	2.481e-07	<frozen importlib._bootstrap>:79(__init__)
950	0.0003962	4.171e-07	0.00309	3.253e-06	_docscrape.py:573(dedent_lines)
1802	0.0003916	2.173e-07	0.0005809	3.224e-07	copy.py:212(_keep_alive)
1625	0.0003887	2.392e-07	0.0005526	3.4e-07	<frozen importlib._bootstrap>:82(remove)
7954	0.0003859	4.851e-08	0.0003859	4.851e-08	multiarray.py:769(dot)
154/129	0.0003794	2.941e-06	0.003298	2.556e-05	inspect.py:2403(_signature_from_callable)
2003	0.0003784	1.889e-07	0.0003784	1.889e-07	~0(<method 'reshape' of 'numpy.ndarray' objects>)
679	0.0003684	5.425e-07	0.0005508	8.112e-07	<frozen importlib._bootstrap>:448(cb)
808	0.0003657	4.526e-07	0.0003657	4.526e-07	~0(<method 'searchsorted' of 'numpy.ndarray' objects>)
309	0.0003649	1.181e-06	0.002438	7.889e-06	overrides.py:144(decorator)
4822	0.0003604	7.474e-08	0.0003604	7.474e-08	<frozen importlib._bootstrap>:494(_verbose_message)
220	0.0003603	1.638e-06	0.0005462	2.483e-06	inspect.py:2962(__init__)
808	0.0003468	4.293e-07	0.03924	4.857e-05	base.py:175(step)
644	0.0003436	5.336e-07	0.002586	4.015e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:372(_get_cached)
578	0.0003391	5.867e-07	0.0004238	7.332e-07	_inspect.py:66(getargs)
715	0.000339	4.741e-07	0.001186	1.658e-06	rk.py:178(_dense_output_impl)
3256	0.0003358	1.031e-07	0.0003358	1.031e-07	~0(<method '__enter__' of '_thread.RLock' objects>)
5284	0.0003319	6.282e-08	0.0003319	6.282e-08	typing.py:1703(<genexpr>)
545	0.0003301	6.057e-07	0.000799	1.466e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:460(_validate_timestamp_pyc)
3256	0.0003231	9.924e-08	0.0003231	9.924e-08	~0(<method '__exit__' of '_thread.RLock' objects>)
69	0.0003152	4.568e-06	0.000897	1.3e-05	_docscrape.py:290(_parse_see_also)
1	0.0003133	0.0003133	0.01414	0.01414	crackfortran.py:1(<module>)
1568	0.0003111	1.984e-07	0.0003964	2.528e-07	copy.py:172(_deepcopy_list)
375	0.0003094	8.25e-07	0.0003094	8.25e-07	~0(<method 'reduce' of 'numpy.ufunc' objects>)
521	0.0003071	5.895e-07	0.000378	7.254e-07	_docscrape.py:188(_strip)
15	0.0003071	2.048e-05	0.001484	9.893e-05	typing.py:2951(__new__)
1114	0.0003055	2.743e-07	0.0003055	2.743e-07	~0(<built-in method numpy.array>)
1150	0.0003034	2.638e-07	0.0005981	5.201e-07	typing.py:1272(__setattr__)
715	0.0003007	4.206e-07	0.0003007	4.206e-07	~0(<method 'repeat' of 'numpy.ndarray' objects>)
3294	0.0002986	9.066e-08	0.0003894	1.182e-07	_parser.py:256(match)
274	0.0002986	1.09e-06	0.001266	4.619e-06	overrides.py:85(verify_matching_signatures)
69	0.000296	4.29e-06	0.002998	4.346e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1411(_fill_cache)
950	0.0002948	3.103e-07	0.002621	2.759e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:155(_path_is_mode_type)
12	0.0002941	2.451e-05	0.004719	0.0003933	dataclasses.py:934(_process_class)
715	0.0002926	4.092e-07	0.0005959	8.334e-07	rk.py:553(__init__)
1585	0.0002925	1.846e-07	0.000448	2.827e-07	<frozen importlib._bootstrap>:648(parent)
2180	0.0002884	1.323e-07	0.0004044	1.855e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:139(<genexpr>)
684	0.0002876	4.205e-07	0.005167	7.553e-06	<frozen importlib._bootstrap>:419(__enter__)
112	0.0002809	2.508e-06	0.003523	3.145e-05	_docscrape.py:366(_parse_summary)
1	0.0002802	0.0002802	0.06914	0.06914	optimization.py:91(optimize)
2637	0.0002793	1.059e-07	0.0003911	1.483e-07	_parser.py:164(__len__)
4320	0.0002793	6.464e-08	0.0002793	6.464e-08	~0(<built-in method _imp.release_lock>)
100	0.0002785	2.785e-06	0.0005224	5.224e-06	typing.py:1713(__hash__)
578	0.0002782	4.812e-07	0.0002782	4.812e-07	~0(<method 'match' of 're.Pattern' objects>)
5736	0.0002767	4.824e-08	0.0002767	4.824e-08	~0(<built-in method builtins.id>)
35	0.0002754	7.868e-06	0.0002754	7.868e-06	~0(<built-in method builtins.compile>)
122	0.0002752	2.256e-06	0.0004629	3.794e-06	shape_base.py:21(atleast_1d)
1625	0.0002749	1.692e-07	0.0004541	2.794e-07	<frozen importlib._bootstrap>:173(__exit__)
1188	0.0002724	2.293e-07	0.002858	2.406e-06	<frozen importlib._bootstrap>:635(cached)
4320	0.0002716	6.286e-08	0.0002716	6.286e-08	~0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
2016	0.0002709	1.344e-07	0.0003952	1.96e-07	<frozen importlib._bootstrap>:1229(__exit__)
1819	0.0002681	1.474e-07	0.0004681	2.573e-07	typing.py:1026(_is_unpacked_typevartuple)
263	0.0002637	1.003e-06	0.0007395	2.812e-06	typing.py:184(_type_check)
669	0.0002631	3.933e-07	0.01663	2.485e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1287(find_spec)
597	0.0002582	4.325e-07	0.0008767	1.469e-06	_inspect.py:97(getargspec)
2016	0.0002563	1.271e-07	0.0003751	1.86e-07	<frozen importlib._bootstrap>:1225(__enter__)
2490	0.0002558	1.027e-07	0.0002558	1.027e-07	~0(<method 'pop' of 'list' objects>)
54	0.0002551	4.724e-06	0.002393	4.432e-05	typing.py:749(Literal)
679	0.0002534	3.732e-07	0.0003213	4.732e-07	<frozen importlib._bootstrap>:232(__init__)
62	0.0002526	4.074e-06	0.0006557	1.058e-05	shape_base.py:295(hstack)
127	0.0002462	1.939e-06	0.002273	1.789e-05	typing.py:1327(__init__)
30	0.0002443	8.142e-06	0.0003928	1.309e-05	_index_tricks_impl.py:344(__getitem__)
880	0.0002436	2.768e-07	0.002738	3.112e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:164(_path_isfile)
3271	0.0002431	7.432e-08	0.0002431	7.432e-08	~0(<built-in method _thread.get_ident>)
715	0.0002395	3.35e-07	0.006123	8.564e-06	base.py:251(__call__)
116	0.0002331	2.01e-06	0.001662	1.433e-05	<frozen abc>:105(__new__)
92	0.0002325	2.527e-06	0.0005145	5.592e-06	enum.py:238(__set_name__)
808	0.0002308	2.856e-07	0.0009285	1.149e-06	fromnumeric.py:1446(searchsorted)
604	0.0002282	3.778e-07	0.0002282	3.778e-07	~0(<method 'format' of 'str' objects>)
112	0.0002251	2.01e-06	0.02851	0.0002546	_docscrape.py:140(__init__)
1374	0.0002241	1.631e-07	0.000361	2.628e-07	typing.py:1198(_is_dunder)
110	0.0002239	2.035e-06	0.0007692	6.993e-06	_compiler.py:525(_compile_info)
318	0.0002216	6.968e-07	0.0008366	2.631e-06	function_base.py:486(add_newdoc)
1646	0.0002179	1.324e-07	0.0002987	1.815e-07	_parser.py:293(tell)
545	0.0002177	3.995e-07	0.0002572	4.72e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:404(_check_name_wrapper)
116	0.0002169	1.87e-06	0.0002169	1.87e-06	~0(<built-in method _abc._abc_init>)
30	0.0002138	7.126e-06	0.002869	9.564e-05	_interpolate.py:282(__init__)
110	0.0002109	1.918e-06	0.01863	0.0001694	_compiler.py:757(compile)
922	0.0002094	2.272e-07	0.00115	1.247e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1236(_path_importer_cache)
180	0.0002088	1.16e-06	0.0004521	2.512e-06	enum.py:341(__setitem__)
467	0.0002076	4.444e-07	0.0003018	6.463e-07	_compiler.py:221(_compile_charset)
670	0.0002073	3.094e-07	0.001223	1.825e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1131(find_spec)
112	0.0002058	1.838e-06	0.002896	2.586e-05	_docscrape.py:599(__str__)
3436	0.0002039	5.934e-08	0.0002039	5.934e-08	_docscrape.py:153(__getitem__)
1658	0.0001983	1.196e-07	0.0002458	1.482e-07	~0(<built-in method from_bytes>)
1429	0.0001964	1.374e-07	0.0001964	1.374e-07	~0(<method 'ravel' of 'numpy.ndarray' objects>)
150	0.0001958	1.305e-06	0.0003685	2.456e-06	_bsplines.py:473(__call__)
1632	0.0001868	1.145e-07	0.0001868	1.145e-07	~0(<method 'remove' of 'list' objects>)
17	0.0001857	1.092e-05	0.001036	6.092e-05	enum.py:479(__new__)
404	0.0001839	4.553e-07	0.0004123	1.021e-06	numerictypes.py:475(issubdtype)
715	0.0001831	2.561e-07	0.0003033	4.242e-07	base.py:245(__init__)
715	0.0001817	2.541e-07	0.001164	1.628e-06	fromnumeric.py:3453(cumprod)
61	0.0001734	2.842e-06	0.000199	3.262e-06	_function_base_impl.py:1391(diff)
1	0.000172	0.000172	0.000172	0.000172	~0(<built-in method time.gmtime>)
30	0.000171	5.7e-06	0.0005396	1.799e-05	optimization.py:56(_compute_kl_divergence)
30	0.0001709	5.697e-06	0.001338	4.459e-05	observations.py:29(log_likelihood)
546	0.0001701	3.115e-07	0.0001701	3.115e-07	<frozen importlib._bootstrap>:48(_new_module)
1	0.0001697	0.0001697	0.001162	0.001162	core.py:1(<module>)
715	0.0001694	2.369e-07	0.001355	1.895e-06	base.py:208(dense_output)
684	0.0001693	2.475e-07	0.00132	1.93e-06	<frozen importlib._bootstrap>:423(__exit__)
112	0.0001692	1.51e-06	0.0002493	2.226e-06	_docscrape.py:499(_str_see_also)
1	0.0001685	0.0001685	0.04777	0.04777	__init__.py:1(<module>)
713	0.0001657	2.324e-07	0.0003752	5.263e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:190(_path_abspath)
31	0.0001652	5.329e-06	0.0005706	1.841e-05	common.py:68(select_initial_step)
245	0.000165	6.733e-07	0.0004429	1.808e-06	fromnumeric.py:89(_wrapreduction_any_all)
360	0.0001642	4.562e-07	0.0003178	8.827e-07	_parser.py:86(opengroup)
2145	0.000164	7.647e-08	0.000164	7.647e-08	_shape_base_impl.py:1294(<genexpr>)
2155	0.0001639	7.608e-08	0.0001639	7.608e-08	~0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
1625	0.0001639	1.009e-07	0.0001639	1.009e-07	~0(<built-in method _weakref._remove_dead_weakref>)
677	0.0001612	2.382e-07	0.0001612	2.382e-07	~0(<method 'update' of 'dict' objects>)
134	0.0001611	1.202e-06	0.0001611	1.202e-06	~0(<method 'expandtabs' of 'str' objects>)
830	0.0001604	1.932e-07	0.000403	4.856e-07	enum.py:676(__call__)
545	0.0001584	2.906e-07	0.001113	2.041e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:969(path_stats)
761	0.0001574	2.069e-07	0.0001574	2.069e-07	_docscrape.py:457(_str_indent)
110	0.0001573	1.43e-06	0.01091	9.918e-05	_parser.py:963(parse)
1	0.0001555	0.0001555	0.005046	0.005046	__init__.py:1(<module>)
677	0.000153	2.26e-07	0.000153	2.26e-07	~0(<built-in method _imp.is_builtin>)
1889	0.0001525	8.071e-08	0.0001525	8.071e-08	~0(<method 'lower' of 'str' objects>)
638	0.0001512	2.369e-07	0.0002165	3.394e-07	_docscrape.py:16(strip_blank_lines)
1	0.000151	0.000151	0.0001919	0.0001919	gillespie.py:8(gillespie_birth_death)
2	0.0001509	7.544e-05	0.000152	7.598e-05	__init__.py:263(_extend_dict)
638	0.00015	2.351e-07	0.000275	4.31e-07	_docscrape.py:49(read)
628	0.0001495	2.38e-07	0.0002252	3.586e-07	_parser.py:372(_escape)
150	0.000149	9.932e-07	0.0004918	3.278e-06	_util.py:410(_asarray_validated)
46	0.0001474	3.204e-06	0.0001474	3.204e-06	~0(<built-in method builtins.print>)
131/48	0.0001444	3.008e-06	0.0001657	3.453e-06	~0(<built-in method _abc._abc_subclasscheck>)
120	0.0001439	1.199e-06	0.000227	1.891e-06	numeric.py:1420(normalize_axis_tuple)
1855	0.000141	7.603e-08	0.000141	7.603e-08	~0(<built-in method posix.fspath>)
68	0.0001401	2.06e-06	0.0202	0.000297	_util.py:1202(decorator)
826	0.0001394	1.688e-07	0.0001394	1.688e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:67(_relax_case)
448	0.0001393	3.108e-07	0.0002173	4.851e-07	_docscrape.py:491(_str_section)
112	0.0001353	1.208e-06	0.004334	3.869e-05	inspect.py:770(getdoc)
1132	0.0001333	1.178e-07	0.0001844	1.629e-07	_linalg.py:187(isComplexType)
816	0.0001322	1.62e-07	0.0001322	1.62e-07	~0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
713	0.0001319	1.849e-07	0.0002096	2.939e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:185(_path_isabs)
677	0.0001294	1.911e-07	0.0003046	4.5e-07	<frozen importlib._bootstrap>:985(find_spec)
808	0.0001286	1.592e-07	0.0002069	2.561e-07	numerictypes.py:293(issubclass_)
5	0.0001284	2.568e-05	0.0002885	5.77e-05	decorator.py:144(make)
1	0.0001274	0.0001274	0.000156	0.000156	_fft.py:1(<module>)
163	0.0001274	7.818e-07	0.0001823	1.118e-06	_parser.py:274(getuntil)
357	0.0001254	3.513e-07	0.0001939	5.431e-07	~0(<method 'extend' of 'list' objects>)
638	0.0001254	1.965e-07	0.001991	3.121e-06	_docscrape.py:85(read_to_next_unindented_line)
28	0.0001242	4.435e-06	0.00118	4.213e-05	_backend.py:312(get_defaults)
1111	0.000124	1.116e-07	0.0001883	1.695e-07	_docscrape.py:403(<genexpr>)
69	0.0001239	1.795e-06	0.0009403	1.363e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1223(_path_hooks)
69	0.0001232	1.785e-06	0.0002968	4.302e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1334(__init__)
12	0.000123	1.025e-05	0.006991	0.0005826	_util.py:277(decorator)
2302	0.0001214	5.272e-08	0.0001214	5.272e-08	~0(<built-in method builtins.ord>)
1625	0.0001207	7.429e-08	0.0001207	7.429e-08	<frozen importlib._bootstrap>:158(__init__)
60	0.0001204	2.007e-06	0.0003961	6.602e-06	numeric.py:1482(moveaxis)
678	0.0001203	1.774e-07	0.0001203	1.774e-07	<frozen importlib._bootstrap>:602(__init__)
10	0.00012	1.2e-05	0.0002101	2.101e-05	annotationlib.py:633(call_annotate_function)
43	0.0001183	2.752e-06	0.0001358	3.158e-06	_compiler.py:400(_mk_bitmap)
1145	0.0001181	1.031e-07	0.0001181	1.031e-07	~0(<method 'add' of 'set' objects>)
1100	0.0001178	1.071e-07	0.0001178	1.071e-07	~0(<method 'rfind' of 'str' objects>)
107	0.0001175	1.098e-06	0.0002932	2.74e-06	enum.py:1593(__and__)
549	0.0001172	2.135e-07	0.000345	6.284e-07	_compiler.py:412(_simple)
3	0.0001171	3.905e-05	0.0002527	8.425e-05	enum.py:1739(convert_class)
12	0.0001168	9.733e-06	0.0004223	3.519e-05	typing.py:3125(__new__)
355	0.0001163	3.276e-07	0.0001675	4.717e-07	_docscrape.py:28(__init__)
1	0.0001134	0.0001134	0.001652	0.001652	_array_like.py:1(<module>)
1324	0.0001074	8.112e-08	0.0001074	8.112e-08	_parser.py:113(__init__)
670	0.0001069	1.596e-07	0.0001069	1.596e-07	~0(<built-in method _imp.find_frozen>)
69	0.0001059	1.534e-06	0.0002905	4.211e-06	<frozen zipimport>:67(__init__)
30	0.0001054	3.514e-06	0.0002645	8.818e-06	_function_base_impl.py:4976(trapezoid)
1822	0.0001047	5.748e-08	0.0001047	5.748e-08	~0(<built-in method _sre.unicode_iscased>)
944	0.0001043	1.105e-07	0.0001461	1.548e-07	_parser.py:83(groups)
500	0.0001025	2.051e-07	0.0001025	2.051e-07	functools.py:65(wraps)
547	0.000102	1.865e-07	0.000102	1.865e-07	~0(<method '__enter__' of '_io._IOBase' objects>)
827	0.0001019	1.233e-07	0.0001365	1.651e-07	inspect.py:3017(<genexpr>)
206	0.0001019	4.944e-07	0.0005085	2.469e-06	posterior.py:46(<lambda>)
938	0.0001015	1.082e-07	0.0001015	1.082e-07	~0(<method 'items' of 'dict' objects>)
1	9.925e-05	9.925e-05	9.925e-05	9.925e-05	_sysconfigdata__darwin_darwin.py:1(<module>)
905	9.842e-05	1.088e-07	9.842e-05	1.088e-07	~0(<method 'group' of 're.Match' objects>)
110	9.8e-05	8.909e-07	0.007362	6.692e-05	_compiler.py:590(_code)
33	9.771e-05	2.961e-06	0.009991	0.0003028	_array_api.py:806(decorator)
1	9.675e-05	9.675e-05	0.002523	0.002523	_codata.py:1(<module>)
192	9.663e-05	5.033e-07	0.0001561	8.13e-07	inspect.py:662(unwrap)
86	9.646e-05	1.122e-06	0.001585	1.843e-05	auxfuncs.py:627(l_and)
5	9.631e-05	1.926e-05	0.0005632	0.0001126	__init__.py:775(__init__)
65	9.625e-05	1.481e-06	0.0001478	2.274e-06	~0(<method 'sub' of 're.Pattern' objects>)
1050	9.525e-05	9.071e-08	9.525e-05	9.071e-08	~0(<method 'isidentifier' of 'str' objects>)
1	9.508e-05	9.508e-05	9.563e-05	9.563e-05	~0(<built-in method _pickle.dump>)
64	9.491e-05	1.483e-06	0.001515	2.368e-05	_internal.py:31(inner)
31	9.442e-05	3.046e-06	0.0001207	3.892e-06	_array_api.py:682(_make_sphinx_capabilities)
70	9.321e-05	1.332e-06	0.0002305	3.293e-06	dataclasses.py:773(_get_field)
1674	9.286e-05	5.547e-08	9.286e-05	5.547e-08	~0(<built-in method numpy.asanyarray>)
245	9.278e-05	3.787e-07	0.0005357	2.186e-06	fromnumeric.py:2477(any)
181	9.275e-05	5.124e-07	9.275e-05	5.124e-07	~0(<built-in method fromkeys>)
31	9.25e-05	2.984e-06	0.001359	4.384e-05	rk.py:85(__init__)
531	9.168e-05	1.727e-07	0.0001215	2.287e-07	_docscrape.py:454(_str_header)
829	9.139e-05	1.102e-07	0.0001482	1.788e-07	enum.py:1145(__new__)
16	9.013e-05	5.633e-06	0.0001091	6.818e-06	__init__.py:254(_subst_vars)
772	8.899e-05	1.153e-07	8.899e-05	1.153e-07	_docscrape.py:156(__setitem__)
429/1	8.846e-05	8.846e-05	0.0001095	0.0001095	__config__.py:14(_cleanup)
1752	8.772e-05	5.007e-08	8.772e-05	5.007e-08	typing.py:777(<genexpr>)
1	8.599e-05	8.599e-05	0.002574	0.002574	rules.py:1(<module>)
339	8.597e-05	2.536e-07	0.000125	3.687e-07	enum.py:1575(_get_value)
12	8.597e-05	7.164e-06	0.002752	0.0002293	dataclasses.py:478(add_fns_to_class)
54	8.572e-05	1.587e-06	0.0001499	2.775e-06	typing.py:365(_flatten_literal_params)
1626	8.554e-05	5.261e-08	8.554e-05	5.261e-08	~0(<built-in method _sre.unicode_tolower>)
535	8.548e-05	1.598e-07	0.0001648	3.08e-07	<frozen _collections_abc>:792(get)
861	8.494e-05	9.865e-08	8.494e-05	9.865e-08	~0(<method 'find' of 'bytearray' objects>)
1902	8.493e-05	4.465e-08	8.493e-05	4.465e-08	typing.py:1331(<genexpr>)
99/98	8.423e-05	8.595e-07	0.08942	0.0009124	<frozen importlib._bootstrap_external>:1054(create_module)
166	8.306e-05	5.003e-07	0.0001638	9.867e-07	_docscrape.py:303(parse_item_name)
152/135	8.254e-05	6.114e-07	0.00371	2.748e-05	typing.py:396(inner)
30	8.238e-05	2.746e-06	0.05059	0.001686	optimization.py:41(_forward_solve)
1	8.197e-05	8.197e-05	0.001031	0.001031	_dtype_like.py:1(<module>)
360	8.075e-05	2.243e-07	0.0007433	2.065e-06	_parser.py:98(closegroup)
887	8.028e-05	9.051e-08	8.028e-05	9.051e-08	~0(<method '__contains__' of 'frozenset' objects>)
69	7.996e-05	1.159e-06	0.0005259	7.622e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1452(path_hook_for_FileFinder)
165	7.872e-05	4.771e-07	0.0001034	6.265e-07	_array_api.py:676(__str__)
112	7.782e-05	6.948e-07	0.0001063	9.494e-07	_docscrape.py:531(_str_index)
1	7.766e-05	7.766e-05	0.07279	0.07279	mbvi_inference.py:18(run_mbvi_inference)
150	7.717e-05	5.144e-07	0.001167	7.779e-06	_polyint.py:60(__call__)
110	7.592e-05	6.902e-07	7.592e-05	6.902e-07	~0(<built-in method _sre.compile>)
112	7.507e-05	6.703e-07	0.03292	0.0002939	_docscrape.py:579(__init__)
3	7.5e-05	2.5e-05	0.0001601	5.338e-05	arrayprint.py:1001(fillFormat)
1	7.401e-05	7.401e-05	0.0001099	0.0001099	_type_aliases.py:1(<module>)
1	7.396e-05	7.396e-05	0.001778	0.001778	lapack.py:1(<module>)
120/104	7.295e-05	7.014e-07	9.941e-05	9.558e-07	_compiler.py:450(_get_literal_prefix)
347/1	7.145e-05	7.145e-05	8.896e-05	8.896e-05	__config__.py:19(_cleanup)
1	7.117e-05	7.117e-05	8.25e-05	8.25e-05	_linalg.py:2442(lstsq)
1	7.117e-05	7.117e-05	0.002616	0.002616	_colorize.py:1(<module>)
155	6.995e-05	4.513e-07	8.245e-05	5.319e-07	enum.py:810(__setattr__)
597	6.951e-05	1.164e-07	0.0001055	1.768e-07	_inspect.py:13(ismethod)
164	6.951e-05	4.238e-07	0.0004055	2.472e-06	typing.py:1211(__init__)
12	6.841e-05	5.701e-06	0.0001624	1.353e-05	dataclasses.py:618(_init_fn)
680	6.802e-05	1e-07	6.802e-05	1e-07	~0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
93	6.761e-05	7.27e-07	0.0001523	1.638e-06	enum.py:1040(_add_member_)
20	6.742e-05	3.371e-06	6.742e-05	3.371e-06	~0(<built-in method posix.lstat>)
1	6.729e-05	6.729e-05	0.009693	0.009693	_basic.py:1(<module>)
30	6.7e-05	2.233e-06	6.7e-05	2.233e-06	~0(<built-in method _warnings.warn>)
224	6.67e-05	2.978e-07	0.0001332	5.947e-07	typing.py:1262(__getattr__)
1	6.664e-05	6.664e-05	0.0009093	0.0009093	typing.py:1(<module>)
55	6.585e-05	1.197e-06	0.0002017	3.667e-06	typing.py:1416(_make_substitution)
31	6.567e-05	2.118e-06	0.0002629	8.48e-06	common.py:44(validate_tol)
1	6.562e-05	6.562e-05	0.001423	0.001423	numeric.py:1(<module>)
684	6.539e-05	9.56e-08	6.539e-05	9.56e-08	<frozen importlib._bootstrap>:415(__init__)
1	6.508e-05	6.508e-05	6.813e-05	6.813e-05	ipaddress.py:1483(IPv4Network)
141	6.473e-05	4.591e-07	0.000238	1.688e-06	annotationlib.py:831(get_annotations)
150	6.466e-05	4.31e-07	0.0005757	3.838e-06	_polyint.py:91(_prepare_x)
21	6.455e-05	3.074e-06	8.625e-05	4.107e-06	typing.py:1828(_get_protocol_attrs)
686	6.449e-05	9.401e-08	0.0001023	1.492e-07	typing.py:1341(__eq__)
11	6.442e-05	5.856e-06	6.442e-05	5.856e-06	~0(<built-in method builtins.dir>)
590	6.436e-05	1.091e-07	6.436e-05	1.091e-07	~0(<method 'capitalize' of 'str' objects>)
6	6.401e-05	1.067e-05	0.0002547	4.244e-05	getlimits.py:36(__init__)
31	6.38e-05	2.058e-06	0.0002378	7.671e-06	base.py:131(__init__)
1	6.354e-05	6.354e-05	6.354e-05	6.354e-05	~0(<built-in method _imp.get_frozen_object>)
1127	6.349e-05	5.634e-08	6.349e-05	5.634e-08	_linalg.py:2619(_norm_dispatcher)
597	6.322e-05	1.059e-07	8.927e-05	1.495e-07	_inspect.py:26(isfunction)
1	6.3e-05	6.3e-05	0.0003308	0.0003308	getlimits.py:168(_register_known_types)
1	6.3e-05	6.3e-05	0.009849	0.009849	utils.py:1(<module>)
318	6.271e-05	1.972e-07	0.000189	5.942e-07	function_base.py:473(_add_docstring)
176	6.266e-05	3.56e-07	6.266e-05	3.56e-07	enum.py:745(__delattr__)
141	6.245e-05	4.429e-07	0.0001733	1.229e-06	annotationlib.py:1044(_get_dunder_annotations)
715	6.224e-05	8.705e-08	6.224e-05	8.705e-08	_shape_base_impl.py:1284(<genexpr>)
1	6.212e-05	6.212e-05	0.1573	0.1573	__init__.py:1(<module>)
1	6.175e-05	6.175e-05	0.0738	0.0738	__init__.py:1(<module>)
557	6.16e-05	1.106e-07	7.002e-05	1.257e-07	_parser.py:172(__setitem__)
545	6.143e-05	1.127e-07	6.143e-05	1.127e-07	~0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
578	5.975e-05	1.034e-07	8.468e-05	1.465e-07	_inspect.py:41(iscode)
112	5.933e-05	5.298e-07	0.0001023	9.13e-07	_docscrape.py:591(get_func)
263	5.892e-05	2.24e-07	0.01892	7.194e-05	__init__.py:287(compile)
67	5.888e-05	8.788e-07	8.184e-05	1.221e-06	~0(<built-in method builtins.sorted>)

115	5.887e-05	5.119e-07	9.092e-05	7.906e-07	_parser.py:312(_class_escape)
3	5.876e-05	1.959e-05	0.0003634	0.0001211	enum.py:879(_convert_)
55	5.77e-05	1.049e-06	0.000796	1.447e-05	typing.py:1356(__getitem__)
318	5.752e-05	1.809e-07	9.325e-05	2.932e-07	function_base.py:455(_needs_add_docstring)
30	5.721e-05	1.907e-06	5.721e-05	1.907e-06	~:0(<built-in method scipy.interpolate._dierckx._coloc>)
217	5.688e-05	2.621e-07	7.991e-05	3.683e-07	enum.py:77(_is_private)
33	5.625e-05	1.705e-06	0.0004472	1.355e-05	_array_api.py:733(_make_capabilities_note)
30	5.603e-05	1.868e-06	6.012e-05	2.004e-06	numeric.py:247(ones_like)
59	5.575e-05	9.449e-07	8.871e-05	1.503e-06	dataclasses.py:445(add_fn)
125	5.528e-05	4.422e-07	9.082e-05	7.266e-07	_parser.py:449(_uniq)
1	5.372e-05	5.372e-05	0.05118	0.05118	__init__.py:1(<module>)
1143	5.359e-05	4.689e-08	5.359e-05	4.689e-08	inspect.py:2723(name)
38	5.354e-05	1.409e-06	6.504e-05	1.712e-06	typing.py:3813(__getattr__)
30	5.35e-05	1.783e-06	0.0001035	3.45e-06	_inspect.py:141(formatargspec)
1	5.329e-05	5.329e-05	0.0007118	0.0007118	_function_base_impl.py:1(<module>)
335	5.312e-05	1.586e-07	0.0002925	8.73e-07	typing.py:175(_type_convert)
55	5.311e-05	9.656e-07	0.0002751	5.002e-06	typing.py:1387(_determine_new_args)
31	5.304e-05	1.711e-06	0.000174	5.613e-06	base.py:4(check_arguments)
720	5.266e-05	7.313e-08	5.266e-05	7.313e-08	<frozen importlib._bootstrap>:656(has_location)
62	5.229e-05	8.434e-07	0.0001052	1.697e-06	~:0(<method 'any' of 'numpy.generic' objects>)
7	5.205e-05	7.436e-06	0.0002094	2.992e-05	_util.py:511(getfullargspec_no_self)
99/82	5.137e-05	6.264e-07	0.03695	0.0004506	<frozen importlib._bootstrap_external>:1062(exec_module)
50	5.108e-05	1.022e-06	9.1e-05	1.82e-06	core.py:944(__init__)
30	5.1e-05	1.7e-06	0.0004542	1.514e-05	_bsplines.py:1013(_not_a_knot)
1	5.087e-05	5.087e-05	0.01099	0.01099	_linalg.py:1(<module>)
150	5.045e-05	3.363e-07	5.045e-05	3.363e-07	~:0(<built-in method scipy.interpolate._dierckx.evaluate_spline>)
39	4.958e-05	1.271e-06	0.0001357	3.481e-06	getlimits.py:113(_float_to_str)
6	4.951e-05	8.251e-06	5.596e-05	9.327e-06	_codata.py:2045(replace_exact)
808	4.916e-05	6.084e-08	4.916e-05	6.084e-08	fromnumeric.py:1442(_searchsorted_dispatcher)
125	4.914e-05	3.931e-07	0.003281	2.625e-05	inspect.py:3022(from_callable)
30	4.895e-05	1.632e-06	0.0001114	3.714e-06	moment_ode_extended.py:38(compute_moment_functions)
68	4.891e-05	7.193e-07	5.325e-05	7.831e-07	_util.py:1172(_apply_over_batch)
534	4.839e-05	9.062e-08	4.839e-05	9.062e-08	~:0(<method 'get' of 'mappingproxy' objects>)
408/389	4.837e-05	1.243e-07	7.325e-05	1.883e-07	typing.py:1347(__hash__)
715	4.818e-05	6.738e-08	4.818e-05	6.738e-08	_shape_base_impl.py:1207(_tile_dispatcher)
715	4.809e-05	6.726e-08	4.809e-05	6.726e-08	fromnumeric.py:3449(_cumprod_dispatcher)
1	4.792e-05	4.792e-05	0.09403	0.09403	_support_alternative_backends.py:1(<module>)
111	4.774e-05	4.301e-07	7.846e-05	7.068e-07	_parser.py:231(__init__)
90	4.774e-05	5.304e-07	0.0001867	2.075e-06	_bsplines.py:29(_as_float_array)
93	4.77e-05	5.129e-07	7.033e-05	7.562e-07	fromnumeric.py:3523(ndim)
1	4.755e-05	4.755e-05	0.07398	0.07398	__init__.py:1(<module>)
1	4.746e-05	4.746e-05	0.004745	0.004745	distance.py:1(<module>)
3	4.571e-05	1.524e-05	6.429e-05	2.143e-05	function_base.py:26(linspace)
25	4.563e-05	1.825e-06	0.0001119	4.477e-06	typing.py:1160(_generic_init_subclass)
20	4.559e-05	2.28e-06	0.0002043	1.021e-05	typing.py:2114(__init_subclass__)
209	4.476e-05	2.141e-07	5.288e-05	2.53e-07	enum.py:46(_is_dunder)
11	4.463e-05	4.057e-06	0.0003076	2.796e-05	inspect.py:3248(format)
150	4.461e-05	2.974e-07	0.0004131	2.754e-06	_interpolate.py:536(_call_spline)
1	4.458e-05	4.458e-05	4.646e-05	4.646e-05	_ufunc_config.py:472(inner)
35	4.444e-05	1.27e-06	7.742e-05	2.212e-06	ipaddress.py:1647(_ip_int_from_string)
77	4.419e-05	5.74e-07	0.0001718	2.232e-06	inspect.py:1333(formatannotation)
552	4.384e-05	7.942e-08	4.384e-05	7.942e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:1340(<genexpr>)
1	4.349e-05	4.349e-05	0.006204	0.006204	__init__.py:1(<module>)
1	4.312e-05	4.312e-05	0.003914	0.003914	_optimize.py:1(<module>)
545	4.301e-05	7.892e-08	4.301e-05	7.892e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:920(__init__)
182/180	4.284e-05	2.38e-07	5.434e-05	3.019e-07	~:0(<built-in method builtins.repr>)
14	4.274e-05	3.053e-06	0.0001977	1.412e-05	typing.py:1111(_generic_class_getitem)
1	4.271e-05	4.271e-05	0.0195	0.0195	__init__.py:1(<module>)
66	4.217e-05	6.39e-07	0.0002329	3.529e-06	inspect.py:2760(_format)
150	4.21e-05	2.806e-07	0.000463	3.087e-06	_interpolate.py:544(_evaluate)
1	4.196e-05	4.196e-05	0.005405	0.005405	multiarray.py:1(<module>)
71	4.132e-05	5.82e-07	7.162e-05	1.009e-06	_internal.py:893(_ufunc_doc_signature_formatter)
125	4.083e-05	3.266e-07	0.003322	2.657e-05	inspect.py:3309(signature)
1	4.058e-05	4.058e-05	0.01856	0.01856	__init__.py:1(<module>)
30	4.033e-05	1.344e-06	0.0001387	4.622e-06	_polyint.py:116(_set_yi)
217	3.994e-05	1.84e-07	4.799e-05	2.211e-07	enum.py:57(_is_sunder)
940	3.965e-05	4.219e-08	3.965e-05	4.219e-08	inspect.py:2735(kind)
90	3.959e-05	4.399e-07	0.0002626	2.918e-06	inspect.py:3040(replace)
545	3.953e-05	7.253e-08	3.953e-05	7.253e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:945(get_filename)
1	3.917e-05	3.917e-05	0.002326	0.002326	_aliases.py:1(<module>)
1	3.892e-05	3.892e-05	0.0002984	0.0002984	_add_docstring.py:27(_parse_docstrings)
7	3.879e-05	5.541e-06	0.0006495	9.279e-05	_nonlin.py:1584(_nonlin_wrapper)
90	3.875e-05	4.306e-07	5e-05	5.555e-07	_compiler.py:481(_get_charset_prefix)
97	3.85e-05	3.969e-07	3.85e-05	3.969e-07	~:0(<built-in method numpy.zeros>)
33	3.85e-05	1.167e-06	8.883e-05	2.692e-06	blas.py:395(getter)
1	3.845e-05	3.845e-05	4.867e-05	4.867e-05	_compat_pickle.py:1(<module>)
31	3.837e-05	1.238e-06	0.000159	5.13e-06	_array_api.py:757(xp_capabilities)
1	3.829e-05	3.829e-05	0.003152	0.003152	fromnumeric.py:1(<module>)
14	3.8e-05	2.714e-06	3.8e-05	2.714e-06	~:0(<method 'split' of 're.Pattern' objects>)
5	3.792e-05	7.583e-06	3.904e-05	7.808e-06	__init__.py:269(POINTER)
1	3.742e-05	3.742e-05	0.08215	0.08215	_array_api.py:1(<module>)
282	3.735e-05	1.324e-07	5.074e-05	1.799e-07	inspect.py:267(isfunction)
2	3.734e-05	1.867e-05	0.0001189	5.946e-05	<frozen posixpath>:391(realpath)
96	3.695e-05	3.849e-07	5.454e-05	5.682e-07	typing.py:2469(get_origin)
8	3.671e-05	4.589e-06	0.0001035	1.294e-05	_multiufuncs.py:25(__init__)
1	3.646e-05	3.646e-05	0.0007849	0.0007849	cb_rules.py:1(<module>)
343	3.637e-05	1.06e-07	3.637e-05	1.06e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath.add_docstring>)
467	3.636e-05	7.786e-08	3.636e-05	7.786e-08	_docscrape.py:46(reset)
30	3.588e-05	1.196e-06	0.0002665	8.885e-06	_polyint.py:108(_reshape_yi)
183	3.563e-05	1.947e-07	9.829e-05	5.371e-07	~:0(<built-in method builtins.delattr>)
1	3.55e-05	3.55e-05	0.001288	0.001288	_decomp_lu.py:1(<module>)
508/489	3.522e-05	7.202e-08	3.709e-05	7.586e-08	~:0(<built-in method builtins.hash>)
30	3.513e-05	1.171e-06	0.0003686	1.229e-05	_function_base_impl.py:5111(trapz)
152	3.488e-05	2.295e-07	4.659e-05	3.065e-07	__init__.py:28(decorator)
128	3.479e-05	2.718e-07	3.479e-05	2.718e-07	~:0(<method 'astype' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	3.458e-05	3.458e-05	0.0002254	0.0002254	strings.py:1(<module>)
1	3.454e-05	3.454e-05	0.009947	0.009947	__init__.py:1(<module>)
1	3.454e-05	3.454e-05	0.003521	0.003521	_npyio_impl.py:1(<module>)
1	3.454e-05	3.454e-05	0.001389	0.001389	__init__.py:1(<module>)
1	3.442e-05	3.442e-05	0.0004503	0.0004503	_util.py:1(<module>)
1	3.441e-05	3.441e-05	0.0007789	0.0007789	_add_newdocs.py:1(<module>)
1	3.421e-05	3.421e-05	0.0001355	0.0001355	_scimath_impl.py:1(<module>)
220	3.42e-05	1.555e-07	4.604e-05	2.093e-07	_compiler.py:587(isstring)
37	3.413e-05	9.224e-07	0.0001636	4.421e-06	typing.py:1527(__init__)
37	3.388e-05	9.156e-07	5.271e-05	1.425e-06	__init__.py:135(__init__)
163	3.384e-05	2.076e-07	5.088e-05	3.121e-07	_parser.py:304(checkgroupname)
29	3.379e-05	1.165e-06	4.496e-05	1.55e-06	enum.py:968(_find_data_type_)
89	3.34e-05	3.752e-07	0.0001217	1.367e-06	typing.py:1035(_typevar_subst)
133	3.338e-05	2.51e-07	5.588e-05	4.201e-07	enum.py:36(_is_descriptor)
42	3.337e-05	7.946e-07	0.0001575	3.749e-06	inspect.py:1904(_signature_get_user_defined_method)
544	3.327e-05	6.116e-08	3.327e-05	6.116e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:753(create_module)
853	3.316e-05	3.888e-08	3.316e-05	3.888e-08	inspect.py:2727(default)
88	3.294e-05	3.744e-07	4.745e-05	5.392e-07	ipaddress.py:1208(_parse_octet)
1	3.292e-05	3.292e-05	5.825e-05	5.825e-05	radau.py:1(<module>)
309	3.289e-05	1.064e-07	3.289e-05	1.064e-07	overrides.py:107(array_function_dispatch)
21	3.278e-05	1.561e-06	0.0005636	2.684e-05	typing.py:1963(__new__)
16	3.274e-05	2.047e-06	0.0004543	2.839e-05	typing.py:1353(__ror__)
112	3.263e-05	2.913e-07	4.475e-05	3.996e-07	_docscrape.py:465(_str_summary)
112	3.258e-05	2.909e-07	4.267e-05	3.81e-07	_docscrape.py:470(_str_extended_summary)
1	3.254e-05	3.254e-05	0.004751	0.004751	__init__.py:1(<module>)
389	3.253e-05	8.363e-08	3.253e-05	8.363e-08	_compiler.py:33(_combine_flags)
240	3.225e-05	1.344e-07	4.346e-05	1.811e-07	numeric.py:1469(<genexpr>)
1	3.213e-05	3.213e-05	0.0008978	0.0008978	__init__.py:1(<module>)
1	3.196e-05	3.196e-05	0.01624	0.01624	capi_maps.py:1(<module>)
30	3.192e-05	1.064e-06	3.192e-05	1.064e-06	~:0(<method 'argsort' of 'numpy.ndarray' objects>)
112	3.184e-05	2.842e-07	3.184e-05	2.842e-07	~:0(<method 'copy' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	3.146e-05	3.146e-05	6.917e-05	6.917e-05	_ctypeslib.py:365(_get_scalar_type_map)
140/74	3.112e-05	4.206e-07	5.013e-05	6.774e-07	encoder.py:337(_iterencode_dict)
1	3.071e-05	3.071e-05	0.001105	0.001105	numerictypes.py:1(<module>)
206	3.05e-05	1.481e-07	0.0005954	2.89e-06	posterior.py:53(<lambda>)
166	3.045e-05	1.834e-07	9.982e-05	6.013e-07	~:0(<built-in method _abc._abc_instancecheck>)
1	3.014e-05	3.014e-05	0.00218	0.00218	hmac.py:1(<module>)
14	3.013e-05	2.152e-06	0.000137	9.786e-06	enum.py:465(__prepare__)
1	2.992e-05	2.992e-05	0.0002085	0.0002085	_polynomial_impl.py:458(polyfit)
30	2.987e-05	9.957e-07	0.0002141	7.136e-06	typing.py:952(_make_forward_ref)
112	2.969e-05	2.651e-07	4.451e-05	3.974e-07	_docscrape.py:460(_str_signature)
1	2.962e-05	2.962e-05	0.0009903	0.0009903	blas.py:1(<module>)
60	2.949e-05	4.915e-07	0.000106	1.767e-06	_bsplines.py:1051(_process_deriv_spec)
35	2.941e-05	8.403e-07	0.0002117	6.048e-06	ipaddress.py:2293(__init__)
25	2.933e-05	1.173e-06	0.0001415	5.662e-06	getlimits.py:494(__new__)
35	2.912e-05	8.321e-07	2.912e-05	8.321e-07	getlimits.py:698(__init__)
1	2.904e-05	2.904e-05	0.2661	0.2661	__init__.py:1(<module>)
1	2.884e-05	2.884e-05	0.001129	0.001129	_helpers.py:1(<module>)
52	2.862e-05	5.503e-07	0.0001221	2.348e-06	ipaddress.py:1916(__init__)
33	2.846e-05	8.624e-07	0.0001226	3.716e-06	functools.py:593(decorating_function)
18/3	2.846e-05	9.488e-06	6.883e-05	2.294e-05	arrayprint.py:851(recurser)
171	2.841e-05	1.662e-07	2.841e-05	1.662e-07	~:0(<built-in method sys.intern>)
150	2.838e-05	1.892e-07	2.838e-05	1.892e-07	_bsplines.py:541(_ensure_c_contiguous)
150	2.823e-05	1.882e-07	3.924e-05	2.616e-07	core.py:6686(isMaskedArray)
25	2.784e-05	1.114e-06	9.171e-05	3.668e-06	_add_newdocs_scalars.py:72(add_newdoc_for_scalar_type)
1	2.762e-05	2.762e-05	0.002108	0.002108	__init__.py:509(_init_config_vars)
166	2.76e-05	1.663e-07	0.0001274	7.676e-07	<frozen abc>:117(__instancecheck__)
1	2.759e-05	2.759e-05	0.001532	0.001532	random.py:1(<module>)
14	2.759e-05	1.971e-06	3.692e-05	2.637e-06	enum.py:995(_find_new_)
150	2.755e-05	1.837e-07	5.096e-05	3.397e-07	_polyint.py:97(_finish_y)
1	2.75e-05	2.75e-05	3.175e-05	3.175e-05	pydoc.py:1844(Helper)
150	2.741e-05	1.827e-07	0.0001393	9.288e-07	_sparse.py:10(issparse)
270	2.734e-05	1.013e-07	2.734e-05	1.013e-07	~:0(<built-in method numpy.ascontiguousarray>)
7	2.721e-05	3.887e-06	2.721e-05	3.887e-06	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
1	2.721e-05	2.721e-05	0.003243	0.003243	pydoc.py:1(<module>)
1	2.712e-05	2.712e-05	0.004299	0.004299	shutil.py:1(<module>)
167	2.687e-05	1.609e-07	4.12e-05	2.467e-07	inspect.py:184(isclass)
2	2.687e-05	1.344e-05	0.000315	0.0001575	__init__.py:271(_expand_vars)
70	2.67e-05	3.815e-07	4.108e-05	5.869e-07	dataclasses.py:539(_field_init)
23	2.659e-05	1.156e-06	5.404e-05	2.35e-06	<frozen os>:704(__getitem__)
1	2.658e-05	2.658e-05	0.005499	0.005499	_matfuncs.py:1(<module>)
20	2.65e-05	1.325e-06	0.0001523	7.614e-06	~:0(<method '__init_subclass__' of 'object' objects>)
70	2.642e-05	3.774e-07	3.609e-05	5.156e-07	dataclasses.py:391(field)
3	2.629e-05	8.762e-06	9.9e-05	3.3e-05	getlimits.py:550(_init)
25	2.608e-05	1.043e-06	0.0003605	1.442e-05	auxfuncs.py:635(l_or)
25	2.6e-05	1.04e-06	0.0001827	7.308e-06	dtypes.py:30(_add_dtype_helper)
6	2.598e-05	4.33e-06	3.721e-05	6.202e-06	numeric.py:2739(extend_all)
23	2.597e-05	1.129e-06	0.007412	0.0003223	_support_alternative_backends.py:46(wrapper)
240	2.568e-05	1.07e-07	4.311e-05	1.796e-07	annotationlib.py:257(__eq__)
4	2.542e-05	6.354e-06	5.625e-05	1.406e-05	_pep440.py:292(__init__)
21	2.5e-05	1.19e-06	0.0001583	7.538e-06	ipaddress.py:1498(__init__)
94	2.496e-05	2.655e-07	0.0003208	3.413e-06	__init__.py:164(match)
1	2.496e-05	2.496e-05	0.004171	0.004171	subprocess.py:1(<module>)
4	2.496e-05	6.239e-06	9.783e-05	2.446e-05	inspect.py:1228(getfullargspec)
56	2.471e-05	4.412e-07	5.788e-05	1.033e-06	ipaddress.py:528(_split_addr_prefix)
54	2.467e-05	4.569e-07	0.00265	4.908e-05	typing.py:570(__getitem__)
330	2.466e-05	7.473e-08	2.466e-05	7.473e-08	_array_api.py:665(_render)
70	2.458e-05	3.511e-07	0.0001512	2.16e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:169(_path_isdir)
1	2.442e-05	2.442e-05	0.0004087	0.0004087	_twodim_base_impl.py:1(<module>)
1	2.429e-05	2.429e-05	0.0006045	0.0006045	_typing.py:1(<module>)
122	2.426e-05	1.988e-07	0.0001131	9.27e-07	_methods.py:57(_any)
1	2.421e-05	2.421e-05	0.002521	0.002521	_basic.py:1(<module>)
14	2.421e-05	1.729e-06	8.217e-05	5.869e-06	inspect.py:2021(_signature_bound_method)
1	2.417e-05	2.417e-05	0.0001363	0.0001363	threading.py:1(<module>)
28	2.412e-05	8.616e-07	0.001272	4.544e-05	_backend.py:174(generate_multimethod)
1	2.412e-05	2.412e-05	0.003655	0.003655	_decomp.py:1(<module>)
14	2.4e-05	1.714e-06	0.00059	4.215e-05	core.py:121(doc_note)
1	2.4e-05	2.4e-05	0.0005094	0.0005094	extras.py:1(<module>)
171	2.387e-05	1.396e-07	2.387e-05	1.396e-07	__init__.py:435(<genexpr>)
90	2.387e-05	2.652e-07	0.0001159	1.288e-06	_bsplines.py:21(_get_dtype)
1	2.379e-05	2.379e-05	0.001499	0.001499	__init__.py:1(<module>)
1	2.35e-05	2.35e-05	0.0003364	0.0003364	<frozen ntpath>:1(<module>)
110	2.35e-05	2.137e-07	2.863e-05	2.602e-07	_parser.py:947(fix_flags)
1	2.342e-05	2.342e-05	0.001365	0.001365	parse.py:1(<module>)
1	2.338e-05	2.338e-05	0.002985	0.002985	__init__.py:1(<module>)
1	2.333e-05	2.333e-05	0.01702	0.01702	__init__.py:1(<module>)
1	2.325e-05	2.325e-05	0.01419	0.01419	_index_tricks_impl.py:1(<module>)
3	2.292e-05	7.639e-06	2.292e-05	7.639e-06	~:0(<built-in method posix.uname>)
1	2.267e-05	2.267e-05	0.002647	0.002647	__init__.py:1(<module>)
30	2.263e-05	7.543e-07	2.263e-05	7.543e-07	~:0(<method 'take' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	2.255e-05	2.255e-05	0.0009394	0.0009394	_constants.py:1(<module>)
1	2.246e-05	2.246e-05	2.246e-05	2.246e-05	~:0(<function Random.seed at 0x108b63cc0>)
178	2.225e-05	1.25e-07	2.225e-05	1.25e-07	~:0(<method 'setdefault' of 'dict' objects>)
1	2.213e-05	2.213e-05	0.0001438	0.0001438	arrayprint.py:1(<module>)
1	2.212e-05	2.212e-05	0.003129	0.003129	_fitpack_impl.py:1(<module>)
7	2.2e-05	3.143e-06	2.2e-05	3.143e-06	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	2.196e-05	5.489e-06	5.642e-05	1.41e-05	enum.py:1445(_missing_)
154	2.19e-05	1.422e-07	2.19e-05	1.422e-07	typing.py:1702(_value_and_type_iter)
55	2.179e-05	3.962e-07	0.0004077	7.413e-06	typing.py:1478(copy_with)
62	2.178e-05	3.514e-07	2.912e-05	4.697e-07	shape_base.py:208(_arrays_for_stack_dispatcher)
210	2.163e-05	1.03e-07	2.163e-05	1.03e-07	_compiler.py:442(_get_iscased)
1	2.158e-05	2.158e-05	3.904e-05	3.904e-05	core.py:2770(MaskedArray)
1	2.155e-05	2.155e-05	0.0103	0.0103	_minimize.py:1(<module>)
28	2.15e-05	7.679e-07	4.454e-05	1.591e-06	inspect.py:1680(_check_class)
1	2.15e-05	2.15e-05	0.0001854	0.0001854	_add_newdocs_scalars.py:1(<module>)
70	2.142e-05	3.059e-07	6.167e-05	8.81e-07	dataclasses.py:699(_is_classvar)
38	2.133e-05	5.614e-07	2.304e-05	6.063e-07	inspect.py:1706(_shadowed_dict)
408	2.075e-05	5.087e-08	2.075e-05	5.087e-08	~:0(<built-in method builtins.globals>)
1	2.063e-05	2.063e-05	0.002194	0.002194	arpack.py:1(<module>)
41	2.055e-05	5.012e-07	0.0001798	4.386e-06	__init__.py:183(sub)
1	2.053e-05	2.053e-05	9.579e-05	9.579e-05	__init__.py:120(dump)
12	2.046e-05	1.705e-06	0.00474	0.000395	dataclasses.py:1359(wrap)
183	2.033e-05	1.111e-07	2.033e-05	1.111e-07	~:0(<built-in method numpy.lib.array_utils.normalize_axis_index>)
5	2.03e-05	4.059e-06	0.0004033	8.067e-05	decorator.py:177(create)
5	2.022e-05	4.043e-06	8.683e-05	1.737e-05	decorator.py:75(__init__)
1	2.017e-05	2.017e-05	0.001099	0.001099	chebyshev.py:1(<module>)
49	2.008e-05	4.098e-07	0.0001919	3.917e-06	core.py:137(get_object_signature)
21	2e-05	9.525e-07	0.0003343	1.592e-05	arrayprint.py:564(wrapper)
18	1.992e-05	1.107e-06	2.179e-05	1.211e-06	arrayprint.py:1697(_guarded_repr_or_str)
1	1.992e-05	1.992e-05	0.0001412	0.0001412	__init__.py:1(<module>)
1	1.992e-05	1.992e-05	0.1594	0.1594	_quadrature.py:1(<module>)
152	1.971e-05	1.297e-07	1.971e-05	1.297e-07	__init__.py:17(set_module)
63	1.954e-05	3.102e-07	1.954e-05	3.102e-07	~:0(<built-in method numpy.empty>)
1	1.95e-05	1.95e-05	0.01764	0.01764	__init__.py:1(<module>)
76	1.928e-05	2.537e-07	2.883e-05	3.794e-07	enum.py:186(__get__)
29	1.925e-05	6.638e-07	6.575e-05	2.267e-06	enum.py:927(_get_mixins_)
7	1.917e-05	2.738e-06	4.863e-05	6.946e-06	_py_warnings.py:320(_add_filter)
10	1.913e-05	1.912e-06	0.06865	0.006865	__init__.py:707(__getattr__)
30	1.909e-05	6.363e-07	0.0001738	5.793e-06	annotationlib.py:239(__forward_code__)
1	1.892e-05	1.892e-05	0.0001355	0.0001355	_multiufuncs.py:1(<module>)
1	1.888e-05	1.888e-05	0.0008825	0.0008825	_pocketfft.py:1(<module>)
21	1.871e-05	8.909e-07	0.0003854	1.835e-05	arrayprint.py:1704(_array_str_implementation)
4	1.854e-05	4.636e-06	3.438e-05	8.594e-06	blas.py:337(_get_funcs)
30	1.854e-05	6.18e-07	9.392e-05	3.131e-06	_polyint.py:136(_set_dtype)
1	1.846e-05	1.846e-05	0.01983	0.01983	__init__.py:1(<module>)
1	1.846e-05	1.846e-05	0.0003853	0.0003853	signal.py:1(<module>)
18	1.846e-05	1.025e-06	3.875e-05	2.153e-06	<frozen posixpath>:229(expanduser)
245	1.829e-05	7.464e-08	1.829e-05	7.464e-08	fromnumeric.py:2472(_any_dispatcher)
1	1.821e-05	1.821e-05	0.0001415	0.0001415	_shape_base_impl.py:1(<module>)
131/48	1.813e-05	3.776e-07	0.0001728	3.601e-06	<frozen abc>:121(__subclasscheck__)
1	1.809e-05	1.809e-05	0.0007656	0.0007656	auxfuncs.py:1(<module>)
1	1.783e-05	1.783e-05	2.075e-05	2.075e-05	_fftlog_backend.py:1(<module>)
12	1.775e-05	1.479e-06	2.684e-05	2.236e-06	dataclasses.py:415(_fields_in_init_order)
15	1.775e-05	1.183e-06	0.0007552	5.035e-05	typing.py:2920(_make_nmtuple)
1	1.775e-05	1.775e-05	0.0007496	0.0007496	_nonlin.py:1(<module>)
1	1.775e-05	1.775e-05	0.001265	0.001265	_backend.py:1(<module>)
26	1.767e-05	6.794e-07	0.0001746	6.715e-06	core.py:7071(getdoc)
69/68	1.763e-05	2.592e-07	0.0007897	1.161e-05	~:0(<built-in method builtins.next>)
32	1.754e-05	5.48e-07	3.216e-05	1.005e-06	functools.py:553(lru_cache)
1	1.75e-05	1.75e-05	2.025e-05	2.025e-05	_polybase.py:20(ABCPolyBase)
21	1.742e-05	8.293e-07	0.0001065	5.069e-06	typing.py:1982(__init__)
30	1.738e-05	5.793e-07	3.033e-05	1.011e-06	_interpolate.py:434(fill_value)
1	1.729e-05	1.729e-05	0.4313	0.4313	mbvi_inference.py:1(<module>)
1	1.729e-05	1.729e-05	0.0007009	0.0007009	_polynomial_impl.py:1(<module>)
90	1.725e-05	1.916e-07	1.725e-05	1.916e-07	~:0(<method 'values' of 'mappingproxy' objects>)
1	1.725e-05	1.725e-05	0.0001775	0.0001775	_helpers.py:1(<module>)
75	1.721e-05	2.295e-07	4.042e-05	5.389e-07	dataclasses.py:870(_set_new_attribute)
42	1.712e-05	4.076e-07	3.225e-05	7.678e-07	getlimits.py:26(_fr1)
69	1.706e-05	2.472e-07	2.871e-05	4.161e-07	signal.py:9(<lambda>)
12	1.696e-05	1.413e-06	2.979e-05	2.483e-06	_compiler.py:405(_bytes_to_codes)
110	1.682e-05	1.529e-07	1.682e-05	1.529e-07	_parser.py:77(__init__)
1	1.679e-05	1.679e-05	0.05144	0.05144	_orthogonal.py:1(<module>)
1	1.679e-05	1.679e-05	0.0009581	0.0009581	defchararray.py:1(<module>)
1	1.671e-05	1.671e-05	0.000125	0.000125	_ctypeslib.py:1(<module>)
7	1.662e-05	2.375e-06	4.412e-05	6.303e-06	__init__.py:346(drive)
11	1.658e-05	1.508e-06	1.85e-05	1.682e-06	typing.py:2637(overload)
1	1.654e-05	1.654e-05	0.0004299	0.0004299	_arraysetops_impl.py:1(<module>)
1	1.654e-05	1.654e-05	0.0002505	0.0002505	_type_check_impl.py:1(<module>)
42	1.642e-05	3.909e-07	7.716e-05	1.837e-06	getlimits.py:93(_float_to_float)
10	1.642e-05	1.642e-06	1.846e-05	1.846e-06	annotationlib.py:774(_build_closure)
1	1.642e-05	1.642e-05	0.001067	0.001067	_slsqp_py.py:1(<module>)
1	1.633e-05	1.633e-05	0.0001568	0.0001568	_nanfunctions_impl.py:1(<module>)
1	1.625e-05	1.625e-05	0.01893	0.01893	__init__.py:1(<module>)
29	1.612e-05	5.559e-07	2.666e-05	9.194e-07	<frozen os>:786(encode)
38	1.612e-05	4.242e-07	2.392e-05	6.294e-07	_collections.py:20(__missing__)
173	1.596e-05	9.225e-08	1.596e-05	9.225e-08	~:0(<method 'end' of 're.Match' objects>)
1	1.592e-05	1.592e-05	0.01231	0.01231	_testutils.py:1(<module>)
1	1.587e-05	1.587e-05	0.000912	0.000912	linalg.py:1(<module>)
1	1.584e-05	1.584e-05	0.0002044	0.0002044	encoder.py:1(<module>)
1	1.575e-05	1.575e-05	0.0002298	0.0002298	selectors.py:1(<module>)
55	1.572e-05	2.857e-07	2.934e-05	5.334e-07	typing.py:341(_unpack_args)
1	1.571e-05	1.571e-05	0.0003623	0.0003623	deprecation.py:208(_inner_deprecate_positional_args)
11	1.567e-05	1.424e-06	1.567e-05	1.424e-06	~:0(<method 'search' of 're.Pattern' objects>)
113	1.563e-05	1.383e-07	1.563e-05	1.383e-07	~:0(<method 'items' of 'mappingproxy' objects>)
14	1.562e-05	1.116e-06	6.45e-05	4.607e-06	contextlib.py:276(contextmanager)
28	1.559e-05	5.566e-07	6.013e-05	2.147e-06	inspect.py:1719(getattr_static)
2	1.558e-05	7.792e-06	0.0002456	0.0001228	decorator.py:215(decorator)
30	1.55e-05	5.166e-07	0.0001542	5.139e-06	_polyint.py:53(__init__)
1	1.546e-05	1.546e-05	1.575e-05	1.575e-05	_iotools.py:452(StringConverter)
8	1.541e-05	1.927e-06	2.479e-05	3.099e-06	<frozen posixpath>:72(join)
1	1.534e-05	1.534e-05	2.917e-05	2.917e-05	umath.py:1(<module>)
12	1.534e-05	1.279e-06	2.625e-05	2.188e-06	<frozen abc>:146(update_abstractmethods)
60	1.533e-05	2.555e-07	1.533e-05	2.555e-07	~:0(<method 'transpose' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	1.529e-05	1.529e-05	0.0008043	0.0008043	__init__.py:389(_init_posix)
8	1.521e-05	1.901e-06	1.521e-05	1.901e-06	_nonlin.py:119(_set_doc)
1	1.521e-05	1.521e-05	0.004157	0.004157	_minpack_py.py:1(<module>)
56	1.52e-05	2.714e-07	2.479e-05	4.427e-07	ipaddress.py:156(_split_optional_netmask)
73	1.517e-05	2.078e-07	2.466e-05	3.378e-07	pickle.py:190(<genexpr>)
1	1.516e-05	1.516e-05	2.213e-05	2.213e-05	auxfuncs.py:938(process_f2cmap_dict)
70	1.512e-05	2.16e-07	1.512e-05	2.16e-07	dataclasses.py:599(_init_param)
1	1.496e-05	1.496e-05	0.0005815	0.0005815	__init__.py:1(<module>)
1	1.492e-05	1.492e-05	0.008699	0.008699	_interpolate.py:1(<module>)
2	1.488e-05	7.438e-06	1.488e-05	7.438e-06	_codata.py:1533(exact2018)
1	1.488e-05	1.488e-05	0.00997	0.00997	__init__.py:1(<module>)
43	1.483e-05	3.449e-07	1.483e-05	3.449e-07	~:0(<method 'translate' of 'bytearray' objects>)
30	1.475e-05	4.917e-07	1.475e-05	4.917e-07	_bsplines.py:1591(<genexpr>)
1	1.475e-05	1.475e-05	0.001274	0.001274	pickle.py:1(<module>)
60	1.467e-05	2.445e-07	7.483e-05	1.247e-06	~:0(<method 'any' of 'numpy.ndarray' objects>)
3	1.467e-05	4.889e-06	2.662e-05	8.875e-06	getlimits.py:313(_get_machar)
1	1.463e-05	1.463e-05	1.463e-05	1.463e-05	pprint.py:112(PrettyPrinter)
31	1.453e-05	4.688e-07	9.233e-05	2.978e-06	ipaddress.py:1272(__init__)
3	1.446e-05	4.819e-06	0.0001971	6.569e-05	arrayprint.py:510(_get_format_function)
1	1.442e-05	1.442e-05	0.0006133	0.0006133	_os.py:1(<module>)
62	1.439e-05	2.32e-07	4.351e-05	7.017e-07	shape_base.py:216(_vhstack_dispatcher)
70	1.438e-05	2.054e-07	1.438e-05	2.054e-07	dataclasses.py:527(_field_assign)
2	1.438e-05	7.188e-06	1.967e-05	9.833e-06	_linalg.py:102(__annotate__)
128	1.438e-05	1.123e-07	2.246e-05	1.755e-07	typing.py:1707(__eq__)
30	1.434e-05	4.778e-07	0.0001121	3.736e-06	__init__.py:851(normalize)
1	1.425e-05	1.425e-05	0.0003647	0.0003647	f90mod_rules.py:1(<module>)
30	1.421e-05	4.736e-07	1.421e-05	4.736e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath.dragon4_positional>)
1	1.421e-05	1.421e-05	0.003434	0.003434	_ode.py:1(<module>)
1	1.421e-05	1.421e-05	0.000244	0.000244	platform.py:1(<module>)
13	1.408e-05	1.083e-06	3.375e-05	2.596e-06	_dtype_ctypes.py:103(dtype_from_ctypes_type)
3	1.408e-05	4.695e-06	0.000324	0.000108	arrayprint.py:619(array2string)
95	1.404e-05	1.478e-07	1.404e-05	1.478e-07	_inspect.py:132(strseq)
21	1.404e-05	6.686e-07	1.533e-05	7.301e-07	<string>:2(__init__)
110	1.392e-05	1.266e-07	2.346e-05	2.133e-07	typing.py:1382(<genexpr>)
1	1.392e-05	1.392e-05	3.717e-05	3.717e-05	_sputils.py:1(<module>)
29	1.384e-05	4.771e-07	6.329e-05	2.182e-06	__init__.py:739(joinpath)
1	1.383e-05	1.383e-05	0.09152	0.09152	_bvp.py:1(<module>)
1	1.383e-05	1.383e-05	0.0005119	0.0005119	_base.py:1(<module>)
202	1.379e-05	6.826e-08	1.379e-05	6.826e-08	~:0(<built-in method builtins.callable>)
31	1.371e-05	4.422e-07	6.946e-05	2.241e-06	~:0(<method 'sum' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	1.367e-05	1.367e-05	2.504e-05	2.504e-05	gillespie.py:74(generate_observations)
1	1.367e-05	1.367e-05	0.001947	0.001947	tempfile.py:1(<module>)
192	1.363e-05	7.101e-08	1.363e-05	7.101e-08	~:0(<built-in method sys.getrecursionlimit>)
1	1.362e-05	1.362e-05	3.029e-05	3.029e-05	__init__.py:334(__new__)
47	1.358e-05	2.889e-07	2.087e-05	4.44e-07	ipaddress.py:1760(_parse_hextet)
104	1.354e-05	1.302e-07	1.354e-05	1.302e-07	_internal.py:904(<genexpr>)
14	1.35e-05	9.643e-07	1.467e-05	1.048e-06	_compiler.py:421(_generate_overlap_table)
1	1.346e-05	1.346e-05	0.0003724	0.0003724	decorator.py:1(<module>)
1	1.346e-05	1.346e-05	8.942e-05	8.942e-05	pkgutil.py:1(<module>)
1	1.342e-05	1.342e-05	0.01178	0.01178	__init__.py:1(<module>)
15	1.342e-05	8.943e-07	1.85e-05	1.233e-06	arrayprint.py:1092(__call__)
1	1.338e-05	1.338e-05	0.001716	0.001716	_solvers.py:1(<module>)
11	1.337e-05	1.216e-06	2.113e-05	1.92e-06	reprlib.py:12(decorating_function)
1	1.333e-05	1.333e-05	0.003554	0.003554	__init__.py:1(<module>)
12	1.325e-05	1.104e-06	1.325e-05	1.104e-06	_util.py:188(_transition_to_rng)
31	1.321e-05	4.26e-07	4.554e-05	1.469e-06	~:0(<method 'all' of 'numpy.ndarray' objects>)
92	1.314e-05	1.428e-07	0.0007747	8.42e-06	auxfuncs.py:643(l_not)
1	1.313e-05	1.313e-05	1.463e-05	1.463e-05	~:0(<built-in method posix.mkdir>)
7	1.308e-05	1.869e-06	0.0001978	2.826e-05	typing.py:2927(_make_eager_annotate)
120	1.3e-05	1.083e-07	1.913e-05	1.594e-07	_multiufuncs.py:43(<genexpr>)
3	1.284e-05	4.278e-06	0.0002847	9.489e-05	arrayprint.py:581(_array2string)
42	1.279e-05	3.045e-07	0.0001162	2.768e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_register>)
1	1.275e-05	1.275e-05	0.0007441	0.0007441	fft.py:1(<module>)
1	1.275e-05	1.275e-05	0.00211	0.00211	_internal.py:1(<module>)
1	1.271e-05	1.271e-05	0.006159	0.006159	_svds.py:1(<module>)
6	1.263e-05	2.104e-06	4.808e-05	8.014e-06	abc.py:25(_register)
8	1.262e-05	1.578e-06	5.758e-05	7.198e-06	typing.py:385(decorator)
1	1.262e-05	1.262e-05	0.0007131	0.0007131	_decomp_schur.py:1(<module>)
1	1.25e-05	1.25e-05	0.001629	0.001629	_decomp_svd.py:1(<module>)
1	1.246e-05	1.246e-05	1.696e-05	1.696e-05	_linalg.py:557(inv)
1	1.242e-05	1.242e-05	0.0001929	0.0001929	_expm_multiply.py:1(<module>)
1	1.237e-05	1.237e-05	4.696e-05	4.696e-05	_data.py:1(<module>)
153	1.234e-05	8.062e-08	1.234e-05	8.062e-08	~:0(<built-in method _operator.index>)
1	1.234e-05	1.234e-05	0.001025	0.001025	_numdiff.py:1(<module>)
1	1.233e-05	1.233e-05	0.02295	0.02295	f2py2e.py:1(<module>)
1	1.229e-05	1.229e-05	0.001147	0.001147	_construct.py:1(<module>)
5	1.225e-05	2.45e-06	3.342e-05	6.683e-06	__init__.py:759(mtime)
1	1.225e-05	1.225e-05	1.3e-05	1.3e-05	__init__.py:626(Path)
1	1.221e-05	1.221e-05	0.0199	0.0199	__config__.py:1(<module>)
63	1.217e-05	1.932e-07	1.217e-05	1.932e-07	~:0(<method '__typing_prepare_subst__' of 'typing.TypeVar' objects>)
1	1.212e-05	1.212e-05	0.0002273	0.0002273	overrides.py:1(<module>)
1	1.212e-05	1.212e-05	0.0003146	0.0003146	_aliases.py:1(<module>)
48	1.208e-05	2.517e-07	1.896e-05	3.95e-07	lapack.py:908(backtickrepl)
1	1.208e-05	1.208e-05	0.009973	0.009973	__init__.py:1(<module>)
1	1.208e-05	1.208e-05	0.00131	0.00131	_bsplines.py:1(<module>)
92	1.207e-05	1.312e-07	1.704e-05	1.852e-07	enum.py:68(_is_internal_class)
5	1.204e-05	2.408e-06	0.0005543	0.0001109	_py_warnings.py:254(filterwarnings)
1	1.196e-05	1.196e-05	0.002422	0.002422	_cubature.py:1(<module>)
14	1.195e-05	8.539e-07	1.55e-05	1.107e-06	enum.py:917(_check_for_existing_members_)
10	1.192e-05	1.192e-06	1.192e-05	1.192e-06	annotationlib.py:590(__init__)
1	1.192e-05	1.192e-05	0.001772	0.001772	__init__.py:1(<module>)
2	1.192e-05	5.958e-06	2.546e-05	1.273e-05	core.py:3051(__array_finalize__)
1	1.192e-05	1.192e-05	0.002587	0.002587	_methods.py:1(<module>)
5	1.188e-05	2.375e-06	1.792e-05	3.583e-06	decorator.py:127(update)
74	1.188e-05	1.605e-07	6.259e-05	8.458e-07	encoder.py:424(_iterencode)
54	1.183e-05	2.191e-07	6.621e-05	1.226e-06	typing.py:351(_deduplicate)
8	1.183e-05	1.479e-06	2.342e-05	2.927e-06	<frozen importlib._bootstrap>:665(spec_from_loader)
4	1.179e-05	2.948e-06	0.0001785	4.463e-05	_version.py:54(__init__)
35	1.175e-05	3.357e-07	2.983e-05	8.524e-07	ipaddress.py:1627(_make_netmask)
1	1.167e-05	1.167e-05	0.0003505	0.0003505	_linalg.py:1(<module>)
14	1.163e-05	8.308e-07	2.179e-05	1.557e-06	inspect.py:2047(_signature_is_builtin)
1	1.163e-05	1.163e-05	0.001863	0.001863	__init__.py:1(<module>)
1	1.163e-05	1.163e-05	0.001674	0.001674	minimize_trustregion_constr.py:1(<module>)
3	1.142e-05	3.806e-06	0.0001725	5.751e-05	arrayprint.py:975(__init__)

1	1.138e-05	1.138e-05	1.658e-05	1.658e-05	base64.py:1(<module>)
2	1.138e-05	5.688e-06	0.0001126	5.632e-05	__init__.py:114(_getuserbase)
1	1.137e-05	1.137e-05	0.002711	0.002711	__init__.py:1(<module>)
30	1.134e-05	3.779e-07	1.917e-05	6.391e-07	_bsplines.py:255(construct_fast)
1	1.133e-05	1.133e-05	1.292e-05	1.292e-05	selectors.py:568(_can_use)
22	1.129e-05	5.133e-07	7.409e-05	3.368e-06	ipaddress.py:1182(_ip_int_from_string)
1	1.129e-05	1.129e-05	0.0006562	0.0006562	textwrap.py:17(TextWrapper)
1	1.121e-05	1.121e-05	0.0001001	0.0001001	_fitpack2.py:1(<module>)
1	1.117e-05	1.117e-05	0.02349	0.02349	__init__.py:1(<module>)
1	1.116e-05	1.116e-05	0.0001056	0.0001056	shape_base.py:1(<module>)
1	1.113e-05	1.113e-05	2.571e-05	2.571e-05	mixins.py:59(NDArrayOperatorsMixin)
8	1.112e-05	1.39e-06	1.725e-05	2.156e-06	~:0(<method 'sort' of 'list' objects>)
1	1.104e-05	1.104e-05	5.65e-05	5.65e-05	core.py:6752(__new__)
11	1.104e-05	1.004e-06	1.667e-05	1.515e-06	typing.py:2244(runtime_checkable)
1	1.1e-05	1.1e-05	0.0003226	0.0003226	_add_docstring.py:1(<module>)
76	1.096e-05	1.442e-07	1.096e-05	1.442e-07	~:0(<method 'insert' of 'list' objects>)
8	1.092e-05	1.365e-06	5.367e-05	6.708e-06	dataclasses.py:676(_frozen_get_del_attr)
8	1.088e-05	1.36e-06	1.388e-05	1.735e-06	_colorize.py:128(__post_init__)
108	1.084e-05	1.004e-07	1.084e-05	1.004e-07	<frozen abc>:7(abstractmethod)
39	1.084e-05	2.778e-07	1.829e-05	4.691e-07	getlimits.py:18(_fr0)
174	1.084e-05	6.227e-08	1.084e-05	6.227e-08	~:0(<method 'isupper' of 'str' objects>)
1	1.083e-05	1.083e-05	0.002004	0.002004	_funcs.py:1(<module>)
257	1.079e-05	4.196e-08	1.079e-05	4.196e-08	hmac.py:21(<genexpr>)
1	1.079e-05	1.079e-05	0.0001282	0.0001282	pydoc.py:534(Doc)
1	1.079e-05	1.079e-05	0.001935	0.001935	_format_impl.py:1(<module>)
4	1.075e-05	2.688e-06	1.254e-05	3.135e-06	blas.py:270(find_best_blas_type)
1	1.067e-05	1.067e-05	1.067e-05	1.067e-05	_string_helpers.py:1(<module>)
18	1.067e-05	5.926e-07	1.979e-05	1.099e-06	arrayprint.py:1056(<genexpr>)
60	1.067e-05	1.778e-07	1.563e-05	2.604e-07	_bsplines.py:1040(_convert_string_aliases)
1	1.067e-05	1.067e-05	1.942e-05	1.942e-05	cfuncs.py:1(<module>)
5/4	1.067e-05	2.667e-06	0.00212	0.0005299	__init__.py:594(get_config_vars)
1	1.063e-05	1.063e-05	0.002117	0.002117	__init__.py:1(<module>)
1	1.063e-05	1.063e-05	0.0001423	0.0001423	abc.py:1(<module>)
26	1.059e-05	4.073e-07	5.109e-05	1.965e-06	core.py:972(__init__)
63	1.054e-05	1.673e-07	1.938e-05	3.076e-07	_inspect.py:145(<lambda>)
26	1.054e-05	4.055e-07	1.054e-05	4.055e-07	~:0(<built-in method posix._path_normpath>)
3	1.05e-05	3.5e-06	1.05e-05	3.5e-06	dataclasses.py:884(_hash_set_none)
1	1.05e-05	1.05e-05	0.002824	0.002824	secrets.py:1(<module>)
1	1.05e-05	1.05e-05	1.679e-05	1.679e-05	dop853_coefficients.py:1(<module>)
1	1.05e-05	1.05e-05	0.0008325	0.0008325	least_squares.py:1(<module>)
1	1.05e-05	1.05e-05	0.0002471	0.0002471	argparse.py:1(<module>)
23	1.046e-05	4.546e-07	0.000115	5.002e-06	overrides.py:179(decorator)
30	1.038e-05	3.46e-07	5.796e-05	1.932e-06	fromnumeric.py:1129(argsort)
1	1.038e-05	1.038e-05	0.0002809	0.0002809	_osx_support.py:86(_get_system_version)
1	1.034e-05	1.034e-05	0.001796	0.001796	__init__.py:1(<module>)
9	1.029e-05	1.144e-06	3.937e-05	4.375e-06	deprecation.py:83(wrap)
5	1.025e-05	2.05e-06	0.000275	5.501e-05	__init__.py:742(children)
1	1.021e-05	1.021e-05	0.001606	0.001606	_utils_impl.py:1(<module>)
1	1.017e-05	1.017e-05	7.454e-05	7.454e-05	_stride_tricks_impl.py:1(<module>)
1	1.013e-05	1.013e-05	0.001269	0.001269	linsolve.py:1(<module>)
1	1e-05	1e-05	1e-05	1e-05	~:0(<method 'accumulate' of 'numpy.ufunc' objects>)
16	9.965e-06	6.228e-07	1.558e-05	9.74e-07	inspect.py:2061(_signature_is_functionlike)
1	9.959e-06	9.959e-06	0.007273	0.007273	__init__.py:1(<module>)
25	9.919e-06	3.968e-07	9.919e-06	3.968e-07	~:0(<built-in method _struct.calcsize>)
1	9.917e-06	9.917e-06	5.254e-05	5.254e-05	getlimits.py:1(<module>)
1	9.917e-06	9.917e-06	0.001329	0.001329	__init__.py:1(<module>)
1	9.877e-06	9.877e-06	0.0009709	0.0009709	_decomp_cholesky.py:1(<module>)
7	9.875e-06	1.411e-06	1.254e-05	1.792e-06	_py_warnings.py:111(_get_filters)
1	9.834e-06	9.834e-06	9.834e-06	9.834e-06	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)
1	9.831e-06	9.831e-06	0.001709	0.001709	_differentialevolution.py:1(<module>)
4	9.793e-06	2.448e-06	1.075e-05	2.688e-06	_pep440.py:437(_cmpkey)
7	9.789e-06	1.398e-06	5.371e-05	7.673e-06	__init__.py:74(CFUNCTYPE)
183	9.71e-06	5.306e-08	9.71e-06	5.306e-08	inspect.py:3032(parameters)
5	9.708e-06	1.942e-06	1.575e-05	3.15e-06	__init__.py:281(_parse_path)
70	9.673e-06	1.382e-07	9.673e-06	1.382e-07	dataclasses.py:294(__init__)
1	9.667e-06	9.667e-06	0.0006515	0.0006515	symbolic.py:1(<module>)
1	9.625e-06	9.625e-06	9.625e-06	9.625e-06	_base.py:85(_spbase)
1	9.583e-06	9.583e-06	0.003299	0.003299	traceback.py:1(<module>)
76	9.547e-06	1.256e-07	9.547e-06	1.256e-07	enum.py:1323(value)
30	9.5e-06	3.167e-07	9.5e-06	3.167e-07	~:0(<built-in method math.prod>)
1	9.5e-06	9.5e-06	9.5e-06	9.5e-06	pickle.py:1250(_Unpickler)
1	9.5e-06	9.5e-06	2.025e-05	2.025e-05	subprocess.py:758(Popen)
30	9.462e-06	3.154e-07	4.4e-05	1.467e-06	fromnumeric.py:109(take)
7	9.461e-06	1.352e-06	1.671e-05	2.387e-06	_ufunc_config.py:448(__enter__)
1	9.417e-06	9.417e-06	0.001068	0.001068	_lbfgsb_py.py:1(<module>)
37	9.377e-06	2.534e-07	1.521e-05	4.11e-07	__init__.py:637(__new__)
1	9.377e-06	9.377e-06	0.0004406	0.0004406	_matfuncs.py:1(<module>)
1	9.25e-06	9.25e-06	0.001588	0.001588	_base.py:1(<module>)
6	9.249e-06	1.542e-06	2.571e-05	4.285e-06	fromnumeric.py:69(_wrapreduction)
1	9.21e-06	9.21e-06	7.55e-05	7.55e-05	_cubic.py:1(<module>)
13	9.209e-06	7.084e-07	2.929e-05	2.253e-06	core.py:8778(_replace_return_type)
1	9.209e-06	9.209e-06	0.0227	0.0227	_shgo.py:1(<module>)
1	9.208e-06	9.208e-06	0.001742	0.001742	_at.py:1(<module>)
1	9.208e-06	9.208e-06	0.002561	0.002561	_char_codes.py:1(<module>)
2	9.165e-06	4.583e-06	1.929e-05	9.646e-06	_methods.py:117(_mean)
13	9.131e-06	7.024e-07	7.992e-05	6.147e-06	core.py:8766(getdoc)
1	9.083e-06	9.083e-06	0.0004746	0.0004746	warnings.py:1(<module>)
2	9.082e-06	4.541e-06	4.529e-05	2.265e-05	__init__.py:125(joinuser)
257	9.079e-06	3.533e-08	9.079e-06	3.533e-08	hmac.py:22(<genexpr>)
3	9.042e-06	3.014e-06	6.375e-05	2.125e-05	__init__.py:386(parent)
224	8.997e-06	4.017e-08	8.997e-06	4.017e-08	multiarray.py:588(can_cast)
48	8.96e-06	1.867e-07	3.188e-05	6.641e-07	getlimits.py:103(_float_conv)
1	8.958e-06	8.958e-06	0.001218	0.001218	decoder.py:1(<module>)
1	8.957e-06	8.957e-06	0.001183	0.001183	_zeros_py.py:1(<module>)
30	8.955e-06	2.985e-07	1.042e-05	3.472e-07	annotationlib.py:68(__init__)
25	8.92e-06	3.568e-07	1.171e-05	4.683e-07	_util.py:548(<genexpr>)
1	8.918e-06	8.918e-06	0.001521	0.001521	case.py:1(<module>)
64	8.915e-06	1.393e-07	8.915e-06	1.393e-07	_internal.py:14(get_xp)
21	8.877e-06	4.227e-07	2.296e-05	1.093e-06	ipaddress.py:1156(_make_netmask)
30	8.874e-06	2.958e-07	8.874e-06	2.958e-07	_bsplines.py:1594(<genexpr>)
1	8.835e-06	8.835e-06	0.007935	0.007935	__init__.py:1(<module>)
1	8.833e-06	8.833e-06	1.229e-05	1.229e-05	case.py:371(TestCase)
1	8.792e-06	8.792e-06	8.792e-06	8.792e-06	defmatrix.py:73(matrix)
1	8.792e-06	8.792e-06	0.0004075	0.0004075	lzma.py:1(<module>)
1	8.791e-06	8.791e-06	5.113e-05	5.113e-05	records.py:1(<module>)
22	8.752e-06	3.978e-07	3.988e-05	1.813e-06	~:0(<method '__typing_subst__' of 'typing.TypeVar' objects>)
1	8.708e-06	8.708e-06	8.708e-06	8.708e-06	~:0(<method 'close' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
1	8.708e-06	8.708e-06	0.0002235	0.0002235	__config__.py:1(<module>)
1	8.707e-06	8.707e-06	5.363e-05	5.363e-05	_histograms_impl.py:1(<module>)
1	8.666e-06	8.666e-06	0.0164	0.0164	_linprog.py:1(<module>)
1	8.626e-06	8.626e-06	9.834e-06	9.834e-06	ipaddress.py:666(_BaseNetwork)
1	8.583e-06	8.583e-06	0.000973	0.000973	_decomp_qz.py:1(<module>)
1	8.583e-06	8.583e-06	1.742e-05	1.742e-05	_ellip_harm.py:1(<module>)
3	8.581e-06	2.86e-06	3.946e-05	1.315e-05	typing.py:1350(__or__)
21	8.546e-06	4.07e-07	3.779e-05	1.8e-06	overrides.py:24(get_array_function_like_doc)
70	8.542e-06	1.22e-07	8.542e-06	1.22e-07	dataclasses.py:704(_is_initvar)
28	8.54e-06	3.05e-07	0.001281	4.574e-05	_basic.py:16(_dispatch)
26	8.536e-06	3.283e-07	1.187e-05	4.566e-07	ipaddress.py:469(_prefix_from_prefix_string)
1	8.5e-06	8.5e-06	0.0001665	0.0001665	hermite.py:1(<module>)
1	8.461e-06	8.461e-06	0.004715	0.004715	_svdp.py:1(<module>)
1	8.458e-06	8.458e-06	1.617e-05	1.617e-05	_scalars.py:1(<module>)
1	8.458e-06	8.458e-06	0.001732	0.001732	_pep440.py:1(<module>)
1	8.457e-06	8.457e-06	0.004432	0.004432	_pickle.py:1(<module>)
1	8.42e-06	8.42e-06	0.0002201	0.0002201	ipaddress.py:2369(_IPv6Constants)
1	8.417e-06	8.417e-06	1.9e-05	1.9e-05	__init__.py:812(_sanity_check)
1	8.376e-06	8.376e-06	1.525e-05	1.525e-05	_polynomial_impl.py:711(polyval)
1	8.375e-06	8.375e-06	1.592e-05	1.592e-05	_onenormest.py:1(<module>)
1	8.334e-06	8.334e-06	0.0002662	0.0002662	__init__.py:838(_mac_os_check)
14	8.333e-06	5.952e-07	8.333e-06	5.952e-07	enum.py:333(__init__)
30	8.294e-06	2.765e-07	8.294e-06	2.765e-07	optimization.py:34(_create_lambda_interpolator)
3	8.291e-06	2.764e-06	1.475e-05	4.916e-06	arrayprint.py:57(_make_options_dict)
1	8.291e-06	8.291e-06	7.446e-05	7.446e-05	_py_warnings.py:1(<module>)
1	8.291e-06	8.291e-06	8.666e-06	8.666e-06	__init__.py:352(Distribution)
99	8.213e-06	8.296e-08	8.213e-06	8.296e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:1043(__init__)
1	8.209e-06	8.209e-06	0.001024	0.001024	_decomp_qr.py:1(<module>)
1	8.208e-06	8.208e-06	8.208e-06	8.208e-06	__init__.py:78(PurePath)
23	8.203e-06	3.567e-07	1.408e-05	6.123e-07	inspect.py:1337(repl)
1	8.165e-06	8.165e-06	1.438e-05	1.438e-05	helper.py:1(<module>)
1	8.165e-06	8.165e-06	0.001345	0.001345	_rbfinterp.py:1(<module>)
29	8.127e-06	2.802e-07	8.127e-06	2.802e-07	~:0(<method 'encode' of 'str' objects>)
1	8.124e-06	8.124e-06	4.525e-05	4.525e-05	laguerre.py:1(<module>)
31	8.087e-06	2.609e-07	3.234e-05	1.043e-06	_methods.py:66(_all)
1	8.084e-06	8.084e-06	0.00172	0.00172	ivp.py:1(<module>)
1	8.038e-06	8.038e-06	0.001441	0.001441	__init__.py:1(<module>)
6	8.003e-06	1.334e-06	8.254e-05	1.376e-05	enum.py:1582(__or__)
1	7.999e-06	7.999e-06	0.001803	0.001803	_rgi.py:1(<module>)
2	7.997e-06	3.998e-06	1.812e-05	9.062e-06	platform.py:985(uname)
8	7.962e-06	9.953e-07	2.283e-05	2.854e-06	dataclasses.py:891(_hash_add)
1	7.96e-06	7.96e-06	8.542e-06	8.542e-06	_compressed.py:25(_cs_matrix)
1	7.877e-06	7.877e-06	0.001046	0.001046	_docscrape.py:112(NumpyDocString)
1	7.876e-06	7.876e-06	1.304e-05	1.304e-05	_lazy.py:1(<module>)
1	7.875e-06	7.875e-06	0.0006386	0.0006386	_compressed.py:1(<module>)
1	7.834e-06	7.834e-06	0.0004095	0.0004095	glob.py:1(<module>)
40	7.83e-06	1.958e-07	7.83e-06	1.958e-07	_add_newdocs_scalars.py:84(<genexpr>)
1	7.792e-06	7.792e-06	1.183e-05	1.183e-05	~:0(<method 'read' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
6	7.749e-06	1.292e-06	2.1e-05	3.5e-06	inspect.py:709(_finddoc)
1	7.749e-06	7.749e-06	0.0006373	0.0006373	ipaddress.py:1(<module>)
42	7.715e-06	1.837e-07	0.000124	2.951e-06	<frozen abc>:110(register)
18	7.71e-06	4.283e-07	3.054e-05	1.697e-06	arrayprint.py:1061(<genexpr>)
64	7.708e-06	1.204e-07	7.708e-06	1.204e-07	~:0(<method 'partition' of 'str' objects>)
1	7.708e-06	7.708e-06	7.833e-06	7.833e-06	multiarray.py:81(_override___module__)
16	7.707e-06	4.817e-07	1.296e-05	8.099e-07	__init__.py:146(_check_size)
5	7.707e-06	1.541e-06	0.0006631	0.0001326	__init__.py:890(<genexpr>)
7	7.669e-06	1.096e-06	1.242e-05	1.774e-06	__init__.py:261(_format_parsed_parts)
1	7.666e-06	7.666e-06	1.363e-05	1.363e-05	threading.py:879(__init__)
13	7.665e-06	5.896e-07	1.096e-05	8.429e-07	_dtype_ctypes.py:74(_from_ctypes_scalar)
1	7.624e-06	7.624e-06	0.005009	0.005009	_docscrape.py:1(<module>)
59	7.59e-06	1.286e-07	1.275e-05	2.162e-07	dataclasses.py:681(<genexpr>)
1	7.543e-06	7.543e-06	0.009721	0.009721	_linprog_ip.py:1(<module>)
26	7.542e-06	2.901e-07	0.0001821	7.005e-06	core.py:7065(__init__)
1	7.5e-06	7.5e-06	0.0005003	0.0005003	bdf.py:1(<module>)
1	7.499e-06	7.499e-06	0.001105	0.001105	_basinhopping.py:1(<module>)
15	7.459e-06	4.973e-07	1.942e-05	1.294e-06	arrayprint.py:815(_extendLine_pretty)
1	7.458e-06	7.458e-06	7.458e-06	7.458e-06	~:0(<built-in method posix.urandom>)
1	7.458e-06	7.458e-06	3.796e-05	3.796e-05	__init__.py:907(read_text)
1	7.458e-06	7.458e-06	0.0002563	0.0002563	_meta.py:1(<module>)
122	7.42e-06	6.082e-08	7.42e-06	6.082e-08	shape_base.py:17(_atleast_1d_dispatcher)
10	7.42e-06	7.42e-07	0.0003078	3.078e-05	extras.py:273(getdoc)
1	7.416e-06	7.416e-06	0.009285	0.009285	_linprog_util.py:1(<module>)
13	7.413e-06	5.702e-07	8.666e-06	6.666e-07	annotationlib.py:819(get_annotate_from_class_namespace)
2	7.375e-06	3.688e-06	6.121e-05	3.06e-05	typing.py:3259(TypedDict)
1	7.375e-06	7.375e-06	5.167e-05	5.167e-05	_helper.py:1(<module>)
2	7.375e-06	3.688e-06	8.917e-06	4.459e-06	_py_warnings.py:636(__enter__)
12	7.334e-06	6.112e-07	7.334e-06	6.112e-07	~:0(<method 'tolist' of 'memoryview' objects>)
4	7.333e-06	1.833e-06	7.333e-06	1.833e-06	__init__.py:603(cast)
15	7.291e-06	4.861e-07	9.374e-06	6.249e-07	arrayprint.py:801(_extendLine)
12	7.29e-06	6.075e-07	9.791e-06	8.159e-07	typing.py:1503(__mro_entries__)
32	7.289e-06	2.278e-07	7.289e-06	2.278e-07	getlimits.py:722(max)
1	7.209e-06	7.209e-06	0.001909	0.001909	__init__.py:1(<module>)
5	7.209e-06	1.442e-06	1.596e-05	3.192e-06	__init__.py:804(search)
1	7.166e-06	7.166e-06	0.001356	0.001356	basic.py:1(<module>)
114	7.129e-06	6.254e-08	7.129e-06	6.254e-08	~:0(<method 'isascii' of 'str' objects>)
11	7e-06	6.364e-07	1.112e-05	1.011e-06	inspect.py:2394(_descriptor_get)
31	7e-06	2.258e-07	4.804e-05	1.55e-06	_methods.py:49(_sum)
93	6.963e-06	7.487e-08	6.963e-06	7.487e-08	multiarray.py:188(concatenate)
1	6.957e-06	6.957e-06	8.666e-06	8.666e-06	_array_api_compat_vendor.py:1(<module>)
14	6.957e-06	4.969e-07	0.000125	8.926e-06	__init__.py:241(split)
73	6.955e-06	9.527e-08	6.955e-06	9.527e-08	~:0(<method 'discard' of 'set' objects>)
13	6.921e-06	5.324e-07	2.921e-05	2.247e-06	enum.py:1435(_iter_member_by_def_)
15	6.918e-06	4.612e-07	7.709e-06	5.139e-07	auxfuncs.py:792(gentitle)
1	6.917e-06	6.917e-06	6.917e-06	6.917e-06	posterior.py:64(compute_prior_trajectory)
1	6.917e-06	6.917e-06	7.667e-06	7.667e-06	_isocbind.py:1(<module>)
24	6.916e-06	2.882e-07	8.626e-06	3.594e-07	numerictypes.py:594(_scalar_type_key)
1	6.876e-06	6.876e-06	0.0005325	0.0005325	<frozen runpy>:105(_get_module_details)
26	6.839e-06	2.63e-07	2.113e-05	8.127e-07	typing.py:3102(_get_typeddict_qualifiers)
1	6.833e-06	6.833e-06	6.833e-06	6.833e-06	defchararray.py:416(chararray)
18	6.832e-06	3.796e-07	4.35e-05	2.417e-06	core.py:1048(__init__)
5	6.79e-06	1.358e-06	0.0005961	0.0001192	_functools.py:75(wrapper)
30	6.75e-06	2.25e-07	8.749e-06	2.916e-07	_interpolate.py:167(_do_extrapolate)
1	6.75e-06	6.75e-06	0.002923	0.002923	_basic.py:1(<module>)
1	6.749e-06	6.749e-06	3.075e-05	3.075e-05	_constraints.py:1(<module>)
112	6.713e-06	5.994e-08	6.713e-06	5.994e-08	ipaddress.py:569(__int__)
1	6.709e-06	6.709e-06	6.709e-06	6.709e-06	tempfile.py:706(SpooledTemporaryFile)
35	6.671e-06	1.906e-07	1.021e-05	2.917e-07	ipaddress.py:1890(_split_scope_id)
1	6.668e-06	6.668e-06	5.333e-05	5.333e-05	function_base.py:1(<module>)
13	6.666e-06	5.128e-07	1.221e-05	9.391e-07	enum.py:1425(_iter_member_by_value_)
1	6.665e-06	6.665e-06	0.0003889	0.0003889	_differentiable_functions.py:1(<module>)
1	6.665e-06	6.665e-06	7.875e-05	7.875e-05	__init__.py:175(CompressionParameter)
1	6.625e-06	6.625e-06	6.625e-06	6.625e-06	_cubic.py:160(PchipInterpolator)
7	6.624e-06	9.463e-07	7.042e-06	1.006e-06	<frozen importlib._bootstrap>:504(_requires_builtin_wrapper)
4	6.624e-06	1.656e-06	6.624e-06	1.656e-06	~:0(<method 'view' of 'numpy.generic' objects>)
28	6.587e-06	2.353e-07	1.038e-05	3.706e-07	typing.py:1125(<genexpr>)
26	6.585e-06	2.533e-07	6.585e-06	2.533e-07	~:0(<method 'setter' of 'property' objects>)
1	6.585e-06	6.585e-06	6.225e-05	6.225e-05	_nbit_base.py:1(<module>)
1	6.583e-06	6.583e-06	0.001007	0.001007	_lil.py:1(<module>)
82	6.582e-06	8.027e-08	6.582e-06	8.027e-08	dataclasses.py:419(<genexpr>)
114	6.55e-06	5.746e-08	6.55e-06	5.746e-08	~:0(<method 'isdigit' of 'str' objects>)
5	6.544e-06	1.309e-06	0.000652	0.0001304	__init__.py:756(search)
1	6.543e-06	6.543e-06	0.01203	0.01203	defmatrix.py:1(<module>)
1	6.543e-06	6.543e-06	2.542e-05	2.542e-05	_fitpack_repro.py:1(<module>)
1	6.541e-06	6.541e-06	0.0006812	0.0006812	heapq.py:1(<module>)
8	6.459e-06	8.074e-07	2.55e-05	3.188e-06	__init__.py:251(__str__)
4/3	6.459e-06	2.153e-06	0.07134	0.02378	__init__.py:129(__getattr__)
2	6.456e-06	3.228e-06	8.25e-06	4.125e-06	_function_base_impl.py:2457(__init__)
1	6.417e-06	6.417e-06	0.001753	0.001753	einsumfunc.py:1(<module>)
1	6.376e-06	6.376e-06	0.002049	0.002049	_helper.py:1(<module>)
1	6.375e-06	6.375e-06	0.0003432	0.0003432	__init__.py:1(<module>)
1	6.335e-06	6.335e-06	2.154e-05	2.154e-05	__future__.py:1(<module>)
1	6.334e-06	6.334e-06	3.75e-05	3.75e-05	hermite_e.py:1(<module>)
1	6.293e-06	6.293e-06	0.0001337	0.0001337	contextlib.py:1(<module>)
1	6.292e-06	6.292e-06	9.75e-06	9.75e-06	_support_alternative_backends.py:16(__annotate__)
1	6.292e-06	6.292e-06	0.001687	0.001687	decimal.py:1(<module>)
8	6.29e-06	7.863e-07	7.79e-06	9.737e-07	dataclasses.py:424(_tuple_str)
1	6.29e-06	6.29e-06	6.746e-05	6.746e-05	_polybase.py:1(<module>)
1	6.251e-06	6.251e-06	0.005173	0.005173	_fitpack_py.py:1(<module>)
1	6.25e-06	6.25e-06	3.471e-05	3.471e-05	legendre.py:1(<module>)
1	6.246e-06	6.246e-06	1.346e-05	1.346e-05	_parser.py:990(parse_template)
2	6.209e-06	3.105e-06	0.0003212	0.0001606	__init__.py:489(get_paths)
1	6.208e-06	6.208e-06	0.0004242	0.0004242	_decomp_ldl.py:1(<module>)
1	6.208e-06	6.208e-06	0.0003675	0.0003675	_plotutils.py:1(<module>)
1	6.208e-06	6.208e-06	1.8e-05	1.8e-05	__init__.py:1401(__init__)
1	6.169e-06	6.169e-06	0.0001676	0.0001676	ipaddress.py:1565(_IPv4Constants)
1	6.167e-06	6.167e-06	0.001675	0.001675	posterior.py:9(compute_posterior_trajectory)
4	6.125e-06	1.531e-06	3.092e-05	7.729e-06	__init__.py:269(_from_parsed_parts)
1	6.124e-06	6.124e-06	0.004106	0.004106	_highs_wrapper.py:1(<module>)
1	6.084e-06	6.084e-06	6.084e-06	6.084e-06	_osx_support.py:1(<module>)
7	6.043e-06	8.633e-07	7.667e-06	1.095e-06	core.py:2615(_arraymethod)
1	6.041e-06	6.041e-06	6.041e-06	6.041e-06	polyutils.py:1(<module>)
50	6.004e-06	1.201e-07	1.634e-05	3.268e-07	_add_newdocs.py:6629(refer_to_array_attribute)
3	6e-06	2e-06	6e-06	2e-06	~:0(<built-in method builtins.locals>)
1	6e-06	6e-06	0.0107	0.0107	_sketches.py:1(<module>)
1	6e-06	6e-06	1.408e-05	1.408e-05	common.py:1(<module>)
2	6e-06	3e-06	2.529e-05	1.265e-05	fromnumeric.py:3735(mean)
82	5.96e-06	7.268e-08	5.96e-06	7.268e-08	dataclasses.py:1181(<genexpr>)
1	5.958e-06	5.958e-06	8.458e-06	8.458e-06	chebyshev.py:1920(Chebyshev)
14	5.917e-06	4.226e-07	6.793e-06	4.852e-07	enum.py:946(_find_data_repr_)
1	5.916e-06	5.916e-06	3.567e-05	3.567e-05	pprint.py:1(<module>)
1	5.916e-06	5.916e-06	9.25e-06	9.25e-06	pydoc.py:634(HTMLDoc)
93	5.912e-06	6.357e-08	5.912e-06	6.357e-08	fromnumeric.py:3519(_ndim_dispatcher)
11	5.875e-06	5.341e-07	0.0003135	2.85e-05	inspect.py:3245(__str__)
1	5.875e-06	5.875e-06	5.875e-06	5.875e-06	glob.py:331(_GlobberBase)
3	5.875e-06	1.958e-06	6.376e-06	2.125e-06	_codata.py:478(exact2006)
25	5.834e-06	2.334e-07	5.834e-06	2.334e-07	~:0(<built-in method sys._getframemodulename>)
1	5.834e-06	5.834e-06	0.002511	0.002511	_delegation.py:1(<module>)
1	5.834e-06	5.834e-06	0.0003709	0.0003709	_nnls.py:1(<module>)
1	5.834e-06	5.834e-06	0.001878	0.001878	uarray.py:1(<module>)
1	5.834e-06	5.834e-06	0.0007825	0.0007825	_dual_annealing.py:1(<module>)
1	5.834e-06	5.834e-06	6.334e-06	6.334e-06	_coo.py:26(_coo_base)
2	5.833e-06	2.917e-06	1.842e-05	9.208e-06	_ufunc_config.py:467(__call__)
73	5.798e-06	7.942e-08	5.798e-06	7.942e-08	~:0(<method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
1	5.792e-06	5.792e-06	0.0005971	0.0005971	_globals.py:1(<module>)
1	5.792e-06	5.792e-06	0.02582	0.02582	__init__.py:1(<module>)
2	5.791e-06	2.896e-06	8.667e-06	4.334e-06	_linalg.py:106(__annotate__)
30	5.789e-06	1.93e-07	5.789e-06	1.93e-07	_util.py:1032(normalize_axis_index)
1	5.749e-06	5.749e-06	8.075e-05	8.075e-05	_iotools.py:1(<module>)
13	5.705e-06	4.388e-07	1.025e-05	7.884e-07	mixins.py:44(_numeric_methods)
1	5.667e-06	5.667e-06	6.042e-06	6.042e-06	_rgi.py:56(RegularGridInterpolator)
26	5.666e-06	2.179e-07	5.666e-06	2.179e-07	ipaddress.py:426(_ip_int_from_prefix)
1	5.666e-06	5.666e-06	0.000365	0.000365	__init__.py:1(<module>)
68	5.665e-06	8.331e-08	5.665e-06	8.331e-08	~:0(<built-in method builtins.iter>)
1	5.624e-06	5.624e-06	8.958e-06	8.958e-06	_milp.py:1(<module>)
2	5.623e-06	2.812e-06	9.709e-06	4.855e-06	core.py:3026(_update_from)
1	5.584e-06	5.584e-06	5.646e-05	5.646e-05	_distributor_init.py:1(<module>)
10	5.584e-06	5.584e-07	0.0003134	3.134e-05	extras.py:268(__init__)
1	5.584e-06	5.584e-06	0.00202	0.00202	_csr.py:1(<module>)
1	5.584e-06	5.584e-06	2.108e-05	2.108e-05	_spherical_bessel.py:1(<module>)
47	5.583e-06	1.188e-07	5.583e-06	1.188e-07	~:0(<method 'issuperset' of 'frozenset' objects>)
1	5.543e-06	5.543e-06	4.671e-05	4.671e-05	_coo.py:1(<module>)
1	5.542e-06	5.542e-06	7.5e-06	7.5e-06	numeric.py:171(ones)
1	5.542e-06	5.542e-06	5.542e-06	5.542e-06	_bsplines.py:69(BSpline)
1	5.542e-06	5.542e-06	2.246e-05	2.246e-05	_ndbspline.py:1(<module>)
6	5.538e-06	9.23e-07	1.65e-05	2.75e-06	__init__.py:157(with_segments)
1	5.501e-06	5.501e-06	0.0009394	0.0009394	_tnc.py:1(<module>)
13	5.5e-06	4.231e-07	5.5e-06	4.231e-07	encoder.py:224(floatstr)
1	5.459e-06	5.459e-06	6.346e-05	6.346e-05	_distributor_init.py:1(<module>)
13	5.459e-06	4.199e-07	8.829e-05	6.792e-06	core.py:8761(__init__)
6	5.458e-06	9.097e-07	8.375e-06	1.396e-06	inspect.py:699(_findclass)
1	5.458e-06	5.458e-06	0.0002882	0.0002882	_osx_support.py:117(_get_system_version_tuple)
1	5.458e-06	5.458e-06	0.005889	0.005889	_root.py:1(<module>)
1	5.458e-06	5.458e-06	5.458e-06	5.458e-06	random.py:103(Random)
1	5.418e-06	5.418e-06	0.001031	0.001031	_logsumexp.py:1(<module>)
2	5.416e-06	2.708e-06	2.954e-05	1.477e-05	_py_warnings.py:294(simplefilter)
1	5.416e-06	5.416e-06	0.000689	0.000689	iterative.py:1(<module>)
82	5.415e-06	6.604e-08	5.415e-06	6.604e-08	dataclasses.py:1117(<genexpr>)
1	5.414e-06	5.414e-06	2.267e-05	2.267e-05	_ufunc_config.py:1(<module>)
2	5.375e-06	2.688e-06	8.708e-06	4.354e-06	_linalg.py:118(__annotate__)
1	5.375e-06	5.375e-06	0.001577	0.001577	__init__.py:1(<module>)
8	5.375e-06	6.719e-07	7.166e-06	8.958e-07	encoder.py:278(_iterencode_list)
1	5.375e-06	5.375e-06	3.279e-05	3.279e-05	polynomial.py:1(<module>)
1	5.334e-06	5.334e-06	0.001439	0.001439	_pep440.py:285(Version)
1	5.334e-06	5.334e-06	3.95e-05	3.95e-05	_sf_error.py:1(<module>)
2	5.332e-06	2.666e-06	1.112e-05	5.562e-06	functools.py:188(total_ordering)
3	5.292e-06	1.764e-06	5.292e-06	1.764e-06	~:0(<built-in method numpy.arange>)
5	5.291e-06	1.058e-06	1.175e-05	2.35e-06	__init__.py:330(_raw_path)
1	5.291e-06	5.291e-06	0.0003426	0.0003426	trf.py:1(<module>)
2	5.252e-06	2.626e-06	1.088e-05	5.438e-06	<frozen _collections_abc>:485(__repr__)
1	5.251e-06	5.251e-06	0.000579	0.000579	_expm_frechet.py:1(<module>)
1	5.25e-06	5.25e-06	7.171e-05	7.171e-05	fnmatch.py:1(<module>)
25	5.249e-06	2.1e-07	5.249e-06	2.1e-07	getlimits.py:709(min)
1	5.249e-06	5.249e-06	6.333e-06	6.333e-06	numeric.py:98(zeros_like)
1	5.209e-06	5.209e-06	0.003022	0.003022	__init__.py:1(<module>)
2	5.208e-06	2.604e-06	5.458e-06	2.729e-06	_methods.py:75(_count_reduce_items)
32	5.167e-06	1.615e-07	5.167e-06	1.615e-07	_util.py:1071(__getattr__)
3	5.166e-06	1.722e-06	7.4e-05	2.467e-05	arrayprint.py:842(_formatArray)
1	5.166e-06	5.166e-06	5.166e-06	5.166e-06	_interpolate.py:1279(BPoly)
1	5.127e-06	5.127e-06	2.354e-05	2.354e-05	core.py:2883(__new__)
70	5.125e-06	7.321e-08	5.125e-06	7.321e-08	dataclasses.py:710(_is_kw_only)
1	5.125e-06	5.125e-06	0.0008354	0.0008354	scanner.py:1(<module>)
1	5.125e-06	5.125e-06	4.746e-05	4.746e-05	_bsr.py:1(<module>)
1	5.125e-06	5.125e-06	2.75e-05	2.75e-05	threading.py:1392(__init__)
1	5.125e-06	5.125e-06	5.375e-06	5.375e-06	__init__.py:1371(ZipFile)
1	5.083e-06	5.083e-06	5.667e-06	5.667e-06	_polynomial_impl.py:1093(poly1d)
92	5.047e-06	5.486e-08	5.047e-06	5.486e-08	enum.py:235(__init__)
7	5.002e-06	7.146e-07	2.621e-05	3.744e-06	<frozen _collections_abc>:799(__contains__)
5	4.959e-06	9.918e-07	2.358e-05	4.717e-06	__init__.py:190(__fspath__)
1	4.959e-06	4.959e-06	1.625e-05	1.625e-05	_twodim_base_impl.py:560(vander)
1	4.958e-06	4.958e-06	0.00145	0.00145	lsq_linear.py:1(<module>)
1	4.918e-06	4.918e-06	5.209e-06	5.209e-06	_interpolate.py:173(interp1d)
1	4.917e-06	4.917e-06	0.000144	0.000144	_tanhsinh.py:1(<module>)
1	4.915e-06	4.915e-06	0.3039	0.3039	__init__.py:1(<module>)
1	4.876e-06	4.876e-06	2.279e-05	2.279e-05	platform.py:1120(machine)
1	4.875e-06	4.875e-06	0.01451	0.01451	_arraypad_impl.py:1(<module>)
1	4.875e-06	4.875e-06	1.517e-05	1.517e-05	_asarray.py:1(<module>)
1	4.875e-06	4.875e-06	7.417e-06	7.417e-06	_trustregion_exact.py:185(IterativeSubproblem)
1	4.875e-06	4.875e-06	0.008795	0.008795	__init__.py:1(<module>)
1	4.833e-06	4.833e-06	3.008e-05	3.008e-05	memmap.py:1(<module>)
1	4.833e-06	4.833e-06	2e-05	2e-05	__init__.py:433(with_suffix)
32	4.833e-06	1.51e-07	4.833e-06	1.51e-07	~:0(<method 'keys' of 'dict' objects>)
37	4.833e-06	1.306e-07	4.833e-06	1.306e-07	~:0(<method 'values' of 'dict' objects>)
2	4.833e-06	2.417e-06	0.0001237	6.187e-05	__init__.py:188(_safe_realpath)
21	4.833e-06	2.301e-07	6.623e-06	3.154e-07	_codata.py:2127(value)
1	4.792e-06	4.792e-06	1.85e-05	1.85e-05	__init__.py:374(_compile_template)
6	4.792e-06	7.987e-07	1.983e-05	3.305e-06	getlimits.py:64(smallest_subnormal)
1	4.792e-06	4.792e-06	1.488e-05	1.488e-05	__init__.py:61(Sectioned)
1	4.791e-06	4.791e-06	1.85e-05	1.85e-05	_trustregion.py:1(<module>)
6	4.789e-06	7.982e-07	0.0002931	4.885e-05	__init__.py:174(search)
60	4.787e-06	7.978e-08	4.787e-06	7.978e-08	numeric.py:1478(_moveaxis_dispatcher)
1	4.751e-06	4.751e-06	0.001145	0.001145	_quadpack_py.py:1(<module>)
1	4.751e-06	4.751e-06	2.679e-05	2.679e-05	_quad_vec.py:1(<module>)
1	4.75e-06	4.75e-06	0.001017	0.001017	difflib.py:1(<module>)
1	4.75e-06	4.75e-06	0.0003494	0.0003494	__init__.py:126(EntryPoint)
1	4.749e-06	4.749e-06	5.291e-06	5.291e-06	threading.py:868(Thread)
1	4.748e-06	4.748e-06	0.001026	0.001026	trf_linear.py:1(<module>)
1	4.748e-06	4.748e-06	6.125e-06	6.125e-06	numbers.py:57(Complex)
5	4.709e-06	9.418e-07	7.292e-06	1.458e-06	<frozen posixpath>:166(basename)
1	4.708e-06	4.708e-06	5.459e-06	5.459e-06	_elementwise_iterative_method.py:1(<module>)
1	4.708e-06	4.708e-06	1.558e-05	1.558e-05	_basic_backend.py:1(<module>)
2	4.707e-06	2.353e-06	6.667e-06	3.334e-06	<frozen posixpath>:176(dirname)
1	4.707e-06	4.707e-06	0.00108	0.00108	_linprog_rs.py:1(<module>)
1	4.667e-06	4.667e-06	0.0002168	0.0002168	_special_matrices.py:1(<module>)
1	4.667e-06	4.667e-06	9.442e-05	9.442e-05	enum.py:823(_create_)
1	4.667e-06	4.667e-06	1.042e-05	1.042e-05	__init__.py:876(hugepage_setup)
8	4.666e-06	5.832e-07	4.666e-06	5.832e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath._make_extobj>)
3	4.666e-06	1.555e-06	0.0001805	6.017e-05	decorator.py:200(decorate)
1	4.666e-06	4.666e-06	4.666e-06	4.666e-06	_shgo.py:488(SHGO)
1	4.665e-06	4.665e-06	0.000162	0.000162	loader.py:1(<module>)
18	4.626e-06	2.57e-07	4.626e-06	2.57e-07	_data.py:142(_create_method)
1	4.62e-06	4.62e-06	5.791e-06	5.791e-06	typing.py:3479(IO)
1	4.583e-06	4.583e-06	5.333e-06	5.333e-06	lsqr.py:1(<module>)
3	4.542e-06	1.514e-06	0.0001771	5.903e-05	arrayprint.py:469(<lambda>)
1	4.542e-06	4.542e-06	1.158e-05	1.158e-05	_meta.py:11(PackageMetadata)
11	4.541e-06	4.128e-07	4.541e-06	4.128e-07	_pytesttester.py:75(__init__)
1	4.541e-06	4.541e-06	2.867e-05	2.867e-05	_datasource.py:1(<module>)
1	4.5e-06	4.5e-06	4.5e-06	4.5e-06	pickle.py:418(_Pickler)
26	4.499e-06	1.73e-07	4.499e-06	1.73e-07	~:0(<method 'index' of 'list' objects>)
1	4.499e-06	4.499e-06	0.0009194	0.0009194	_ccallback.py:1(<module>)
31	4.462e-06	1.439e-07	4.462e-06	1.439e-07	common.py:19(validate_max_step)
2	4.459e-06	2.229e-06	3.242e-05	1.621e-05	random.py:119(__init__)
1	4.459e-06	4.459e-06	0.000222	0.000222	__init__.py:326(get_makefile_filename)
11	4.458e-06	4.053e-07	6.167e-06	5.606e-07	warnings.py:80(__enter__)
1	4.458e-06	4.458e-06	2.771e-05	2.771e-05	random.py:128(seed)
1	4.457e-06	4.457e-06	0.004681	0.004681	_linprog_highs.py:1(<module>)
5/4	4.418e-06	1.104e-06	0.07211	0.01803	<frozen importlib._bootstrap>:1386(_gcd_import)
17	4.418e-06	2.599e-07	6.544e-06	3.849e-07	<frozen posixpath>:42(_get_sep)
1	4.417e-06	4.417e-06	5.375e-06	5.375e-06	_internal.py:1(<module>)
1	4.416e-06	4.416e-06	8.75e-06	8.75e-06	functools.py:875(singledispatch)
1	4.416e-06	4.416e-06	1.729e-05	1.729e-05	lobpcg.py:1(<module>)
1	4.416e-06	4.416e-06	6.638e-05	6.638e-05	_interface.py:1(<module>)
4	4.413e-06	1.103e-06	1.4e-05	3.5e-06	_colorize.py:141(no_colors)
61	4.379e-06	7.179e-08	4.379e-06	7.179e-08	_function_base_impl.py:1387(_diff_dispatcher)
5/4	4.375e-06	1.094e-06	0.07211	0.01803	__init__.py:71(import_module)

1	4.375e-06	4.375e-06	0.003331	0.003331	_misc.py:1(<module>)
1	4.375e-06	4.375e-06	1.283e-05	1.283e-05	_ndgriddata.py:1(<module>)
4	4.334e-06	1.084e-06	1.554e-05	3.886e-06	__init__.py:276(_from_parsed_string)
1	4.334e-06	4.334e-06	0.001208	0.001208	bz2.py:1(<module>)
1	4.334e-06	4.334e-06	5e-06	5e-06	polynomial.py:1548(Polynomial)
9	4.333e-06	4.814e-07	2.296e-05	2.551e-06	overrides.py:29(finalize_array_function_like)
1	4.332e-06	4.332e-06	0.4318	0.4318	<frozen runpy>:201(run_module)
1	4.332e-06	4.332e-06	0.001309	0.001309	_direct_py.py:1(<module>)
70	4.33e-06	6.186e-08	4.33e-06	6.186e-08	signal.py:16(<lambda>)
1	4.294e-06	4.294e-06	0.003224	0.003224	__init__.py:1(<module>)
1	4.292e-06	4.292e-06	4.292e-06	4.292e-06	_matrix.py:1(spmatrix)
1	4.292e-06	4.292e-06	4.292e-06	4.292e-06	_internal.py:228(_getintp_ctype)
1	4.291e-06	4.291e-06	0.002466	0.002466	format.py:1(<module>)
3	4.291e-06	1.43e-06	2.85e-05	9.5e-06	blas.py:422(get_blas_funcs)
1	4.291e-06	4.291e-06	4.75e-06	4.75e-06	_threadsafety.py:25(__init__)
48	4.251e-06	8.856e-08	4.251e-06	8.856e-08	_parser.py:166(__delitem__)
1	4.25e-06	4.25e-06	4.958e-06	4.958e-06	platform.py:938(uname_result)
1	4.25e-06	4.25e-06	2.225e-05	2.225e-05	__init__.py:88(__init__)
1	4.249e-06	4.249e-06	4.916e-06	4.916e-06	func2subr.py:1(<module>)
2	4.209e-06	2.104e-06	6.417e-06	3.209e-06	_linalg.py:114(__annotate__)
1	4.209e-06	4.209e-06	5.084e-06	5.084e-06	_shape.py:1(<module>)
1	4.208e-06	4.208e-06	5.583e-06	5.583e-06	_nbit.py:1(<module>)
2	4.208e-06	2.104e-06	3.862e-05	1.931e-05	typing.py:1637(__getitem_inner__)
12	4.206e-06	3.505e-07	0.001083	9.022e-05	dataclasses.py:1342(dataclass)
30	4.206e-06	1.402e-07	4.206e-06	1.402e-07	_interpolate.py:465(_check_and_update_bounds_error_for_extrapolation)
1	4.167e-06	4.167e-06	0.0005459	0.0005459	bisect.py:1(<module>)
1	4.167e-06	4.167e-06	1.742e-05	1.742e-05	fileinput.py:1(<module>)
7	4.166e-06	5.951e-07	3.392e-05	4.845e-06	<frozen importlib._bootstrap>:992(create_module)
1	4.166e-06	4.166e-06	5.708e-06	5.708e-06	hermite.py:1697(Hermite)
1	4.126e-06	4.126e-06	0.000788	0.000788	__init__.py:393(from_name)
1	4.126e-06	4.126e-06	1.117e-05	1.117e-05	realtransforms.py:1(<module>)
11	4.125e-06	3.75e-07	4.125e-06	3.75e-07	functools.py:1096(__init__)
1	4.125e-06	4.125e-06	4.125e-06	4.125e-06	ipaddress.py:1607(_BaseV6)
1	4.125e-06	4.125e-06	4.125e-06	4.125e-06	_lil.py:20(_lil_base)
2	4.124e-06	2.062e-06	4.713e-05	2.356e-05	typing.py:1623(__getitem__)
3	4.084e-06	1.361e-06	2.283e-05	7.611e-06	fromnumeric.py:3052(max)
2	4.084e-06	2.042e-06	4.084e-06	2.042e-06	~:0(<built-in method posix.readlink>)
1	4.084e-06	4.084e-06	4.084e-06	4.084e-06	_ode.py:110(ode)
1	4.083e-06	4.083e-06	9.542e-06	9.542e-06	_util.py:678(_workers_wrapper)
1	4.081e-06	4.081e-06	8.617e-05	8.617e-05	numbers.py:1(<module>)
28	4.042e-06	1.444e-07	4.042e-06	1.444e-07	~:0(<method 'update' of 'set' objects>)
1	4.042e-06	4.042e-06	0.002397	0.002397	__init__.py:1(<module>)
1	4.042e-06	4.042e-06	0.001662	0.001662	_odepack_py.py:1(<module>)
1	4.042e-06	4.042e-06	4.917e-06	4.917e-06	encoder.py:205(iterencode)
1	4.041e-06	4.041e-06	4.041e-06	4.041e-06	_interpolate.py:816(PPoly)
3	4.041e-06	1.347e-06	4.041e-06	1.347e-06	arrayprint.py:460(_get_formatdict)
1	4.04e-06	4.04e-06	0.0002401	0.0002401	runner.py:1(<module>)
1	4.001e-06	4.001e-06	0.0005249	0.0005249	equality_constrained_sqp.py:1(<module>)
13	4e-06	3.077e-07	4.542e-06	3.494e-07	enum.py:114(_iter_bits_lsb)
2	4e-06	2e-06	6.542e-06	3.271e-06	_linalg.py:110(__annotate__)
1	4e-06	4e-06	4e-06	4e-06	__init__.py:1(<module>)
1	4e-06	4e-06	4e-06	4e-06	_testutils.py:138(_TestPythranFunc)
1	4e-06	4e-06	7.708e-06	7.708e-06	common.py:1(<module>)
2	3.999e-06	2e-06	5.334e-06	2.667e-06	_py_warnings.py:665(__exit__)
71	3.986e-06	5.614e-08	3.986e-06	5.614e-08	signal.py:21(<lambda>)
13	3.958e-06	3.045e-07	3.958e-06	3.045e-07	_internal.py:936(npy_ctypes_check)
1	3.958e-06	3.958e-06	0.01237	0.01237	__init__.py:1(<module>)
1	3.958e-06	3.958e-06	3.958e-06	3.958e-06	fileinput.py:171(FileInput)
1	3.958e-06	3.958e-06	7.304e-05	7.304e-05	_decomp_cossin.py:1(<module>)
1	3.958e-06	3.958e-06	1.325e-05	1.325e-05	dogbox.py:1(<module>)
1	3.958e-06	3.958e-06	2.433e-05	2.433e-05	_trustregion_exact.py:1(<module>)
1	3.957e-06	3.957e-06	0.0007808	0.0007808	__init__.py:367(_get_sysconfigdata)
4	3.957e-06	9.893e-07	1.462e-05	3.656e-06	_spherical_bessel.py:14(decorator)
1	3.957e-06	3.957e-06	0.0001076	0.0001076	_polyint.py:1(<module>)
1	3.918e-06	3.918e-06	6e-06	6e-06	__init__.py:411(discover)
1	3.917e-06	3.917e-06	2.079e-05	2.079e-05	__init__.py:344(_reset_cache)
1	3.917e-06	3.917e-06	3.479e-05	3.479e-05	_dia.py:1(<module>)
1	3.917e-06	3.917e-06	0.0003973	0.0003973	lgmres.py:1(<module>)
1	3.917e-06	3.917e-06	3.917e-06	3.917e-06	_dok.py:17(_dok_base)
30	3.916e-06	1.305e-07	3.916e-06	1.305e-07	typing.py:2960(<genexpr>)
5	3.916e-06	7.832e-07	0.0005671	0.0001134	__init__.py:765(lookup)
1	3.916e-06	3.916e-06	7.079e-05	7.079e-05	projections.py:1(<module>)
1	3.915e-06	3.915e-06	5.041e-06	5.041e-06	laguerre.py:1632(Laguerre)
1	3.875e-06	3.875e-06	4.025e-05	4.025e-05	_csc.py:1(<module>)
8	3.834e-06	4.793e-07	3.834e-06	4.793e-07	~:0(<method 'set' of '_contextvars.ContextVar' objects>)
1	3.833e-06	3.833e-06	0.0002844	0.0002844	rk.py:1(<module>)
2	3.833e-06	1.917e-06	1.071e-05	5.355e-06	functools.py:922(register)
1	3.833e-06	3.833e-06	3.833e-06	3.833e-06	symbolic.py:157(Expr)
22	3.832e-06	1.742e-07	3.832e-06	1.742e-07	_type_aliases.py:118(<lambda>)
1	3.792e-06	3.792e-06	0.002276	0.002276	_complex.py:1(<module>)
1	3.792e-06	3.792e-06	2.917e-05	2.917e-05	_typing.py:1(<module>)
26	3.791e-06	1.458e-07	4.873e-06	1.874e-07	typing.py:3138(<genexpr>)
22	3.791e-06	1.723e-07	3.791e-06	1.723e-07	~:0(<built-in method builtins.any>)
1	3.791e-06	3.791e-06	4.083e-06	4.083e-06	_data.py:20(_data_matrix)
1	3.75e-06	3.75e-06	4.666e-06	4.666e-06	numbers.py:172(Real)
12	3.75e-06	3.125e-07	3.75e-06	3.125e-07	~:0(<method 'cast' of 'memoryview' objects>)
1	3.75e-06	3.75e-06	3.613e-05	3.613e-05	__init__.py:1011(mkdir)
1	3.709e-06	3.709e-06	0.0001186	0.0001186	_nested_sequence.py:1(<module>)
1	3.709e-06	3.709e-06	3.709e-06	3.709e-06	_differentialevolution.py:507(DifferentialEvolutionSolver)
17	3.708e-06	2.181e-07	3.708e-06	2.181e-07	~:0(<method 'copy' of 'dict' objects>)
8	3.668e-06	4.585e-07	4.751e-06	5.939e-07	copyreg.py:12(pickle)
13	3.667e-06	2.821e-07	3.667e-06	2.821e-07	~:0(<built-in method builtins.vars>)
1	3.666e-06	3.666e-06	0.0003336	0.0003336	_backend.py:1(<module>)
1	3.627e-06	3.627e-06	4.959e-06	4.959e-06	qp_subproblem.py:1(<module>)
1	3.626e-06	3.626e-06	4.542e-06	4.542e-06	hermite_e.py:1599(HermiteE)
5	3.625e-06	7.25e-07	6.959e-06	1.392e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1116(_get_parent_path)
1	3.625e-06	3.625e-06	9.167e-06	9.167e-06	signals.py:1(<module>)
1	3.625e-06	3.625e-06	0.001994	0.001994	__init__.py:1(<module>)
4/3	3.623e-06	1.208e-06	3.008e-05	1.003e-05	~:0(<method 'view' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	3.542e-06	3.542e-06	3.542e-06	3.542e-06	_index_tricks_impl.py:326(AxisConcatenator)
1	3.542e-06	3.542e-06	1.867e-05	1.867e-05	_spectral.py:1(<module>)
1	3.541e-06	3.541e-06	0.0003301	0.0003301	_trustregion_dogleg.py:1(<module>)
29	3.506e-06	1.209e-07	3.506e-06	1.209e-07	~:0(<function FreezableDefaultDict.__missing__ at 0x108f1c510>)
1	3.501e-06	3.501e-06	1.279e-05	1.279e-05	__init__.py:716(FastPath)
1	3.501e-06	3.501e-06	0.0002321	0.0002321	_info.py:1(<module>)
64	3.493e-06	5.458e-08	3.493e-06	5.458e-08	~:0(<built-in method builtins.chr>)
31	3.461e-06	1.116e-07	3.461e-06	1.116e-07	~:0(<method 'removeprefix' of 'str' objects>)
1	3.46e-06	3.46e-06	1.238e-05	1.238e-05	ipaddress.py:1266(IPv4Address)
1	3.459e-06	3.459e-06	3.459e-06	3.459e-06	bz2.py:26(BZ2File)
1	3.459e-06	3.459e-06	4.209e-06	4.209e-06	legendre.py:1562(Legendre)
1	3.459e-06	3.459e-06	6.5e-05	6.5e-05	_polyint.py:533(BarycentricInterpolator)
1	3.457e-06	3.457e-06	2.475e-05	2.475e-05	_ufunclike_impl.py:1(<module>)
1	3.457e-06	3.457e-06	5.763e-05	5.763e-05	__init__.py:1(<module>)
1	3.457e-06	3.457e-06	0.0003092	0.0003092	_linesearch.py:1(<module>)
1	3.457e-06	3.457e-06	4.75e-06	4.75e-06	case.py:420(__init__)
1	3.417e-06	3.417e-06	4.854e-05	4.854e-05	__init__.py:647(_load_json)
1	3.416e-06	3.416e-06	3.416e-06	3.416e-06	subprocess.py:476(CompletedProcess)
1	3.416e-06	3.416e-06	1.85e-05	1.85e-05	common_rules.py:1(<module>)
1	3.416e-06	3.416e-06	3.416e-06	3.416e-06	extbuild.py:1(<module>)
1	3.376e-06	3.376e-06	2.092e-05	2.092e-05	_zstdfile.py:1(<module>)
1	3.376e-06	3.376e-06	4.642e-05	4.642e-05	util.py:1(<module>)
5	3.375e-06	6.75e-07	3.375e-06	6.75e-07	~:0(<built-in method math.sqrt>)
1	3.375e-06	3.375e-06	1.875e-05	1.875e-05	contextvars.py:1(<module>)
1	3.375e-06	3.375e-06	4.167e-06	4.167e-06	numeric.py:910(outer)
1	3.375e-06	3.375e-06	1.275e-05	1.275e-05	_qap.py:1(<module>)
1	3.375e-06	3.375e-06	3.375e-06	3.375e-06	_expired_attrs_2_0.py:1(<module>)
2	3.375e-06	1.688e-06	5.5e-06	2.75e-06	_linalg.py:207(_commonType)
1	3.374e-06	3.374e-06	0.0003393	0.0003393	_decomp_polar.py:1(<module>)
1	3.374e-06	3.374e-06	6.65e-05	6.65e-05	_vertex.py:1(<module>)
1	3.334e-06	3.334e-06	0.001116	0.001116	_isotonic.py:1(<module>)
1	3.334e-06	3.334e-06	7.084e-06	7.084e-06	ipaddress.py:1910(IPv6Address)
1	3.333e-06	3.333e-06	3.483e-05	3.483e-05	_streams.py:1(<module>)
1	3.332e-06	3.332e-06	0.004203	0.004203	result.py:1(<module>)
85	3.331e-06	3.919e-08	3.331e-06	3.919e-08	_compat_pickle.py:166(<genexpr>)
3	3.293e-06	1.098e-06	0.00212	0.0007066	__init__.py:634(get_config_var)
31	3.293e-06	1.062e-07	3.293e-06	1.062e-07	common.py:26(warn_extraneous)
1	3.292e-06	3.292e-06	3.75e-06	3.75e-06	__init__.py:410(ZipInfo)
1	3.292e-06	3.292e-06	3.292e-06	3.292e-06	canonical_constraint.py:5(CanonicalConstraint)
3	3.291e-06	1.097e-06	3.291e-06	1.097e-06	~:0(<built-in method posix.register_at_fork>)
1	3.291e-06	3.291e-06	5.875e-06	5.875e-06	__init__.py:447(stem)
4	3.291e-06	8.228e-07	3.5e-06	8.75e-07	case.py:414(__init_subclass__)
1	3.291e-06	3.291e-06	4.479e-05	4.479e-05	_dok.py:1(<module>)
17	3.29e-06	1.935e-07	3.29e-06	1.935e-07	typing.py:529(__init__)
8	3.29e-06	4.113e-07	3.29e-06	4.113e-07	~:0(<method 'reset' of '_contextvars.ContextVar' objects>)
1	3.29e-06	3.29e-06	0.0004212	0.0004212	__init__.py:1(<module>)
1	3.251e-06	3.251e-06	0.001587	0.001587	__init__.py:1(<module>)
1	3.251e-06	3.251e-06	5.079e-05	5.079e-05	_endian.py:1(<module>)
1	3.25e-06	3.25e-06	3.25e-06	3.25e-06	decoder.py:292(__init__)
5	3.249e-06	6.498e-07	3.249e-06	6.498e-07	~:0(<built-in method posix._path_splitroot_ex>)
23	3.248e-06	1.412e-07	3.248e-06	1.412e-07	_support_alternative_backends.py:35(name)
26	3.211e-06	1.235e-07	3.211e-06	1.235e-07	ipaddress.py:410(_check_int_address)
1	3.21e-06	3.21e-06	1.033e-05	1.033e-05	__init__.py:931(__init__)
1	3.209e-06	3.209e-06	7.708e-06	7.708e-06	_support_alternative_backends.py:16(_FuncInfo)
1	3.209e-06	3.209e-06	3.209e-06	3.209e-06	_at.py:61(at)
1	3.208e-06	3.208e-06	6.458e-06	6.458e-06	minres.py:1(<module>)
1	3.168e-06	3.168e-06	9.767e-05	9.767e-05	_collections.py:1(<module>)
1	3.167e-06	3.167e-06	3.167e-06	3.167e-06	__init__.py:922(Handler)
1	3.167e-06	3.167e-06	1.067e-05	1.067e-05	deprecation.py:1(<module>)
1	3.167e-06	3.167e-06	3.429e-05	3.429e-05	_add_newdocs.py:1(<module>)
1	3.166e-06	3.166e-06	5.083e-06	5.083e-06	weakref.py:104(__init__)
1	3.166e-06	3.166e-06	5.25e-06	5.25e-06	_array_utils_impl.py:1(<module>)
30	3.13e-06	1.043e-07	3.13e-06	1.043e-07	annotationlib.py:228(__forward_arg__)
1	3.126e-06	3.126e-06	3.571e-05	3.571e-05	_hessian_update_strategy.py:107(FullHessianUpdateStrategy)
1	3.126e-06	3.126e-06	1.233e-05	1.233e-05	_rbf.py:1(<module>)
6	3.125e-06	5.208e-07	3.54e-06	5.9e-07	_nbit_base.py:57(__init_subclass__)
1	3.125e-06	3.125e-06	3.125e-06	3.125e-06	ipaddress.py:383(_IPAddressBase)
1	3.125e-06	3.125e-06	7.166e-06	7.166e-06	_gcrotmk.py:1(<module>)
1	3.125e-06	3.125e-06	0.008946	0.008946	_remove_redundancy.py:1(<module>)
1	3.125e-06	3.125e-06	3.125e-06	3.125e-06	_interpolate.py:592(_PPolyBase)
1	3.124e-06	3.124e-06	4.2e-05	4.2e-05	_at.py:27(_AtOp)
16	3.086e-06	1.929e-07	9.462e-06	5.914e-07	_add_newdocs_scalars.py:20(type_aliases_gen)
12	3.085e-06	2.571e-07	5.167e-06	4.306e-07	typing.py:1134(<genexpr>)
2	3.083e-06	1.542e-06	3.083e-06	1.542e-06	reprlib.py:51(__init__)
20	3.083e-06	1.542e-07	3.083e-06	1.542e-07	~:0(<method 'splitlines' of 'str' objects>)
1	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	~:0(<built-in method time.asctime>)
1	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	_zstdfile.py:20(ZstdFile)
1	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	3.083e-06	strings.py:77(_override___module__)
2	3.083e-06	1.542e-06	4.5e-06	2.25e-06	__init__.py:1478(__init__)
1	3.042e-06	3.042e-06	3.25e-06	3.25e-06	contextlib.py:17(AbstractContextManager)
1	3.042e-06	3.042e-06	3.042e-06	3.042e-06	subprocess.py:108(_del_safe)
1	3.042e-06	3.042e-06	4.125e-06	4.125e-06	__init__.py:870(MetadataPathFinder)
1	3.042e-06	3.042e-06	3.209e-06	3.209e-06	__init__.py:1847(LoggerAdapter)
20	3.041e-06	1.521e-07	3.041e-06	1.521e-07	mixins.py:16(_binary_method)
1	3.041e-06	3.041e-06	0.303	0.303	optimization.py:1(<module>)
3	3.04e-06	1.013e-06	4.916e-06	1.639e-06	__init__.py:691(__init__)
2	3.002e-06	1.501e-06	7.925e-05	3.963e-05	_version.py:113(_compare)
1	3.001e-06	3.001e-06	3.892e-05	3.892e-05	suite.py:1(<module>)
1	3.001e-06	3.001e-06	0.0004973	0.0004973	main.py:1(<module>)
1	3e-06	3e-06	1.092e-05	1.092e-05	random.py:901(getrandbits)
1	3e-06	3e-06	3e-06	3e-06	_interface.py:55(LinearOperator)
1	3e-06	3e-06	0.002419	0.002419	__init__.py:1(<module>)
14	2.959e-06	2.114e-07	5.457e-06	3.898e-07	inspect.py:196(ismethoddescriptor)
2	2.959e-06	1.48e-06	2.717e-05	1.358e-05	typing.py:1619(copy_with)
1	2.958e-06	2.958e-06	2.958e-06	2.958e-06	core.py:6742(MaskedConstant)
1	2.958e-06	2.958e-06	2.958e-06	2.958e-06	pager.py:1(<module>)
4	2.92e-06	7.3e-07	3.626e-06	9.065e-07	_parser.py:265(getwhile)
1	2.918e-06	2.918e-06	0.001495	0.001495	_root_scalar.py:1(<module>)
1	2.917e-06	2.917e-06	2.917e-06	2.917e-06	_csr.py:18(_csr_base)
1	2.917e-06	2.917e-06	2.917e-06	2.917e-06	rk.py:407(DOP853)
1	2.916e-06	2.916e-06	2.916e-06	2.916e-06	__init__.py:250(EntryPoints)
1	2.876e-06	2.876e-06	3.363e-05	3.363e-05	symbolic.py:66(RelOp)
1	2.876e-06	2.876e-06	0.0003733	0.0003733	_realtransforms.py:1(<module>)
1	2.875e-06	2.875e-06	0.0128	0.0128	__init__.py:1(<module>)
1	2.875e-06	2.875e-06	2.875e-06	2.875e-06	__init__.py:199(_Extra)
1	2.873e-06	2.873e-06	3.238e-05	3.238e-05	__init__.py:222(Strategy)
15	2.836e-06	1.891e-07	2.836e-06	1.891e-07	typing.py:3095(_namedtuple_mro_entries)
1	2.834e-06	2.834e-06	3.792e-05	3.792e-05	datetime.py:1(<module>)
1	2.834e-06	2.834e-06	9.125e-06	9.125e-06	__init__.py:411(with_name)
7	2.833e-06	4.047e-07	2.833e-06	4.047e-07	__init__.py:103(CFunctionType)
1	2.833e-06	2.833e-06	0.0006466	0.0006466	_compat.py:1(<module>)
5	2.832e-06	5.664e-07	4.708e-06	9.416e-07	annotationlib.py:996(type_repr)
42	2.798e-06	6.662e-08	2.798e-06	6.662e-08	_compat_pickle.py:164(<genexpr>)
1	2.793e-06	2.793e-06	0.0003197	0.0003197	array_utils.py:1(<module>)
2	2.793e-06	1.397e-06	1e-05	5e-06	blas.py:388(_memoize_get_funcs)
1	2.792e-06	2.792e-06	4.042e-06	4.042e-06	<frozen codecs>:322(decode)
1	2.792e-06	2.792e-06	2.792e-06	2.792e-06	encoder.py:74(JSONEncoder)
1	2.792e-06	2.792e-06	0.0003755	0.0003755	_osx_support.py:438(customize_config_vars)
1	2.791e-06	2.791e-06	0.0002427	0.0002427	printoptions.py:1(<module>)
1	2.791e-06	2.791e-06	3.708e-06	3.708e-06	numbers.py:319(Integral)
1	2.791e-06	2.791e-06	2.791e-06	2.791e-06	_npyio_impl.py:115(NpzFile)
6	2.791e-06	4.652e-07	2.791e-06	4.652e-07	signal.py:51(decorator)
1	2.791e-06	2.791e-06	1.096e-05	1.096e-05	glob.py:1(<module>)
1	2.791e-06	2.791e-06	5.083e-06	5.083e-06	utils.py:1(<module>)
1	2.75e-06	2.75e-06	5.146e-05	5.146e-05	_exceptions.py:1(<module>)
1	2.75e-06	2.75e-06	0.0005229	0.0005229	__init__.py:1(<module>)
16	2.749e-06	1.718e-07	2.749e-06	1.718e-07	_pep440.py:301(<genexpr>)
1	2.749e-06	2.749e-06	3.708e-06	3.708e-06	_base.py:352(ProductNestedFixed)
1	2.748e-06	2.748e-06	1.338e-05	1.338e-05	result.py:24(TestResult)
20	2.747e-06	1.373e-07	2.747e-06	1.373e-07	typing.py:2119(<genexpr>)
2	2.709e-06	1.355e-06	2.709e-06	1.355e-06	~:0(<built-in method posix.putenv>)
1	2.708e-06	2.708e-06	2.791e-06	2.791e-06	abc.py:83(InspectLoader)
1	2.707e-06	2.707e-06	0.0003862	0.0003862	scimath.py:1(<module>)
18	2.706e-06	1.503e-07	3.457e-06	1.921e-07	arrayprint.py:1065(<genexpr>)
24	2.669e-06	1.112e-07	2.669e-06	1.112e-07	<frozen _collections_abc>:345(__subclasshook__)
23	2.668e-06	1.16e-07	2.668e-06	1.16e-07	overrides.py:175(array_function_from_dispatcher)
2	2.667e-06	1.334e-06	3.458e-06	1.729e-06	<frozen _collections_abc>:473(__new__)
7	2.667e-06	3.81e-07	5.332e-06	7.617e-07	_ufunc_config.py:464(__exit__)
3	2.667e-06	8.89e-07	2.667e-06	8.89e-07	~:0(<method 'tobytes' of 'numpy.generic' objects>)
1	2.667e-06	2.667e-06	1.138e-05	1.138e-05	__init__.py:222(is_python_build)
1	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	_ccallback.py:26(LowLevelCallable)
1	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	parse.py:152(_NetlocResultMixinBase)
1	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	ipaddress.py:1134(_BaseV4)
1	2.667e-06	2.667e-06	3.292e-06	3.292e-06	_cobyla_py.py:1(<module>)
1	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	2.667e-06	_fitpack2.py:73(UnivariateSpline)
1	2.667e-06	2.667e-06	8.209e-06	8.209e-06	__init__.py:1362(getLogger)
1	2.666e-06	2.666e-06	2.579e-05	2.579e-05	__init__.py:785(read_text)
1	2.666e-06	2.666e-06	1.229e-05	1.229e-05	_index.py:1(<module>)
3	2.665e-06	8.883e-07	2.874e-06	9.58e-07	<frozen posixpath>:131(splitdrive)
1	2.665e-06	2.665e-06	1.871e-05	1.871e-05	codeop.py:1(<module>)
1	2.665e-06	2.665e-06	4.583e-06	4.583e-06	_colorize.py:211(Theme)
11	2.628e-06	2.389e-07	3.627e-06	3.297e-07	warnings.py:84(__exit__)
18	2.626e-06	1.459e-07	2.626e-06	1.459e-07	_testutils.py:86(__init__)
2	2.625e-06	1.313e-06	2.625e-06	1.313e-06	_weakrefset.py:12(__init__)
40	2.625e-06	6.563e-08	2.625e-06	6.563e-08	~:0(<built-in method _ctypes.sizeof>)
1	2.625e-06	2.625e-06	5.225e-05	5.225e-05	symbolic.py:45(Op)
1	2.625e-06	2.625e-06	2.625e-06	2.625e-06	__init__.py:204(Path)
1	2.625e-06	2.625e-06	2.625e-06	2.625e-06	__init__.py:1(<module>)
1	2.625e-06	2.625e-06	0.00128	0.00128	_kdtree.py:1(<module>)
4	2.625e-06	6.563e-07	7.459e-06	1.865e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1120(_recalculate)
1	2.625e-06	2.625e-06	7.667e-06	7.667e-06	__init__.py:601(__init__)
2	2.624e-06	1.312e-06	4.004e-05	2.002e-05	_pep440.py:117(parse)
32	2.585e-06	8.078e-08	2.585e-06	8.078e-08	multiarray.py:1106(copyto)
1	2.584e-06	2.584e-06	3.084e-06	3.084e-06	_cobyqa_py.py:1(<module>)
1	2.584e-06	2.584e-06	2.584e-06	2.584e-06	distance.py:1796(__annotate__)
1	2.584e-06	2.584e-06	0.005129	0.005129	_geometric_slerp.py:1(<module>)
15	2.583e-06	1.722e-07	2.583e-06	1.722e-07	~:0(<built-in method _json.encode_basestring_ascii>)
3	2.583e-06	8.61e-07	2.583e-06	8.61e-07	<frozen _collections_abc>:108(_check_methods)
4	2.583e-06	6.458e-07	2.583e-06	6.458e-07	__init__.py:163(__getattr__)
1	2.583e-06	2.583e-06	2.583e-06	2.583e-06	__init__.py:1111(StreamHandler)
1	2.583e-06	2.583e-06	0.0003154	0.0003154	_procrustes.py:1(<module>)
1	2.583e-06	2.583e-06	0.002552	0.002552	_trustregion_krylov.py:1(<module>)
1	2.582e-06	2.582e-06	4.921e-05	4.921e-05	_special_sparse_arrays.py:1(<module>)
20	2.543e-06	1.271e-07	2.543e-06	1.271e-07	~:0(<built-in method _stat.S_ISLNK>)
1	2.542e-06	2.542e-06	2.542e-06	2.542e-06	_base.py:319(Future)
1	2.542e-06	2.542e-06	0.008666	0.008666	interpolative.py:1(<module>)
1	2.541e-06	2.541e-06	5.475e-05	5.475e-05	typing.py:2898(<generic parameters of SupportsAbs>)
1	2.541e-06	2.541e-06	2.541e-06	2.541e-06	~:0(<method 'translate' of 'str' objects>)
12	2.501e-06	2.084e-07	2.501e-06	2.084e-07	dataclasses.py:420(<genexpr>)
1	2.501e-06	2.501e-06	9e-06	9e-06	subprocess.py:701(_use_posix_spawn)
11	2.5e-06	2.273e-07	2.5e-06	2.273e-07	reprlib.py:9(recursive_repr)
7	2.5e-06	3.571e-07	4e-06	5.714e-07	dataclasses.py:336(__set_name__)
2	2.5e-06	1.25e-06	2.5e-06	1.25e-06	encoder.py:105(__init__)
1	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	lzma.py:38(LZMAFile)
1	2.5e-06	2.5e-06	1.163e-05	1.163e-05	_norm.py:1(<module>)
1	2.5e-06	2.5e-06	0.0006675	0.0006675	_threadsafety.py:1(<module>)
1	2.5e-06	2.5e-06	2.304e-05	2.304e-05	lsoda.py:1(<module>)
4	2.499e-06	6.248e-07	1.029e-05	2.573e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1134(__iter__)
1	2.458e-06	2.458e-06	7.083e-06	7.083e-06	_functools.py:89(pass_none)
1	2.458e-06	2.458e-06	0.001155	0.001155	_spherical_voronoi.py:1(<module>)
28	2.425e-06	8.661e-08	2.425e-06	8.661e-08	<frozen _collections_abc>:439(__subclasshook__)
1	2.417e-06	2.417e-06	3.125e-06	3.125e-06	<frozen codecs>:312(__init__)
1	2.417e-06	2.417e-06	1.104e-05	1.104e-05	_dtype.py:1(<module>)
1	2.417e-06	2.417e-06	2.417e-06	2.417e-06	getlimits.py:385(finfo)
1	2.417e-06	2.417e-06	1.396e-05	1.396e-05	lapack.py:927(get_lapack_funcs)
1	2.417e-06	2.417e-06	1.208e-05	1.208e-05	_gauss_legendre.py:1(<module>)
1	2.416e-06	2.416e-06	0.4313	0.4313	<frozen runpy>:65(_run_code)
6	2.416e-06	4.027e-07	2.833e-06	4.722e-07	_exceptions.py:16(_display_as_base)
1	2.416e-06	2.416e-06	3.083e-06	3.083e-06	stride_tricks.py:1(<module>)
1	2.416e-06	2.416e-06	3.208e-06	3.208e-06	_os.py:314(_PathInfoBase)
2	2.416e-06	1.208e-06	0.0003236	0.0001618	__init__.py:501(get_path)
1	2.415e-06	2.415e-06	4.479e-05	4.479e-05	exceptions.py:1(<module>)
14	2.414e-06	1.724e-07	3.041e-06	2.172e-07	inspect.py:431(isbuiltin)
1	2.414e-06	2.414e-06	0.004077	0.004077	_machar.py:1(<module>)
8	2.379e-06	2.974e-07	3.251e-06	4.064e-07	typing.py:310(_check_generic_specialization)
12	2.376e-06	1.98e-07	2.376e-06	1.98e-07	dataclasses.py:437(__init__)
1	2.376e-06	2.376e-06	3e-06	3e-06	__init__.py:1410(_fixupParents)
1	2.375e-06	2.375e-06	2.375e-06	2.375e-06	_matfuncs.py:337(_ExpmPadeHelper)
1	2.375e-06	2.375e-06	1.163e-05	1.163e-05	__init__.py:415(__init__)
9	2.374e-06	2.638e-07	2.374e-06	2.638e-07	_ufunc_config.py:438(__init__)
1	2.371e-06	2.371e-06	1.183e-05	1.183e-05	_add_newdocs_scalars.py:19(numeric_type_aliases)
30	2.336e-06	7.787e-08	2.336e-06	7.787e-08	numeric.py:241(_ones_like_dispatcher)
12	2.334e-06	1.945e-07	2.835e-06	2.363e-07	contextlib.py:450(__exit__)
8	2.334e-06	2.918e-07	4.504e-05	5.63e-06	typing.py:380(_tp_cache)
1	2.334e-06	2.334e-06	2.334e-06	2.334e-06	_array_api.py:659(__annotate__)
1	2.334e-06	2.334e-06	2.334e-06	2.334e-06	__init__.py:1463(Logger)
1	2.334e-06	2.334e-06	0.0003842	0.0003842	_fftlog.py:1(<module>)
30	2.333e-06	7.777e-08	2.333e-06	7.777e-08	fromnumeric.py:105(_take_dispatcher)
1	2.333e-06	2.333e-06	2.333e-06	2.333e-06	_bsr.py:24(_bsr_base)
18	2.331e-06	1.295e-07	3.082e-06	1.712e-07	arrayprint.py:1066(<genexpr>)
37	2.296e-06	6.205e-08	2.296e-06	6.205e-08	enum.py:902(<lambda>)
1	2.294e-06	2.294e-06	1.683e-05	1.683e-05	_colorize.py:243(no_colors)
1	2.291e-06	2.291e-06	2.625e-06	2.625e-06	_typing.py:36(JustInt)
1	2.291e-06	2.291e-06	2.291e-06	2.291e-06	deprecation.py:184(_deprecate_positional_args)
5	2.252e-06	4.504e-07	2.252e-06	4.504e-07	threading.py:126(RLock)
2	2.25e-06	1.125e-06	6.958e-06	3.479e-06	<frozen os>:712(__setitem__)
4	2.25e-06	5.625e-07	4.166e-06	1.042e-06	<frozen os>:790(decode)
30	2.25e-06	7.5e-08	2.25e-06	7.5e-08	fromnumeric.py:1125(_argsort_dispatcher)
2	2.25e-06	1.125e-06	9e-06	4.5e-06	__init__.py:198(_str_normcase)
1	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	tempfile.py:885(TemporaryDirectory)
1	2.25e-06	2.25e-06	0.0002905	0.0002905	_osx_support.py:178(_supports_universal_builds)
1	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	loader.py:63(TestLoader)
1	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	difflib.py:44(SequenceMatcher)
1	2.25e-06	2.25e-06	4.125e-06	4.125e-06	pydoc.py:1259(TextDoc)
1	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	2.25e-06	_special_sparse_arrays.py:10(LaplacianNd)
1	2.25e-06	2.25e-06	0.002837	0.002837	__init__.py:1(<module>)
1	2.25e-06	2.25e-06	1.058e-05	1.058e-05	_rotation_spline.py:1(<module>)
2	2.249e-06	1.124e-06	2.249e-06	1.124e-06	_dtype_like.py:35(__annotate__)
1	2.249e-06	2.249e-06	1.054e-05	1.054e-05	__init__.py:2129(getLogger)
3	2.21e-06	7.367e-07	1.063e-05	3.542e-06	result.py:12(failfast)
1	2.208e-06	2.208e-06	1.579e-05	1.579e-05	typing.py:526(_SpecialForm)
2	2.208e-06	1.104e-06	8.146e-05	4.073e-05	_version.py:150(__ge__)
1	2.208e-06	2.208e-06	6.771e-05	6.771e-05	__init__.py:844(__init__)
1	2.208e-06	2.208e-06	2.208e-06	2.208e-06	_dia.py:20(_dia_base)
2	2.207e-06	1.104e-06	4.749e-06	2.375e-06	<frozen os>:718(__delitem__)
1	2.168e-06	2.168e-06	6.771e-05	6.771e-05	_hessian_update_strategy.py:1(<module>)
1	2.167e-06	2.167e-06	2.167e-06	2.167e-06	_inspect.py:1(<module>)
1	2.167e-06	2.167e-06	2.834e-06	2.834e-06	selectors.py:84(BaseSelector)
1	2.167e-06	2.167e-06	0.0001771	0.0001771	_gauss_kronrod.py:1(<module>)
1	2.167e-06	2.167e-06	2.167e-06	2.167e-06	_csc.py:17(_csc_base)
1	2.166e-06	2.166e-06	0.0002337	0.0002337	__init__.py:1(<module>)
1	2.165e-06	2.165e-06	0.002733	0.002733	__init__.py:1(<module>)
1	2.165e-06	2.165e-06	2.408e-05	2.408e-05	_kdtree.py:206(KDTree)
12	2.164e-06	1.803e-07	2.164e-06	1.803e-07	contextlib.py:444(__init__)
5	2.127e-06	4.254e-07	2.752e-06	5.504e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1106(_find_parent_path_names)
10	2.127e-06	2.127e-07	2.127e-06	2.127e-07	_collections.py:23(freeze)
1	2.126e-06	2.126e-06	0.0002629	0.0002629	__init__.py:1(<module>)
1	2.125e-06	2.125e-06	2.125e-06	2.125e-06	__init__.py:158(py_object)
1	2.125e-06	2.125e-06	7e-05	7e-05	__init__.py:886(_search_paths)
2	2.124e-06	1.062e-06	3.999e-06	2e-06	<frozen os>:1133(__subclasshook__)
9	2.123e-06	2.359e-07	2.123e-06	2.359e-07	enum.py:1442(<lambda>)
2	2.084e-06	1.042e-06	2.084e-06	1.042e-06	weakref.py:309(__init__)
3	2.084e-06	6.947e-07	4.127e-06	1.376e-06	numerictypes.py:239(obj2sctype)
1	2.084e-06	2.084e-06	1.917e-05	1.917e-05	_genz_malik.py:1(<module>)
1	2.083e-06	2.083e-06	4.208e-06	4.208e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1099(__init__)
2	2.083e-06	1.042e-06	4.583e-06	2.291e-06	<frozen _collections_abc>:955(clear)
1	2.083e-06	2.083e-06	2.083e-06	2.083e-06	__init__.py:64(Template)
1	2.083e-06	2.083e-06	2.083e-06	2.083e-06	__init__.py:101(CompleteDirs)
1	2.083e-06	2.083e-06	6.916e-06	6.916e-06	rk.py:293(RK45)
1	2.081e-06	2.081e-06	4.596e-05	4.596e-05	symbolic.py:113(Precedence)
1	2.042e-06	2.042e-06	0.0003354	0.0003354	struct.py:1(<module>)
1	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	random.py:225(__init_subclass__)
4	2.042e-06	5.105e-07	9.917e-06	2.479e-06	core.py:1196(__init__)
1	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	_meta.py:47(SimplePath)
1	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	2.042e-06	__init__.py:934(ZipExtFile)
1	2.041e-06	2.041e-06	2.041e-06	2.041e-06	_version.py:13(NumpyVersion)
2	2.041e-06	1.021e-06	2.875e-06	1.438e-06	__init__.py:310(get_preferred_scheme)
1	2.041e-06	2.041e-06	3.291e-06	3.291e-06	_array_api.py:659(_XPSphinxCapability)
3	2.041e-06	6.803e-07	0.0001825	6.085e-05	<decorator-gen-1>:1(_held_figure)
2	2.001e-06	1e-06	2.501e-06	1.251e-06	_weakrefset.py:45(add)
24	2e-06	8.333e-08	2e-06	8.333e-08	~:0(<method 'get' of '_contextvars.ContextVar' objects>)
1	2e-06	2e-06	1.775e-05	1.775e-05	__init__.py:679(is_dir)
1	2e-06	2e-06	2.625e-06	2.625e-06	extras.py:1867(__init__)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	traceback.py:1004(TracebackException)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_trustregion.py:30(BaseQuadraticSubproblem)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_differentiable_functions.py:119(ScalarFunction)
1	2e-06	2e-06	9.583e-06	9.583e-06	tr_interior_point.py:1(<module>)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_zeros_py.py:1122(TOMS748Solver)
1	2e-06	2e-06	4.033e-05	4.033e-05	_base.py:1(<module>)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_interpolate.py:1836(NdPPoly)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_cubic.py:378(Akima1DInterpolator)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	argparse.py:1840(ArgumentParser)
1	1.96e-06	1.96e-06	2.729e-05	2.729e-05	_globals.py:66(_CopyMode)
7	1.959e-06	2.799e-07	3.209e-06	4.584e-07	<string>:1(<lambda>)
3	1.959e-06	6.53e-07	1.959e-06	6.53e-07	~:0(<method 'find' of 'str' objects>)
1	1.959e-06	1.959e-06	2.167e-06	2.167e-06	_ode.py:843(vode)
1	1.959e-06	1.959e-06	2.084e-06	2.084e-06	orthogonal.py:1(<module>)
7	1.958e-06	2.797e-07	2.546e-05	3.637e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1000(exec_module)
1	1.958e-06	1.958e-06	2.208e-06	2.208e-06	numbers.py:292(Rational)
1	1.958e-06	1.958e-06	1.958e-06	1.958e-06	_iotools.py:229(NameValidator)
1	1.958e-06	1.958e-06	2.333e-06	2.333e-06	ipaddress.py:2202(IPv6Interface)
1	1.957e-06	1.957e-06	7.279e-05	7.279e-05	__init__.py:871(find_distributions)
3	1.918e-06	6.393e-07	1.918e-06	6.393e-07	~:0(<method 'result_type' of 'numpy._core._multiarray_umath._array_converter' objects>)
30	1.917e-06	6.39e-08	1.917e-06	6.39e-08	_function_base_impl.py:4972(_trapezoid_dispatcher)
1	1.917e-06	1.917e-06	6.375e-06	6.375e-06	argparse.py:157(HelpFormatter)
1	1.917e-06	1.917e-06	2.792e-06	2.792e-06	overrides.py:1(<module>)
1	1.917e-06	1.917e-06	2.779e-05	2.779e-05	__init__.py:749(zip_children)
1	1.917e-06	1.917e-06	1.917e-06	1.917e-06	_docscrape.py:623(ClassDoc)
1	1.917e-06	1.917e-06	1.088e-05	1.088e-05	_trustregion_ncg.py:1(<module>)
1	1.917e-06	1.917e-06	1.146e-05	1.146e-05	bvls.py:1(<module>)
1	1.917e-06	1.917e-06	2.708e-06	2.708e-06	threading.py:290(__init__)
30	1.916e-06	6.387e-08	1.916e-06	6.387e-08	multiarray.py:698(result_type)
4	1.916e-06	4.79e-07	1.916e-06	4.79e-07	~:0(<method 'decode' of 'bytes' objects>)

4	1.916e-06	4.79e-07	1.916e-06	4.79e-07	~:0(<method 'decode' of 'bytes' objects>)
1	1.916e-06	1.916e-06	2.333e-06	2.333e-06	__init__.py:1338(Manager)
1	1.916e-06	1.916e-06	2.708e-06	2.708e-06	tfqmr.py:1(<module>)
1	1.916e-06	1.916e-06	1.916e-06	1.916e-06	constants.py:1(<module>)
1	1.875e-06	1.875e-06	1.875e-06	1.875e-06	_nested_sequence.py:13(_NestedSequence)
1	1.875e-06	1.875e-06	5.458e-06	5.458e-06	rk.py:183(RK23)
10	1.874e-06	1.874e-07	1.874e-06	1.874e-07	__future__.py:83(__init__)
5	1.874e-06	3.748e-07	1.874e-06	3.748e-07	deprecation.py:81(_deprecated)
1	1.873e-06	1.873e-06	1.892e-05	1.892e-05	numerictypes.py:626(_register_types)
1	1.834e-06	1.834e-06	2.421e-05	2.421e-05	__init__.py:146(make)
1	1.834e-06	1.834e-06	4.5e-06	4.5e-06	lsmr.py:1(<module>)
1	1.834e-06	1.834e-06	3.542e-06	3.542e-06	_cubature.py:29(CubatureRegion)
1	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	_py_warnings.py:678(deprecated)
1	1.833e-06	1.833e-06	2.25e-06	2.25e-06	subprocess.py:132(CalledProcessError)
1	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	extras.py:1814(MAxisConcatenator)
1	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	utils.py:2220(suppress_warnings)
1	1.833e-06	1.833e-06	1.583e-05	1.583e-05	__init__.py:921(locate_file)
1	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	1.833e-06	_ndbspline.py:26(NdBSpline)
10	1.832e-06	1.832e-07	1.832e-06	1.832e-07	__init__.py:866(__bool__)
2	1.792e-06	8.96e-07	2.5e-06	1.25e-06	weakref.py:397(popitem)
2	1.792e-06	8.96e-07	6.792e-06	3.396e-06	arrayprint.py:561(decorating_function)
2	1.792e-06	8.96e-07	1.792e-06	8.96e-07	_arraysetops_impl.py:416(__annotate__)
10	1.792e-06	1.792e-07	1.792e-06	1.792e-07	decorator.py:195(<genexpr>)
1	1.792e-06	1.792e-06	1.792e-06	1.792e-06	_nonlin.py:615(LowRankMatrix)
1	1.792e-06	1.792e-06	0.005285	0.005285	_rotation_groups.py:1(<module>)
1	1.792e-06	1.792e-06	0.0001064	0.0001064	<frozen importlib.util>:69(find_spec)
5	1.792e-06	3.584e-07	2.125e-06	4.25e-07	<frozen importlib._bootstrap>:1290(_sanity_check)
10	1.791e-06	1.791e-07	1.791e-06	1.791e-07	annotationlib.py:611(transmogrify)
1	1.791e-06	1.791e-06	7.854e-05	7.854e-05	__init__.py:427(<genexpr>)
21	1.79e-06	8.524e-08	1.79e-06	8.524e-08	_codata.py:2121(_check_obsolete)
31	1.756e-06	5.665e-08	1.756e-06	5.665e-08	multiarray.py:115(empty_like)
1	1.75e-06	1.75e-06	2.291e-06	2.291e-06	typing.py:3592(TextIO)
2	1.75e-06	8.75e-07	2.375e-06	1.188e-06	typing.py:1880(_caller)
1	1.75e-06	1.75e-06	5.959e-06	5.959e-06	argparse.py:1208(_SubParsersAction)
1	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	core.py:8748(_convert2ma)
1	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	decorator.py:65(FunctionMaker)
1	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	1.75e-06	_cubature.py:48(__annotate__)
11	1.709e-06	1.554e-07	1.709e-06	1.554e-07	~:0(<built-in method _warnings._acquire_lock>)
1	1.709e-06	1.709e-06	1.834e-06	1.834e-06	__init__.py:403(name)
1	1.709e-06	1.709e-06	0.0004253	0.0004253	__init__.py:477(StrFormatStyle)
1	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	inspect.py:1687(_shadowed_dict_from_weakref_mro_tuple)
3	1.708e-06	5.693e-07	2.083e-06	6.943e-07	numeric.py:1964(isscalar)
1	1.708e-06	1.708e-06	1.438e-05	1.438e-05	_array_api_info.py:1(<module>)
12	1.708e-06	1.423e-07	1.708e-06	1.423e-07	_pep440.py:392(_parse_letter_version)
1	1.708e-06	1.708e-06	0.002261	0.002261	diagnose.py:1(<module>)
1	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	__init__.py:899(PathDistribution)
1	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	1.708e-06	_colorize.py:158(Argparse)
10	1.707e-06	1.707e-07	1.707e-06	1.707e-07	typing.py:2695(final)
4	1.707e-06	4.268e-07	1.707e-06	4.268e-07	mixins.py:51(_unary_method)
1	1.707e-06	1.707e-06	2.291e-06	2.291e-06	_linprog_simplex.py:1(<module>)
6	1.706e-06	2.843e-07	2.082e-06	3.47e-07	typing.py:1031(_is_typevar_like)
14	1.669e-06	1.192e-07	1.669e-06	1.192e-07	mixins.py:26(_reflected_binary_method)
5	1.668e-06	3.336e-07	2.667e-06	5.334e-07	__init__.py:732(__new__)
1	1.667e-06	1.667e-06	1.667e-06	1.667e-06	getlimits.py:640(iinfo)
3	1.667e-06	5.557e-07	1.667e-06	5.557e-07	_index_tricks_impl.py:338(__init__)
1	1.667e-06	1.667e-06	1.667e-06	1.667e-06	typing.py:3409(NewType)
1	1.666e-06	1.666e-06	2.588e-05	2.588e-05	__init__.py:309(__init__)
1	1.666e-06	1.666e-06	3.958e-06	3.958e-06	_lebedev.py:1(<module>)
1	1.665e-06	1.665e-06	1.058e-05	1.058e-05	__init__.py:654(DistributionFinder)
6	1.625e-06	2.708e-07	2e-06	3.333e-07	inspect.py:188(ismethod)
1	1.625e-06	1.625e-06	2e-06	2e-06	version.py:1(<module>)
1	1.625e-06	1.625e-06	1.625e-06	1.625e-06	_colorize.py:116(ThemeSection)
1	1.624e-06	1.624e-06	1.067e-05	1.067e-05	__init__.py:217(__eq__)
3	1.624e-06	5.413e-07	1.624e-06	5.413e-07	_osx_support.py:129(<genexpr>)
1	1.624e-06	1.624e-06	1.254e-05	1.254e-05	_realtransforms_backend.py:1(<module>)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.575e-05	1.575e-05	<frozen genericpath>:48(isdir)
26	1.584e-06	6.092e-08	1.584e-06	6.092e-08	inspect.py:3036(return_annotation)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	_internal.py:262(_ctypes)
12	1.584e-06	1.32e-07	1.584e-06	1.32e-07	~:0(<method 'islower' of 'str' objects>)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	_pep440.py:165(LegacyVersion)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	_docscrape.py:25(Reader)
1	1.584e-06	1.584e-06	2.292e-06	2.292e-06	_extract.py:1(<module>)
1	1.584e-06	1.584e-06	0.002028	0.002028	__init__.py:1(<module>)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	_kdtree.py:287(node)
1	1.583e-06	1.583e-06	9.917e-06	9.917e-06	_arrayterator_impl.py:1(<module>)
3	1.583e-06	5.277e-07	1.583e-06	5.277e-07	~:0(<method 'newbyteorder' of 'numpy.dtype' objects>)
2	1.583e-06	7.915e-07	1.791e-06	8.955e-07	core.py:6843(__setattr__)
1	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	traceback.py:434(StackSummary)
1	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	hmac.py:42(HMAC)
1	1.583e-06	1.583e-06	1.75e-06	1.75e-06	ipaddress.py:1416(IPv4Interface)
1	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	1.583e-06	_dual_annealing.py:20(VisitingDistribution)
12	1.581e-06	1.318e-07	1.581e-06	1.318e-07	dataclasses.py:359(__init__)
1	1.543e-06	1.543e-06	2.221e-05	2.221e-05	symbolic.py:36(Language)
9	1.543e-06	1.714e-07	1.543e-06	1.714e-07	_collections.py:24(<lambda>)
1	1.543e-06	1.543e-06	3.334e-06	3.334e-06	pydoc.py:594(__init__)
3	1.542e-06	5.14e-07	1.992e-05	6.639e-06	getlimits.py:88(_str_smallest_subnormal)
1	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	_arrayterator_impl.py:16(Arrayterator)
1	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	traceback.py:278(FrameSummary)
1	1.542e-06	1.542e-06	2.5e-06	2.5e-06	core.py:1363(_replace_dtype_fields)
1	1.542e-06	1.542e-06	4.5e-06	4.5e-06	__init__.py:458(validate)
1	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	report.py:3(ReportBase)
1	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	1.542e-06	~:0(<built-in method uarray._uarray.set_global_backend>)
3	1.541e-06	5.137e-07	8.499e-06	2.833e-06	fromnumeric.py:3190(min)
3	1.541e-06	5.137e-07	2.084e-06	6.947e-07	_linalg.py:182(_makearray)
2	1.541e-06	7.705e-07	1.958e-06	9.79e-07	_pep440.py:158(_compare)
1	1.541e-06	1.541e-06	1.541e-06	1.541e-06	_differentiable_functions.py:516(VectorFunction)
1	1.501e-06	1.501e-06	1.042e-05	1.042e-05	optimization.py:15(__init__)
13	1.501e-06	1.155e-07	1.501e-06	1.155e-07	mixins.py:36(_inplace_binary_method)
1	1.501e-06	1.501e-06	1.917e-06	1.917e-06	npyio.py:1(<module>)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.917e-06	1.917e-06	weakref.py:235(update)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	contextlib.py:472(_BaseExitStack)
1	1.5e-06	1.5e-06	2.013e-05	2.013e-05	__config__.py:9(DisplayModes)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	glob.py:518(_StringGlobber)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.488e-05	1.488e-05	__init__.py:209(DecompressionParameter)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	case.py:253(_AssertRaisesContext)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	suite.py:92(TestSuite)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	__init__.py:821(Prepared)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	_helpers.py:487(_AutoJITWrapper)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	_cubature.py:535(_VariableTransform)
7	1.499e-06	2.141e-07	1.499e-06	2.141e-07	_py_warnings.py:89(_get_context)
11	1.458e-06	1.325e-07	1.458e-06	1.325e-07	functools.py:1102(__set_name__)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	_exceptions.py:108(_ArrayMemoryError)
7	1.458e-06	2.083e-07	1.458e-06	2.083e-07	getlimits.py:161(_register_type)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	_function_base_impl.py:2293(vectorize)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	threading.py:684(Barrier)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.833e-06	1.833e-06	use_rules.py:1(<module>)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	_colorize.py:17(ANSIColors)
1	1.458e-06	1.458e-06	0.0002413	0.0002413	__init__.py:444(PercentStyle)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	__init__.py:306(PackagePath)
1	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	1.458e-06	_index.py:25(IndexMixin)
1	1.458e-06	1.458e-06	2.521e-05	2.521e-05	_bary_rational.py:1(<module>)
1	1.418e-06	1.418e-06	7.488e-05	7.488e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1311(find_distributions)
1	1.418e-06	1.418e-06	1.625e-05	1.625e-05	__config__.py:14(DisplayModes)
1	1.418e-06	1.418e-06	1.963e-05	1.963e-05	core.py:3204(view)
1	1.417e-06	1.417e-06	4e-06	4e-06	__init__.py:305(escape)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.542e-06	1.542e-06	contextlib.py:41(AbstractAsyncContextManager)
1	1.417e-06	1.417e-06	6.667e-06	6.667e-06	threading.py:630(set)
1	1.417e-06	1.417e-06	4.125e-06	4.125e-06	threading.py:602(__init__)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	~:0(<method 'close' of 'select.kqueue' objects>)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	tempfile.py:132(_RandomNameSequence)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	_colorize.py:158(__annotate__)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	_multiufuncs.py:24(MultiUFunc)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.792e-06	1.792e-06	_ode.py:1250(lsoda)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	_ode.py:781(IntegratorBase)
1	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	1.417e-06	_backend.py:7(_ScipyBackend)
1	1.416e-06	1.416e-06	2.583e-06	2.583e-06	utils.py:2715(_get_glibc_version)
1	1.416e-06	1.416e-06	0.0007895	0.0007895	__init__.py:954(distribution)
1	1.416e-06	1.416e-06	1.416e-06	1.416e-06	_interface.py:639(_AdjointLinearOperator)
1	1.416e-06	1.416e-06	1.416e-06	1.416e-06	dop.py:1(<module>)
12	1.414e-06	1.178e-07	1.414e-06	1.178e-07	~:0(<method 'isdisjoint' of 'set' objects>)
1	1.376e-06	1.376e-06	2.833e-05	2.833e-05	symbolic.py:96(ArithOp)
1	1.376e-06	1.376e-06	1.709e-06	1.709e-06	__init__.py:2044(__del__)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.792e-06	1.792e-06	_index_tricks_impl.py:267(__init__)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	argparse.py:1418(_ActionsContainer)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	main.py:56(TestProgram)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	_svdp.py:50(_AProd)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	_nonlin.py:843(BroydenFirst)
1	1.374e-06	1.374e-06	4.666e-06	4.666e-06	__init__.py:958(createLock)
37	1.334e-06	3.605e-08	1.334e-06	3.605e-08	inspect.py:2731(annotation)
9	1.334e-06	1.482e-07	1.334e-06	1.482e-07	~:0(<method 'pop' of 'set' objects>)
1	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	_utils.py:1(<module>)
1	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	__init__.py:554(Formatter)
1	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	tr_interior_point.py:23(BarrierSubproblem)
1	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	1.333e-06	_quad_vec.py:29(SemiInfiniteFunc)
2	1.294e-06	6.47e-07	1.751e-06	8.755e-07	_parser.py:998(addliteral)
1	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	contextlib.py:557(ExitStack)
1	1.292e-06	1.292e-06	5.5e-06	5.5e-06	case.py:45(_Outcome)
1	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	_util.py:1069(_RichResult)
1	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	1.292e-06	_matrix_io.py:1(<module>)
2	1.291e-06	6.455e-07	4.875e-06	2.437e-06	<frozen genericpath>:36(isfile)
1	1.291e-06	1.291e-06	0.0006643	0.0006643	textwrap.py:1(<module>)
3	1.291e-06	4.303e-07	1.291e-06	4.303e-07	~:0(<method 'as_arrays' of 'numpy._core._multiarray_umath._array_converter' objects>)
1	1.291e-06	1.291e-06	1.791e-06	1.791e-06	__init__.py:899(_addHandlerRef)
1	1.291e-06	1.291e-06	2.833e-06	2.833e-06	__init__.py:265(_register_at_fork_reinit_lock)
1	1.291e-06	1.291e-06	1.291e-06	1.291e-06	_data.py:168(_minmax_mixin)
12	1.291e-06	1.076e-07	1.291e-06	1.076e-07	distance.py:1814(<lambda>)
12	1.252e-06	1.043e-07	1.252e-06	1.043e-07	contextlib.py:447(__enter__)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.138e-05	1.138e-05	_add_newdocs_scalars.py:55(_get_platform_and_machine)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	getlimits.py:34(MachArLike)
1	1.25e-06	1.25e-06	4.342e-05	4.342e-05	typing.py:2909(<generic parameters of SupportsRound>)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	~:0(<built-in method _codecs.utf_8_decode>)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.875e-06	1.875e-06	version.py:1(<module>)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	_ctypeslib.py:186(_ndptr)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	core.py:6545(mvoid)
1	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	1.25e-06	_ode.py:600(complex_ode)
1	1.25e-06	1.25e-06	2.208e-06	2.208e-06	_procrustes.py:1(<module>)
1	1.25e-06	1.25e-06	2.125e-06	2.125e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1106(_resolve_filename)
2	1.249e-06	6.245e-07	1.249e-06	6.245e-07	_py_warnings.py:613(__init__)
1	1.249e-06	1.249e-06	3.291e-06	3.291e-06	threading.py:438(notify_all)
4	1.21e-06	3.025e-07	1.21e-06	3.025e-07	dataclasses.py:654(<genexpr>)
1	1.209e-06	1.209e-06	1.209e-06	1.209e-06	typing.py:1665(_UnionGenericAliasMeta)
1	1.209e-06	1.209e-06	1.209e-06	1.209e-06	~:0(<built-in method posix.cpu_count>)
1	1.209e-06	1.209e-06	3.333e-06	3.333e-06	<string>:1(__create_fn__)
1	1.209e-06	1.209e-06	1.625e-06	1.625e-06	_vertex.py:9(VertexBase)
1	1.208e-06	1.208e-06	1.208e-06	1.208e-06	__init__.py:525(LibraryLoader)
4	1.208e-06	3.02e-07	1.458e-06	3.645e-07	__init__.py:205(_checkLevel)
1	1.208e-06	1.208e-06	2.229e-05	2.229e-05	report.py:1(<module>)
1	1.208e-06	1.208e-06	5.084e-06	5.084e-06	_pade.py:1(<module>)
1	1.208e-06	1.208e-06	1.208e-06	1.208e-06	_colorize.py:175(Syntax)
6	1.168e-06	1.947e-07	1.168e-06	1.947e-07	case.py:452(addTypeEqualityFunc)
7	1.167e-06	1.667e-07	1.167e-06	1.667e-07	_py_warnings.py:71(_filters)
2	1.167e-06	5.835e-07	1.167e-06	5.835e-07	~:0(<built-in method posix.unsetenv>)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	~:0(<built-in method posix.confstr>)
1	1.167e-06	1.167e-06	4.208e-06	4.208e-06	__init__.py:164(joinpath)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	_streams.py:33(DecompressReader)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	selectors.py:281(SelectSelector)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	__version__.py:1(<module>)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.15e-05	1.15e-05	__init__.py:1278(__init__)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	parse.py:361(_fix_result_transcoding)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	rk.py:74(RungeKutta)
1	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	1.167e-06	_bary_rational.py:196(AAA)
1	1.166e-06	1.166e-06	1.5e-06	1.5e-06	_globals.py:53(__new__)
3	1.166e-06	3.887e-07	1.166e-06	3.887e-07	typing.py:2930(annotate)
1	1.125e-06	1.125e-06	8.833e-06	8.833e-06	_ufunc.py:1(<module>)
5	1.125e-06	2.25e-07	1.125e-06	2.25e-07	~:0(<built-in method sys._getframe>)
1	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	runner.py:32(TextTestResult)
1	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	glob.py:7(Translator)
1	1.125e-06	1.125e-06	1.175e-05	1.175e-05	_at.py:52(Undef)
1	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	1.125e-06	base.py:28(OdeSolver)
1	1.125e-06	1.125e-06	1.667e-06	1.667e-06	posterior.py:1(<module>)
11	1.124e-06	1.022e-07	1.124e-06	1.022e-07	~:0(<built-in method _warnings._filters_mutated_lock_held>)
2	1.124e-06	5.62e-07	7.083e-06	3.542e-06	core.py:6947(__init__)
4	1.085e-06	2.712e-07	1.504e-05	3.761e-06	__init__.py:595(PYFUNCTYPE)
1	1.084e-06	1.084e-06	7.334e-06	7.334e-06	typing.py:1301(_GenericAlias)
2	1.084e-06	5.42e-07	1.084e-06	5.42e-07	_dtype_like.py:41(__annotate__)
2	1.084e-06	5.42e-07	1.084e-06	5.42e-07	~:0(<built-in method maketrans>)
3	1.084e-06	3.613e-07	1.084e-06	3.613e-07	~:0(<method 'wrap' of 'numpy._core._multiarray_umath._array_converter' objects>)
1	1.084e-06	1.084e-06	1.375e-06	1.375e-06	_lambertw.py:1(<module>)
1	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	_complex.py:13(Complex)
1	1.084e-06	1.084e-06	2.279e-05	2.279e-05	base.py:1(<module>)
1	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	_cubature.py:29(__annotate__)
1	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	1.084e-06	_cubic.py:569(CubicSpline)
1	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	contextlib.py:631(AsyncExitStack)
1	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	optimization.py:10(VariationalOptimizer)
1	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	1.083e-06	_base.py:563(Executor)
1	1.083e-06	1.083e-06	1.233e-05	1.233e-05	_sparse.py:1(<module>)
8	1.082e-06	1.352e-07	1.082e-06	1.352e-07	~:0(<method 'has_default' of 'typing.TypeVar' objects>)
1	1.082e-06	1.082e-06	4.291e-06	4.291e-06	_backend.py:51(set_global_backend)
1	1.042e-06	1.042e-06	3.333e-05	3.333e-05	mixins.py:1(<module>)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	decoder.py:262(JSONDecoder)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	gillespie.py:1(<module>)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	tempfile.py:433(_TemporaryFileCloser)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	difflib.py:1682(HtmlDiff)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.375e-06	1.375e-06	_genz_malik.py:11(GenzMalikCubature)
1	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	1.042e-06	_rbf.py:55(Rbf)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	_datasource.py:195(DataSource)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	_os.py:394(_WindowsPathInfo)
3	1.041e-06	3.47e-07	1.332e-06	4.44e-07	_add_docstring.py:11(add_newdoc)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	__init__.py:1279(_ZipWriteFile)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	__init__.py:440(_discover_resolvers)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	_aliases.py:182(UniqueAllResult)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	isolve.py:1(<module>)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	_constraints.py:127(LinearConstraint)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	_kdtree.py:98(Rectangle)
1	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	1.041e-06	fitpack.py:1(<module>)
1	1.001e-06	1.001e-06	3.209e-06	3.209e-06	__init__.py:359(_get_sysconfigdata_name)
1	1.001e-06	1.001e-06	1.292e-06	1.292e-06	_functools.py:6(method_cache)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_array_api_info.py:29(__array_namespace_info__)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	threading.py:146(_RLock)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	core.py:6938(_extrema_operation)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_collections.py:27(Pair)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_itertools.py:1(<module>)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_special_sparse_arrays.py:518(Sakurai)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_special_sparse_arrays.py:688(MikotaM)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	_polyint.py:19(_Interpolator1D)
11	9.99e-07	9.082e-08	9.99e-07	9.082e-08	~:0(<built-in method _warnings._release_lock>)
4	9.99e-07	2.498e-07	9.99e-07	2.498e-07	core.py:6746(__has_singleton)
13	9.98e-07	7.677e-08	9.98e-07	7.677e-08	typing.py:501(__init_subclass__)
1	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	arrayprint.py:1451(StructuredVoidFormat)
4	9.59e-07	2.398e-07	9.59e-07	2.398e-07	__init__.py:596(CFunctionType)
1	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	threading.py:278(Condition)
1	9.59e-07	9.59e-07	1.667e-06	1.667e-06	__init__.py:1343(__init__)
4	9.59e-07	2.398e-07	9.59e-07	2.398e-07	_multiufuncs.py:72(_override_resolve_out_shapes)
1	9.59e-07	9.59e-07	1.792e-06	1.792e-06	distance.py:1796(MetricInfo)
1	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	vode.py:1(<module>)
1	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	9.59e-07	basic.py:1(<module>)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	~:0(<built-in method math.exp>)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	memmap.py:23(memmap)
1	9.58e-07	9.58e-07	7.375e-06	7.375e-06	typing.py:1526(_SpecialGenericAlias)
1	9.58e-07	9.58e-07	4.5e-06	4.5e-06	_osx_support.py:314(_override_all_archs)
1	9.58e-07	9.58e-07	2.083e-06	2.083e-06	_pep440.py:140(__lt__)
2	9.58e-07	4.79e-07	3.833e-06	1.917e-06	__init__.py:322(get_default_scheme)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	_colorize.py:190(Traceback)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	_dok.py:589(dok_matrix)
1	9.58e-07	9.58e-07	1.083e-06	1.083e-06	_ode.py:1121(dopri5)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.958e-06	9.958e-06	canonical_constraint.py:1(<module>)
1	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	9.58e-07	core.py:1331(_replace_dtype_fields_recursive)
11	9.18e-07	8.345e-08	9.18e-07	8.345e-08	_globals.py:59(__repr__)
4	9.18e-07	2.295e-07	1.667e-06	4.168e-07	typing.py:1646(<genexpr>)
4	9.18e-07	2.295e-07	9.18e-07	2.295e-07	core.py:3493(dtype)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	_py_warnings.py:67(_GlobalContext)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	platform.py:882(_Processor)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	selectors.py:210(_BaseSelectorImpl)
3	9.17e-07	3.057e-07	1.875e-06	6.25e-07	__init__.py:443(<genexpr>)
3	9.17e-07	3.057e-07	9.17e-07	3.057e-07	__init__.py:820(__init__)
1	9.17e-07	9.17e-07	1.125e-06	1.125e-06	abc.py:64(ResourceLoader)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	pydoc.py:592(HTMLRepr)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	ipaddress.py:558(_BaseAddress)
1	9.17e-07	9.17e-07	7.459e-06	7.459e-06	_spfun_stats.py:1(<module>)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	_vertex.py:247(VertexCacheField)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	_codata.py:142(exact2002)
1	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	9.17e-07	_cubature.py:589(_InfiniteLimitsTransform)
1	9.16e-07	9.16e-07	5.291e-06	5.291e-06	_pytesttester.py:1(<module>)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	_os.py:487(DirEntryInfo)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	selectors.py:330(_PollLikeSelector)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	_pep440.py:45(Infinity)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	_input_validation.py:1(<module>)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	_optimize.py:2439(Brent)
1	9.16e-07	9.16e-07	7.875e-06	7.875e-06	_dcsrch.py:1(<module>)
1	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	9.16e-07	radau.py:179(Radau)
7	9.15e-07	1.307e-07	9.15e-07	1.307e-07	__init__.py:355(root)
2	8.76e-07	4.38e-07	1.125e-06	5.625e-07	_parser.py:295(seek)
6	8.76e-07	1.46e-07	8.76e-07	1.46e-07	typing.py:582(__repr__)
1	8.75e-07	8.75e-07	2.042e-06	2.042e-06	_parser.py:1006(addgroup)
1	8.75e-07	8.75e-07	4e-06	4e-06	enum.py:1206(_add_alias_)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_ufunc_config.py:364(errstate)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_linalg.py:102(EigResult)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_index_tricks_impl.py:742(IndexExpression)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	__init__.py:49(_PathParents)
8	8.75e-07	1.094e-07	8.75e-07	1.094e-07	__init__.py:364(_tail)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	glob.py:533(_PathGlobber)
1	8.75e-07	8.75e-07	1.042e-06	1.042e-06	threading.py:313(__enter__)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	selectors.py:60(_SelectorMapping)
1	8.75e-07	8.75e-07	1.166e-06	1.166e-06	threading.py:328(_is_owned)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	random.py:888(SystemRandom)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_info.py:33(__array_namespace_info__)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_base.py:1557(sparray)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	base.py:1(<module>)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_interface.py:593(_CustomLinearOperator)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_nonlin.py:454(InverseJacobian)
1	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	8.75e-07	_kdtree.py:327(innernode)
1	8.75e-07	8.75e-07	2.417e-06	2.417e-06	_backend.py:330(set_global_backend)
3	8.74e-07	2.913e-07	8.74e-07	2.913e-07	enum.py:788(__members__)
1	8.34e-07	8.34e-07	7.042e-06	7.042e-06	_dtype_ctypes.py:1(<module>)
2	8.34e-07	4.17e-07	8.34e-07	4.17e-07	__init__.py:289(_get_preferred_schemes)
1	8.34e-07	8.34e-07	8.34e-07	8.34e-07	core.py:2441(_MaskedPrintOption)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	pickle.py:193(_Framer)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	_index_tricks_impl.py:108(nd_grid)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	typing.py:2130(_AnnotatedAlias)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	_dtype_like.py:51(_SupportsDType)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	~:0(<method 'squeeze' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	8.33e-07	8.33e-07	2.296e-05	2.296e-05	__init__.py:768(open)
1	8.33e-07	8.33e-07	9.17e-07	9.17e-07	threading.py:316(__exit__)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	_ctypeslib.py:206(_concrete_ndptr)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	__init__.py:203(Formatter)
1	8.33e-07	8.33e-07	3.125e-06	3.125e-06	__init__.py:1836(__init__)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	utils.py:2154(clear_and_catch_warnings)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	data.py:1(<module>)
1	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	8.33e-07	codata.py:1(<module>)
1	8.33e-07	8.33e-07	9.58e-07	9.58e-07	_gauss_kronrod.py:9(GaussKronrodQuadrature)
1	8.32e-07	8.32e-07	8.541e-06	8.541e-06	_version.py:1(<module>)
3	7.93e-07	2.643e-07	7.93e-07	2.643e-07	enum.py:1723(_simple_enum)
4	7.93e-07	1.983e-07	1.376e-06	3.44e-07	_linalg.py:201(_realType)
1	7.93e-07	7.93e-07	1.567e-05	1.567e-05	core.py:6770(__array_finalize__)
1	7.92e-07	7.92e-07	0.0004045	0.0004045	<frozen importlib._bootstrap>:1174(exec_module)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_py_warnings.py:593(catch_warnings)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	typing.py:1201(_BaseGenericAlias)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	__init__.py:394(CDLL)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_internal.py:631(_Stream)
3	7.92e-07	2.64e-07	7.92e-07	2.64e-07	~:0(<method 'copy' of 'list' objects>)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_testutils.py:56(PytestTester)
1	7.92e-07	7.92e-07	1.042e-06	1.042e-06	subprocess.py:169(TimeoutExpired)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	loader.py:74(__init__)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	case.py:1537(FunctionTestCase)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	__init__.py:49(PackageNotFoundError)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_functools.py:1(<module>)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_rotation_spline.py:251(RotationSpline)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	7.92e-07	_base.py:154(FixedRule)
1	7.92e-07	7.92e-07	7.771e-05	7.771e-05	_osx_support.py:331(_check_for_unavailable_sdk)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	records.py:197(record)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	_iotools.py:133(LineSplitter)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	selectors.py:414(PollSelector)
1	7.91e-07	7.91e-07	1e-06	1e-06	_typing.py:44(JustFloat)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	_collections.py:5(FreezableDefaultDict)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	_orthogonal.py:115(orthopoly1d)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	add_newdocs.py:1(<module>)
2	7.51e-07	3.755e-07	8.76e-07	4.38e-07	functools.py:916(_is_valid_dispatch_type)
2	7.51e-07	3.755e-07	7.51e-07	3.755e-07	_index_tricks_impl.py:144(__init__)
1	7.51e-07	7.51e-07	9.59e-07	9.59e-07	typing.py:166(__getattr__)
1	7.51e-07	7.51e-07	1.042e-06	1.042e-06	_ode.py:1209(dop853)
1	7.51e-07	7.51e-07	1.917e-06	1.917e-06	threading.py:408(notify)
1	7.5e-07	7.5e-07	1.334e-06	1.334e-06	_index_tricks_impl.py:550(__init__)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	typing.py:1777(_UnpackGenericAlias)
1	7.5e-07	7.5e-07	9.17e-07	9.17e-07	typing.py:2843(SupportsInt)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.208e-06	7.208e-06	observations.py:1(<module>)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	__init__.py:44(FrameInfo)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	selectors.py:488(KqueueSelector)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	core.py:1028(_MaskedBinaryOperation)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_colorize.py:202(Unittest)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	suite.py:16(BaseTestSuite)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	__init__.py:736(BufferingFormatter)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_base.py:68(_AsCompletedWaiter)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	__init__.py:511(StringTemplateStyle)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	__init__.py:2173(PyZipFile)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_linalg.py:33(EighResult)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	parse.py:879(_Quoter)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_matfuncs.py:171(MatrixPowerOperator)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_matfuncs.py:207(ProductOperator)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_lbfgsb_py.py:513(LbfgsInvHessProduct)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	ckdtree.py:1(<module>)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_kdtree.py:318(leafnode)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	rotation.py:1(<module>)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	cobyla.py:1(<module>)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	lsoda.py:1(<module>)
1	7.5e-07	7.5e-07	1e-06	1e-06	_gauss_legendre.py:10(GaussLegendreQuadrature)
1	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	7.5e-07	_fitpack2.py:928(_BivariateSplineBase)
2	7.5e-07	3.75e-07	7.5e-07	3.75e-07	_version.py:77(_compare_version)
5	7.1e-07	1.42e-07	7.1e-07	1.42e-07	__init__.py:736(__init__)
1	7.09e-07	7.09e-07	1e-06	1e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1161(create_module)
1	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	pydoc.py:1227(TextRepr)
1	7.09e-07	7.09e-07	7.92e-07	7.92e-07	_backend.py:36(_backend_from_arg)
1	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	_spherical_voronoi.py:36(SphericalVoronoi)
1	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	minpack2.py:1(<module>)
1	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	7.09e-07	_vertex.py:75(VertexScalarField)
2	7.08e-07	3.54e-07	7.08e-07	3.54e-07	~:0(<built-in method math.log>)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	<frozen codecs>:263(__init__)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	_machar.py:16(MachAr)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	_datasource.py:532(Repository)
2	7.08e-07	3.54e-07	7.08e-07	3.54e-07	~:0(<method 'popitem' of 'dict' objects>)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	__future__.py:81(_Feature)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	tempfile.py:487(_TemporaryFileWrapper)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	core.py:2660(MaskedIterator)

1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	_colorize.py:175(__annotate__)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	__init__.py:2265(NullHandler)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	_base.py:105(_AllCompletedWaiter)
1	7.08e-07	7.08e-07	4.925e-05	4.925e-05	__init__.py:643(origin)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	__init__.py:738(LZMACompressor)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	_docscrape.py:578(FunctionDoc)
1	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	7.08e-07	bdf.py:72(BDF)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	arrayprint.py:973(FloatingFormat)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_internal.py:211(dummy_ctype)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_streams.py:9(BaseStream)
1	6.67e-07	6.67e-07	8.33e-07	8.33e-07	_typing.py:52(JustComplex)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	difflib.py:724(Differ)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	__init__.py:1190(FileHandler)
8	6.67e-07	8.338e-08	6.67e-07	8.338e-08	_multifuncs.py:61(_override_key)
1	6.67e-07	6.67e-07	9.17e-07	9.17e-07	_ode.py:1049(zvode)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_special_sparse_arrays.py:757(MikotaK)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	arpack.py:990(IterOpInv)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_trustregion_dogleg.py:38(DoglegSubproblem)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	lsoda.py:7(LSODA)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	lbfgsb.py:1(<module>)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_base.py:245(NestedFixedRule)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	odepack.py:1(<module>)
1	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	6.67e-07	_fitpack2.py:1189(BivariateSpline)
1	6.66e-07	6.66e-07	8.33e-07	8.33e-07	typing.py:3578(BinaryIO)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	encoder.py:263(_make_iterencode)
1	6.66e-07	6.66e-07	7.08e-07	7.08e-07	observations.py:13(__init__)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	__init__.py:770(Lookup)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	compressed.py:1(<module>)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	distance.py:1744(__annotate__)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	_bary_rational.py:36(_BarycentricRational)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	_bary_rational.py:599(FloaterHormannInterpolator)
1	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	6.66e-07	moment_ode_extended.py:1(<module>)
5	6.26e-07	1.252e-07	6.26e-07	1.252e-07	_inspect.py:144(<lambda>)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	pickle.py:256(_Unframer)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_index_tricks_impl.py:641(ndindex)
2	6.25e-07	3.125e-07	6.25e-07	3.125e-07	_arraysetops_impl.py:423(__annotate__)
1	6.25e-07	6.25e-07	8.33e-07	8.33e-07	typing.py:3646(_IdentityCallable)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	threading.py:1307(_make_invoke_excepthook)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_pep440.py:135(_BaseVersion)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	symbolic.py:1301(_FromStringWorker)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	symbolic.py:1282(_Pair)
3	6.25e-07	2.083e-07	8.75e-07	2.917e-07	core.py:1411(getmask)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	suite.py:328(_ErrorHolder)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	case.py:1595(_SubTest)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	__init__.py:324(FileHash)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	__init__.py:286(LogRecord)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	ipaddress.py:2277(IPv6Network)
8	6.25e-07	7.813e-08	6.25e-07	7.813e-08	_multifuncs.py:80(_override_finalize_out)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_util.py:566(_FunctionWrapper)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	sparsetools.py:1(<module>)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_expm_multiply.py:396(LazyOperatorNormInfo)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_hessian_update_strategy.py:11(HessianUpdateStrategy)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_optimize.py:61(MemoizeJac)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_minimize.py:1065(_Remove_From_Func)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_constraints.py:309(PreparedConstraint)
1	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	6.25e-07	_differentiable_functions.py:53(_ScalarHessWrapper)
1	6.24e-07	6.24e-07	3.833e-06	3.833e-06	functools.py:726(cache)
6	6.24e-07	1.04e-07	6.24e-07	1.04e-07	typing.py:3343(<lambda>)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	records.py:280(recarray)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	__init__.py:456(_FuncPtr)
1	5.84e-07	5.84e-07	1.042e-06	1.042e-06	_index_tricks_impl.py:584(__init__)
1	5.84e-07	5.84e-07	6.67e-07	6.67e-07	typing.py:2909(SupportsRound)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_utils_impl.py:121(_Deprecate)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_datasource.py:97(__init__)
3	5.84e-07	1.947e-07	5.84e-07	1.947e-07	~:0(<method '__array_wrap__' of 'numpy.ndarray' objects>)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_pep440.py:77(NegativeInfinity)
4	5.84e-07	1.46e-07	5.84e-07	1.46e-07	core.py:896(__init__)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_typing.py:1(<module>)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_dual_annealing.py:129(EnergyState)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	_cubic.py:72(CubicHermiteSpline)
1	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	5.84e-07	interpolate.py:1(<module>)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_py_warnings.py:52(_Context)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_index_tricks_impl.py:212(MGridClass)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_linalg.py:110(QRResult)
1	5.83e-07	5.83e-07	7.08e-07	7.08e-07	typing.py:2854(SupportsFloat)
1	5.83e-07	5.83e-07	7.08e-07	7.08e-07	typing.py:2898(SupportsAbs)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	~:0(<built-in method _ctypes.dlopen>)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_datasource.py:72(_FileOpeners)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	observations.py:8(GaussianObservationModel)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_typing.py:63(NestedSequence)
2	5.83e-07	2.915e-07	5.83e-07	2.915e-07	core.py:3509(shape)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	loader.py:22(_FailedTest)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_base.py:90(_FirstCompletedWaiter)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_base.py:53(_Waiter)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	__init__.py:1272(_StderrHandler)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	__init__.py:662(Context)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_aliases.py:24(__annotate__)
1	5.83e-07	5.83e-07	1.875e-06	1.875e-06	pydoc.py:1229(__init__)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_fft.py:13(__annotate__)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	parse.py:323(DefragResult)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	parse.py:190(_NetlocResultMixinStr)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	deprecation.py:101(_DeprecationHelperStr)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	construct.py:1(<module>)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_interface.py:832(_AdjointMatrixOperator)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	decorator.py:254(ContextManager)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_differentiable_functions.py:16(_ScalarGradWrapper)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_constraints.py:21(NonlinearConstraint)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_hessian_update_strategy.py:285(BFGS)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_basinhopping.py:18(Storage)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	distance.py:1744(CDistMetricWrapper)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_interpolate.py:125(interp2d)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_polyint.py:245(KroghInterpolator)
1	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	5.83e-07	_fitpack2.py:658(InterpolatedUnivariateSpline)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_globals.py:32(_NoValueType)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	__init__.py:151(_DType_reduce)
4	5.42e-07	1.355e-07	5.42e-07	1.355e-07	_inspect.py:143(<lambda>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	contextlib.py:66(ContextDecorator)
1	5.42e-07	5.42e-07	6.584e-06	6.584e-06	typing.py:1618(_CallableType)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_npyio_impl.py:50(BagObj)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_dtype_like.py:35(_DTypeDictBase)
1	5.42e-07	5.42e-07	7.5e-07	7.5e-07	platform.py:1083(system)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	__init__.py:1290(PosixPath)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath._reload_guard>)
1	5.42e-07	5.42e-07	9.17e-07	9.17e-07	threading.py:1053(_set_native_id)
6	5.42e-07	9.033e-08	5.42e-07	9.033e-08	signal.py:50(_wraps)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	threading.py:591(Event)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	auxfuncs.py:619(__init__)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	core.py:7054(_frommethod)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	runner.py:181(TextTestRunner)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	__init__.py:451(__init__)
1	5.42e-07	5.42e-07	8.34e-07	8.34e-07	__init__.py:694(path)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	__init__.py:176(FastLookup)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	__init__.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	abc.py:36(MetaPathFinder)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_util.py:604(MapWrapper)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	decomp.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	arpack.py:274(ArpackError)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	arpack.py:606(_UnsymmetricArpackParams)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	dsolve.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	interface.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	eigen.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	matfuncs.py:1(<module>)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_dcsrch.py:17(DCSRCH)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	_root_scalar.py:20(MemoizeDer)
1	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	5.42e-07	optimize.py:1(<module>)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_index_tricks_impl.py:591(ndenumerate)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_arraysetops_impl.py:416(UniqueAllResult)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	~:0(<built-in method _thread._make_thread_handle>)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	threading.py:459(Semaphore)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	f2py2e.py:540(CombineIncludePaths)
4	5.41e-07	1.352e-07	5.41e-07	1.352e-07	_spherical_bessel.py:9(use_reflection)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_interface.py:781(_PowerLinearOperator)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_differentiable_functions.py:760(LinearVectorFunction)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_cubature.py:48(CubatureResult)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_fitpack2.py:1355(SmoothBivariateSpline)
1	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	5.41e-07	_fitpack2.py:1328(_DerivedBivariateSpline)
1	5e-07	5e-07	1.208e-06	1.208e-06	<frozen _collections_abc>:292(__subclasshook__)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_convertions.py:1(<module>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	contextlib.py:775(nullcontext)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	records.py:57(format_parser)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	__init__.py:485(PyDLL)
1	5e-07	5e-07	8.34e-07	8.34e-07	_index_tricks_impl.py:319(__init__)
1	5e-07	5e-07	4.875e-06	4.875e-06	_internal.py:253(_missing_ctypes)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	__init__.py:305(_PointerTypeCache)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	_index_tricks_impl.py:789(__init__)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_linalg.py:118(SVDResult)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_nbit_base.py:7(NBitBase)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	~:0(<method 'clear' of 'list' objects>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	decoder.py:20(JSONDecodeError)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	threading.py:1437(_DummyThread)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	__init__.py:109(_get_implementation)
1	5e-07	5e-07	3e-06	3e-06	core.py:1377(make_mask_descr)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_colorize.py:190(__annotate__)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	extras.py:248(_fromnxfunction)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	__init__.py:332(DeprecatedNonAbstract)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	__init__.py:83(InitializedState)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	abc.py:186(SourceLoader)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_linalg.py:37(QRResult)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	pydoc.py:453(ErrorDuringImport)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	pydoc.py:2245(ModuleScanner)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	bsr.py:1(<module>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	sputils.py:1(<module>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_interface.py:692(_SumLinearOperator)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_differentiable_functions.py:463(_VectorHessWrapper)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_numdiff.py:863(_Fun_Wrapper)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	report.py:28(BasicReport)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_constraints.py:227(Bounds)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_nonlin.py:318(TerminationCondition)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_backend.py:412(Dispatchable)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_dual_annealing.py:212(StrategyChain)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	base.py:274(ConstantDenseOutput)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_quad_vec.py:12(LRUDict)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	moduleTNC.py:1(<module>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	quadpack.py:1(<module>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_rbfinterp.py:134(RBFInterpolator)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	_fitpack_repro.py:416(F)
1	4.99e-07	4.99e-07	5.83e-07	5.83e-07	<frozen _collections_abc>:516(_is_param_expr)
1	4.99e-07	4.99e-07	6.66e-07	6.66e-07	typing.py:2887(SupportsIndex)
8	4.99e-07	6.238e-08	4.99e-07	6.238e-08	_pep440.py:70(__neg__)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_array_like.py:31(_SupportsArray)
1	4.59e-07	4.59e-07	6.25e-07	6.25e-07	typing.py:2865(SupportsComplex)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_dtype_like.py:41(_DTypeDict)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_stride_tricks_impl.py:14(DummyArray)
2	4.59e-07	2.295e-07	4.59e-07	2.295e-07	~:0(<method 'clear' of 'dict' objects>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_typing.py:113(DTypesBool)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	core.py:847(_DomainCheckInterval)
1	4.59e-07	4.59e-07	6.67e-07	6.67e-07	__init__.py:858(legacy_normalize)
1	4.59e-07	4.59e-07	6.67e-07	6.67e-07	abc.py:136(ExecutionLoader)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	parse.py:220(_NetlocResultMixinBytes)
1	4.59e-07	4.59e-07	1.563e-05	1.563e-05	_matrix.py:1(<module>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	specfun.py:1(<module>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_quadpack_py.py:1235(_NQuad)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_linprog_doc.py:1(<module>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_differentialevolution.py:1851(_ConstraintWrapper)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	kdtree.py:1(<module>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	_polyint.py:145(_Interpolator1DWithDerivatives)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	exceptions.py:109(AxisError)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_exceptions.py:37(_UFuncNoLoopError)
3	4.58e-07	1.527e-07	4.58e-07	1.527e-07	arrayprint.py:966(_none_or_positive_arg)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_endian.py:23(_swapped_meta)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_linalg.py:106(EighResult)
1	4.58e-07	4.58e-07	6e-06	6e-06	typing.py:1587(__init__)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_linalg.py:256(_assert_stacked_square)
2	4.58e-07	2.29e-07	4.58e-07	2.29e-07	_arraysetops_impl.py:428(__annotate__)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	typing.py:1960(_ProtocolMeta)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	typing.py:3124(_TypedDictMeta)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_os.py:450(_PosixPathInfo)
5	4.58e-07	9.16e-08	4.58e-07	9.16e-08	_pep440.py:446(<lambda>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	argparse.py:926(BooleanOptionalAction)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	argparse.py:109(_AttributeHolder)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	pprint.py:84(_safe_key)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	utils.py:1443(_Dummy)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	abc.py:52(PathEntryFinder)
4	4.58e-07	1.145e-07	4.58e-07	1.145e-07	_multifuncs.py:69(_override_ufunc_default_kwargs)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	decomp_qr.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_quadpack_py.py:1213(_RangeFunc)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_interface.py:846(IdentityOperator)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_minimize.py:1049(_Patch_Callback_Equal_Variables)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_trustregion_ncg.py:42(CGSteihaugSubproblem)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_nonlin.py:1175(DiagBroyden)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_nonlin.py:1352(KrylovJacobian)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_basinhopping.py:196(AdaptiveStepsize)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_shgo.py:1538(LMapCache)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	distance.py:1771(PDistMetricWrapper)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	common.py:137(OdeSolution)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	qhull.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	minpack.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	nonlin.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	_base.py:6(Rule)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	fitpack2.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	ndgriddata.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	polyint.py:1(<module>)
1	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	4.58e-07	interpnd.py:1(<module>)
1	4.57e-07	4.57e-07	5.41e-07	5.41e-07	typing.py:2876(SupportsBytes)
3	4.57e-07	1.523e-07	4.57e-07	1.523e-07	core.py:856(__init__)
7	4.18e-07	5.971e-08	4.18e-07	5.971e-08	<frozen importlib._bootstrap>:1017(is_package)
5	4.18e-07	8.36e-08	4.18e-07	8.36e-08	platform.py:932(_unknown_as_blank)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_exceptions.py:52(_UFuncBinaryResolutionError)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	numbers.py:37(Number)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	arrayprint.py:1388(DatetimeFormat)
2	4.17e-07	2.085e-07	4.17e-07	2.085e-07	__init__.py:526(__init__)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	threading.py:1408(_DeleteDummyThreadOnDel)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	threading.py:546(BoundedSemaphore)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_typing.py:118(DTypesSigned)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_typing.py:72(HasShape)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	argparse.py:1796(_MutuallyExclusiveGroup)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	__init__.py:55(_TemplatePattern)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	case.py:202(_BaseTestCaseContext)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	<string>:2(__annotate__)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_colorize.py:211(__annotate__)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	traceback.py:981(_ExceptionPrintContext)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	codeop.py:104(Compile)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_base.py:135(_AcquireFutures)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	__init__.py:778(Filter)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	__init__.py:871(_SharedFile)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_aliases.py:64(__annotate__)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	pydoc.py:2022(__init__)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	coo.py:1(<module>)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_interface.py:660(_TransposedLinearOperator)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_interface.py:719(_ProductLinearOperator)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	csc.py:1(<module>)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	csr.py:1(<module>)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	sf_error.py:1(<module>)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	arpack.py:389(_SymmetricArpackParams)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_threadsafety.py:13(ReentrancyLock)
2	4.17e-07	2.085e-07	4.17e-07	2.085e-07	_onenormest.py:121(_blocked_elementwise)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	arpack.py:315(_ArpackParams)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_optimize.py:3934(_Brute_Wrapper)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	minimize_trustregion_constr.py:26(HessianLinearOperator)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_nonlin.py:382(Jacobian)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	least_squares.py:255(_WrapArgsKwargs)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	base.py:233(DenseOutput)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	linesearch.py:1(<module>)
1	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	4.17e-07	_ndgriddata.py:20(NearestNDInterpolator)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_py_warnings.py:571(WarningMessage)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_index_tricks_impl.py:274(OGridClass)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_array_like.py:36(_SupportsArrayFunc)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	typing.py:3627(<generic parameters of reveal_type>)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	threading.py:1360(Timer)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_helpers.py:685(_dask_device)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	auxfuncs.py:617(throw_error)
3	4.16e-07	1.387e-07	4.16e-07	1.387e-07	core.py:917(__init__)
1	4.16e-07	4.16e-07	7.08e-07	7.08e-07	__init__.py:1358(disable)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	lil.py:1(<module>)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_quadpack_py.py:1226(_OptFunc)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	_dual_annealing.py:384(LocalSearchWrapper)
1	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	4.16e-07	rbf.py:1(<module>)
2	3.76e-07	1.88e-07	3.76e-07	1.88e-07	~:0(<method 'index' of 'tuple' objects>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	<string>:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_exceptions.py:31(UFuncTypeError)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	arrayprint.py:1362(_TimelikeFormat)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_linalg.py:244(_assert_2d)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	__init__.py:255(c_char_p)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_pytesttester.py:45(PytestTester)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_index_tricks_impl.py:453(RClass)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_index_tricks_impl.py:557(CClass)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	typing.py:424(_Sentinel)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	typing.py:506(_NotIterable)
1	3.75e-07	3.75e-07	5.75e-06	5.75e-06	typing.py:1651(_TupleType)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	typing.py:576(_AnyMeta)
3	3.75e-07	1.25e-07	3.75e-07	1.25e-07	~:0(<method 'rindex' of 'str' objects>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	~:0(<built-in method _thread.get_native_id>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	argparse.py:1752(_ArgumentGroup)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	argparse.py:828(Action)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	argparse.py:1158(_HelpAction)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	argparse.py:1179(_VersionAction)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	auxfuncs.py:613(F2PYError)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	core.py:954(_MaskedUnaryOperation)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	core.py:943(_MaskedUFunc)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	extras.py:1846(mr_class)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	traceback.py:98(_Sentinel)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_colorize.py:202(__annotate__)
1	3.75e-07	3.75e-07	4.58e-07	4.58e-07	_colorize.py:347(set_theme)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	codeop.py:125(CommandCompiler)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	signals.py:9(_InterruptHandler)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	__init__.py:1296(PlaceHolder)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	__init__.py:815(Filterer)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	__init__.py:1830(RootLogger)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_aliases.py:189(UniqueCountsResult)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_linalg.py:30(__annotate__)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_aliases.py:79(__annotate__)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_fft.py:41(__annotate__)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_bvp.py:515(BVPResult)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_interface.py:747(_ScaledLinearOperator)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	extract.py:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	decomp_cholesky.py:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	basic.py:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	misc.py:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	spfun_stats.py:1(<module>)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	arpack.py:957(IterInv)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	arpack.py:908(SpLuInv)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_special_sparse_arrays.py:836(MikotaPair)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_hessian_update_strategy.py:425(SR1)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	minimize_trustregion_constr.py:39(LagrangianHessian)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	report.py:36(SQPReport)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_nonlin.py:1243(LinearMixing)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_nonlin.py:1289(ExcitingMixing)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_basinhopping.py:41(BasinHoppingRunner)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_vertex.py:165(VertexVectorField)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_vertex.py:179(VertexCacheBase)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_quad_vec.py:57(DoubleInfiniteFunc)
1	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	3.75e-07	_fitpack2.py:1554(RectBivariateSpline)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	contextlib.py:342(closing)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	typing.py:496(_Final)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	typing.py:1706(_LiteralGenericAlias)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	typing.py:1687(_UnionGenericAlias)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	typing.py:2077(Protocol)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_arraysetops_impl.py:428(UniqueInverseResult)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	__init__.py:1302(WindowsPath)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	~:0(<built-in method atexit.register>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	introspect.py:1(<module>)
4	3.34e-07	8.35e-08	3.34e-07	8.35e-08	_pep440.py:426(_parse_local_version)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	extras.py:301(_fromnxfunction_single)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_docscrape.py:615(ObjDoc)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_util.py:578(_ScalarFunctionWrapper)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	dia.py:1(<module>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	decomp_lu.py:1(<module>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	decomp_schur.py:1(<module>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	special_matrices.py:1(<module>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	matfuncs.py:1(<module>)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_ode.py:767(IntegratorConcurrencyError)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_optimize.py:1152(_LineSearchError)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_differentiable_functions.py:418(_VectorJacWrapper)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_nonlin.py:589(GenericBroyden)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	_vertex.py:205(VertexCube)
1	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	3.34e-07	zeros.py:1(<module>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	pickle.py:96(_Stop)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	contextlib.py:129(_GeneratorContextManager)
3	3.33e-07	1.11e-07	3.33e-07	1.11e-07	fromnumeric.py:3047(_max_dispatcher)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	contextlib.py:393(_RedirectStream)
2	3.33e-07	1.665e-07	3.33e-07	1.665e-07	arrayprint.py:551(_recursive_guard)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_internal.py:257(c_void_p)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	typing.py:1586(_DeprecatedGenericAlias)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_linalg.py:114(SlogdetResult)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	typing.py:165(_LazyAnnotationLib)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	typing.py:3738(<generic parameters of override>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_arraysetops_impl.py:423(UniqueCountsResult)
1	3.33e-07	3.33e-07	2.583e-06	2.583e-06	__init__.py:172(__truediv__)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	~:0(<built-in method time.time_ns>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath.set_typeDict>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	~:0(<built-in method numpy.promote_types>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	__init__.py:606(PurePosixPath)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_typing.py:126(DTypesUnsigned)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	symbolic.py:109(OpError)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_base.py:39(Error)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	case.py:292(_AssertWarnsContext)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	runner.py:16(_WritelnDecorator)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	__init__.py:914(_Tellable)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_aliases.py:39(__annotate__)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_aliases.py:122(__annotate__)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_linalg.py:41(SlogdetResult)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_aliases.py:92(__annotate__)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_aliases.py:267(__annotate__)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	parse.py:136(_ResultMixinStr)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	pydoc.py:1660(_PlainTextDoc)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	parse.py:336(ParseResult)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	dok.py:1(<module>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	decomp_svd.py:1(<module>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	arpack.py:288(ArpackNoConvergence)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	report.py:44(IPReport)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_zeros_py.py:35(RootResults)

1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_shgo.py:1529(LMap)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_vertex.py:222(VertexCacheIndex)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	radau.py:549(RadauDenseOutput)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	rk.py:552(RkDenseOutput)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	lsoda.py:211(LsodaDenseOutput)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_vertex.py:430(ConstraintWrapper)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_dual_annealing.py:366(ObjectiveFunWrapper)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	slsqp.py:1(<module>)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_codata.py:2116(ConstantWarning)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	_fitpack2.py:1454(LSQBivariateSpline)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	__init__.py:2048(close)
1	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	3.33e-07	__init__.py:810(_check_compression)
3	3.32e-07	1.107e-07	3.32e-07	1.107e-07	function_base.py:21(_linspace_dispatcher)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	warnings.py:79(_Lock)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	inspect.py:656(getmro)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	contextlib.py:89(AsyncContextDecorator)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	contextlib.py:105(_GeneratorContextManagerBase)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	contextlib.py:433(suppress)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	arrayprint.py:1329(ComplexFloatingFormat)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	arrayprint.py:1300(IntegerFormat)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	arrayprint.py:1420(TimedeltaFormat)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_linalg.py:132(LinAlgError)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	typing.py:588(Any)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	~:0(<built-in method _zstd.set_parameter_types>)
2	2.92e-07	1.46e-07	2.92e-07	1.46e-07	~:0(<built-in method from_iterable>)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	~:0(<built-in method _thread._get_main_thread_ident>)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_testutils.py:51(FPUModeChangeWarning)
1	2.92e-07	2.92e-07	1.125e-06	1.125e-06	_pep440.py:149(__ge__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_typing.py:139(DTypesReal)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	argparse.py:799(ArgumentError)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	argparse.py:1337(FileType)
2	2.92e-07	1.46e-07	2.92e-07	1.46e-07	core.py:933(__init__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	case.py:344(_AssertNotWarnsContext)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	utils.py:49(KnownFailureException)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	__init__.py:761(LZMADecompressor)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_aliases.py:194(UniqueInverseResult)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_aliases.py:209(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_linalg.py:19(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_aliases.py:106(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_linalg.py:136(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fft.py:153(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fft.py:169(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fft.py:185(__annotate__)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	parse.py:342(DefragResultBytes)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_coo.py:1463(coo_matrix)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_odepack_py.py:16(ODEintWarning)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_threadsafety.py:9(ReentrancyError)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_linesearch.py:23(LineSearchWarning)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_differentiable_functions.py:408(_VectorFunWrapper)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_nonlin.py:1019(Anderson)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	bdf.py:456(BdfDenseOutput)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	tnc.py:1(<module>)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fitpack_repro.py:537(Bunch)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fitpack2.py:1670(SphereBivariateSpline)
1	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	2.92e-07	_fitpack2.py:1837(SmoothSphereBivariateSpline)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_exceptions.py:67(_UFuncCastingError)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	contextlib.py:367(aclosing)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_endian.py:48(BigEndianStructure)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	typing.py:569(_TypedCacheSpecialForm)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_iotools.py:423(ConverterError)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	~:0(<method 'acquire' of '_thread.lock' objects>)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	~:0(<built-in method time.time>)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	threading.py:1390(_MainThread)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	argparse.py:757(MetavarTypeHelpFormatter)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	core.py:927(_DomainGreaterEqual)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	utils.py:2112(IgnoreException)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	__init__.py:1302(__init__)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_aliases.py:530(__annotate__)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_aliases.py:562(__annotate__)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_aliases.py:297(__annotate__)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_linalg.py:45(SVDResult)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	parse.py:144(_ResultMixinBytes)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_docscrape.py:101(ParseError)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	parse.py:355(ParseResultBytes)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_base.py:19(SparseWarning)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_quadpack_py.py:13(IntegrationWarning)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_interface.py:816(MatrixLinearOperator)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_differentiable_functions.py:820(IdentityVectorFunction)
1	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	2.91e-07	_fitpack2.py:780(LSQUnivariateSpline)
3	2.51e-07	8.367e-08	2.51e-07	8.367e-08	fromnumeric.py:3185(_min_dispatcher)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_exceptions.py:76(_UFuncInputCastingError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_py_warnings.py:344(_OptionError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	exceptions.py:48(ComplexWarning)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	numerictypes.py:368(_PreprocessDTypeError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	pickle.py:72(PickleError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	arrayprint.py:1425(SubArrayFormat)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	contextlib.py:411(redirect_stdout)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:168(c_short)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:336(c_wchar_p)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:261(c_void_p)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	typing.py:2950(NamedTupleMeta)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	typing.py:1601(_CallableGenericAlias)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	typing.py:1717(_ConcatenateGenericAlias)
2	2.5e-07	1.25e-07	2.5e-07	1.25e-07	~:0(<built-in method _io.text_encoding>)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	~:0(<built-in method _sre.template>)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:616(PureWindowsPath)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	shutil.py:78(SameFileError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_sf_error.py:5(SpecialFunctionWarning)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_typing.py:68(SupportsArrayNamespace)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	random.py:915(seed)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:218(_Section)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:725(RawTextHelpFormatter)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:736(ArgumentDefaultsHelpFormatter)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:964(_StoreAction)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:1001(_StoreConstAction)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	argparse.py:1210(_ChoicesPseudoAction)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:890(_DomainSafeDivide)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:1175(_DomainedBinaryOperation)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:90(MaskedArrayFutureWarning)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:154(MAError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:2447(__init__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	core.py:872(_DomainTan)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	case.py:211(_AssertRaisesBaseContext)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	case.py:26(SkipTest)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	suite.py:375(_DebugResult)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:48(LargeZipFile)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	__init__.py:900(__init__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_aliases.py:51(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_aliases.py:253(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_aliases.py:374(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_aliases.py:447(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_sparse.py:6(SparseABC)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_aliases.py:280(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_linalg.py:209(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_fft.py:27(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_fft.py:55(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	parse.py:331(SplitResult)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	parse.py:350(SplitResultBytes)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	ipaddress.py:20(AddressValueError)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	ipaddress.py:1126(_BaseConstants)
2	2.5e-07	1.25e-07	2.5e-07	1.25e-07	_multiufuncs.py:66(_override_ufunc_default_args)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_misc.py:9(LinAlgWarning)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_base.py:24(SparseFormatWarning)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_optimize.py:112(OptimizeResult)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	arpack.py:932(LuInv)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	<decorator-gen-0>:1(<module>)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_nonlin.py:32(NoConvergence)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_basinhopping.py:262(RandomDisplacement)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_basinhopping.py:285(MinimizerWrapper)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_basinhopping.py:301(Metropolis)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	distance.py:1771(__annotate__)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	<decorator-gen-1>:1(<module>)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_vertex.py:446(FieldWrapper)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_quad_vec.py:94(_Bunch)
1	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	2.5e-07	_fitpack2.py:1979(LSQSphereBivariateSpline)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_py_warnings.py:68(__init__)
2	2.09e-07	1.045e-07	2.09e-07	1.045e-07	fromnumeric.py:3730(_mean_dispatcher)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	arrayprint.py:1319(BoolFormat)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_sf_error.py:13(SpecialFunctionError)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_pep440.py:141(<lambda>)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_typing.py:145(DTypesComplex)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	__init__.py:1(<module>)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	argparse.py:714(RawDescriptionHelpFormatter)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	argparse.py:1064(_AppendAction)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	argparse.py:1398(Namespace)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	core.py:911(_DomainGreater)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	extras.py:319(_fromnxfunction_seq)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	abc.py:177(FileLoader)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_aliases.py:521(__annotate__)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_linalg.py:55(__annotate__)
1	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	2.09e-07	_csr.py:314(csr_array)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.92e-07	2.92e-07	<frozen posixpath>:53(normcase)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_exceptions.py:92(_UFuncOutputCastingError)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	dtypes.py:1(<module>)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	contextlib.py:202(_AsyncGeneratorContextManager)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	contextlib.py:802(chdir)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	typing.py:3647(<generic parameters of __call__>)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	linalg.py:1(<module>)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	~:0(<built-in method _stat.S_ISDIR>)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	__init__.py:43(UnsupportedOperation)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_pep440.py:129(InvalidVersion)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_typing.py:151(DTypesNumeric)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	argparse.py:1326(_ExtendAction)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	argparse.py:1026(_StoreTrueAction)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	argparse.py:1133(_CountAction)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	symbolic.py:149(ExprWarning)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	extras.py:357(_fromnxfunction_allargs)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	case.py:361(_OrderedChainMap)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	__init__.py:44(BadZipFile)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_aliases.py:134(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_aliases.py:159(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_aliases.py:674(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_linalg.py:99(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_aliases.py:467(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_aliases.py:499(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_linalg.py:120(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_fft.py:190(__annotate__)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_csc.py:179(csc_array)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	linsolve.py:28(MatrixRankWarning)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_optimize.py:157(OptimizeWarning)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_optimize.py:544(_MaxFuncCallError)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_spectral.py:11(_NoConvergence)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	_nonlin.py:955(BroydenSecond)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	rk.py:577(Dop853DenseOutput)
1	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	2.08e-07	ivp.py:24(OdeResult)
1	1.67e-07	1.67e-07	2.5e-07	2.5e-07	copyreg.py:22(constructor)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_py_warnings.py:350(_processoptions)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	exceptions.py:59(ModuleDeprecationWarning)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_ufunc_config.py:357(_unspecified)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	__init__.py:180(c_ulong)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_endian.py:55(BigEndianUnion)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_nbit_base.py:65(_128Bit)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_iotools.py:431(ConverterLockError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	~:0(<method '__enter__' of '_thread.lock' objects>)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	shutil.py:75(Error)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	shutil.py:81(SpecialFileError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	__init__.py:1(<module>)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	subprocess.py:129(SubprocessError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_ccallback.py:9(CData)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_typing.py:134(DTypesIntegral)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	helper.py:1(<module>)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	argparse.py:1104(_AppendConstAction)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_base.py:43(CancelledError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_base.py:49(InvalidStateError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_aliases.py:147(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_aliases.py:442(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_aliases.py:665(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_linalg.py:65(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_linalg.py:68(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_linalg.py:148(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_linalg.py:206(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_fft.py:69(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_fft.py:97(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_fft.py:139(__annotate__)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	ipaddress.py:24(NetmaskValueError)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_csc.py:274(csc_matrix)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	_dok.py:536(dok_array)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	decorator.py:46(get_init)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	<decorator-gen-4>:1(<module>)
1	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	1.67e-07	<decorator-gen-3>:1(<module>)
2	1.66e-07	8.3e-08	1.66e-07	8.3e-08	dataclasses.py:177(__repr__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_endian.py:34(_swapped_struct_meta)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_iotools.py:439(ConversionWarning)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	argparse.py:819(ArgumentTypeError)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	extras.py:332(_fromnxfunction_args)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_aliases.py:229(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_aliases.py:551(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_linalg.py:52(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_linalg.py:81(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_aliases.py:335(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_fft.py:111(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_fft.py:125(__annotate__)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_csr.py:437(csr_matrix)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_coo.py:1352(coo_array)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_dia.py:604(dia_matrix)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_bsr.py:771(bsr_matrix)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	<decorator-gen-2>:1(<module>)
1	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	1.66e-07	_fitpack2.py:2163(RectSphereBivariateSpline)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	<frozen codecs>:189(__init__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_py_warnings.py:24(_set_module)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	exceptions.py:76(VisibleDeprecationWarning)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	exceptions.py:87(RankWarning)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	exceptions.py:200(DTypePromotionError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	pickle.py:76(PicklingError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	pickle.py:83(UnpicklingError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	contextlib.py:427(redirect_stderr)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:172(c_ushort)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:189(c_int)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:197(c_float)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:201(c_double)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:205(c_longdouble)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:341(c_wchar)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_endian.py:35(_swapped_union_meta)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_linalg.py:2438(_lstsq_dispatcher)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	typing.py:1806(_TypingEllipsis)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_nbit_base.py:71(_96Bit)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_nbit_base.py:76(_64Bit)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_nbit_base.py:81(_32Bit)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	~:0(<built-in method builtins.divmod>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	~:0(<built-in method numpy._core._multiarray_umath._set_madvise_hugepage>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	shutil.py:86(ReadError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	shutil.py:89(RegistryError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:1(<module>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	threading.py:847(BrokenBarrierError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	argparse.py:1045(_StoreFalseAction)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	core.py:162(MaskError)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	core.py:880(__init__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	case.py:34(_ShouldStop)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_base.py:671(BrokenExecutor)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_functools.py:83(<lambda>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_aliases.py:238(__annotate__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_aliases.py:556(__annotate__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_aliases.py:651(__annotate__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:1(<module>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_fft.py:83(__annotate__)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	__init__.py:1(<module>)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_base.py:28(SparseEfficiencyWarning)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_lil.py:505(lil_array)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_lil.py:570(lil_matrix)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_bsr.py:660(bsr_array)
1	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	1.25e-07	_optimize.py:3113(BracketError)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	exceptions.py:97(TooHardError)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:193(c_uint)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:245(c_byte)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	shutil.py:93(_GiveupOnFastCopy)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	_functools.py:99(wrapper)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	8.4e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	numeric.py:906(_outer_dispatcher)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:176(c_long)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_linalg.py:553(_unary_dispatcher)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:211(c_double_complex)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:214(c_float_complex)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:217(c_longdouble_complex)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:238(c_ubyte)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:250(c_char)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:266(c_bool)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_nbit_base.py:86(_16Bit)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_nbit_base.py:91(_8Bit)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_twodim_base_impl.py:555(_vander_dispatcher)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_polynomial_impl.py:454(_polyfit_dispatcher)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_polynomial_impl.py:707(_polyval_dispatcher)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_pep440.py:150(<lambda>)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_typing.py:156(DTypesAll)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	case.py:39(_UnexpectedSuccess)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_aliases.py:536(__annotate__)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_aliases.py:542(__annotate__)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:1(<module>)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	_dia.py:528(dia_array)
1	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	8.3e-08	__init__.py:1(<module>)
1	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:1175(exec_module)
1	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	numeric.py:92(_zeros_like_dispatcher)
1	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	__init__.py:1(<module>)
1	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	4.2e-08	__init__.py:1(<module>)

Showing 1 to 2,776 of 2,776 entries