

מבוא

מצד הלקוח אל צד השרת, שרת, שרת, שרת, של צד השרת, המאפשרת לשלוח בקשות HTTP – היא טכניקה המאפשרת לשלוח בקשות ולקבל את התשובה המוחזרת.



- שאפשר לשלוח ולקבל מידע בפורמטים שונים ,כולל SON, XML מאפשר לשלוח ולקבל מידע בפורמטים שונים ,כולל HTML שונים .כולל
- אפשר שליחת בקשות לשרת בצורה סינכרונית או בצורה אסינכרונית AJAX ●
- תקשורת אסינכרונית התקשורת עם השרת נעשית ברקע ולא מצריכה לרענן
 את כל הדף המוצג בדפדפן.

מבוא







- (כדי להחליף נתונים באופן אסינכרוני עם שרת) XMLHttpRequest אובייקט
 - (תצוגה דינמית ואינטראקציה עם מידע) JavaScript / DOM •
 - (משמש לעתים קרובות כפורמט להעברת נתונים) JSON / XML •

בקשת AJAX מול בקשה סטטית

בקשת AJAX



בקשה רגילה (סטטית)



יתרונות השימוש ב-AJAX

- ללא AJAX הדפדפן חייב לעבד מחדש את כל המידע שנשלח אליו בתהליך render טעינת עמוד מלא צורכת מעבר נתונים רבים, ואורכת יותר זמן
- ב- AJAX התקשורת עם השרת נעשית באופן אסינכרוני, ולא מצריכה לרענן את הדף המוצג בדפדפן, ולכן לא מפריעה לתצוגה ולהתנהגות של הדף הקיים, ומשפרת את חווית המשתמש
- האפשרות לבצע בקשה של נתונים בלבד (או שליחה) ללא קשר לעיצוב ופריסת הדף על המסך מאפשרת ביצועים טובים יותר.
- עדכון התצוגה רק בחלק של המסמך, מאפשר ליישומי אינטרנט להדמות desktop לאפליקציות לאפליקציות של (לדוגמא: Gmail)