Отчёт по лабораторной работе №3

Работа с атрибутами файлов

Джаллох Ишмаил

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Заполнение таблицы 11

4 Выводы **18**

Список иллюстраций

3.1 Создание guest2 7
3.2 Добавление в группу 7
3.3 вход в guest 7
3.4 окна guest и guest2 8
3.5 Комманда pwd 8
3.6 Комманда pwd 8
3.7 Проверка guest 8
3.8 Проверка guest 9
3.9 содержиемое etc/group 9
3.10 содержиемое etc/group 9
3.11 создание новой группы 9
3.12 вход в /home/guest 10
3.13 Изменение права доступа 10
3.14 Проверка изменения 10
3.15 Проверка атрибутов 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов дя групп пользоватей.

2 Задание

1. Создать пользователя guest2, добавить его в группу пользователей.
2. Заполнить таблицы

3 Выполнение лабораторной работы

У меня уже существует пользователь guest, поэтому не повторно создаю его а создаю я guest2 и устанавливаю пароль:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo useradd guest2
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/sys
tematic
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.1: Создание guest2

Добавляю guest2 в группу guest:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
[sudo] password for mwakutaipa:
Adding user guest2 to group guest
```

Рис. 3.2: Добавление в группу

От имени guest и guest2 захожу на разных консолях используя su:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ su guest
Password:
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.3: вход в guest



Рис. 3.4: окна guest и guest2

С помощью pwd определяю, где нахожусь:



Рис. 3.5: Комманда pwd

Текущая директория совпадает с приглашением командной строки:



Рис. 3.6: Комманда pwd

Проверяю имя пользователей с помощью команды whoami. Она выводит группы, которым принадлежит пользователь и коды этих групп (gid). Команда groups просто выведет список групп, в которые входит пользователь. id -Gn - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь id -G - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.



Рис. 3.7: Проверка guest

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ whoami
guest2
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconf
ined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest
guest : guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ id -G
1002 1001
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ groups
guest2 guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.8: Проверка guest

Вывела интересующее меня содержимое файла etc/group, видно, что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один:

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.9: содержиемое etc/group

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /etc/group | grep 'guest2'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.10: содержиемое etc/group

Регистрирую guest2 в группе guest с помощью команды newgrp:

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ newgrp guest
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

Рис. 3.11: создание новой группы

Далее добавляю права на читение, запись и исполнение пользователей группы guest:

```
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ cd
[guest@mwakutaipa ~]$ pwd
/home/guest
```

Рис. 3.12: вход в /home/guest

```
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod g+rwx /home/guest
[guest@mwakutaipa ~]$ ls
check  dir1
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.13: Изменение права доступа

Потом снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты

```
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ ls
check  dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 check
d---------. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 dir1
[guest@mwakutaipa ~]$ lsattr
---------------------- ./check
lsattr: Permission denied While reading flags on ./dir1
[guest@mwakutaipa ~]$
```

Рис. 3.14: Проверка изменения

Далее проверяю как guest2 взаимодействует с файлами dir1 и заполняю таблицы

```
[guest2@mwakutaipa guest]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 check
d---------. 2 guest guest 6 Mar 15 18:27 dir1
[guest2@mwakutaipa guest]$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$ touch dir1/file1
touch: cannot touch 'dir1/file1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$ chmod 020 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
[guest2@mwakutaipa guest]$
```

Рис. 3.15: Проверка атрибутов

3.1 Заполнение таблицы

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d—-x-— (010)|———— (000)| - | - | - | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	--------— (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|———— (000)| - | - | - | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	--------— (000)	+	+	-	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d—-x-— (010)|——x-— (010)| - | - | - | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	------x-— (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|——x-— (010)| - | - | - | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	------x-— (010)	+	+	-	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d—-x-— (010)|——w—— (020)| - | - | + | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	-----w--— (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|——w—— (020)| - | - | + | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	-----w--— (020)	+	+	+	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d——x-— (010)|——wx-— (030)| - | - | + | - | - | - | - | + | | | d----wx-— (030)	-----wx-— (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|——wx-— (030)| - | - | + | - | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	-----wx-— (030)	+	+	+	-	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d—-x-— (010)|—-r—— (040)| - | - | - | + | + | - | - | + | | | d----wx-— (030)	----r---— (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d—r-x-— (050)|—-r—— (040)| - | - | - | + | + | + | - | + | | | d---rwx-— (070)	----r---— (040)	+	+	-	+	+	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файл	Смена атрибутов файла
d—–x-— (010)|—-r-x-— (050)“‘	-	-	-	+	+	-	-	+	

d—-w–— (020) | —-r-x-— (050) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешенные действия для групп»

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла		
Удаление файла		
d—-wx-— (030)|———— (000)| | Чтение файла | | Запись в файл | d-----x-— (010)	-----w--— (020)	
Переименование файла		
Создание поддиректории		

Операция	Права на директорию	Права на файл
d—-wx-— (030)|———— (000)| | Удаление поддиректории | `d----wx-— (030)	---------— (000)	

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

4 Выводы

Получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов.