LASIK

Глазная Клиника«OPTIMED»

OPTIMED

ТОШКЕНТ ШАХАР ОЛМАЗОР ТУМАНИ ЗИЕ 24 А
+998 95 199 60 60 +998 55 511 60 60

Выписка из амбулаторной карты для операционного больного №_____

Ф.И.О._____**Дата рождения:** ____/____/____

Диагноз:

_____

_____

_____

_____

Операция: **LASIK TENEO 317** ☐ **TENEO 317 PRK** ☐ **PTK** ☐ **докоррекция** ☐

OD ☐ **OS** ☐ ☐ **LASIK TENEO 317 OCTAVIUS**

Дата операции:

Опер. хирург:

Ассистент

ВГД:

OD _____

OS _____

Острота зрения:

OD_____ Sph(-) _____ cyl(-)_____axis ___ = _____

OS_____ Sph(-)_____ cyl(-)_____axis ___ = _____

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Острота зрения:

OD_____

OS_____

Глаз спокоен, лоскут прилежит, среды прозрачные

Рекомендации:

1-наблюдение офтальмолога.

2-ограничение физической нагрузки.

Косоглазие

OPTIMED ~~DUNYAGO'Z~~

Манзил:Олмазор тумани Зиё 24 А

№____ Касалликтарихидан кўчирма

Бемор _____

Келганда шикояти:

OD / OS кўзининг ташқарига, ичкарига, тепага, пастга қараб ғилайланишига.

OD / OS кўзининг ташқарига, ичкарига, тепага, пастга қарабхаракатланмаслигига.

Текширувлар натижаси:

VIS

Dev^0

Ташхис: OD / OS Эзофория, Экзофория, Эзотропия, Экзотропия, Вертикал компоненти билан, Паралитик ғилайлик, DHD, DVD, A-, V-, Y-, X-, синдром.

_____

Тавсия: OD / OS Ғилайликни жаррохлик усули билан даволаш.

_____

Операцияга кўрсатма:

1. OD / OS кўзининг ғилайланиши

2. Бемор умумий холатини операцияга лаёқатлилиги.

3. Бемор ва қариндошларини розилиги.

ОПЕРАЦИЯ: Оғриқсизлантириш умумий вена ичига ва махаллий 3.0 мл 4% лидокаин эритмаси билан ретробульбар. Операцион майдонга одатдаги усулда ишлов берилди. Блефаростат қўйилди. Конъюнктива лимбал кесилиб мушакларга йўл очилди.

Рецессия m.rectus later/ medial/infer/super OD / OS / OUМускул узлуксиз чок ёрдамида тикилиб склерадан кесиб ажиратилди ва_____мм узокликка тикилди.

Резекция m.rectus later/ medial/infer/super OD / OS / OUМускул склерага бриккан жойидан _____мм узокликда узлуксиз чок ёрдамида тикилди, _____мм резекция килинди ва склерага кайта тикилди.

Z,W/ Тўлиқ миотомия m.obliquis super/infer OD / OS / OU

Транспозиция m.obliquisinfer OD / OS / OU

Операция асоратсиз ўтди.

Чиқарувда: Беморнинг умумий холати коникарли. Шикояти йўк. Операцион жарохат тоза паталогик ажиралмалар йўқ, жарохат томонлари адаптациялашган чоклари коникарли.

Dev^0_____/_____

Тавсия:
1. Кўзга флоксадекс томчисини 1 томчидан 4 маҳал томизиш
2. Қайта кўрик 7 кундан сўнг.

Тел: +998 91-166-62-22

после операционная

Клиника ООО «OPTIMED»

г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Зиё дом 7 А
+998(55) 511-60-60; +998(91) 166-62-22.

ВЫПИСКА

Из истории болезни больного:_____

Получавшего в лечении с _____ по _____

С диагнозом: OD/OS_____

_____

_____

Сопутствующее: OD/OS _____

_____

При поступлении: Visus = OD/OS_____/_____, с/к

OD/OS_____/_____

Особенности: _____

Произведена операция: OD/OS_____

_____

Операция произведена под: в/в наркозом / местной анестезией

Операция прошла без осложнений

Хирург

_____/_____/20____г

При выписки: Visus = OD/OS_____/_____:_____

OD/OS=_____/_____

Особенность: _____

_____

_____

Рекомендовано:

Местный: антибиотик (10дн.), НПВС (1 месяц), ГКС по схеме, кератопротектор .

Общий- антибиотик/витамин по показаниям.

_____

_____

Повторный осмотр через _____

Леч.врач _____ _____/_____20____г.