

Login — spec des additions

Adresse à Claude Code · complète le Design & Interaction Spec existant · ne couvre que les 3 éléments ajoutés à l'écran de login. Fichier de référence visuel : `Unipocket PWA - Login Screen.html` .

1 — Contrôle des données hors ligne

Remplace la case « Se souvenir de moi » (redondante — la session dure déjà 30 jours). Le contrôle est un *switch*, pas une case à cocher, sous les champs identifiant/mot de passe.

COMPORTEMENT

- Défaut : **désactivé**. L'état visuel du désactivé doit lire comme neutre (fond gris `--sunken`), pas comme un avertissement.
- Persistant par appareil (pas par compte) — un cookie/flag local, jamais synchronisé serveur.
- À la déconnexion : le cache local (notes, emploi du temps, présence) est purgé, quel que soit l'état du switch.
- Le texte d'aide sous le label change selon l'état (voir tableau) — pas de nouvelle ligne ajoutée, le texte remplace en place.

COPIE

	Français	العربية
Label	Garder mes données hors ligne sur cet appareil	الاحتفاظ ببياناتي دون اتصال على هذا الجهاز
Aide — désactivé	Recommandé sur un poste partagé (salle info, bibliothèque)	يُنصح به عند استخدام جهاز مشترك (قاعة الحاسوب، المكتبة)
Aide — activé	Notes, horaires et présence dispo hors ligne — effacés à la déconnexion	الدرجات والجدول والحضور متاحة دون اتصال — تُحذف عند تسجيل الخروج

STYLE / MOTION

icône bouclier dans un chip `--jade-faint` à gauche du label (miroir en RTL). Switch : largeur 38px, thumb translate `--dur-instant` (100ms) `--ease-out` , piste `--sunken` → `--jade` . Cible tactile réelle 44×44 (zone cliquable dépasse le switch visuel). Focus visible : anneau jade 2px.

2 — Sélecteur de langue pré-connexion

Nouveau — n'existait pas avant login. Chip compact, icône globe + code langue (« FR » / « AR »), coin haut-`inset-inline-start` du hero (au-dessus/à côté du logo). Un tap bascule directement FR ⇌ AR (2 langues seulement, pas de menu déroulant).

COMPORTEMENT

- Bascule `dir` instantanément (pas d'animation de miroir — cf. spec §6, propriétés logiques CSS).
- Le choix est mémorisé et devient la langue par défaut post-connexion (même stockage que le sélecteur du profil).
- Contraste : fond translucide blanc 16% sur le gradient jade — vérifier 3:1 mini en light et dark.

COPIE

Aucune nouvelle chaîne : le chip affiche seulement le code de la langue *active* (« FR » quand le français est actif, « AR » quand l'arabe est actif).

3 — Erreur : limite de débit réseau

Nouveau — distinct de « identifiants incorrects » (rouge/ `--danger`) et du verrouillage de compte à 5 min (spec §9, bouton avec compte à rebours rouge). Ton bleu `--info` , icône wifi, jamais de rouge, jamais de tremblement (`shake`).

COMPORTEMENT

- Déclenché sur réponse API 429 (dépassement du seuil : 10 tentatives / minute / IP).
- Le bouton principal se désactive avec un style neutre (`--sunken bg`, texte `--ink3` , pas d'ombre) affichant le compte à rebours : Réessayer dans 47 s → décrémente chaque seconde → se réactive seul à 0.
- Ne jamais réutiliser le style « verrouillage de compte » (bouton rouge + shake) pour ce cas — le message et le style doivent clairement lire « pas votre faute ».
- Les champs identifiant/mot de passe restent normaux (pas de bordure rouge, pas de classe `.err`).

COPIE

	Français	العربية
Titre	Réseau très sollicité	الشبكة مزدحمة حالياً
Corps	Trop de connexions depuis ce réseau. Ce n'est pas lié à vos identifiants.	عدد كبير من محاولات الدخول من هذه الشبكة. لا علاقة لبيانات دخولك بالأمر.
Bouton (attente)	Réessayer dans {n} s	أعد المحاولة بعد {n} ث

Jetons réutilisés

Aucun nouveau jeton. Couleurs : `--jade` `--jade-hover` `--jade-faint` `--info` `--info-bg` `--sunken` . Rayons : `--r-sm` 8 / `--r-md` 12. Motion : `--dur-instant` 100ms, `--ease-out` . Grille 8px.

Détail complet des interactions, focus, RTL et accessibilité déjà couvert par *Unipocket PWA — Design & Interaction Spec* §2–§10 — ce document n'ajoute que ce qui est nouveau sur l'écran de login.