

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа бакалавриата «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель,
приглашённый преподаватель ОП
«Программная инженерия» департамента
программной инженерии факультета
компьютерных наук

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
ОП «Программная инженерия»
профессор департамента программной
инженерии, канд. техн. наук

Г.М. Сосновский
«__» _____ 2023 г.

В. В. Шилов
«__» _____ 2023 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1-ЛУ				


АНДРОИД ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСМОТРА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02.11-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель

 студент группы БПИ204
_____/ Туракулов И. У. /

«__» _____ 2023г.

Москва 2023

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.02.11-01 81 01-1-ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1-ЛУ				

**АНДРОИД ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСМОТРА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ**
Пояснительная записка
RU.17701729.02.11-01 81 01–1
Листов 28

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведена пояснительная записка к программе «Андроид приложение для виртуального просмотра достопримечательностей»

В разделе «Введение» указано наименование программы, краткое наименование программы и документы, на основании которых ведется разработка.

В разделе «Назначение и область применения» указано функциональное назначение программы, эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Технические характеристики» содержатся следующие подразделы:

- 1) Постановка задачи на разработку программы;
- 2) Описание функционирования программы с обоснованием выбора схемы алгоритма решения задачи и возможные взаимодействия программы с другими программами
- 3) Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;
- 4) Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами и аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов [1];
- 2) ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки [2];
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов [3];
- 4) ГОСТ 19.104–78 Основные надписи [4];
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам [5];
- 6) ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
- 7) ГОСТ 19.404–79. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603–78 [8], ГОСТ 19.604–78-[9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика и область назначения	5
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Функциональное назначение	6
2.2. Эксплуатационное назначение	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3.1. Постановка задачи на разработку программы	7
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	7
3.3. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	18
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	18
4.2. Предполагаемая потребность	18
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Андроид приложение для виртуального просмотра достопримечательностей».

Наименование программы на английском языке – «Android application for virtual sightseeing».

Наименование программы для пользователя – «Путешествие и точка».

1.2. Краткая характеристика и область назначения

«Андроид приложение для виртуального просмотра достопримечательностей» — это приложение, позволяющее пользователям виртуально просматривать достопримечательности с помощью мобильных устройств на платформе Android. Оно может включать в себя функции, такие как виртуальные туры, интерактивные карты, фото и видеоресурсы о достопримечательностях, информацию об истории и фактах о достопримечательностях. Это приложение может быть использовано туристами, туристическими гидами или любыми людьми, желающими узнать больше о достопримечательностях.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением приложения «Путешествие и точка» предоставление пользователям виртуально просматривать достопримечательности с помощью мобильных устройств на платформе Android. Предоставляя пользователям возможности виртуального просмотра достопримечательностей и доступа к информации о них с использованием мобильных устройств на платформе Android. Это может включать в себя функции, такие как:

1. Виртуальные туры
2. Интерактивные карты
3. Фото и видео ресурсы о достопримечательностях
4. Информацию об истории и фактах о достопримечательностях.

2.2. Эксплуатационное назначение

Данное приложение является удобным и доступным способом исследования достопримечательностей с помощью смартфона и интернет-соединения, вместо традиционных путешествий. Это позволяет людям расширять свой кругозор и получать новые знания и впечатления о достопримечательностях в любой точке планеты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Целью разработки данной программы является создание мобильного приложения «Путешествие и точка» для платформы Android, предоставляющего пользователям возможность виртуального просмотра и изучения туристических достопримечательностей с использованием различных функций и инструментов.

3.1.1. Задачи работы

- 1) Разработка архитектуры приложения, определение основных компонентов, их взаимодействия и взаимосвязи.
- 2) Реализация функций авторизации, обеспечивая безопасный вход пользователей в систему.
- 3) Разработка функционала для выбора туристических мест, включая демонстрацию возможных туристических мест, использование поисковой строки и фильтрации по категориям.
- 4) Создание интерактивных элементов скипетров, таких как просмотр видео-контента, аудио-контента, чтение контента и 3D-просмотрщика для взаимодействия с карточками моделей достопримечательностей.
- 5) Разработка функционала для построения маршрута на карте, выбора начальной и конечной точки, а также подбора рекомендаций по траектории пути движения по карте.
- 6) Создание блоков с информацией о достопримечательностях, включая просмотр отдельных туристических наборов определенного региона и возможность добавления временных туристических событий через сканирование QR-кода.
- 7) Реализация пользовательского интерфейса, основанного на предоставленных требованиях к составу интерфейса и прототипе.
- 8) Тестирование и отладка приложения, обеспечивая его стабильность и корректную работу всех функций.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Постановка задачи на разработку программы

3.2.1.1. Структура мобильного приложения

1. **Загрузочная страница** – отображает промежуточный экран приложения к взаимодействию с пользователем.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Рисунок 1 Загрузочная страница

При первом запуске приложения пользователю отображается загрузочная страница с переходом на авторизацию. Данные сессии проверяются через сессионный ключ, который хранится в защищенном хранилище Android телефона Keystore (<https://developer.android.com/training/articles/keystore>).

```
@HiltAndroidApp
class MainApp: Application()
```

2. **Главный экран** - отображает поисковую строку, список туристических достопримечательностей, рекомендательные баннеры и блок рекламного опыта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Рисунок 2 Главная страница

Главная страница приложения содержит один RecyclerView с SearchBar'ом. Внутри RecyclerView заложена анимация шиммера при подзагрузке данных. Вызовы данных происходят на альтернативном потоке благодаря корутинам и Flow переменным.

```
@HiltViewModel
class MainViewModel @Inject constructor(
    private val mainRepository: MainRepository,
) : BindingViewModel() {

    // the rest code

    @get:Bindable
    val architectureList: List<ArchitectureInfo>? by architectureListFlow.asBindingProperty(
        viewModelScope,
        null
    )
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

private val _archLiveData = MutableLiveData<List<ArchitectureInfo>?>()
val architectureLiveData: LiveData<List<ArchitectureInfo>?>
    get() = _archLiveData

init {
    viewModelScope.launch {
        mainRepository.updateArchitectureInfo().suspendOnSuccess {
            _archLiveData.value = data
            mainRepository.insertArchitectureInfo(data)
        }.suspendOnError {
            Timber.d("error ${message()}")
        }
    }
}
}

```

Происходит Long Polling вызовы для последующего переобновления секции. Если данных в Recycler view оказалось больше, то происходит разделение на чанки и интеграция пагинации.

```

fun getUsers(): Flow<PagingData<User>> {
    return Pager(
        config = PagingConfig(pageSize = 20, enablePlaceholders = false),
        pagingSourceFactory = { UserPagingSource(apiService) }
    ).flow
}

```

На главной странице представлены следующие элементы:

1. Карусель изображений или слайдер, отображающий лучшие и наиболее популярные архитектурные объекты, доступные для виртуального просмотра. Это позволяет пользователям получить представление о масштабе и разнообразии предлагаемых мест.
2. Краткий список архитектурных достопримечательностей, сгруппированных по регионам, странам или городам, упрощая выбор и навигацию по интересующим объектам.
3. Фильтры и сортировки, позволяющие пользователям ограничить список архитектурных объектов в соответствии с их предпочтениями, такими как исторический период, стиль архитектуры, географическое расположение или рейтинг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. **Экран профиля** - содержит авторизацию пользователя, список избранных туристических достопримечательностей, справку, настройки и выход из профиля.




Рисунок 3 Профиль пользователя

Экран профиля предоставляет доступ к разнообразным опциям и настройкам, связанным с аккаунтом пользователя и взаимодействием с приложением. Проверяется наличие сессионного токена, при присутствии можно попытаться восстановить сессию через токен. Используется Firebase для регистрации/авторизации пользователя. Для отказоустойчивой работы приложения предлагается использовать защищенные протоколы общения во время взаимодействия с сервером. Отправляются токены в зашифрованном виде в Firebase каждые 5 минут для проверки статуса пользователя. Если пользователь

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01–1

находится вне сети, то отключается возможность авторизации и показывается сохраненные сниппеты с локальной базы данных Room Database. На данном экране можно найти следующие элементы:

1. Кнопка "Вход" – показывает панель авторизации
 2. Кнопка "Избранное" – вывод списка предпочитаемых туристических объектов
 3. Кнопка "Помощь" – предоставление информации о приложении
 4. Кнопка "Сканировать QR код" – представление интерфейса для сканирования QR кода для добавления эксклюзивного набора.
 5. Кнопка "Выйти" (для авторизованных пользователей)
4. **Экран каталога** - позволяет пользователю просматривать категории и популярные архитектурные места, а также использовать поисковую строку для навигации в выдаче.





Рисунок 4 Каталог туристических мест

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Каталог мобильного приложения содержит разнообразные категории туристических объектов, облегчая пользователям навигацию и поиск интересных их мест. Эти категории включают:

1. Популярные места – объекты, которые наиболее часто посещаются или исследуются пользователями приложения.
2. Места, добавленные в избранное – те достопримечательности, которые пользователи отметили, как особенно интересные или значимые для них.
3. Туристические места – обширная категория, включающая разнообразные объекты, такие как парки, музеи, памятники и т.д.
4. Архитектурные места – объекты с выдающимися архитектурными особенностями, такие как здания, мосты, храмы и т.п.

Архитектура MVVM позволяет эффективно управлять отображением данных и обработкой событий, связанных с навигацией по каталогу. Это обеспечивает гибкость и модульность приложения, а также упрощает его расширение и модификацию.



При использовании поисковой панели приложение предлагает пользователю подсказки, основанные на популярных запросах и релевантных результатах. Это позволяет ускорить процесс поиска и обеспечить более точные результаты.

Нулевой сниппет с ViewPager (<https://developer.android.com/reference/androidx/viewpager/widget/ViewPager>) и тремя вкладками обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие пользователя с приложением. Он предоставляет быстрый доступ к основным категориям туристических объектов, что позволяет сэкономить время при выборе интересных мест.

При переходе на страницу с подробной информацией о выбранном объекте пользователь получает доступ к разнообразным данным, таким как история места, фотографии, видеоматериалы, а также отзывы и рейтинги других пользователей. Это обогащает пользовательский опыт и позволяет получить максимум информации о туристическом объекте перед принятием решения о его посещении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Рисунок 5 Информация о сниппете

Раздел информации включает описание, название достопримечательности и видеоматериалы с изображениями. Также имеется кнопка для просмотра указанной достопримечательности в режиме дополненной реальности (AR). При нажатии на эту кнопку пользователь переходит на сайт, где отображается соответствующая модель.

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    onTransformationStartContainer()
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding {
        lifecycleOwner = this@DetailActivity
        component = this@DetailActivity.architectureInfo
        wikiBtn.setOnClickListener {
            WebViewActivity.startActivity(
                view = root,
                url = architectureInfo.wikipediaUrl,
                title = architectureInfo.name
            )
        }
    }
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    )
  }
  arBtn.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(architectureInfo.arUrl)))
  }
}
connectivityObserver.observe().onEach { status ->
  when (status.name) {
    "Available" -> {
      setActivationBtn(true)
    }
    "Unavailable" -> {
      setActivationBtn(false)
    }
    else -> {
      setActivationBtn(false)
    }
  }
}.launchIn(lifecycleScope)
}

```

В информационном блоке также представлена карта, облегчающая навигацию к местоположению архитектурных объектов и позволяющая планировать маршруты с использованием разнообразных видов транспорта или пешеходных путей. Для этого

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

реализована интеграция с Map SDK
(<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/start?hl=ru>).




Рисунок 6 Путь до достопримечательности

3.2.1.2. Шифрование данных

Для обеспечения безопасности пользовательских данных и конфиденциальности, приложение будет использовать современные методы шифрования и алгоритмы, такие как SSL/TLS (<https://developer.android.com/training/articles/security-ssl>), для передачи данных между клиентом и сервером. Это позволит защитить данные от несанкционированного доступа и утечки.

3.2.1.3. Взаимодействие и обновление токенов


Приложение будет использовать механизмы аутентификации и авторизации на основе токенов, такие как OAuth 2.0, для взаимодействия с внешними сервисами, такими как Google, Yandex и Facebook. Это обеспечит безопасный

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

вход пользователя в систему. Приложение будет периодически обновлять токены для поддержания безопасности сессии.

3.2.1.4. Получение данных из локального хранилища

Приложение будет использовать локальное хранилище (Room) для хранения пользовательских данных, таких как избранные достопримечательности, настройки и кэшированный контент. Это позволит оптимизировать производительность приложения и обеспечит быстрый доступ к данным, даже при отсутствии интернет-соединения. В случае необходимости, приложение будет обновлять данные из локального хранилища, синхронизируя их с сервером.



```

@Database(
    entities = [ArchitectureInfo::class],
    version = 1,
    exportSchema = true
)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {

    abstract fun architectureInfoDao(): ArchitectureInfoDao
}
  
```

```

@Dao
interface ArchitectureInfoDao {
  
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)
suspend fun insertArchitectureInfo(architectureInfo: ArchitectureInfo)

@Query("SELECT * FROM ArchitectureInfo WHERE id = :id_")
suspend fun getArchitecture(id_: Int): ArchitectureInfo?

@Query("SELECT * FROM ArchitectureInfo ORDER BY id ASC")
fun getArchitectureInfo(): Flow<List<ArchitectureInfo>>
}

```

3.3. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.3.1. Состав технических и программных средств

Мобильное приложение с операционной системой Android 9.0 или выше.

3.3.2. Обоснование выбора технических и программных средств

Приложение разрабатывалось под оптимальную рекомендованную версию операционной системы Android 9.0 «Pie» API 28. Так как, исходя из официального сайта API Levels (на 08.04.2023) процент пользователей, кто использует версию 9.0 и выше составляют 89.4%.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

4.2. Предполагаемая потребность

В отличие от обычных путешествий, связанных с тратами на авиаперелеты, проживание и транспорт, данное приложение дает возможность пользователям осуществлять виртуальные экскурсии из дома, сэкономив средства на путешественческих расходах. Более того, приложение способно предложить более обширный ассортимент туров и культурных впечатлений за малую часть стоимости реального путешествия в каждую из точек назначения. Это делает виртуальные экскурсии привлекательным вариантом для туристов с ограниченным бюджетом и тех, кто физически неспособен отправиться в поездку.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

В рамках анализа конкурентов приложения были выделены следующие основные характеристики для сравнения:

1. Функциональность – разные ключевые функции приложения.
2. Кроссплатформенность – приложение портируется на разные платформы.
3. Удобство использования – целевой аудитории удобно взаимодействовать с данным приложением.
4. Безопасность данных – защищённость персональных данных.
5. Пользовательский опыт – приложение может иметь удобный интерфейс, высококачественную графику и интерактивные функции, которые делают виртуальный тур увлекательным и приятным.
6. Доступность информации – приложение может предоставлять обширную и подробную информацию о достопримечательностях, включая их историю, факты и мультимедийные ресурсы, такие как фотографии и видео.
7. Интерактивность – приложение может позволить пользователям взаимодействовать с виртуальными картами и совершать виртуальные туры, что может улучшить общее впечатление.
8. Целевая аудитория – приложение может быть специально ориентировано на туристов, гидов или всех, кто заинтересован узнать больше о достопримечательностях.

Процесс поиска аналогов в сети Интернет позволил выявить следующих прямых конкурентов:

Далее приведена таблица анализа указанных конкурентов по описанным характеристикам. По каждому критерию выставляется оценка по пятибалльной шкале.

Критерии / Название приложения	Яндекс Карты [10]	Art Station [11]	Google Карты [12]	The Secret Door [13]	Redigo [14]	Путешествие и точка
Функциональность	5	3	5	3	2	4
Кроссплатформенность	5	3	5	0	4	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

Удобство использования	5	4	4	3	2	4
Интерактивность	4	3	4	3	2	4
Целевая аудитория	4	4	4	3	2	3
Оценка:	4,6	3,4	4,4	2,4	2,6	3,4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.404–79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604–78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) Яндекс Карты // Yandex Maps [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://yandex.ru/maps> (Дата обращения 03.04.2023).
- 11) Art Station [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.artstation.com/> (Дата обращения 03.02.2023)
- 12) Google Карты // Google Maps [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.google.com/maps/> (Дата обращения 03.04.2023)
- 13) The Secret Door // Потайная дверь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://secretdoor.noteпадwebdevelopment.com/> (Дата обращения 04.04.2023)
- 14) Redigo [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://redigo-ru.livejournal.com/> (Дата обращения (07.04.2023)
- 15) API levels and Android versions [Электронный ресурс] // URL: <https://apilevels.com/> (Дата обращения 06.04.2023, режим доступа свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНОЛОГИЯ

- 1) **Activity** – является отдельным экраном в Android.
- 2) **Android SDK** – средство разработки моб. приложений.
- 3) **Fragment** – является частью модуля Activity.
- 4) **AR** – дополненная реальность
- 5) **DI** – внедрение зависимостей
- 6) **Сниппет** – элемент пользовательского интерфейса
- 7) **3D-Просмотрщик** – ПО, которое позволяет пользователю видеть и исследовать трехмерные объекты или сцены в виртуальной реальности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССОВ

Таблица 3.1

Описание и функциональное назначение классов мобильной части

Класс	Назначение
NetworkModule	Часть DI
PersistenceModule	Часть DI
RecyclerViewBinding	Часть DI
RepositoryModule	Часть DI
ViewBinding	Часть DI
Contstants	Содержатся константные поля
ArchitectureInfo	Содержит информацию об сниппете
ArchitectureClient	Клиент для взаимодействия с API получения списка данных
ArchitectureService	API для взаимодействия с domain слоем
ConnectivityObserver	Интерфейс, в котором содержится функциональная возможность проверки интернет-соединения
HttpRequestInterceptor	Класс – логирует данные с API
NetworkConnectivityObserver	Класс – наблюдатель для проверки наличия интернет-соединения
AppDatabase	Абстрактный класс для сохранения данных в БД
ArchitectureInfo	Интерфейс для взаимодействия с БД
MainActivity	Класс – точка входа приложения
DetailFragment	Класс-фрагмент для показа информации о сниппете
CatalogFragment	Класс-фрагмент для показа нескольких блоков информации
ProfileFragment	Класс-фрагмент для показа информации о пользователе
WebViewActivity	Класс-который навигируется в веб страницу через приложение
ArchitectureAdapter	Класс-адаптер для обработки компактного списка данных и отображения в UI
ChipsAdapter	Класс-адаптер для обработки большого списка данных и отображения в UI
MainRepository	Класс-репозиторий отвечает за получение и обновление списка архитектурных объектов приложения
MainViewModel	ViewModel который предоставляет данные и управляет логикой пользовательского интерфейса для экрана приложения. Он использует MainRepository. Для получения и обновления списка объектов
App	DI

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕЙ И ФУНКЦИЙ

Таблица 4.1

Методы				
Класс	NetworkModule.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
provideOkHttpClient	public	Метод	-	Метод для внедрения OkHttp в зависимость
provideRetrofit	public	Метод	okHttpClient: OkHttpClient	Метод для внедрения Retrofit в зависимость
provideArchitectureService	public	Метод	retrofit: Retrofit	Метод, который предоставляет сервис для работы с API
provideArchitectureClient	public	Метод	architectureService : ArchitectureSer	Метод для предоставления работы с архитектурным сервисом API
Методы				
Класс	PersistenceModule.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
provideMoshi	public	Метод	-	
provideAppDatabase	public	Метод	application: Application	
provideArchInfoDao	public	Метод	appDatabase: AppDatabase	
Методы				
Класс	RecyclerViewBinding.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
bindAdapter	public	Метод	view: RecyclerView, adapter: RecyclerView.Adapter<*>	Метод для инициализации адаптера списка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

bindAdapterArchList	public	Метод	view: RecyclerView, archList: List<ArchitectureInfo>	Метод для инициализации списка для определенного адаптера
Методы				
Класс	RepositoryModule.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
provideDetailRepository	public	Метод	archClient: ArchitectureClient, archInfoDao: ArchitectureInfoDao	
Методы				
Класс	ViewBinding.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
bindToast	public	Метод	view: View, text: String?	
bindLoadImagePalette	public	Метод	view: AppCompatActivity, url: String, paletteCard: MaterialCardView	
bindLoadImage	public	Метод	view: AppCompatActivity, url: String	
bindGone	public	Метод	view: View, shouldBeGone: Boolean	
Свойства				
Класс	Constants.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
BASE_URL	public	String	get	Ссылка для получения замкнутых данных
Свойства				
Класс	ArchitectureInfo.kt			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
Id	public	Int	get, set	
Name	public	String	get, set	
Description	public	String	get, set	
imageUrl	public	String	get, set	
WikipediaUrl	public	String	get, set	
arUrl	public	String	get, set	
Методы				
Класс	ArchitectureClient.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
fetchArchitectureInfo	public	Suspend метод	-	Получение списка архитектуры
Методы				
Интерфейс	ArchitectureService.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
fetchArchitectureInfo	public	Suspend метод	-	
Методы				
Интерфейс	ConnectivityObserver.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
observe	public	Метод	-	Наблюдатель для статуса элементов
Свойства				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
Status	public	Enum	get	
Методы				
Класс	HttpRequestInterceptor.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
intercept	public	Метод	Chain: Interceptor.Chain	Логгирование

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

Методы				
Класс	NetworkConnectivityObserver.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
observe	public	Метод	-	
Свойства				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
context	public	Context	get	-
connectivityManager	private	SystemService	get	-
Методы				
Класс	AppDatabase.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
architectureInfoDao	abstract	Метод	-	-
Методы				
Интерфейс	ArchitectureInfoDao.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
insertArchitectureInfo	Public	Метод	architectureInfo: ArchitectureInfo	
getArchitecture	Public	Метод	id_: Int	
getArchitectureInfo	public	Метод	-	
Методы				
Класс	ArchitectureAdapter.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
setArchList	public	Метод	archList: List<ArchitectureInfo>	
onCreateViewHolder	public	Метод	parent: ViewGroup, viewType: Int	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

onBindViewHolder	Public	Метод	holder: ArchViewHolder, position: Int	
getItemCount	public	Метод		
Методы				
Класс	MainRepository. kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
getArchitectureList	public	Метод	onStart: () -> Unit, onError: (String?) - > Unit	
updateArchitectureInfo	public	Метод		
insertArchitectureInfo	public	Метод	architectureInfo: List<ArchitectureInfo>	
Свойства				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
architectureClient	private	ArchitectureClient	get	-
architectureInfoDao	private	ArchitectureInfoDao	get	-
Методы				
Класс	MainViewModel.kt			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
init	public			
Свойства				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Доступ	Назначение
errorMessage	public	String?	get, set	
isLoading	public	Boolean	get, set	
architectureListFlow	private	Flow<List<ArchitectureInfo>>	get, set	
architectureList	public	List<ArchitectureInfo>?	get, set	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.11-01 81 01-1

mainRepository	private	MainRepository	get	
----------------	---------	----------------	-----	--

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводит ельного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулирован ных					
1	26		26		26	1	К Исправ		08.04.2023
2	28	5	28		28	2	К Исправ		08.04.2023
3	30	6	30	2	30	3	К Исправ		08.04.2023

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата