
Code PIN

```
# Code PIN
code = int(input("Entrer le code PIN : "))
if code == 4567 :
  print("code correct")
else :
  print("code incorrect")
```

Signe d'un nombre

```
# Signe d'un nombre
nombre = int(input("Saisir un nombre entier : "))
if nombre > 0 :
  print("Positif")
elif nombre < 0 :
  print("Négatif")
else :
  print("Nul")
```

Parité

```
# parité
nombre = int(input("Saisir un nombre entier : "))
if nombre % 2 == 0 :
  print(nombre, "est un nombre pair")
else :
  print(nombre, "est un nombre impair")
```

Age

```
# Age
age = int(input("Entrer votre âge : "))
if age < 12 :
  res = "enfant"
elif age >= 18 :
  res = "adulte"
else :
  res = "adolescent"
print("A", age, "ans, vous êtes un", res)
# print(f"A {age} ans, vous êtes un {res}.")
```

Perte ou profit

```
# perte ou profit
fabrication = float(input("Prix de fabrication : "))
vente = float(input("Prix de vente : "))
if fabrication > vente :
  print("perte")
else :
  print("profit")
```

Maximum

```
# Maximum
nb1 = float(input("Saisir le premier nombre : "))
nb2 = float(input("Saisir le second nombre : "))
nb3 = float(input("Saisir le troisième nombre : "))
if nb1 > nb2 and nb1 > nb3 :
  print("Le maximum est le premier nombre :", nb1)
elif nb2 > nb1 and nb2 > nb3 :
  print("Le maximum est le second nombre :", nb2)
else :
  print("Le maximum est le troisième nombre :", nb3)
```

Triangle rectangle

```
# triangle rectangle
c1 = int(input("côté 1 : "))
c2 = int(input("côté 2 : "))
c3 = int(input("côté 3 : "))
if c1 <= c2 and c2 <= c3 :
  if c3**2 == (c1**2 + c2**2) :
    print("triangle rectangle")
  else :
    print("triangle non rectangle")
else :
  print("Les longueurs des côtés n'ont pas été saisies dans l'ordre croissant.")
```

Année bissextile

```
# année bissextile
annee = int(input("Saisir l'année : "))
if (annee % 4 == 0 and annee % 100 != 0) or annee % 400 == 0 :
  print("Année bissextile")
else :
  print("Année non bissextile")
```

Société de transport

```
# Société de transport
age = int(input("Saisir votre âge : "))
if age >= 51 :
  prix = 10 - (10 * 0.1)
elif age > 21 :
  prix = 10
elif age >= 16 :
  prix = 10 - (10 * 0.4)
elif age > 5 :
  prix = 10 / 2
else :
  prix = 0
print("Le prix du transport est de", prix, "euros.")
```

Voyage scolaire

```
### voyage scolaire
eleves = int(input("Nombre d'élèves : "))
jours = int(input("Durée du voyage : "))

# prix du transport
if eleves <= 25 :
  transport = 110
else :
  transport = 100

# prix de la nourriture
nourriture = 3.5 * jours

# prix du logement
if eleves < 20 :
  logement = 4.2 * jours
elif eleves > 35 :
  logement = 4 * jours
else :
  logement = 3.8 * jours

# prix total
total = transport + nourriture + logement

print("Le prix du voyage revient à", total, "euros par élève.")
```

Vinci location

```
### Vinci location
vehicule = input("Type du véhicule : ")
carburant = input("Carburant : ")
duree = int(input("Durée de location en jour : "))
distance = int(input("Distance en km : "))
offre = bool(input("Offre commerciale : "))

# prix location par jour en fonction du type de véhicule
if vehicule == "Citadine" :
  location = 80 * duree
elif vehicule == "Berline" :
  location = 100 * duree
elif vehicule == "Sportive" :
  location = 130 * duree
else :
  print("Erreur : le type du véhicule est \"Citadine\" ou \"Berline\" ou
\"Sportive\"")

# prix du carburant par type de carburant et par km
if carburant == "Essence" :
  conso = 1.93 * distance
elif carburant == "Diesel" :
  conso = 1.89 * distance
else :
  print("Erreur : le type de carburant est \"Essence\" ou \"Diesel\"")

# prix total sans offre commerciale
total = location + conso

# offre commerciale
if offre :
  total = 30 + total * 0.9

print("Le prix total de la location est de", total, "euros.")
```