

Crear Usuario

```
graph LR; CUC[Crear Usuario] --- UC{{Crear Usuario}}; UC --- U[Usuario];
```

This diagram illustrates the 'Crear Usuario' use case. A rounded rectangle on the left is connected by a line to a hexagon on the right. The hexagon contains a list of attributes in red text and a smaller rectangle labeled 'Usuario'.

#idUserio

nombreUsuario

email

contraseña

imagenDePerfil

biografía

fechaModificación

fechaEliminación

Usuario

Modificar Usuario

```
graph LR; UC1[Modificar Usuario] --- UC2{{Usuario}}; UC2 --- UC3[Usuario];
```

This diagram illustrates a use case for modifying a user. A rounded rectangle on the left is labeled 'Modificar Usuario'. A line connects it to a hexagon on the right. Inside the hexagon, a list of attributes is shown in red text: #idUserio, nombreUsuario, email, contraseña, imagenDePerfil, biografía, and fechaModificación. To the right of this list, inside the same hexagon, is a smaller rectangle labeled 'Usuario'.

#idUserio
nombreUsuario
email
contraseña
imagenDePerfil
biografía
fechaModificación

Usuario

Eliminar Usuario

```
graph LR; A(Eliminar Usuario) --- B[ ]; B --- C[Usuario]; B --- D["#idUsuario<br/>contraseña<br/>fechaEliminación"]
```

#idUsuario
contraseña
fechaEliminación

Usuario







