



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
PRÁCTICA 1

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

LISTA ESTRUCTURADA DE REQUISITOS

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO GRACIA CHOIN
SERGIO CALVO GONZÁLEZ
JAVIER NIÑO SÁNCHEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 6 de octubre de 2025

ÍNDICE GENERAL

I. PRÁCTICA 1	5
1. DATOS INICIALES	7
2. COMUNIDADES	9
3. TENDENCIAS	11
4. PUBLICIDAD	13
4.1. Añadir anuncio	13
4.2. Añadir característica a un anuncio del público objetivo	14
4.3. Eliminar anuncio	15
4.4. Modificar anuncio	16
4.5. Consultar anuncio	17
5. USUARIOS	19
6. MENSAJERÍA PRIVADA	21

Parte I

PRÁCTICA 1

DATOS INICIALES

- Nombre del sistema: Red Social.
- Nombre de los subsistemas y personas responsables de cada subsistema:
 - Comunidades: Javier Niño Sánchez.
 - Tendencias: Jesús Rodríguez González.
 - Publicidad: Ismael Sallami Moreno.
 - Usuarios: Fernando Gracia Choin.
 - Mensajería Privada: Sergio Calvo González.
- Descripción del sistema en lenguaje natural:
- Listado de requisitos funcionales, requisitos de datos y restricciones semánticas:

COMUNIDADES

TENDENCIAS

PUBLICIDAD

4.1 AÑADIR ANUNCIO

RF1: Añadir anuncio: Permite a un administrador crear un nuevo anuncio en el sistema proporcionando toda la información necesaria, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar inserción de un nuevo anuncio. Requisito de datos de entrada **RDE1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la inserción. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1: Datos de entrada de alta de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título: Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio: Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino: Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio: Fecha

Fecha de Fin: Fecha

RDW₁: Datos almacenados del anuncio.

Los mismos datos que RDE₁.

Restricciones Semánticas:

RS_{1.1}: El Identificador del Anuncio debe ser único. **RF:** RF₁. **RD(s):** RDW₁.

Descripción: Si ya existe un anuncio con el mismo identificador, no se inserta el nuevo anuncio y se devuelve un error.

RS_{1.2}: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF₁. **RD(s):** RDE₁.

Descripción: Si la fecha de fin no es posterior a la fecha de inicio, la inserción es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

4.2 AÑADIR CARACTERÍSTICA A UN ANUNCIO DEL PÚBLICO OBJETIVO

RF₂: Añadir característica a un anuncio del público objetivo: Permite asignar una característica específica a un anuncio para definir su público objetivo. Por ejemplo, se puede asignar la característica "Edad" con el valor "18-25" para dirigir el anuncio a usuarios dentro de ese rango de edad.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar asignación de característica. Requisito de datos de entrada **RDE₂**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW₂**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación de la asignación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE₂: Datos para añadir característica a un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Nombre Característica: Cadena de caracteres (50)

Valor Característica: Cadena de caracteres (100)

RDW2: Datos almacenados de la característica del público objetivo para un anuncio.
Los mismos datos que RDE2.

Restricciones Semánticas:

RS2.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF2. **RD(s):** RDE2.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no corresponde a un anuncio existente en la base de datos, no se realiza la inserción y se devuelve un aviso.

4.3 ELIMINAR ANUNCIO

RF3: Eliminar anuncio: Permite a un administrador eliminar un anuncio existente del sistema utilizando su identificador único.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar borrado de un anuncio. Requisito de datos de entrada **RDE3**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado del borrado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3: Datos de entrada de baja de anuncio
Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDW3: Identificador del anuncio a eliminar.
Los mismos datos que RDE3.

Restricciones Semánticas:

RS3.1: No se puede eliminar un anuncio activo. **RF:** RF3. **RD(s):** RDE3.

Descripción: Si la fecha actual está dentro del período de vigencia del anuncio (entre Fecha de Inicio y Fecha de Fin), no se permite el borrado y se devuelve un error.

4.4 MODIFICAR ANUNCIO

RF4: Modificar anuncio: Permite a un administrador actualizar la información de un anuncio existente, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia. Los campos son opcionales, permitiendo modificar solo los necesarios.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar modificación de un anuncio existente. Requisito de datos de entrada **RDE4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la modificación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4: Datos de entrada para modificar un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título (opcional): Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio (opcional): Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino (opcional): Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio (opcional): Fecha

Fecha de Fin (opcional): Fecha

RDW4: Datos del anuncio a actualizar.

Los mismos datos que RDE4.

Restricciones Semánticas:

RS4.1: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF4. **RD(s):** RDE4.

Descripción: Si se modifican las fechas y la nueva fecha de fin no es posterior a la nueva fecha de inicio, la modificación es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

4.5 CONSULTAR ANUNCIO

RF5: Consultar anuncio: Permite al sistema recuperar toda la información de un anuncio específico utilizando su identificador único, para mostrarlo o procesarlo según sea necesario.

Entrada: Agente externo: sistema. Acción: solicitar datos de un anuncio por su identificador. Requisito de datos de entrada **RDE5**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR5**.

Salida: Agente externo: sistema. Acción: entregar datos del anuncio. Requisito de datos de salida: **RDS5**.

RDE5: Datos de entrada para consultar un anuncio
Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDR5: Datos del anuncio a leer.
Todos los datos asociados al 'Identificador Anuncio', equivalentes a RDW1.

RDS5: Datos de salida del anuncio consultado.
Los mismos datos que RDR5.

Restricciones Semánticas:

RS5.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF5. **RD(s):** RDE5.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no existe, la consulta devuelve un resultado vacío o un mensaje de error.

USUARIOS

MENSAJERÍA PRIVADA
