



Apellido y Nombre

DNI:

Ejercicio 1: La empresa de logística **TransExpress** administra la información de los envíos de sus dos sucursales en dos archivos:

- **envios_sucursal_C.dat** → archivo binario, **ordenado por código de envío**.
- **envios_sucursal_D.txt** → archivo de texto con campos de longitud variable separados por '|', **ordenado por código de envío**.

Ambas sucursales pueden registrar el mismo código de envío.

Debe generarse un archivo unificado llamado **envios_unificados.txt**, que contenga la información consolidada de ambas sucursales.

En el archivo unificado, el código debe indicar su origen:

- Solo en C → COD-C
- Solo en D → COD-D
- En ambos → COD-CD

Cada registro contiene:

- Código de envío
- Destinatario
- Peso (kg)
- Prioridad (1 = alta, 2 = media, 3 = baja)

Si un código aparece en ambos:

- El **destinatario** será el del envío con **mayor prioridad** (1 es la más alta).
- El **peso final** será la **suma de ambos pesos**.
- La **prioridad** será la más alta.

Debe:

- implementar la función **fusionar_archivos_ALU**, que genera el archivo unificado aplicando las reglas indicadas.

Las lecturas deben ser eficientes y no se deben recorrer archivos más de una vez.

Todas las funciones provistas que reescriba deben finalizar con el sufijo **_ALU**.

Ejercicio 2: Confeccionar una función que realice la suma de los enteros del triángulo que se forma en una matriz cuadrada por los elementos que están por encima de la diagonal principal y por debajo de la diagonal secundaria. La función debe ser óptima.

NOTA Ante cualquier duda consulte con los docentes.

EVALUACIÓN TOMADA EN LABORATORIO