

NABC Zero to Hero

Guía completa para construir el pitch final de tu proyecto de IA, desde el problema hasta una demostración funcional.

Need · Approach · Benefits per Costs · Competence



“Un pitch no enumera lo que construiste. Demuestra por qué el problema importa, por qué tu solución es pertinente y por qué tu equipo puede ejecutarla.”

Uso pedagógico - Proyecto Final AI Project

Versión de trabajo | Julio 2026

Cómo usar esta guía

Esta guía toma el trabajo ya realizado por cada equipo: caso de uso, arquitectura, datos y ETL, PoC, MVP y pruebas. El objetivo no es inventar una historia nueva; es convertir la evidencia disponible en una narrativa convincente y verificable.

El NABC no es una plantilla decorativa. Es un método de razonamiento para defender una propuesta. En cada sección debes responder una pregunta que un evaluador razonable haría: ¿qué problema vale la pena resolver?, ¿cómo lo resolverás?, ¿qué valor produce frente al costo de adoptarlo?, y ¿por qué este equipo tiene las condiciones para hacerlo de forma confiable?

Lo que esta guía sí hace

Te ayuda a convertir decisiones técnicas y de producto en una presentación breve, consistente y demostrable.

Lo que esta guía no hace

No reemplaza la evidencia. Si una cifra, un resultado o una promesa no está validada, debes presentarla como hipótesis o siguiente prueba, no como hecho.

RESULTADO ESPERADO

Al terminar, cada equipo tendrá un canvas NABC completado, una estructura de presentación final, un guion oral, una secuencia de demo y un checklist de verificación. La presentación termina con un flujo funcional del PoC o MVP y con una lectura honesta de sus límites.

Conexión con el proyecto

La guía de transición PoC a MVP establece que el producto final debe ser pequeño, claro y demostrable, y que la evidencia importa más que la cantidad de archivos. Esta guía usa ese mismo criterio para el pitch: no se premia la complejidad, se premia la claridad del valor demostrado.

02 · PUNTO DE PARTIDA

De las fichas del curso al pitch

Antes de redactar una diapositiva, ubica la evidencia que ya existe. Cada parte del NABC tiene insumos concretos en las fichas y en el sistema construido.

Evidencia disponible	Qué aporta al pitch	Dónde aparece
Ficha de caso de uso	Usuario, dolor, objetivo, alcance, incertidumbre y criterios de aceptación.	Need + límites de la demo
Ficha de arquitectura	Modelo, componentes, decisiones técnicas y conexión entre capas.	Approach + Competence
Ficha de datos y ETL	Fuente de verdad, preparación de datos, trazabilidad, privacidad y restricciones.	Approach + Benefits per Costs
PoC y MVP	Flujo probado, resultados observables, casos de prueba y evidencias de funcionamiento.	Approach + demo
README, pruebas y repositorio	Reproducibilidad, límites, riesgos gestionados y madurez de ejecución.	Competence

Regla operativa

No uses la arquitectura para justificar un problema inexistente. Primero define la necesidad. Después muestra la aproximación técnica solamente en la medida en que explica cómo respondes a esa necesidad.

MINI AUDITORÍA ANTES DE EMPEZAR

☐	Puedo describir al usuario sin usar una etiqueta genérica como “cualquier persona”.
☐	Puedo nombrar una capacidad concreta que el PoC o MVP ya ejecuta de punta a punta.
☐	Sé qué fuente de datos, API o documentos respalda la respuesta del sistema.
☐	Tengo al menos un caso feliz, uno límite y uno fuera de alcance para la demo.
☐	Sé qué no resuelve todavía el MVP y puedo decirlo sin debilitar el pitch.

Qué es NABC

NABC ordena una propuesta alrededor del valor. Cada letra responde una pregunta esencial y evita que una presentación técnica se convierta en una lista de tecnologías.



El flujo no es rígido: Need define el foco, Approach explica el mecanismo, Benefits per Costs demuestra conveniencia y Competence sostiene la credibilidad.

Componente	Pregunta que responde	Evidencia que necesitas
N - Need	¿Qué problema específico existe, para quién y por qué importa resolverlo ahora?	Situación actual, impacto, usuario, evidencia de dolor o ineficiencia.
A - Approach	¿Qué solución concreta propones y cómo funciona de manera comprensible?	Flujo del sistema, arquitectura proporcional, datos, reglas y alcance.
B - Benefits per Costs	¿Qué resultado útil produce frente al esfuerzo, riesgo y costo de adoptar la solución?	Métrica, comparación con alternativa actual, costo de adopción y condiciones.
C - Competence	¿Por qué este equipo puede construir, demostrar y evolucionar la solución?	Roles, decisiones, validación, artefactos, calidad, riesgos y hoja de ruta.

En formulaciones clásicas, la última letra suele aparecer como Competition o Competence. En este curso trabajaremos Competence como la capacidad verificable del equipo para ejecutar. La comparación con alternativas se incorpora principalmente al analizar el beneficio relativo y el costo de adopción.

04 · DE INFORMACIÓN A ARGUMENTO

La lógica narrativa de un pitch NABC

Un pitch sólido no avanza por “pantallas”. Avanza por reducción de incertidumbre: primero demuestra que vale la pena actuar, luego que existe una forma viable de hacerlo, después que el valor justifica el costo y finalmente que el equipo no está improvisando.

1	Abre con tensión real - Ubica a una persona o proceso en una situación que hoy falla, se demora, pierde información o asume riesgo. No abras con “nuestro proyecto usa IA”.
2	Delimita el problema - Define usuario, contexto, dolor, consecuencia y límite. Cuanto más específico es el Need, menos genérica se vuelve la solución.
3	Muestra el mecanismo - Explica la Approach como un flujo: entrada del usuario, decisión del agente o sistema, uso de fuente autorizada y respuesta o acción resultante.
4	Prueba conveniencia - Conecta el resultado esperado con el costo de adoptar el MVP. Si aún no tienes impacto medido, formula una hipótesis medible y explica cómo se validará.
5	Sustenta credibilidad - Muestra evidencia de ejecución: prototipo funcional, pruebas, trazabilidad, decisiones de datos, roles del equipo y riesgos controlados.
6	Cierra haciendo visible el sistema - La demo no es un premio final. Es la prueba que integra el relato. Debe repetir el caso de uso que acabas de defender.

“El orden correcto es: problema relevante → solución comprensible → valor verificable → evidencia de ejecución → demostración.”

Regla de estructura para la presentación final

N - Need: define una necesidad que valga la pena resolver

La Need no es una idea de producto, ni una lista de funcionalidades. Es el problema que un usuario concreto enfrenta hoy, la consecuencia de no resolverlo y la razón por la que merece atención.

Need débil

“Los estudiantes necesitan una plataforma con IA para aprender mejor.” No se identifica quién sufre el problema, en qué momento ni qué evidencia revela el daño.

Need fuerte

“Los equipos de soporte académico tardan en responder consultas repetitivas sobre reglamentos, y los estudiantes reciben respuestas inconsistentes o deben esperar. Esto afecta la continuidad de su proceso y carga al equipo con tareas de bajo valor.”

ESTRUCTURA MÍNIMA DE UNA NEED

Pieza	Pregunta guía	Ejemplo para un proyecto de IA
Usuario	¿Quién vive el problema?	Secretaría académica y estudiantes que requieren información normativa.
Situación	¿Qué hace hoy y en qué contexto?	Responde manualmente consultas por correo, chat o ventanilla.
Dolor	¿Qué falla, se demora o se pierde?	Respuestas repetidas, tiempos de espera y criterios inconsistentes.
Consecuencia	¿Qué ocurre si no se actúa?	Errores, frustración, retrabajo y menor disponibilidad para casos complejos.
Urgencia / relevancia	¿Por qué importa ahora?	Aumento de consultas, nuevas normativas o necesidad de trazabilidad.

Prueba de calidad

Podrías eliminar cualquier mención a IA y el problema seguiría existiendo. Si el problema solo aparece porque quieres usar una tecnología, todavía no es una Need.

Cómo construir la Need paso a paso

Empieza describiendo la situación actual. Recién después formula la necesidad. Esta secuencia evita caer en frases abstractas y permite que el pitch se sostenga en evidencia.

1	Describe el proceso actual - Escribe qué hace hoy el usuario, con qué recursos, cuánto tarda y dónde aparecen decisiones o errores.
2	Aísla el punto de fricción - Identifica el momento donde se produce la mayor pérdida de tiempo, calidad, control, acceso o seguridad.
3	Nombra la consecuencia - Conecta la fricción con su impacto concreto. No basta con decir “es ineficiente”; explica qué se posterga, qué se retrabaja o qué riesgo aumenta.
4	Delimita la primera versión - Separa el problema total del problema que realmente aborda tu MVP. Un MVP no necesita resolver toda la institución.
5	Formula la frase de Need - Usa una oración que incluya usuario, situación, problema e impacto. Después agrega un dato, observación o evidencia disponible.

PLANTILLA DE ESCRITURA

Frase base


“[Usuario específico] necesita [resolver / realizar] [situación o tarea] porque hoy [fricción observable], lo que provoca [consecuencia]. Esta necesidad es relevante porque [impacto o urgencia].”

Nuestra Need en una oración

Evidencia disponible: dato, observación, fuente o entrevista que respalda la Need

A - Approach: explica cómo responderás a la Need

La Approach debe permitir que un evaluador entienda el mecanismo sin necesitar leer tu repositorio. No es una enumeración de librerías: es una explicación operacional de cómo el sistema transforma una entrada en un resultado útil y verificable.



Una forma útil de explicar sistemas de IA: usuario → interfaz → agente/orquestador → tools o servicios → fuentes de verdad.

Pregunta	Qué debe responder el equipo	Error frecuente
¿Qué recibe el sistema?	Pregunta, documento, registro, imagen o dato de entrada.	Decir “recibe información” sin precisar formato ni origen.
¿Qué decisión toma?	Clasifica, recupera, consulta, calcula, recomienda o genera una respuesta bajo reglas.	Atribuir capacidades ambiguas a “la IA”.
¿Qué fuentes usa?	Datos estructurados, documentos, API o fuente autorizada.	No explicar origen, vigencia ni límites de los datos.
¿Qué entrega?	Respuesta, recomendación, reporte, alerta o acción limitada.	Mostrar una salida atractiva sin explicar evidencia.
¿Qué no hace?	Acciones excluidas, permisos, incertidumbre y excepciones.	Prometer automatización total.

Criterio de proporcionalidad

Muestra solo la arquitectura necesaria para sostener la promesa. Un diagrama simple con responsabilidades claras es más convincente que una arquitectura grande sin relación con la Need.

08 · EXPLICACIÓN TÉCNICA CON PROPÓSITO

Cómo contar la Approach sin perder a tu audiencia

La audiencia debe salir entendiendo dos cosas: qué hace el sistema y por qué esa forma de hacerlo es razonable para el problema. Cada detalle técnico debe tener una función narrativa.

Capa	Cómo explicarla en el pitch	Qué evidencia conviene mostrar
Interfaz	Dónde el usuario ingresa una consulta o inicia una tarea.	Captura de la interfaz o recorrido breve.
Orquestación	Cómo el agente decide qué capacidad usar y bajo qué reglas.	Prompt, trazabilidad o diagrama de decisión simplificado.
Tools / servicios	Qué operaciones concretas y acotadas puede ejecutar el sistema.	Contrato de tool, parámetros, validaciones y límites.
Datos	Qué fuente de verdad usa y cómo se controla calidad, privacidad o vigencia.	Muestra de datos anonimizada, pipeline o política de acceso.
Pruebas	Cómo se confirma que responde bien y que reconoce sus límites.	Caso feliz, límite y fuera de alcance.

EJEMPLO DE EXPLICACIÓN ORAL

Guion de 30 a 45 segundos

“El usuario formula una consulta en la interfaz. El agente interpreta la intención y, cuando necesita evidencia, consulta únicamente las tools autorizadas. Estas tools acceden a una fuente de datos o documentos definida por el equipo y devuelven resultados estructurados. El agente sintetiza la respuesta, indica la fuente disponible y reconoce explícitamente cuando el caso queda fuera de alcance. Así evitamos respuestas inventadas y mantenemos trazabilidad.”

Nuestra Approach explicada para una audiencia no técnica (máximo 70 palabras)

B - Benefits per Costs: no basta con beneficios

Este componente no se llama simplemente Benefits. La pregunta es si el resultado que obtendrá el usuario compensa el esfuerzo, tiempo, dinero, riesgo y cambio operativo necesarios para adoptar la solución.

Principio central

Una propuesta de valor es fuerte cuando hace explícita la relación entre resultado y costo. Una funcionalidad no es valor por sí misma; su valor depende de qué mejora y de cuánto cuesta implementar, usar y mantener esa mejora.

Dimensión	Beneficio posible	Costo o condición que debes reconocer
Tiempo	Reduce pasos manuales, tiempo de búsqueda o tiempo de respuesta.	Entrenamiento del usuario, carga de datos inicial, monitoreo.
Calidad	Aumenta consistencia, trazabilidad o cobertura de respuestas.	Depende de calidad, vigencia y estructura de la fuente.
Riesgo	Reduce errores, exposición de datos o decisiones sin evidencia.	Requiere límites, validación, permisos y revisión humana.
Acceso	Amplía disponibilidad de un servicio o información validada.	Debe considerar canal, accesibilidad y casos excepcionales.
Escalabilidad	Permite atender más consultas sin aumentar linealmente el trabajo manual.	Exige costos de operación, modelo y soporte proporcionados.

En un proyecto académico, muchas veces no existe aún una medición de impacto real en producción. Eso no invalida el pitch. Solo cambia el tipo de afirmación: debes distinguir lo observado en el prototipo, lo sustentado por diseño y lo que todavía es una hipótesis de validación.

10 · EVIDENCIA Y MÉTRICAS

Cómo sustentar Benefits per Costs sin inventar cifras

La forma correcta de hablar de valor cambia según el nivel de evidencia que tengas. Esta distinción protege la credibilidad del equipo y permite una discusión técnica más seria.

Nivel de afirmación	Qué puedes decir	Ejemplo correcto
Observado	Resultado que efectivamente ocurrió durante una prueba reproducible.	“En las pruebas, el sistema recuperó la fuente correcta en 8 de 10 consultas del set definido.”
Sustentado por diseño	Resultado razonable que deriva del alcance, reglas y arquitectura construida.	“La tool es de solo lectura y valida parámetros, por lo que reduce el riesgo de modificación accidental de datos.”
Hipótesis	Resultado esperado que todavía debe medirse con usuarios o datos reales.	“Esperamos reducir el tiempo de búsqueda de normativa; la siguiente iteración medirá línea base y tiempo posterior.”

LA FÓRMULA PRÁCTICA

Beneficio verificable

Resultado + métrica + referencia. Ejemplo: “La respuesta entrega el origen del documento y muestra cuándo no hay evidencia suficiente.”

Costo de adopción explícito

Esfuerzo + riesgo + condición. Ejemplo: “Requiere cargar documentos curados, mantenerlos vigentes y definir quién valida nuevas fuentes.”

Evita esta frase

“Nuestra solución ahorra 80% del tiempo.” Úsala solo cuando tengas línea base, método de medición, muestra y contexto. Sin esa evidencia, formula la hipótesis y la prueba necesaria.

Beneficio principal que podemos mostrar hoy

Costo o condición de adopción que reconocemos de forma explícita

Métrica o prueba que realizaremos para validar el beneficio en la próxima etapa

11 · CUARTO COMPONENTE

C - Competence: demuestra que el equipo no está improvisando

Competence no es una biografía del equipo. Es la evidencia de que las personas, decisiones y artefactos disponibles hacen viable la ejecución de la propuesta en el alcance declarado.

Evidencia de competencia	Cómo mostrarla	Ejemplo
Conocimiento del problema	Decisiones de alcance conectadas con usuario y contexto.	El equipo priorizó una capacidad crítica, no un sistema institucional completo.
Capacidad técnica	Arquitectura, repositorio, PoC o MVP reproducible.	Separación entre interfaz, agente, tools MCP y fuente de verdad.
Gestión de datos	Trazabilidad, limpieza, permisos y tratamiento de información.	Uso de datos de demostración anonimizados y fuentes controladas.
Calidad y pruebas	Criterios de aceptación y comportamiento ante errores.	Caso feliz, límite, fuera de alcance y entrada inválida.
Ejecución futura	Roles, siguiente hito y riesgo que queda por resolver.	Plan de validación con usuarios y responsable de cada iteración.

La mejor señal de competencia

Especificar límites. Un equipo competente sabe qué su sistema puede hacer, qué no puede hacer, qué evidencia tiene y qué debe validar después.

FRASE DE CIERRE PARA COMPETENCE

“No afirmamos tener un producto final listo para producción. Sí demostramos una capacidad funcional, trazable y acotada, con pruebas definidas, una arquitectura proporcional y un plan explícito para validar valor y seguridad antes de escalar.”

12 · COMPLETA ANTES DE DISEÑAR LAS DIAPOSITIVAS

Canvas NABC para tu proyecto

Completa este canvas con frases breves. Cada respuesta debe tener una fuente: ficha, prueba, captura, repositorio, dato o evidencia de demo. Cuando una respuesta sea una hipótesis, márcala como tal.

N - NEED | Usuario específico, situación actual, dolor e impacto

A - APPROACH | Flujo de solución, fuente de verdad, reglas y límites

B - BENEFITS PER COSTS | Beneficio principal, costo de adopción, evidencia disponible e hipótesis por validar

C - COMPETENCE | Por qué el equipo puede ejecutar: roles, prototipo, decisiones, pruebas y siguiente hito

Prueba final del canvas

Pídele a otra persona que lea solo estas cuatro cajas. Debe poder explicar el problema, la solución, el valor y la credibilidad sin ver la arquitectura detallada.

13 · ESTRUCTURA DE PITCH

Convierte el canvas en una presentación final

La siguiente estructura está pensada para un pitch de 6 a 8 minutos seguido de demo. Ajusta la duración, no el orden lógico. La demo debe cerrar el mismo caso de uso que abriste en la Need.

Diapositiva	Objetivo narrativo	Contenido mínimo	Tiempo
1. Portada + frase de valor	Ubicar proyecto y audiencia.	Nombre, equipo, una frase que conecte problema y resultado.	0:15
2. Need: situación actual	Crear tensión y contexto.	Usuario, proceso actual, dolor y consecuencia.	0:35
3. Need: evidencia y alcance	Probar relevancia sin exagerar.	Dato, observación, alcance específico y qué no aborda el MVP.	0:30
4. Approach: propuesta	Mostrar el mecanismo principal.	Flujo usuario → sistema → evidencia → respuesta.	0:40
5. Approach: arquitectura y datos	Sostener viabilidad técnica.	Capas, tools, fuente de verdad, controles y límites.	0:45
6. Benefits per Costs	Demostrar conveniencia.	Beneficio, comparación con alternativa, costo/condición y métrica.	0:45
7. Competence	Sostener credibilidad.	Roles, PoC/MVP, pruebas, trazabilidad y riesgos gestionados.	0:35
8. Evidencia de madurez	Mostrar que no es solo una idea.	Qué cambió de PoC a MVP, criterios y pruebas.	0:35
9. Preparación de demo	Explicar caso de demo y resultado esperado.	Usuario, pregunta/acción, datos usados y éxito esperado.	0:15
10. Demo funcional	Integrar relato y prueba.	Flujo de punta a punta. Mostrar evidencia y límite.	1:30-2:00
11. Cierre	Fijar decisión y siguiente paso.	Resumen NABC, aprendizaje, siguiente validación y pregunta final.	0:20

Principio de coherencia

El problema de la diapositiva 2 debe ser exactamente el problema demostrado en la demo. Si el demo muestra otra función, el pitch pierde continuidad.

14 · PREPARACIÓN ORAL

Escribe un guion, no leas diapositivas

Las diapositivas muestran evidencia. La voz conecta las ideas. Para cada componente NABC escribe dos o tres frases memorables y deja que las capturas, cifras y diagramas apoyen el relato.

Momento	Estructura de frase	Ejemplo adaptable
Apertura	Hoy [usuario] enfrenta [situación] y eso provoca [impacto].	“Hoy la secretaría académica enfrenta consultas repetitivas sobre normativa y eso consume tiempo que debería destinarse a casos complejos.”
Need	No se trata de [síntoma]; se trata de [problema raíz].	“No se trata solo de responder más rápido; se trata de entregar respuestas consistentes y trazables.”
Approach	Nuestra solución funciona porque [mecanismo] y se limita a [alcance].	“El agente consulta fuentes autorizadas y reconoce cuando no hay evidencia; no inventa procedimientos.”
Benefits per Costs	El valor está en [beneficio] frente a [alternativa/costo], bajo la condición de [requisito].	“El valor está en reducir retrabajo sin abrir acceso irrestricto a datos, siempre que mantengamos la fuente normativa curada.”
Competence	Podemos sostener esta propuesta porque ya [evidencia] y sabemos que falta [siguiente validación].	“Ya construimos y probamos el flujo con herramientas desacopladas; el siguiente paso es medir uso real con usuarios.”
Cierre	Ahora mostraremos [caso] para comprobar [criterio].	“Ahora mostraremos una consulta real y veremos cómo el sistema entrega evidencia o reconoce un límite.”

Nuestra frase de apertura (15 segundos)

Nuestro cierre antes de iniciar la demo (10 segundos)

Diseña una demo que pruebe el pitch

Una buena demo no intenta mostrar todo. Demuestra una sola promesa importante con una secuencia estable. El objetivo es que el evaluador vea el usuario, la acción, la evidencia y el resultado.

1	Declara el caso - Presenta quién usa el sistema, qué necesita y qué condición de éxito observará la audiencia.
2	Muestra la entrada - Escribe la pregunta, carga el dato o inicia la acción que representa un caso realista y controlado.
3	Muestra la decisión - Haz visible, al menos de manera simple, que el sistema usa una fuente o tool autorizada cuando requiere evidencia.
4	Muestra el resultado - Explica la respuesta, recomendación o acción y vincúlala con la Need que presentaste.
5	Muestra un límite - Incluye una segunda consulta o condición donde el sistema no tiene evidencia suficiente, rechaza una acción o declara fuera de alcance.
6	Cierra con significado - No termines con la pantalla. Di qué demuestra el flujo: valor, trazabilidad, límite y siguiente paso de validación.

Plan B obligatorio

Prepara una captura, video corto o resultado pregrabado del flujo principal. El respaldo no reemplaza la demo en vivo; protege la evaluación frente a problemas de red, credenciales o dependencias.

16 · OPERACIÓN

Runbook de demo: antes, durante y después

Momento	Acción concreta	Responsable
48 horas antes	Ejecutar desde cero usando README; revisar variables, dependencias, puertos y datos de demo.	Responsable técnico
24 horas antes	Ensayar el pitch con cronómetro y validar que el caso demo coincide con la Need.	Todo el equipo
Antes de exponer	Abrir aplicación, servidor, consola de respaldo y material visual; desactivar notificaciones.	Presentador de demo
Durante la demo	Seguir el guion, no explorar funciones nuevas ni improvisar credenciales.	Presentador de demo
Si ocurre una falla	Nombrar brevemente el problema, usar captura/video de respaldo y explicar el comportamiento esperado sin inventar.	Presentador + apoyo técnico
Después	Cerrar relacionando resultado con beneficio, límite y próximo experimento.	Vocero final

CHECKLIST INMEDIATO

☐	El caso de demo usa datos de demostración o datos autorizados y no expone información personal o secretos.
☐	La aplicación ya está abierta en la pantalla inicial correcta.
☐	El servidor o dependencia necesaria está levantado y verificado.
☐	Existe una versión de respaldo del flujo principal.
☐	Cada persona sabe qué parte presenta y cómo se realiza el relevo.
☐	La demo incluye evidencia y un límite, no solo una respuesta bonita.

Preguntas difíciles y cómo responderlas

La defensa no consiste en aparentar certeza absoluta. Consiste en responder con evidencia, alcance y próxima validación. Cuando no tengas un dato, no improvises: explica qué sabes, qué no sabes y cómo lo medirías.

Pregunta probable	Respuesta estructurada
¿Por qué se necesita IA?	Porque el problema requiere interpretar lenguaje, seleccionar una capacidad o sintetizar evidencia. La IA no reemplaza la fuente de verdad; opera dentro de herramientas y reglas acotadas.
¿Cómo evitan respuestas inventadas?	El agente usa tools o fuentes autorizadas para datos verificables, el prompt exige reconocer falta de evidencia y las pruebas incluyen casos límite y fuera de alcance.
¿Qué datos usan y qué riesgos existen?	Indicamos la fuente de verdad, el nivel de anonimización, las restricciones de acceso y los datos que el MVP no debe exponer.
¿Cuál es el beneficio real?	Diferenciamos lo probado de la hipótesis. Mostramos el resultado observable y explicamos la métrica que validará impacto con usuarios o línea base.
¿Por qué su equipo puede ejecutarlo?	Porque ya construimos un flujo reproducible, distribuimos roles, documentamos pruebas y tenemos una siguiente iteración concreta para reducir incertidumbre.
¿Qué harían con más tiempo?	No agregaríamos funcionalidades al azar. Primero validaríamos el principal beneficio, mejoraríamos datos o experiencia y luego escalaríamos solo las capacidades que la evidencia justifique.

Fórmula para responder

Hecho observado → interpretación prudente → límite reconocido → siguiente prueba. Esta estructura convierte una pregunta desafiante en una muestra de competencia.

Errores frecuentes que debilitan un pitch

Error	Por qué debilita	Corrección
Abrir con tecnologías	La audiencia no entiende primero por qué importa el proyecto.	Abre con usuario, situación y consecuencia.
Confundir Need con solución	“Necesitamos un chatbot” no define un problema.	Describe la fricción actual antes de mostrar el sistema.
Mostrar arquitectura antes de explicar el flujo	El diagrama parece complejo y desconectado.	Primero explica el recorrido del usuario; después muestra las capas.
Prometer impacto sin método	Las cifras inventadas reducen la confianza.	Separa resultados observados, diseño y hipótesis.
No nombrar límites	Da la impresión de que no se han considerado riesgos.	Declara acciones excluidas, incertidumbre y controles.
Demo extensa o frágil	La atención se va al funcionamiento técnico y no al valor.	Muestra un único caso fuerte y lleva respaldo.
Cerrar sin siguiente paso	El proyecto parece estático o incompleto.	Indica la validación o decisión que sigue.

“La claridad no consiste en simplificar el problema hasta volverlo falso. Consiste en elegir la evidencia necesaria para que la audiencia pueda confiar en la propuesta.”

Criterio de edición del pitch

Rúbrica de autoevaluación NABC

Evalúa cada criterio antes de presentar. Un puntaje bajo no se resuelve agregando diapositivas; se resuelve aclarando evidencia, alcance o demostración.

Criterio	0 - Insuficiente	1 - Parcial	2 - Sólido
Need	Problema genérico o centrado en tecnología.	Usuario y problema definidos, pero sin impacto claro.	Usuario, fricción, consecuencia y evidencia concreta.
Approach	Solución vaga o lista de herramientas.	Flujo entendido, pero sin fuentes o límites claros.	Mecanismo, datos, reglas, alcance y trazabilidad comprensibles.
Benefits per Costs	Promesas sin comparación o método.	Beneficio plausible, costos poco explícitos.	Valor relativo, evidencia disponible, condición y métrica futura.
Competence	Solo se enumeran integrantes o tecnologías.	Existe prototipo, pero sin pruebas o plan.	Roles, artefactos, pruebas, riesgos y siguiente hito claros.
Demo	No funciona o no conecta con pitch.	Funciona, pero no evidencia límite ni fuente.	Caso realista, fuente/evidencia, límite y respaldo operativo.
Claridad	Demasiado texto o secuencia confusa.	Mensaje parcialmente ordenado.	Narrativa NABC clara, tiempos controlados y cierre preciso.

Tres mejoras prioritarias antes de la presentación

20 · SECUENCIA DE TRABAJO

Ensayo final: de zero to hero

Trabaja en esta secuencia. No prepares la presentación mientras el canvas NABC siga vacío. La calidad oral mejora cuando las decisiones están cerradas antes de diseñar gráficos o ajustar animaciones.

1	Completa el canvas NABC - Redacta el argumento antes de abrir la presentación. Marca cada afirmación como observado, sustentado por diseño o hipótesis.
2	Selecciona la evidencia mínima - Elige capturas, datos, diagrama y pruebas que bastan para sostener el argumento. Elimina elementos que no apoyen la historia.
3	Adapta el template de pitch - Usa una idea principal por diapositiva. Evita párrafos extensos. Las notas del presentador contienen el detalle oral.
4	Ensayo con cronómetro - Mide duración, interrupciones y transiciones. Si excede el tiempo, elimina explicación secundaria antes de acelerar la voz.
5	Ensayo la demo como escena - Repite el mismo caso hasta que cada persona sepa cuándo hablar, qué pantalla abrir y qué evidencia señalar.
6	Solicita una revisión adversarial - Pide a alguien que intente encontrar una promesa no sustentada, una cifra no demostrada o un riesgo omitido. Corrige antes de exponer.

Definición de éxito

El equipo puede mostrar que un usuario realiza una consulta o acción realista, que el sistema usa una capacidad autorizada, que la respuesta se apoya en evidencia y que el proyecto reconoce sus límites con claridad.

Anexo: hoja de preparación para el equipo

Completen esta hoja y manténganla abierta durante el ensayo. Resume las decisiones críticas y evita contradicciones entre relato, diapositivas y demo.

Nombre del proyecto y frase de valor

Usuario principal y situación actual

Need final: problema, impacto y evidencia

Approach final: flujo y límites

Benefits per Costs: resultado, condición, métrica y hipótesis

Competence: roles, evidencia técnica, pruebas y próximo hito

Caso de demo y plan B

Materiales de base y cierre

Esta guía se alinea con el trabajo previo del curso: primero validar una capacidad concreta mediante un PoC y luego convertirla en un MVP pequeño, demostrable, mantenible y con pruebas.

Materiales base utilizados para el diseño pedagógico de esta guía: “Guía PoC a MVP - Agente orquestador con Streamlit, FastMCP y herramientas desacopladas” y “Guía Teórica de Implementación - Del Diseño al Proof of Concept”.

La recomendación final es simple: construye un argumento honesto. Explica la necesidad con precisión, presenta la aproximación con claridad, discute el valor respecto del costo de adopción y demuestra competencia mediante evidencia. Después muestra el sistema funcionando.

“No presentes una colección de componentes. Presenta una decisión: este problema merece resolverse, esta es una forma razonable de hacerlo, este es el valor que puede generar y esta es la evidencia de que podemos avanzar.”

Cierre del pitch NABC