
Reporte generado por OrCeph



 $\ensuremath{\mathbb{O}}$ Ismael Ortega Estrada, IPN ESCOM. Todos los derechos reservados.

Datos del Paciente:

Nombre:	 		
Edad:	 		
Sexo:			

Análisis esquelético

	Plano o Ángulo Valor normal		Valor calculado	Diagnostico		
	Fiano o Anguio	vaior normai	vaior calculado	Disminuido	Normal	Aumentado
Posición y tamaño	SNA	82±2°	83.04°	Prognatismo	Normal	Retrognatismo
del maxilar superior	(ENA-ENP)-(Go-Gn)	5±2°	-	Inclinación mordida abierta	Normal	Inclinación mordida cerrada
	SNB	80±2°	79.39°	Prognatismo	Normal	Retrognatismo
	SND	77±2°	-	Progenismo	Normal	Retrogenismo
Posición y tamaño	Silla-L	51±2mm	-	Posición adelatanda mandíbula	Ortognático	Posición atrasada mandíbula
mandibular	Silla-E	22±2mm	-	Posición atrasada del condílo	Ortognática	Posición adelantada del cóndilo
	(Ar-Go)-(Go-Me)	125±5°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal
	(Go-Gn)-(S-N)	32±2°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal
Relación sagital maxilomandibular	ANB	2±2°	3.65°	Clase III	Clase I	Clase II
Posición vertical maxilomandibular	(A-B)-(Go-Gn)	74±2°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada

Análisis dental

	Plano o Ángulo Valor normal		Valor calculado	Diagnostico		
	r iano o Anguio	valor normai	vaior calculado	Disminuido	Normal	Aumentado
	(IIS-AIS)-(S-N)	104±2°	-	Vestibuloversión	Normal	Linguoversión
Incisivos con	(IIS-AIS)-(N-A)	22±2°	-	Proinclinación incisiva	Normal	Retroinclinación incisiva
respecto a bases	IIS-NA	4±1mm	-	Retrusión del incisivo superior	Posición normal	Protrusión del incisivo superior
óseas	(III-AII)-(N-B)	25±2°	-	Vestibulogresión	Normal	Linguogresión
	III-NB	4±1mm	-	Retrusión del incisivo inferior	Posición normal	Protrusión del incisivo inferior
Relación dentaria	PO-SN	14±2°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada
mentón óseo	(III-AII)-(IIS-AIS)	130±5°	=	Protusión dentaria	Normal	Mordida cerrada
	Pg-(NB)	4±1mm	-	Sínfisis mandibular retruida	Sínfisis normal	Sínfisis mandibular protruida

Análisis de tejidos blandos

	Plano o Ángulo	Plano o Ángulo Valor normal Valor calculado			Diagnostico		
	riano o Anguio Valor normai		valor calculado	Disminuido	Normal	Aumentado	
Perfil	Linea S (LI)	0±1mm	-	Retroquelia	Normal	Proquelia	
	Linea S (LS)	0±1mm	-	Retroquelia	Normal	Proquelia	

Análisis facial

	Plano	Norma	Valor calculado	Diagnostico			
Evaluación Sagital	Tr-G	Deben medir lo	-				
vertical	G-Sn		-	Simétrico		Asimétrico	
vertical	Sn-Me	mismo	-				
Evaluación sagital	N-Me	100%	-		El tercio su	perior esta	El tercio superior esta
vertical 2 tercios	N-Sn	43%	-	Los tercios coinciden	aumentado :	y el inferior	disminuido y el inferior
inferiores	Sn-Me	57%	-		disminuido aumentado		aumentado
Evaluación sagital	Sn-St	1/3	-		El tercio su	perior esta	El tercio superior esta
vertical de los	St-Me	2/3	-	Los tercios coinciden	aumentado :	y el inferior	disminuido y el inferior
tercios inferiores	Sn-Me	3/3	-		dismi	nuido	aumentado
Perfil Labial	LS-St-LI	3mm±1	=	Competencia lab	labial Incompetencia labial		competencia labial

Fecha y Hora: 27-05-2023 15:44:45

Planos o Segmentos cefalométricos									
Número	Plano	Valor Normal	Valor Calculado	Diagnostico					
Numero	mero riano vaioi Normai		valor Calculado	Disminuido	Normal	Aumentado			
1	PM (Go-Gn)	No aplica	-	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
2	SN	No aplica	68.83mm	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
3	NA	No aplica	60.51mm	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
4	NB	No aplica	101.77mm	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
5	ND	No aplica	-	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
6	III-AII	No aplica	-	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
7	IIS-AIS	No aplica	-	No se prestan a medición, única	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo				
8	N-Ba	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo					
9	Po-Or	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo					
10	Pt-Gn	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo					
11	N-Gn	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo					
12	III-OMI	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo					
13	Linea S	No aplica	-	No se prestan a medición, única	amente constituyen planos para la	posterior formación del ángulo			
14	Pg-(NB)	4±1mm	-	Sínfisis mandibular retruida	Sínfisis mandibular normal	Sínfisis mandibular protruida			
15	Silla-L	51±2mm	-	Posición adelantada mandíbula	Ortognático	Posición atrasada mandíbula			
16	Silla-E	22±2mm	-	Posición atrasada del cóndilo	Ortognática	Posición adelantada del cóndilo			
17	(Pg'-Prn)-LI	0±1mm	-	Proquelia	Normal	Retroquelia			
18	(Pg'-Prn)-LS	0±1mm	-	Proquelia	Normal	Retroquelia			
19	IIS-NA	4±1mm	-	Retrusión del incisivo superior	Retrusión del incisivo superior Posición normal Protrusión del incisivo superior				
20	III-NB	4±1mm	-	Retrusión del incisivo inferior	Posición normal	Protrusión del incisivo inferior			

	Ángulos cefalométricos							
Número	Ángulo			Diagnostico				
Numero	Anguio	Valor Normal	Valor Calculado	Disminuido	Normal	Aumentado		
1	SNA	82±2°	83.04°	Retrusión maxilar	Maxialar en norma	Protusión maxilar		
2	SNB	80±2°	79.39°	Mandíbula retrasada	Mandíbular en norma	Mandíbula adelantada		
3	SND	76±2°	-	Progenismo	Normal	Retrogenismo		
4	ANB	2±2°	3.65°	Clase III	Clase I	Clase II		
5	PO-SN	14±2°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada		
6	(Go-Gn)-(S-N)	32±2°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal		
7	(IIS-AIS)-(N-A)	22±2°	-	Proinclinación Incisiva	Normal	Retroinclinación Incisiva		
8	(III-AII)-(N-A)	25±1°	-	Proinclinación Incisiva	Normal	Retroinclinación Incisiva		
9	(III-AII)-(IIS-AIS)	130±5°	-	Protusión dentaria	Normal	Mordida cerrada		
10	(A-B)-(Go-Gn)	74±2°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada		
11	(IIS-AIS)-(N-B)	22±1°	-	Vestibuloversión	Normal	Linguoversión		
12	(III-AII)-(N-B)	25±2°	-	Vestibulogresión	Normal	Linguogresión		
13	(Ar-Go)-(Go-Me)	130±5°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal		
14	(ENA-ENP)-(Go-Gn)	5±2°	-	Inclinación mordida abierta	Normal	Inclinación mordida cerrada		
15	(Po-Or)-(Go-Gn)	1±6°	-	Inclinación mordida cerrada	Normal	Inclinación mordida abierta		

Datos del Doctor:	
Nombre:	Cédula:

Trazado de planos cefalométricos

