


Reporte generado por OrCeph



© Ismael Ortega Estrada, IPN ESCOM. Todos los derechos reservados.

Datos del Paciente:

Nombre: _____

Edad: _____

Sexo: _____

Planos o Segmentos cefalométricos						
Número	Plano	Valor Normal	Valor Calculado	Diagnostico		
				Disminuido	Normal	Aumentado
1	PM (Go-Gn)	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
2	SN	No aplica	67.41mm	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
3	NA	No aplica	60.10mm	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
4	NB	No aplica	99.71mm	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
5	ND	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
6	III-AII	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
7	IIS-AIS	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
8	N-Ba	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
9	Po-Or	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
10	Pt-Gn	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
11	N-Gn	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
12	III-OMI	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
13	Pg'-Prn	No aplica	-	No se prestan a medición, únicamente constituyen planos para la posterior formación del ángulo		
14	Pg-(NB)	4±1mm	-	Sínfisis mandibular retruida	Sínfisis mandibular normal	Sínfisis mandibular protruida
15	Silla-L	51±2mm	-	Posición adelantada mandíbula	Ortognático	Posición atrasada mandíbula
16	Silla-E	22±2mm	-	Posición atrasada del cóndilo	Ortognática	Posición adelantada del cóndilo
17	(Pg'-Prn)-LI	0±1mm	-	Proquelia	Normal	Retroquelia
18	(Pg'-Prn)-LS	0±1mm	-	Proquelia	Normal	Retroquelia
19	IIS-NA	4±1mm	-	Retrusión del incisivo superior	Posición normal	Protrusión del incisivo superior
20	III-NB	4±1mm	-	Retrusión del incisivo inferior	Posición normal	Protrusión del incisivo inferior

Ángulos cefalométricos

Número	Ángulo	Valor Normal	Valor Calculado	Diagnostico		
				Disminuido	Normal	Aumentado
1	SNA	82±2°	82.04°	Retrusión maxilar	Maxialar en norma	Protusión maxilar
2	SNB	80±2°	78.76°	Mandíbula retrasada	Mandibular en norma	Mandíbula adelantada
3	SND	76±2°	-	Progenismo	Normal	Retrogenismo
4	ANB	2±2°	3.28°	Clase III	Clase I	Clase II
5	PO-SN	14±1°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada
6	(Go-Gn)-(S-N)	32±1°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal
7	(IIS-AIS)-(N-A)	22±1°	-	Proinclinación Incisiva	Normal	Retroinclinación Incisiva
8	(III-AII)-(N-A)	25±1°	-	Proinclinación Incisiva	Normal	Retroinclinación Incisiva
9	(III-AII)-(IIS-AIS)	130±1°	-	Protusión dentaria	Normal	Mordida cerrada
10	(A-B)-(Go-Gn)	74±2°	-	Mordida abierta	Normal	Mordida cerrada
11	(IIS-AIS)-(N-B)	22±1°	-	Vestibuloversión	Normal	Linguoversión
12	(III-AII)-(N-B)	25±1°	-	Vestibulogresión	Normal	Linguogresión
13	(Ar-Go)-(Go-Me)	130±5°	-	Crecimiento vertical	Mesofacial	Crecimiento horizontal
14	(ENA-ENP)-(Go-Gn)	5±2°	-	Inclinación mordida abierta	Normal	Inclinación mordida cerrada
15	(Po-Or)-(Go-Gn)	1±6°	-	Inclinación mordida cerrada	Normal	Inclinación mordida abierta

Datos del Doctor:

Nombre: _____

Cédula: _____

Trazado de planos cefalométricos

