


Automatizar Actualizaciones Debian + Guest Additions

1. Crear el nano para el script

```
debian@debian:~/Desktop$ nano actualizar.sh
```

2. Contenido del script



```
debian@debian: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 actualizar.sh *
#!/bin/bash
# Actualizar lista de paquetes
apt-get update
# Actualizar los paquetes instalados sin pedir confirmacion
apt-get upgrades -y
```

La primera línea `#!/bin/bash` se llama *shebang* e indica al sistema que debe usar el intérprete de Bash para ejecutar este archivo.

3. Le damos permiso y comprobamos que funciona:

```
debian@debian:~/Desktop$ sudo chmod +x actualizar.sh
[sudo] password for debian:
debian@debian:~/Desktop$ sudo ./actualizar.sh
```

4. Automatizar con cron

Abre el editor de tareas cron para el usuario root: `sudo crontab -e`

Si es la primera vez, elige el editor nano (opción 1).

Ve al final del archivo y añade la siguiente línea:

```
debian@debian:~/Desktop$ sudo crontab -e
[sudo] password for debian:
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: 1
crontab: installing new crontab
debian@debian:~/Desktop$ realpath actualizar.sh
/home/debian/Desktop/actualizar.sh
debian@debian:~/Desktop$ sudo crontab -e
crontab: installing new crontab
```

```
debian@debian: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.bny6dg/crontab *
00 00 * * * /home/debian/Desktop/actualizar.sh > /var/log/actualizacion-servidor>
```

Explicacion de la línea Cron:

00 00 * * *: Significa "Minuto 0, Hora 0 (medianoche), todos los días".


/home/debian/Desktop/actualizar.sh: Es vital poner la ruta entera (ej. /home/usuario/actualizar.sh).

> /var/log/actualizacion-servidor.log: Redirige la **salida estándar** (lo que salió bien) al archivo de log.

2> /var/log/actualizacion-servidor-error.log: Redirige la **salida de errores** (el flujo 2) al archivo de errores.

Extra: Instalar guest additions

1. Insertamos la imagen.



2. Instalamos paquete necesario.

Primero update (ya lo tenia de antes) y luego install.

```
debian@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
debian@debian:~$ sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

3. Punto de montaje y montar CD

```
debian@debian:~$ sudo mkdir -p /mnt/cdrom
debian@debian:~$ sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

4. Lanzamos el script de instalación.

```
debian@debian:/mnt$ cd cdrom/
debian@debian:/mnt/cdrom$ sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.4 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
```

5. Reiniciamos sistema para que funcione.

```
Guest screen resized; this may take a while...
debian@debian:/mnt/cdrom$ sudo reboot
```