

CASA BRASILEIRA DE AÇO



DEFESA DE MARCA & MANUAL DE IDENTIDADE • VERSÃO 1.0 • 2026

Corte e dobra não vende aço.

Vende a peça certa, na medida certa, na quantidade certa — e já identificada.

A barra sai da usina com 12 metros e é genérica: serve para qualquer obra. Depois do corte e dobra ela deixa de ser genérica. Vira a **posição N5** de uma viga específica, de um projeto específico, com comprimento, bitola e formato definidos pelo cálculo estrutural.

Essa transformação é o produto. O cliente não está comprando aço — está comprando a eliminação do corte e da dobra dentro do canteiro: menos perda de ponta de barra, menos serra e bancada na obra, menos erro de medida, menos tempo.

O ponto de contato real da marca é a etiqueta. Cada peça ou feixe chega ao canteiro identificado com a obra, o elemento, o romaneio, o desenho, a posição, a bitola, o formato e a quantidade. É ali que a marca é vista todo dia — não em outdoor.

Casa é instituição, não moradia.

“Casa” aqui tem o sentido de estabelecimento especializado — como Casa da Moeda. Casa Brasileira de Aço é a casa do aço: o lugar que domina o assunto. Essa leitura muda o registro da marca inteira. Não pede telhado nem casinha; pede autoridade.

O que a pesquisa de nome mostrou

NOME	SITUAÇÃO
Aço Brasileiro	Genérico — descreve literalmente aço feito no Brasil. Registro frágil no INPI e impossível de defender contra concorrentes.
Aço Brasil	Ocupado. É o nome do Instituto Aço Brasil, entidade que representa a indústria siderúrgica nacional — e a expressão já circula no comércio de aço.
CBA	Ocupado. É a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, listada na B3 (CBAV3). Por isso a marca não usa monograma de iniciais.
Casa Brasileira de Aço	Distintivo. “Casa” dá ao conjunto a particularidade que “Aço Brasileiro” não teria.

Busca em fontes públicas não substitui a consulta formal ao INPI. Antes de registrar, verificar nas classes NCL 6 (produtos de metal) e NCL 40 (tratamento de materiais).

Três barras, duas leituras.

As cores do Brasil na ordem da bandeira — verde, amarelo, azul — desenhadas como três barras paralelas. Para quem olha rápido, é a bandeira: diz **Casa Brasileira**. Para quem é do ramo, são três vergalhões alinhados: diz **De Aço**. As duas leituras cabem no mesmo desenho, sem ilustração e sem metáfora forçada.

A calibragem é o conceito

Barras grossas e encostadas leem como faixa de bandeira. Com espessura reduzida e respiro entre elas, passam a ler como barras separadas. Não é ajuste estético — é o que decide qual das duas leituras domina.



A listra é calculada a partir da largura de tinta de CASA BRASILEIRA.

Por que a listra para no A

A listra vive sob **CASA BRASILEIRA** e termina na tinta do A final. **DE AÇO** fica fora dela, em verde. A razão é de significado: as cores do Brasil sublinham exatamente a parte brasileira do nome. Estendê-las sob “DE AÇO” dissolveria essa relação e devolveria a marca ao território de bandeira.

Jura Light.

Geométrica, de desenho quase instrumental, e fina. Foi escolhida entre oito alternativas — incluindo Italiana, Poirer One, Outfit, Work Sans e Arsenal SC — por ser a única que entrega sofisticação sem sair do registro técnico.

Italiana era mais elegante, mas seu contraste alto pertence a moda e joalheria. Poirer One era fina demais para placa de frota e bordado. As grotescas neutras não erravam, mas também não marcavam.

Em caixa alta e bem rastreada, a Jura Light dá ao nome a cadência de uma inscrição — o que serve a uma marca que se chama “Casa”.

Cores do Brasil, em tom grave.

A paleta não usa os valores oficiais da bandeira, e essa é uma decisão deliberada. Os oficiais — verde #009C3B, amarelo #FFDF00, azul #002776 — puxam a marca para o registro esportivo. Os tons desta identidade são mais escuros e mais quentes: mantêm a leitura “Brasil” e ganham peso industrial.

Há também uma razão física. Amarelo puro tem luminância altíssima: sobre fundo claro ele praticamente desaparece. O #F2B705 desta paleta resolve o problema no próprio tom, em vez de exigir contorno ou sombra.



Verde Casa

#006B3C

RGB 0 · 107 · 60

CMYK 100 · 0 · 44 · 58

cor principal · DE AÇO, listra superior, botões



Amarelo Ouro

#F2B705

RGB 242 · 183 · 5

CMYK 0 · 24 · 98 · 5

listra do meio · acento, nunca texto sobre claro




Azul Profundo

#002B5C

RGB 0 · 43 · 92

CMYK 100 · 53 · 0 · 64

listra inferior · fundo institucional, frota




Tinta

#14161C

RGB 20 · 22 · 28

CMYK 29 · 21 · 0 · 89

CASA BRASILEIRA e texto corrido




Papel

#F5F4F0

RGB 245 · 244 · 240

CMYK 0 · 0 · 2 · 4

fundo claro padrão



Branco

#FFFFFF

RGB 255 · 255 · 255

CMYK 0 · 0 · 0 · 0

fundo alternativo e marca reversa

Conversão de tela para impressão é sempre aproximada. Para pintura de frota e impressão offset, fechar o Pantone equivalente com a gráfica a partir do CMYK acima.

Oito passos até aqui.

Nada disso saiu certo de primeira. O registro abaixo é o que foi testado, o que foi descartado e por quê.

- | | | |
|----|------------|---|
| 01 | DESCARTADO | Letras de vergalhão
Um alfabeto autoral em que cada letra era uma barra dobrada, com a nervura deformando o contorno. Tecnicamente correto, visualmente errado: lia como fonte rústica, não como precisão industrial. |
| 02 | DESCARTADO | Casa de uma barra
Uma casa traçada por uma única barra contínua. Clichê de construtora — contorno de casinha é território de milhares de marcas. |
| 03 | DESCARTADO | Estribo como emblema
O produto do setor virando brasão. Um retângulo com ganchos lê como moldura genérica para quem não é do ramo. |
| 04 | DESCARTADO | Monograma CBA
Barrado por pesquisa: CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, listada na B3. Colidir com uma marca estabelecida em setor vizinho de metais seria erro grave. |
| 05 | DESCARTADO | O Ç com gancho
O cedilha desenhado como o gancho a 90° que a NBR especifica para estribos. Conceito sólido, execução rejeitada. |
| 06 | BASE | Três barras
As cores do Brasil como três barras paralelas. A primeira versão ainda lia como bandeira: grossas demais e juntas demais. |
| 07 | APROVADO | A calibragem
Afinar e afastar as barras foi o que separou as duas leituras. Com respiro entre elas, deixam de ser faixa de bandeira e passam a ser vergalhões alinhados. |
| 08 | APROVADO | A listra sob o nome
A composição final: a listra vive sob CASA BRASILEIRA e termina na tinta do A final. DE AÇO fica livre, em verde. |

A marca e suas versões.

CASA BRASILEIRA DE AÇO



Principal • listra sob CASA BRASILEIRA



CASA BRASILEIRA
DE AÇO

Alternativa 1 • horizontal



CASA BRASILEIRA
DE AÇO

Alternativa 2 • vertical



CASA BRASILEIRA DE AÇO

Alternativa 3 • uma linha

CASA BRASILEIRA DE AÇO



Reversa • fundo institucional

As regras que geram a marca.

A listra é **calculada**, não desenhada. Quem mudar o corpo ou a entreletra precisa recalcular a largura — senão ela desalinha do A.

A entreletra também não basta sozinha. Os glifos D, E, Ç e O têm laterais mais largas que as letras de CASA BRASILEIRA: com o mesmo 0,155 numérico, o vão de tinta de “DE AÇO” sai **8% maior** e a segunda metade do nome parece mais solta que a primeira. Por isso o que se iguala é o **vão**, não o número — cada par de DE AÇO recebe uma correção calculada a partir das laterais reais dos glifos.

PARÂMETRO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Tipografia	Jura Light	caixa alta
Entreletra	0,155 × corpo	valor base, nas duas partes do nome
Vão óptico	0,270 × corpo	DE AÇO é corrigido par a par até bater com ele
Espessura da listra	0,140 × corpo	as três iguais
Respiro entre listras	0,34 × espessura	é ele que separa vergalhão de bandeira
Topo da listra	0,32 × corpo	abaixo da linha de base
Início da listra	tinta do C	não o avanço do glifo
Fim da listra	tinta do A	último A de BRASILEIRA
Cor de DE AÇO	#006B3C	sempre fora da listra
Sobre fundo escuro	branco • amarelo • branco	o verde cai a 2,7:1 e o azul a 1,3:1 — somem

Área de proteção



X = altura do conjunto das três listras. Respiro mínimo em volta = X.

Escala



CASA BRASILEIRA DE AÇO corpo 44 px

CASA BRASILEIRA DE AÇO corpo 30 px

CASA BRASILEIRA DE AÇO corpo 20 px


CASA BRASILEIRA DE AÇO corpo 15 px • mínimo

CASA BRASILEIRA DE AÇO corpo 11 px

Mínimo: corpo 15 px em tela, 9 mm impresso. Abaixo disso a listra fecha e as três cores viram uma mancha.

O que não fazer.

Seis desvios que quebram a marca. O segundo é o mais importante: estender a listra sob “DE AÇO” desfaz a única regra de significado da identidade.



Esticar ou achatar



Estender a listra sob DE AÇO



Trocar as cores da listra



Inclinar a assinatura



Fundo que anula o amarelo



Trocar a tipografia

A marca em uso.

CASA BRASILEIRA DE AÇO	
OBRA	RESIDENCIAL VILA NOVA
ELEMENTO	VIGA V-12
ROMANEIO	2026 / 0431
POSIÇÃO	N5
BITOLA	Ø 10,0 mm • CA-50
FORMATO	ESTRIBO 90°
QUANTIDADE	48 PEÇAS
COMPRIMENTO	C = 245 cm

Etiqueta de romaneio • o ponto de contato diário



Frota • versão reversa sobre azul



Papelaria • cartão e timbrado



Site • cabeçalho e chamada

Como a Casa fala.



DIRETO

Medida, prazo e quantidade. Sem adjetivo de folheto.

“48 estribos, posição N5, entrega quarta.”



A FAVOR DE QUEM RECEBE

Fala do ganho no canteiro, não da máquina que temos.

“Menos perda, menos serra na obra.”



TÉCNICO SEM ARROGÂNCIA

Usa a língua da obra — romaneio, posição, bitola — sem transformar isso em jargão de vendedor.

“Chega etiquetado por posição.”



BRASILEIRO SEM UFANISMO

A brasilidade está na cor e no nome. O texto não precisa repetir isso.

“Aço brasileiro, cortado aqui.”