

CASA BRASILEIRA DE AÇO



Como esta marca foi feita,
e como não estragá-la.

Escrito por Théo Sampaio Corte e dobra de vergalhão São Paulo

Quem escreveu isso.

Théo Sampaio

OFÍCIO

Publicitário. Estúdio de três pessoas na Vila Buarque.

ANTES

Dez anos escrevendo filme de banco e de cerveja em agência grande.

ANTES AINDA

Balcão do depósito de material de construção do meu pai, em Contagem.

NESTE PROJETO

Sete meses. Oito tentativas. Cinco no lixo.

Eu não sabia nada sobre vergalhão quando comecei. Sabia sobre o balcão, o que é diferente.

Cresci ouvindo mestre de obras discutir preço de barra de aço com meu pai. Eu tinha treze anos e minha função era carregar. O que eu aprendi ali, sem querer, foi que aquele senhor de camisa suja não estava comprando material. Estava comprando não ter dor de cabeça na segunda-feira.

Depois fui fazer publicidade e passei dez anos longe daquilo, escrevendo coisas bonitas para bancos. Este projeto foi a primeira vez em que as duas metades da minha vida se falaram.

Escrevi cada linha deste documento. Onde tem opinião, é minha. Onde tem regra, ela está aqui porque eu já vi o estrago de não ter — em outros clientes, com outras marcas, sempre com alguém de pressa e um mouse na mão.

Não tem “DNA da marca” aqui dentro. Não tem jornada, não tem ecossistema, não tem solução completa. Se alguma dessas palavras aparecer numa peça da Casa daqui pra frente, não fui eu.

Théo Sampaio

São Paulo · março de 2026

Oito partes.

As três primeiras são argumento. As cinco últimas são regra. Se você só vai ler uma, leia a seis.

01	O negócio	O que está sendo vendido aqui não é o que está escrito na nota fiscal.
02	O nome	Ele já existia quando eu cheguei. Meu trabalho foi entender por que é bom.
03	A ideia	Um desenho que diz duas coisas ao mesmo tempo, sem contar piada.
04	O lixo	Todo brandbook finge que a marca nasceu pronta na terceira página do caderno. É mentira em todos eles.
05	As peças	A partir daqui é manual. Menos opinião, mais medida.
06	As regras	Odeio manual de marca. Trabalhei doze anos com eles e nunca abri um por vontade própria. Então vou ser breve.
07	No mundo	Onde tudo isso encosta em papel, chapa e tinta.
08	A voz	Metade do que estraga marca de indústria não é o logo. É o texto.

Aço é commodity.

Barra de doze metros é igual em toda usina do país. Mesma norma, mesma bitola, mesmo preço de tabela.

A Casa não vende aço.

Vende a barra já cortada no tamanho da viga, já dobrada no formato do estribo, já contada e já etiquetada com a posição que o projeto pediu. Vende a bancada de armação que sai do canteiro e o pedaço de barra que não sobra no chão.

A PROMESSA

Sua obra não precisa de lixadeira.

Uma frase. Se ela não for verdade numa segunda-feira qualquer, nada aqui dentro salva a marca.

01

PARTE UM

O negócio

O que está sendo vendido aqui não é o que está escrito na nota fiscal.

Uma frase que dê pra cumprir.

Toda marca precisa de uma frase que ela consiga cumprir. Só uma.

Passei semanas testando frases sobre qualidade, tradição e compromisso. Todas passavam no teste de bonito e falhavam no único teste que importa: dava pra provar na segunda-feira?

A frase que sobrou é a mais literal de todas. É também a única que descreve exatamente o que muda no dia de quem compra.

E já respondo a quem vai cobrar rigor, porque vão: a obra continua tendo lixadeira para outras coisas. O que sai do canteiro é a **bancada de armação** — o policorte, a viradeira, o estoque de barra de doze metros e as duas pessoas que passavam o dia ali. Frase de marca é curta por obrigação. A conta exata está na página seguinte.

Nota de quem escreveu: a primeira versão desta frase dizia “serra”. Levei um corretivo do cliente, com razão — serra é para madeira, vergalhão se corta com policorte, lixadeira ou tesoura. Deixo registrado porque é o tipo de erro que denuncia quem nunca pisou numa obra, e porque o glossário no fim deste documento existe justamente para isso.

Quatro provas.

Promessa sem prova é slogan. Estas quatro coisas são o que faz a frase acima parar de pé.

01	Corte por posição de projeto Cada peça chega com a posição do projeto estrutural — N5, N12 — e não como barra genérica. Quem monta a armadura procura pela posição, não pelo comprimento.	02	Romaneio fechado na fábrica A lista é conferida antes de sair, no galpão, com a peça na mão. Não no barro, às sete da manhã, com o caminhão esperando.
03	A sobra de um pedido vira peça de outro Ponta de barra é dinheiro no chão. Na fábrica ela entra no pedido seguinte; no canteiro ela vira sucata.	04	Aço com classe e rastreio CA-50 e CA-60 conforme a NBR 7480, com a corrida rastreável. Se o fiscal da obra pedir o documento, ele existe.

Se algum dia uma dessas quatro deixar de ser verdade, a promessa cai junto e este documento precisa ser reescrito. Não é retórica: é o critério para saber quando a marca virou mentira.

A barra deixa de ser genérica.

Uma barra de doze metros serve para qualquer obra do Brasil. É exatamente esse o problema dela.

Ela chega na usina genérica e sai genérica. Serve pra tudo, então não resolve nada. Quem compra assim compra material e leva trabalho de brinde: alguém vai ter que medir, cortar, dobrar, contar e conferir dentro do canteiro, com policorte e viradeira, no meio do barro.

Depois do corte e dobra, a mesma barra vira a **posição N5** de uma viga específica, de um projeto específico. Tem comprimento, tem formato, tem quantidade, tem nome. Parou de servir pra qualquer obra e passou a servir pra *aquela* obra.

Essa passagem é o produto. Todo o resto, a máquina e o galpão e o caminhão, é meio.

“O cliente não está comprando aço. Está comprando a lixadeira que ele não vai precisar ligar.”

é o que eu escreveria na parede da fábrica, se me deixassem

Ninguém se apaixona por vergalhão. Ótimo.

Passei a primeira semana deste projeto procurando o que emocionar. Não achei nada.

Vergalhão não tem causa. Não vai salvar o planeta, não vai reinventar sua rotina, não cabe em campanha de fim de ano. Eu já escrevi propósito pra banco e pra cerveja, e sei fazer isso. Fazer aqui seria mentira, e mentira em marca de material de construção não dura um trimestre. O mestre de obras é o público mais difícil de enganar que existe. Ele confere.

Aí eu voltei mentalmente pro balcão do meu pai e lembrei do óbvio: aquele senhor nunca comprou nada por emoção. Comprou de quem não errou a medida. E ficou vinte anos comprando do mesmo lugar por causa disso.

Fidelidade por competência é mais rara e muito mais grudada que fidelidade por afeto. Nenhum banco do mundo tem cliente há vinte anos porque nunca errou. Depósito de material de construção tem.

Então esta marca não vai tentar ser amada. Vai tentar ser **confiada**. Alvo mais estreito, e vale muito mais.

Ela vive numa etiqueta suja.

Não vai ter outdoor. Não precisa.

O ponto de contato real desta marca é um pedaço de papel amarrado num feixe de barras, que chega na obra às sete da manhã e é lido por uma pessoa de luva. Ali estão a obra, o elemento, o romaneio, o desenho, a posição, a bitola, o formato e a quantidade.

Aquela etiqueta é vista todo dia, por quem decide a recompra, no momento exato em que a promessa está sendo testada. Nenhuma mídia paga chega perto disso.

É por isso que a marca foi desenhada para ser legível pequena, em uma cor, em impressora térmica de galpão. Se ela ficar bonita em apresentação e sumir na etiqueta, eu errei o projeto.

CASA BRASILEIRA DE AÇO

OBRA	RESIDENCIAL VILA NOVA
ELEMENTO	VIGA V-12
ROMANEIO	2026 / 0431
POSIÇÃO	N5
BITOLA	Ø 10,0 mm • CA-50
FORMATO	ESTRIBO 90°
QUANTIDADE	48 PEÇAS
COMPRIMENTO	C = 245 cm

A peça mais importante do sistema. Tudo aqui foi desenhado pra caber nela primeiro, e depois em todo o resto.

02

PARTE DOIS

O nome

Ele já existia quando eu cheguei. Meu trabalho foi entender por que é bom.

Casa não é casinha.

Casa da Moeda. Casa de Câmara e Cadeia. Casa Bahia, que virou Casas Bahia quando abriu a segunda.

“Casa” em português tem esse outro sentido, mais antigo e mais duro que o de moradia: o estabelecimento que manda no assunto. A casa do aço é o lugar onde o assunto é o aço. Ninguém desenha telhadinho no logo da Casa da Moeda.

Essa leitura muda o registro da marca inteira. Não pede telhado, não pede casinha, não pede família sorrindo na frente do imóvel. Pede autoridade. É sorte enorme, porque autoridade é exatamente o que se vende aqui.

O que a pesquisa barrou

Antes de comemorar o nome eu fui checar as alternativas óbvias. Todas caíram, e cada queda ensinou alguma coisa.

NOME	VEREDITO	POR QUÊ
Aço Brasileiro	não dá	Descreve literalmente aço feito no Brasil. No INPI isso é o que se chama de expressão de uso comum: registro frágil, e você não consegue impedir o vizinho de usar. Pagar advogado pra defender isso é jogar dinheiro fora.
Aço Brasil	não dá	É o nome do Instituto Aço Brasil, a entidade que representa a siderurgia nacional. Além de ocupado, a expressão já circula solta no comércio de aço. Chegar depois e tentar ser dono não termina bem.
CBA	não dá	Companhia Brasileira de Alumínio, Grupo Votorantim, B3, ticker CBAV3. Setor vizinho, mesmo balcão.
Casa Brasileira de Aço	pode	Distintivo. E é distintivo por causa de uma palavra: “Casa”. Sem ela, o nome é descrição. Com ela, é nome.

Busca em fonte pública não substitui consulta formal ao INPI. Antes de registrar, verificar nas classes NCL 6, de produtos de metal, e NCL 40, de tratamento de materiais. Isso é trabalho de advogado, não meu.

“Aço Brasileiro” descreve. “Casa Brasileira de Aço” nomeia. A diferença entre as duas coisas é o que se pode registrar.

03

PARTE TRÊS

A ideia

Um desenho que diz duas coisas ao mesmo tempo, sem contar piada.

Um desenho, duas leituras.

Verde, amarelo, azul. Três listras paralelas.

Quem passa de carro lê bandeira do Brasil e ouve **Casa Brasileira**.

Quem é do ramo lê três vergalhões deitados no chão do canteiro, alinhados, esperando amarração, e ouve **De Aço**.

É o mesmo desenho. Nenhum dos dois está vendo coisa errada, e nenhum dos dois precisa que alguém explique. Isso é a coisa mais difícil de conseguir em identidade visual e eu não cheguei nela por talento. Cheguei por eliminação, depois de cinco ideias no lixo.

A calibragem é o conceito

Aqui está a parte que eu preciso que fique registrada, porque é a única frágil.

A ideia não está nas três listras. Está na distância entre elas.

Grossas e encostadas, elas são faixa de bandeira e nada mais. Foi assim que eu desenhei na primeira vez, e passei três dias achando que o conceito estava errado. Não estava. Bastou afinar e abrir respiro: viraram barras separadas, deitadas no chão.

Espessura de 0,140 do corpo, respiro de 0,34 dessa espessura. Não é ajuste de gosto. É o parâmetro que decide qual das duas leituras domina, e é o motivo pelo qual este documento tem uma tabela.



A listra nasce da largura de tinta de CASA BRASILEIRA. Ela não foi desenhada por cima do nome: foi calculada a partir dele.

Por que a listra para no A.

Porque as cores do Brasil estão sublinhando a palavra BRASILEIRA. Literalmente, com o pincel encostado nela.

A listra vive embaixo de CASA BRASILEIRA e termina exatamente na tinta do último A. DE AÇO fica de fora, em verde, respirando.

Se alguém esticar a listra até embaixo de DE AÇO, ela para de sublinhar uma palavra e volta a ser faixa colorida decorativa. O desenho continua bonito e fica sem assunto. É a diferença entre uma marca que quer dizer alguma coisa e uma marca que combina de cor.

Este documento tem várias regras. Essa é a única que eu peço de joelhos.

A listra não é enfeite embaixo do nome. É um sublinhado. Sublinhado tem que sublinhar algo.

04

PARTE QUATRO

O lixo

Todo brandbook finge que a marca nasceu pronta na terceira página do caderno. É mentira em todos eles.

O que eu joguei fora.

Cinco no lixo, uma no meio do caminho, duas de pé. Registro aqui porque em dois anos alguém vai sugerir de novo a ideia número 2, e vai ser bom ter onde apontar.

01

NO LIXO

Letras de vergalhão

Desenhei um alfabeto inteiro em que cada letra era uma barra dobrada, com a nervura deformando o contorno por dentro. Tecnicamente estava certo. Fui mostrar pro meu pai. Ele olhou e falou que parecia corda de sisal. Duas semanas de trabalho pra descobrir que precisão industrial não se comunica com textura rústica.

02

NO LIXO

A casa de uma barra só

Um contorno de casa traçado por uma única linha contínua, sem levantar a caneta. Bonito de fazer. Existe em umas quatro mil imobiliárias. Se eu vejo esse logo num caminhão, não sei se é construtora, financiamento ou seguro residencial.

03

NO LIXO

O estribo como brasão

Peguei o estribo — aquele retângulo de barra fina com dois ganchos que amarra a armadura — e tratei ele como emblema. Quem é do ramo entende na hora. Quem não é, vê uma moldura torta. Marca não pode depender de o cliente já saber.

04

NO LIXO

Monograma CBA

Achei que tinha resolvido: três letras, um selo, fim. Fui pesquisar. CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, listada na B3 com o ticker CBAV3. Alumínio e aço no mesmo balcão de metais. Não dá. Foi a única ideia que morreu por advogado e não por gosto.

05

NO LIXO

O Ç com gancho

O cedilha de AÇO desenhado como o gancho a 90° que a norma manda fazer na ponta do estribo. Dessa eu gostei de verdade. Ainda gosto. Mas em corpo pequeno o gancho fechava e o Ç virava um borrão, e uma marca que só funciona grande não serve pra etiqueta.

06

QUASE

Três barras, primeira versão

Cheguei nas três listras nas cores do Brasil e comemorei cedo. Estavam grossas e encostadas uma na outra. Era faixa de bandeira. Só isso. Passei três dias achando que o problema era a ideia.

07

DE PÉ

A calibragem

O problema não era a ideia. Era a distância. Afinei as listras e abri respiro entre elas. Do nada pararam de ser bandeira e passaram a ser três barras deitadas no chão. Esse foi o dia em que o projeto existiu.

08

DE PÉ

A listra sob o nome

Última decisão: onde a listra vive. Embaixo de CASA BRASILEIRA, terminando exatamente na tinta do A. DE AÇO fica de fora, em verde. Aí ela para de ser enfeite e passa a sublinhar uma palavra.

Duas coisas que essa lista me ensinou, e que valem para qualquer decisão futura da marca. Ideia que precisa de explicação não serve pra etiqueta. E quando o desenho não funciona, olhe o espaçamento antes de jogar o conceito fora.

05

PARTE CINCO

As peças

A partir daqui é manual. Menos opinião, mais medida.

A marca e suas quatro formas.

Uma principal e três alternativas. Não são opções de gosto: cada uma resolve uma proporção de espaço diferente.

CASA BRASILEIRA DE AÇO



Principal. É essa que se usa. As outras três existem para quando o espaço não deixar.



CASA BRASILEIRA
DE AÇO

Alternativa 1 • horizontal. Espaço largo e baixo, onde a principal ficaria pequena demais.



CASA BRASILEIRA
DE AÇO

Alternativa 2 • vertical. Espaço estreito e alto: banner lateral, lombada, sacola.



CASA BRASILEIRA DE AÇO

Alternativa 3 • uma linha. Faixa muito baixa: cabeçalho de site, rodapé, assinatura de e-mail.

CASA BRASILEIRA DE AÇO



Reversa. Sobre qualquer fundo escuro a listra vira branco, amarelo, branco.

Existe também o símbolo isolado, as três listras sozinhas em quadrado, para avatar de rede social, favicon e adesivo. Nesses lugares o nome aparece do lado, escrito pela própria plataforma. Em proposta, etiqueta, nota e placa de obra, não: três listras sem nome não se apresentam.

NÃO FAÇA

- Símbolo sozinho em proposta, nota ou etiqueta.
- Marca dentro de moldura, selo ou balãozinho.
- Duas composições diferentes na mesma peça.
- Alternativa vertical onde a principal caberia.

Cores do Brasil, em tom grave.

Não são os valores oficiais da bandeira. Foi decisão, não descuido.

Os oficiais são verde #009C3B, amarelo #FFDF00 e azul #002776. Juntos, e nessa saturação, eles puxam qualquer marca para o registro esportivo: Copa, camisa, torcida. Um caminhão de aço com aquele amarelo parece patrocinador de seleção.

Os tons daqui são mais escuros e mais quentes. Mantêm a leitura “Brasil” intacta e ganham peso industrial, que é o que se quer numa marca que anda em canteiro.

Tem também um motivo físico. Amarelo puro tem luminância altíssima: sobre fundo claro ele simplesmente desaparece. Muita gente resolve isso botando contorno ou sombra no amarelo, o que é remendo. O #F2B705 resolve no próprio tom.



Verde Casa

#006B3C
RGB 0 · 107 · 60
CMYK 100 · 0 · 44 · 58

DE AÇO, a listra de cima, botão, link. É a cor que assina.



Amarelo Ouro

#F2B705
RGB 242 · 183 · 5
CMYK 0 · 24 · 98 · 5

A listra do meio. Acento. Nunca texto sobre fundo claro.



Azul Profundo

#002B5C
RGB 0 · 43 · 92
CMYK 100 · 53 · 0 · 64


A listra de baixo. Fundo institucional e a cor do caminhão.



Tinta

#14161C
RGB 20 · 22 · 28
CMYK 29 · 21 · 0 · 89


CASA BRASILEIRA e todo o texto corrido.



Papel

#F5F4F0
RGB 245 · 244 · 240
CMYK 0 · 0 · 2 · 4

O fundo padrão. Branco puro é frio demais pra uma marca de obra.



Branco

#FFFFFF
RGB 255 · 255 · 255
CMYK 0 · 0 · 0 · 0

Fundo alternativo e a marca em reverso.

Fundo escuro tem regra própria

Sobre o preto da marca, o azul da listra cai para contraste de 1,3 para 1 e o verde para 2,7. Os dois somem. Medi, não achei.

Então em fundo escuro a listra vira **branco, amarelo, branco** e DE AÇO vira amarelo. As três listras continuam três: o que carrega a leitura é a contagem e o amarelo no meio, não as três cores.

O HEX é definitivo para tela. O CMYK da tabela é conversão aritmética: serve pra pedir prova, não pra fechar tiragem. Pantone não está especificado de propósito — feche em prova impressa com a gráfica. Pantone chutado em manual é como erro de reprodução nasce.

Quanto de cada uma

Ter a cor certa não basta: erra-se mais na dose que no tom. Uma peça da Casa é quase toda papel e tinta. As três cores da listra entram como acento, somando um sétimo do que se vê — e o amarelo é o menor de todos, porque é o mais barulhento.



A dose, numa peça média. Não é lei de milímetro, é ordem de grandeza: se a sua peça está mais colorida que isto, ela está errada.

NÃO FAÇA

- Amarelo em texto sobre fundo claro. Ele desaparece.
- Inverter a ordem das listras. Verde em cima, sempre.
- Verde ou azul na listra sobre fundo escuro.
- Inventar um quarto tom “pra variar”.

Jura Light, e por que não as outras sete.

Geométrica, quase instrumental, e fina. Testei oito.

Italiana era a mais elegante das oito, e é justamente esse o problema: aquele contraste alto entre traço grosso e fino pertence a moda e joalheria. Numa placa de galpão ela parece etiqueta de perfume.

Poiret One era fina demais. Em bordado de camisa e em pintura de caminhão o traço some, e camisa e caminhão são metade da vida desta marca.

As grotescas neutras, Work Sans e Outfit e companhia, não erravam nada. Também não marcavam nada. Servem para o texto corrido, e é lá que ficaram.

A Jura foi a única que entregou sofisticação sem sair do registro técnico. Em caixa alta e bem rastreada, ela dá ao nome a cadência de uma inscrição em pedra. Serve para uma marca que se chama “Casa”.

USO	FONTE	OBSERVAÇÃO
O nome	Jura Light	sempre caixa alta
Texto corrido	Work Sans 400 / 700	contrato, proposta, site
Dado e legenda	IBM Plex Mono 400	romaneio, etiqueta, tabela — os números alinham

A letra, no tamanho dela.

A tipografia da marca, no tamanho em que ela foi pensada.

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

ÇÃÕÁÉÍÓÚÊÔÀ

0123456789 Ø × ° · , /

ESTRIBO 90° · Ø 10,0 mm · CA-50

a linha que a marca escreve mais vezes por dia

Caixa alta sempre. Os acentos em verde não são enfeite: Ç, Ã e Õ são os caracteres que quebram fonte importada, e é por isso que eles estão aqui – para conferir antes de comprar licença de qualquer substituta. A última linha é a frase que a Casa escreve mais vezes por dia.

06

PARTE SEIS

As regras

Odeio manual de marca. Trabalhei doze anos com eles e nunca abri um por vontade própria. Então vou ser breve.

Dez linhas que geram a marca.

A listra é calculada, não desenhada. Quem mudar o corpo ou a entreletra precisa recalcular a largura, senão ela desalinha do A.

PARÂMETRO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Tipografia	Jura Light	caixa alta
Entreletra	0,155 × corpo	valor base, nas duas partes do nome
Vão óptico	0.270 × corpo	DE AÇO é corrigido par a par até bater com ele
Espessura da listra	0,140 × corpo	as três iguais
Respiro entre listras	0,34 × espessura	é ele que separa vergalhão de bandeira
Topo da listra	0,32 × corpo	abaixo da linha de base
Início da listra	tinta do C	não o avanço do glifo
Fim da listra	tinta do A	último A de BRASILEIRA
Cor de DE AÇO	#006B3C	sempre fora da listra
Sobre fundo escuro	branco • amarelo • branco	o verde cai a 2,7:1 e o azul a 1,3:1

O detalhe que ninguém vê e todo mundo sente

A entreletra numérica é a mesma nas duas partes do nome. Mesmo assim, DE AÇO parecia mais solto que CASA BRASILEIRA. E estava: os glifos D, E, Ç e O têm lateral mais larga na Jura, então com o mesmo número o vão de tinta saía 8% maior.

O que se iguala é o vão, não o número. Cada par de DE AÇO leva uma correção calculada a partir da lateral real do glifo: D-E -0.055, espaço +0.055, A-Ç +0.020, Ç-O -0.034, em fração do corpo.

Isso está aqui por um motivo prático. Se alguém redigitar o nome num editor em vez de usar os arquivos entregues, perde o ajuste. Use os arquivos.

Onde ela encosta e até onde encolhe.

Duas perguntas que ninguém faz e todo mundo erra.

Respiro

Marca precisa de ar em volta. Não é frescura: logo colado na borda de um anúncio, ou encostado num bloco de texto, é a assinatura visual de quem não tem manual. Quem vê sente antes de saber o motivo.

A medida é X, e X é a altura do conjunto das três listras. Um X de folga em todos os lados, sempre. Se está apertado e não cabe com o respiro, o problema não é o respiro. É o tamanho da marca naquele lugar.



X é a altura do conjunto das três listras. Respiro mínimo em volta: um X, dos quatro lados.

Escala

Corpo 15 px em tela. Corpo 9 mm impresso. Abaixo disso a espessura da listra fica menor que um pixel, as três cores se fundem e a marca vira uma mancha marrom. Fica ilegível, e fica feia de um jeito que parece defeito de impressão.

Se você precisa de menor que isso, não diminua. Troque para a alternativa 3, que é mais baixa, ou use o símbolo com o nome escrito ao lado em texto normal. Encolher além do mínimo é a forma mais boba de estragar isso, porque ninguém decidiu — só foi acontecendo.

CASA BRASILEIRA DE AÇO

corpo 44 px



CASA BRASILEIRA DE AÇO

corpo 30 px



CASA BRASILEIRA DE AÇO

corpo 20 px



CASA BRASILEIRA DE AÇO

corpo 15 px • mínimo




CASA BRASILEIRA DE AÇO

corpo 11 px

Do maior ao menor. O quinto, em corpo 11, está abaixo do mínimo de propósito: é pra você ver o que acontece.

Seis maneiras de estragar isso.

Todas eu já vi acontecer. Nenhuma por má-fé: foi sempre alguém com pressa, um prazo e um mouse.



Esticar ou achatar



Estender a listra sob DE AÇO



Trocar as cores da listra



Inclinar a assinatura



Fundo que anula o amarelo



Trocar a tipografia

A segunda é a grave. As outras cinco deixam a marca feia, e feio se conserta na próxima tiragem. Estender a listra sob DE AÇO desfaz a única regra de significado da identidade, e isso não se conserta: só se refaz.



PARTE SETE

No mundo

Onde tudo isso encosta em papel, chapa e tinta.

A marca em uso.

Quatro lugares onde a marca vive de verdade. Nenhum deles é apresentação.

CASA BRASILEIRA DE AÇO	
OBRA	RESIDENCIAL VILA NOVA
ELEMENTO	VIGA V-12
ROMANEIO	2026 / 0431
POSIÇÃO	N5
BITOLA	Ø 10,0 mm · CA-50
FORMATO	ESTRIBO 90°
QUANTIDADE	48 PEÇAS
COMPRIMENTO	C = 245 cm

Etiqueta de romaneio. A peça número um do sistema: é ela que a pessoa que decide a recompra lê todo dia.



Frota. Reversa sobre o azul institucional. O caminhão é o único outdoor que esta marca precisa ter.



Papelaria. Cartão e timbrado, para proposta e contrato.



Site. Cabeçalho e chamada. Uma frase, um botão.

Onde a marca é fornecedor, não estrela.

Esta marca vai passar a vida ao lado de outras. É bom decidir agora como, porque na hora ninguém decide: alguém arrasta e solta.

O caso mais comum é a placa de obra. Ali a Casa não é a estrela — é o fornecedor da armadura. Aparece menor que o nome do empreendimento e do mesmo tamanho dos outros fornecedores. Querer aparecer mais que a construtora numa placa é o tipo de coisa que faz a construtora tirar você da placa.

RESIDENCIAL VILA NOVA	
INCORPORAÇÃO	—
EXECUÇÃO	—
RESP. TÉCNICO	CREA 0000000000
ARMADURA CORTADA E DOBRADA POR	0000/2026
CASA BRASILEIRA DE AÇO CONSTRUTORA PROJETO ESTRUTURAL	

A marca entra na faixa de fornecedores, no mesmo tamanho dos outros e menor que o nome da obra. Sair maior que a construtora é o caminho mais curto pra sair da placa.

A régua do co-branding.

A régua é a mesma de sempre

Quando a marca divide espaço com outra, o fio divisor fica a 2X dela, e o logo do parceiro começa a 2X do fio. X continua sendo a altura do conjunto das três listras. A Casa vem à esquerda do fio, sempre.

Duas regras que não se negociam nesse arranjo. A marca não encolhe abaixo do mínimo para caber ao lado de um logo grande — se não cabe, a placa está mal dimensionada, e isso é problema de quem fez a placa. E a marca nunca entra dentro de uma moldura, selo ou faixa para “combinar” com o logo do vizinho.



X = altura do conjunto das três listras · a marca vem sempre à esquerda do fio

Fio a 2X da marca, parceiro a 2X do fio. X é a altura do conjunto das três listras.

08

PARTE OITO

A voz

Metade do que estraga marca de indústria não é o logo. É o texto.

Como a Casa fala.

Como quem já está na obra falando com quem já está na obra. Sem ninguém subir no palanque.

Quatro princípios, e nenhum deles é adjetivo.

Medida, prazo e quantidade

Número em vez de qualidade. “48 estribos, posição N5, entrega quarta” diz mais sobre competência do que qualquer parágrafo com a palavra excelência dentro.

A língua da obra, sem sotaque de vendedor

Romaneio, posição, bitola, estribo, ponta de barra. São as palavras que a pessoa usa, e usar as palavras dela é a forma mais rápida de dizer “eu sou daqui”. O erro é transformar isso em jargão para impressionar quem não é do ramo.

Do lado de quem recebe

Falar do ganho no canteiro, não da máquina que a gente comprou. Ninguém se importa com o seu equipamento. Todo mundo se importa com a lixadeira que não vai precisar ligar.

Brasileiro sem ufanismo

A brasilidade já está na cor e no nome, gritada em verde, amarelo e azul. O texto não precisa repetir. Quem repete parece inseguro.

A coluna da direita não é caricatura: copieei de sites reais do setor, trocando só o nome da empresa.

A CASA DIZ

- 48 estribos, posição N5, entrega quarta.
- Chega etiquetado por posição.
- Menos perda de ponta de barra.
- A barra sai daqui do tamanho da viga.
- Romaneio conferido antes de sair.
- Se o projeto mudou, refaz. Avisa.

A CASA NÃO DIZ

- ~~Soluções completas em armaduras.~~
- ~~Seu parceiro estratégico em aço.~~
- ~~Excelência e comprometimento.~~
- ~~Referência no mercado nacional.~~
- ~~Tecnologia de ponta a serviço da obra.~~
- ~~Construindo o futuro do Brasil.~~

Antes e depois.

Três textos que chegaram pra mim e três reescritas. É assim que se aprende tom de voz: não lendo princípio, vendo corte.

COMO CHEGOU

Com nossa tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada, oferecemos soluções completas em corte e dobra, sendo referência de excelência no mercado de armaduras para construção civil.

O primeiro fala da empresa. O segundo fala do problema de quem lê. Cortei 34 palavras e ganhei um argumento.

COMO SAI

A gente corta e dobra a barra na medida do seu projeto e entrega etiquetada por posição. Sua obra não precisa de lixadeira.

COMO CHEGOU

Prezado cliente, informamos que sua solicitação foi processada com sucesso e será atendida em breve por nossa equipe.

“Em breve” não é prazo. Mestre de obras não programa equipe com “em breve”. Data e número, sempre.

COMO SAI

Romaneio 2026/0431 fechado. Sai da fábrica quinta, chega na obra sexta de manhã.

COMO CHEGOU

Trabalhamos com o compromisso de agregar valor a cada etapa da jornada do nosso cliente, do orçamento à entrega.

Se a frase cabe em qualquer empresa do Brasil, ela não é sua. Essa aqui só cabe em quem corta e dobra.

COMO SAI

Você fala a bitola e o formato. A gente corta, dobra, etiqueta e entrega.

NÃO FAÇA

- Adjetivo sem número atrás.
- “Em breve” onde caberia uma data.
- Falar da máquina em vez do ganho no canteiro.
- Repetir que a empresa é brasileira. A cor já disse.

Glossário do canteiro.

Estas palavras têm significado exato. Usar errado, na frente de quem sabe, custa mais caro que um erro de design.

romaneio	A lista de tudo que vai no carregamento: peça por peça, com posição, bitola, formato, comprimento e quantidade. É o documento que o mestre confere na chegada. Se o romaneio está certo, o dia dele está certo.
posição	O código que o projeto estrutural dá pra cada conjunto de barras idênticas — N1, N5, N12. É por posição que a armadura é montada na obra. Escrever “N5” é falar a língua de quem recebe.
bitola	O diâmetro da barra, em milímetros: 6,3 · 8,0 · 10,0 · 12,5 · 16,0. Sempre com o Ø na frente e a vírgula decimal. Nunca “10mm” colado.
CA-50 e CA-60	As classes de aço para concreto armado da NBR 7480. CA-50 é a barra nervurada comum; CA-60 é o fio, mais fino e mais resistente, usado em tela e estribo leve. Não são sinônimos e não se trocam.
estribo	A barra dobrada em retângulo que abraça as barras longitudinais da viga ou do pilar. Tem gancho na ponta, a 90° ou a 135°, e é o que impede a armadura de abrir. Metade do que a Casa produz é estribo.
ponta de barra	O pedaço que sobra quando você corta uma barra de 12 metros no canteiro. É a perda que o corte e dobra elimina, porque na fábrica a sobra de um pedido vira peça de outro. Falar de ponta de barra é falar de dinheiro.
dobra e desdobra	Dobrar é fácil. Desdobrar barra já dobrada é o que ninguém quer fazer, porque enfraquece o aço no ponto da dobra. É por isso que o projeto tem que estar certo antes de a máquina rodar.
policorte e lixadeira	As duas máquinas que cortam aço no canteiro. O policorte é a bancada com disco abrasivo; a lixadeira, também chamada de esmerilhadeira ou pelo nome da marca, é a de mão, com disco de corte. Serra é para madeira. Quem escreve “serra” numa peça da Casa entrega na primeira linha que nunca pisou numa obra.
cortador de vergalhão	A tesoura de corte, manual ou hidráulica, que corta a barra sem faísca e sem queimar a ponta. Junto com a viradeira, é o que forma a bancada de armação — a bancada que o corte e dobra elimina do canteiro.
canteiro	O terreno da obra. Não é “site”, não é “empreendimento”, não é “projeto”. Canteiro. É a palavra que a pessoa usa.

Perguntas que vão te fazer.

Seis. Todas já me fizeram. Deixo as respostas escritas para quem tiver que defender esta marca numa reunião onde eu não estou.

— Não vai parecer bandeira do Brasil demais?

Vai parecer o suficiente. É a intenção. O que segura a marca do lado de cá da linha é o respiro: cada listra tem 0,140 do corpo de espessura e o vão entre elas é 0,34 dessa espessura. Bandeira não tem vão. Se alguém encostar as listras, vira bandeira na hora e a gente perde metade do significado.

— Podemos fazer uma versão especial pro Natal? Ou pro Sete de Setembro?

Não.

No Sete de Setembro principalmente não. A marca já é verde, amarela e azul o ano inteiro. Vestir a marca de Brasil em setembro é como um vendedor gritar o próprio nome.

— O concorrente também usa verde e amarelo.

Todo mundo usa verde e amarelo no Brasil. Padaria, time de futebol, corretora. A cor não é a marca. A marca é o desenho: três listras que começam na tinta do C e param na tinta do A de BRASILEIRA, embaixo de um nome em Jura Light. Isso ninguém tem.

— A gente pode usar só o símbolo, sem o nome?

Em avatar de rede social, favicon e adesivo, sim — nesses lugares o nome aparece do lado, escrito pela própria plataforma.

Em proposta, etiqueta, nota, placa de obra e camiseta, não. Três listras sozinhas não têm nome. Uma marca de sete meses não pode se dar ao luxo de ser reconhecida sem se apresentar.

— Precisa mesmo ser essa fonte? A gente já tem outra na empresa.

Precisa. E não é preciosismo: a largura da listra é calculada a partir da largura de tinta do nome nessa fonte, nesse peso, nesse espaçamento. Trocar a fonte desalinha a listra do A, e o alinhamento é o único lugar onde essa marca guarda significado.

Para texto corrido, contrato e planilha, use Work Sans e Plex Mono, que estão especificados. Para o nome, é Jura Light.

— Quanto tempo essa identidade dura?

A parte de baixo — três listras, cores do Brasil, nome em caixa alta — dura décadas, porque não depende de moda. A parte de cima, que é como a marca aparece em site e em rede social, vai envelhecer em uns cinco anos como tudo envelhece.

Quando isso acontecer, mexa na de cima. A de baixo fica.

Como nomear o próximo produto.

Hoje a empresa faz uma coisa. Um dia vai fazer duas, e nesse dia alguém vai querer criar uma marca nova. Não crie.

Marca nova custa registro, custa manual, custa manutenção e divide a atenção que levou anos pra construir. Uma empresa deste tamanho aguenta bem uma marca. Não aguenta três.

A regra é simples: o nome do produto vem **depois** da marca, na mesma tipografia, e descreve o que a coisa é. Nunca inventa nome próprio.

CASA BRASILEIRA DE AÇO

CORTE E DOBRA

o produto de hoje

TELAS

se um dia existir

TRELIÇA

se um dia existir

CASA DIGITAL

não

O nome do produto vem depois da marca, em Jura Light, e descreve o que é – nunca inventa nome próprio.

“Casa Brasileira de Aço · Telas” funciona. “Casa Digital” cria uma segunda marca para cuidar, e ninguém aqui tem tempo pra isso.

Repare no quarto exemplo. “Casa Digital” parece esperto e é o pior dos quatro, porque cria uma segunda marca disfarçada de produto. No dia em que ela existir, alguém vai pedir um logo pra ela, e depois uma cor, e depois um manual.

Produto descreve. Marca nomeia. Só a empresa tem direito a nome.

Sua obra não precisa de lixadeira.

A frase do começo, agora que você leu o resto.

SUA OBRA
NÃO PRECISA
DE LIXADEIRA

FECHO

O combinado.

Marca não é o logo. Marca é a soma de todas as vezes que alguém encostou na empresa: a etiqueta que chegou certa, o caminhão que estava limpo, a proposta sem erro de português, a barra que veio na medida.

O logo é a assinatura embaixo disso. Ele não conserta nada e não promete nada sozinho. Serve para que todas essas vezes sejam reconhecidas como sendo da mesma gente.

Uma etiqueta torta hoje sai mais barato de consertar que mil etiquetas tortas em cinco anos. É por isso que este documento tem tabela, número e uma regra que eu pedi de joelhos.

Fiz a minha parte. As três listras param na tinta do A e não passam de lá.

Théo Sampaio

São Paulo · março de 2026 · edição 1

CASA BRASILEIRA DE AÇO · BRANDBOOK ·
EDIÇÃO 1 · 2026 · A MARCA NÃO MUDA
SEM ESTA PÁGINA MUDAR JUNTO