**Aluno: Ismael Amorim Luduvico** 

Disciplina: Laboratório de Programação WEB 2

Professor: Fábio Lima Data: 18/10/2021

## **ATIVIDADE 3**

1 - Criar Rotas (create, store, createfornecedor e storefornecedor):

```
📢 Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda
                                                                                                                                                                                                                                                                                               🖛 indexfornecedor.blade.phj 🖏 🔲 …
<sub>C</sub>
           ∨ ATIVIDADE1
                                                                                                             use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ClienteController;
use App\Http\Controllers\FornecedorController;
/*

    ✓ clientes
    ❤ create.blade.php
    ❤ index.blade.php
    ✓ fornecedores
    ❤ createfornecedor.blade.php

                m welcome.blade.php
              ⇔ api.php
⇔ channels.php
               er console.php
                                                                                                                       //Rotas clientes
Route::get('/index',[ClienteController::class, 'index']);
Route::get('/create',[ClienteController::class, 'create']);
Route::post('/store',[ClienteController::class, 'store']);
                💝 web.php
                                                                                                                       //Rotas fornecedor
Route::get('/indexfornecedor',[FornecedorController::class, 'indexfornecedor']);
Route::get('/createfornecedor',[FornecedorController::class, 'createfornecedor'])
Route::post('/storefornecedor',[FornecedorController::class, 'storefornecedor']);
             .editorconfig
                                                                                                                      Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
              .gitignore! .styleci.yml
{} composer.json
{} composer.lock
                                                                                                                       Route::get('/clientes', [ClienteController::class, 'show']);
 > ESTRUTURA DO CÓDIGO
```

2 - Criar View(createfornecedor, indexfornecedor):

```
🐃 indexfornecedor.blade.php U 🤲 create.blade.php U 🐂 createfornecedor.blade.php U 🗴 🐧 🗍 ...
 D
                      ∨ ATIVIDADE1
                                                                                                                                                           ☐ ☐ Presources > views > fornecedores > ★ createfornecedor.blade.php
                                                                                                                                           M 2 <html lang="en";
3 <head>
M 4 <meta charse
                                Controller.php
FornecedorController.php
Middleware
                                                                                                                                                                                                                                                    cmeta charset="UTF-8">
cmeta charset="UTF-8">
cmeta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
cmeta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale-1.0">
cmeta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale-1.0">
cmeta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale-1.0">
cmeta charset="UTF-8">
cme
                                ⇔ Cliente.php
⇔ Fornecedor.php
                                                                                                                                                                                                                                               > database
                                        ereatefornecedor.blade.php
                                        m indexfornecedor.blade.php
> ESTRUTURA DO CÓDIGO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ln 21, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 CRLF PHP 👨 🚨
```

