QCM · Module 3

AWS Global Infrastructure Overview

Préparation à la certification **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)** · AWS Academy Cloud Foundations

Nombre de questions	40
Progression	6 faciles → 9 moyennes → 25 difficiles
Durée conseillée	50 minutes (environ 1 min 15 par question)
Format	Une seule bonne réponse, sauf mention « Choisissez deux réponses »

Thèmes couverts

Régions, zones de disponibilité, data centers, edge locations (CloudFront, Route 53), services globaux et régionaux, critères de choix d'une Région, haute disponibilité et résilience, Local Zones, Wavelength, Outposts, Console / CLI / SDK, catégories de services AWS.

Comment s'en servir

1. Répondez sans consulter le cours, dans le temps conseillé.
2. Notez vos réponses sur papier, puis comparez-les avec le **second PDF** (corrigé).
3. Pour chaque erreur, relisez la section correspondante du module et reformulez la règle avec vos mots.
4. Refaites le QCM une semaine plus tard : visez au moins 80 %.

À propos des icônes. Les pictogrammes sont des représentations stylisées créées pour ce document, colorées par catégorie de service (calcul, stockage, réseau, etc.). Ce ne sont pas les icônes officielles : celles-ci sont téléchargeables sur la page « AWS Architecture Icons » d'AWS. Quand une icône révélerait la réponse, elle est remplacée par une tuile « ? » dans le QCM et dévoilée dans le corrigé.

Légende des niveaux

FACILE MOYEN DIFFICILE

Partie 1 : Niveau facile

Question 1 FACILE



À identifier

Qu'est-ce qu'une Région AWS ?

A. Un unique data center situé dans une grande ville
B. Un emplacement géographique physique qui regroupe plusieurs zones de disponibilité
C. Un point de présence utilisé uniquement pour mettre du contenu en cache
D. Un compte AWS rattaché à un pays

Question 2 FACILE



À identifier

Qu'est-ce qu'une zone de disponibilité (AZ) ?

A. Une zone réservée aux clients du secteur public
B. Un cache régional proche des utilisateurs finaux
C. Un ou plusieurs data centers distincts, dotés d'alimentation, de réseau et de connectivité redondants, au sein d'une Région
D. Une région virtuelle créée par le client dans son VPC

Question 3 FACILE



À identifier

Quel service AWS est un réseau de distribution de contenu (CDN) qui livre données et vidéos avec une faible latence grâce aux edge locations ?

A. Amazon CloudFront
B. Amazon S3
C. AWS Direct Connect
D. Amazon EC2

Question 4 FACILE



À identifier

Quel outil permet de gérer ses services AWS via une interface web graphique ?

A. AWS CLI
B. AWS SDK
C. AWS CloudFormation
D. AWS Management Console

Question 5 FACILE



À identifier

Quel service fournit un service DNS hautement disponible et évolutif ?

A. Amazon CloudFront
B. Amazon Route 53
C. Amazon VPC
D. AWS Direct Connect

Question 6 FACILE



À identifier

Dans quelle catégorie de services AWS se trouve Amazon EC2 ?

A. Stockage
B. Base de données
C. Calcul (Compute)
D. Réseau et diffusion de contenu

Partie 2 : Niveau moyen

Question 7 MOYEN


Région

Quels sont DEUX facteurs à prendre en compte pour choisir une Région AWS ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le nombre d'utilisateurs IAM prévus
B. La conformité et la gouvernance des données
C. La langue d'affichage de la console
D. La proximité avec les utilisateurs finaux (latence)
E. La version de l'AWS CLI installée

Question 8 MOYEN



À identifier

Parmi ces services, lequel est un service régional (et non global) ?

A. AWS IAM
B. Amazon Route 53
C. Amazon CloudFront
D. Amazon EC2

Question 9 MOYEN


Région

Quelle ville correspond à la Région dont le code est eu-west-3 ?

A. Dublin
B. Londres
C. Paris
D. Francfort

Question 10 MOYEN


À identifier

Quels services utilisent principalement les edge locations pour réduire la latence ?

A. Amazon RDS et Amazon DynamoDB
B. Amazon CloudFront et Amazon Route 53
C. Amazon EC2 et Amazon EBS
D. AWS Lambda et Amazon SQS

Question 11 MOYEN


AZ / DC

Laquelle de ces affirmations sur les zones de disponibilité d'une même Région est exacte ?

A. Elles partagent la même alimentation électrique pour réduire les coûts
B. Elles sont toutes hébergées dans un seul bâtiment
C. Elles sont interconnectées par un réseau à haut débit et faible latence
D. Elles se trouvent dans des pays différents

Question 12 MOYEN


À identifier

Un ingénieur doit exécuter chaque nuit, via cron sur un serveur Linux, un script qui liste les buckets S3 du compte. Quel outil est le plus adapté ?

A. AWS CLI
B. AWS Management Console
C. AWS Artifact
D. AWS Snowball

Question 13 MOYEN


À identifier

Dans quelle catégorie de services se range AWS Cost Explorer ?

A. Calcul
B. Sécurité, identité et conformité
C. Réseau et diffusion de contenu
D. Gestion des coûts (Cost Management)

Question 14 MOYEN



À identifier

Quel service est une base de données NoSQL clé-valeur entièrement gérée, offrant une latence de l'ordre de la milliseconde ?

A. Amazon RDS
B. Amazon Redshift
C. Amazon DynamoDB
D. Amazon Aurora

Question 15 MOYEN


AZ / DC

Selon le modèle de responsabilité partagée, qui est responsable de la sécurité physique des data centers AWS ?

A. Le client, via les groupes de sécurité
B. Le client, via IAM
C. Le fournisseur d'accès Internet du client
D. AWS

Partie 3 : Niveau difficile

Question 16 DIFFICILE



À identifier

Quels DEUX services sont des services régionaux ? (Choisissez deux réponses.)

A. AWS IAM
B. Amazon S3
C. Amazon Route 53
D. Amazon CloudFront
E. Amazon VPC

Question 17 DIFFICILE


VPC

Quelle affirmation décrit correctement la portée d'un VPC et de ses sous-réseaux ?

A. Un VPC est limité à une seule AZ, et un sous-réseau couvre toute la Région
B. Un VPC peut s'étendre sur plusieurs Régions
C. Un VPC couvre toutes les AZ d'une Région, et chaque sous-réseau réside dans une seule AZ
D. Un sous-réseau peut couvrir plusieurs AZ pour améliorer la tolérance aux pannes

Question 18 DIFFICILE


Console


EC2

Vous avez lancé une instance EC2 hier, mais elle n'apparaît plus dans la console. Vous n'avez rien supprimé. Quelle est la cause la plus probable ?

A. AWS a arrêté et masqué l'instance au bout de 24 heures
B. L'instance a migré automatiquement vers une autre zone de disponibilité
C. Le compte est passé en mode facturation consolidée
D. Le sélecteur de Région de la console est positionné sur une autre Région

Question 19 DIFFICILE


Région

Une entreprise stocke des données dans une Région pour respecter une obligation légale de résidence des données. Que garantit AWS par défaut ?

A. Les données sont répliquées automatiquement dans toutes les Régions du même continent
B. Les données sont déplacées vers la Région la moins chère pendant les heures creuses
C. Les données ne quittent pas la Région choisie, sauf si le client décide de les déplacer ou de les répliquer
D. AWS peut déplacer les données vers n'importe quelle Région pour équilibrer la charge

Question 20 DIFFICILE


EC2


Cost Mgmt

Pourquoi le prix d'une même instance EC2 peut-il différer d'une Région à l'autre ?

A. Parce que les coûts locaux (énergie, immobilier, taxes, etc.) varient selon la Région
B. Parce que chaque AZ applique son propre tarif
C. Parce que seules certaines Régions bénéficient de l'offre gratuite
D. Parce que le plan de support détermine le tarif de la Région

Question 21 DIFFICILE


Région

Quelle affirmation concernant la disponibilité des services selon les Régions est exacte ?

A. Tous les services AWS sont disponibles dans toutes les Régions dès leur lancement
B. La disponibilité d'un service varie selon la Région ; les nouveaux services sont souvent lancés d'abord dans certaines Régions
C. Un service disponible dans une AZ l'est automatiquement dans toutes les Régions
D. Seules les Régions de Chine proposent des services en préversion

Question 22 DIFFICILE



Pourquoi AWS sépare-t-il physiquement les AZ d'une Région tout en les reliant par un réseau à très faible latence ?

A. Pour permettre la mise en cache du contenu auprès des utilisateurs finaux
B. Pour que chaque AZ serve un pays différent
C. Pour réduire le coût du transfert de données vers Internet
D. Pour limiter l'impact d'un sinistre localisé tout en permettant une réplication synchrone entre AZ

Question 23 DIFFICILE





Un architecte veut exécuter des instances EC2 directement dans les edge locations de CloudFront pour se rapprocher des utilisateurs. Que peut-on dire ?

A. C'est possible en activant l'option « Edge Compute » dans le VPC
B. C'est impossible : les edge locations servent à mettre en cache du contenu et à résoudre le DNS, mais n'hébergent pas d'instances EC2
C. C'est possible uniquement avec des instances Réservées
D. C'est possible, chaque edge location contient une AZ virtuelle

Question 24 DIFFICILE



Vous créez un utilisateur IAM alors que la console est positionnée sur la Région us-east-1. Où cet utilisateur pourra-t-il être utilisé ?

A. Dans toutes les Régions, car IAM est un service global
B. Uniquement dans us-east-1
C. Uniquement dans les Régions du même continent
D. Uniquement dans l'AZ où il a été créé

Question 25 DIFFICILE



Quelle association service / catégorie est INCORRECTE ?

A. AWS Lambda : Calcul
B. Amazon EFS : Stockage
C. AWS Shield : Gestion des coûts
D. Amazon CloudWatch : Gestion et gouvernance

Question 26 DIFFICILE



À identifier

Une équipe développe une application Java qui doit créer et supprimer des ressources AWS de façon programmatique pendant son exécution. Quel est le meilleur choix ?

A. AWS Management Console
B. AWS Artifact
C. AWS Trusted Advisor
D. Le kit de développement AWS SDK pour Java

Question 27 DIFFICILE


Région

Une Région récemment lancée n'apparaît pas dans la liste des Régions utilisables du compte. Quelle est l'explication la plus probable ?

A. Le compte doit d'abord souscrire au plan Enterprise Support
B. Certaines Régions, lancées après mars 2019, sont désactivées par défaut et doivent être activées (opt-in)
C. Les nouvelles Régions ne sont accessibles que via l'AWS CLI
D. La Région n'est accessible qu'après 30 jours d'utilisation de l'offre gratuite

Question 28 DIFFICILE


Région

Quelle Région AWS est isolée et destinée aux charges de travail soumises aux exigences réglementaires du gouvernement américain, avec un accès via un compte dédié ?

A. us-east-1 (Virginie du Nord)
B. us-west-2 (Oregon)
C. AWS GovCloud (US)
D. AWS Local Zones

Question 29 DIFFICILE


CloudFront


Edge loc.

Dans CloudFront, un objet a expiré du cache d'une edge location. Où la requête est-elle généralement acheminée avant d'atteindre l'origine ?

A. Directement vers l'origine, sans aucun cache intermédiaire
B. Vers l'AZ la plus proche
C. Vers Route 53 pour résoudre à nouveau le nom
D. Vers un regional edge cache, un niveau de cache intermédiaire plus grand

Question 30 DIFFICILE

?
À identifier

Une application est déployée dans deux Régions (Irlande et Singapour). Vous voulez diriger automatiquement chaque utilisateur vers la Région qui lui offre la plus faible latence. Quelle solution choisir ?

A. Amazon Route 53 avec une politique de routage basée sur la latence
B. Des URL signées CloudFront
C. Un seul Elastic Load Balancer couvrant les deux Régions
D. AWS Direct Connect

Question 31 DIFFICILE

?
À identifier

Une banque doit garder certaines charges de travail dans son propre data center (latence, résidence locale) tout en utilisant les mêmes API, outils et services AWS. Quelle offre convient ?

A. AWS Local Zones
B. AWS Wavelength
C. AWS Outposts
D. Amazon CloudFront

Question 32 DIFFICILE

?
À identifier

Un studio de jeu vidéo veut placer du calcul et du stockage au plus près d'une grande métropole, comme extension d'une Région AWS parente, sans installer de matériel chez lui. Quelle offre convient ?

A. AWS Local Zones
B. AWS Outposts
C. AWS Snowball
D. Une edge location CloudFront

Question 33 DIFFICILE

?
À identifier

Une application de réalité augmentée pour smartphones 5G exige une latence de quelques millisecondes. Quelle offre intègre l'infrastructure AWS dans les réseaux 5G des opérateurs télécoms ?

A. AWS Outposts
B. AWS Local Zones
C. Amazon CloudFront
D. AWS Wavelength

Question 34 DIFFICILE


EBS


EC2

Un volume EBS se trouve dans eu-west-3a. Vous voulez l'utiliser avec une instance EC2 située dans eu-west-3b. Que faire ?

A. L'attacher directement : EBS est un service régional

B. Créer un snapshot du volume, puis créer un nouveau volume dans eu-west-3b à partir de ce snapshot

C. Déplacer le volume dans une edge location

D. Modifier le sous-réseau du volume

Question 35 DIFFICILE


S3


AZ / DC

Une AZ complète d'une Région devient indisponible. Que devient un objet S3 Standard stocké dans un bucket de cette Région ?

A. Il est définitivement perdu

B. Il est inaccessible jusqu'au rétablissement de l'AZ

C. Il reste accessible uniquement si la réplication inter-Régions est activée

D. Il reste accessible, car S3 Standard stocke les données de façon redondante sur plusieurs AZ

Question 36 DIFFICILE


EC2


AZ / DC

Une application web tourne sur une seule instance EC2 dans une seule AZ. Après une panne d'AZ, le site a été indisponible. Quelle modification améliore le plus la résilience face à ce type de panne ?

A. Passer à un type d'instance plus gros

B. Ajouter un snapshot EBS quotidien

C. Déployer des instances dans plusieurs AZ derrière un Elastic Load Balancer

D. Placer l'instance dans une edge location

Question 37 DIFFICILE


Région

Une application critique doit rester disponible même en cas d'indisponibilité totale d'une Région AWS. Quelle conception est la plus adaptée ?

A. Déployer l'application dans au moins deux Régions

B. Déployer l'application sur plusieurs AZ de la même Région

C. Utiliser une seule AZ avec des sauvegardes S3 dans la même Région

D. Placer toutes les ressources dans une Local Zone

Question 38 DIFFICILE



Deux comptes AWS veulent déployer des ressources dans la même AZ physique d'eu-west-3, mais « eu-west-3a » ne correspond pas à la même AZ pour les deux comptes. Que doivent-ils comparer ?

A. Le code de la Région
B. L'ID d'AZ (par exemple euw3-az1), identique pour tous les comptes
C. Le nom de l'AZ avec son suffixe de lettre
D. L'ID du compte AWS

Question 39 DIFFICILE



Un site statique hébergé dans un bucket S3 à Dublin est servi via CloudFront. Le premier visiteur à Tokyo subit un chargement lent, alors que les visiteurs suivants à Tokyo obtiennent des temps très courts. Pourquoi ?

A. Le premier visiteur déclenche la création d'une AZ à Tokyo
B. Le DNS Route 53 met du temps à se propager
C. Le bucket est répliqué vers Tokyo après la première requête
D. La première requête est un « cache miss » : l'edge location récupère l'objet depuis l'origine puis le met en cache pour les suivants

Question 40 DIFFICILE



Une application web dont les serveurs sont dans us-east-1 sert images et fichiers statiques à des utilisateurs en Asie, qui se plaignent de la latence. Quelle action réduit le plus la latence avec le moins de changements ?

A. Ajouter une AZ supplémentaire dans us-east-1
B. Placer CloudFront devant l'application pour mettre en cache le contenu statique près des utilisateurs
C. Augmenter la taille de l'instance
D. Créer un utilisateur IAM dans chaque Région

Feuille de réponses

Cochez ou notez vos réponses ici, puis comparez avec le corrigé.

1		**11**		**21**		**31**	
2		**12**		**22**		**32**	
3		**13**		**23**		**33**	
4		**14**		**24**		**34**	
5		**15**		**25**		**35**	
6		**16**		**26**		**36**	
7		**17**		**27**		**37**	
8		**18**		**28**		**38**	
9		**19**		**29**		**39**	
10		**20**		**30**		**40**	

Ressources et examens blancs pour la suite

Le véritable examen CLF-C02 comporte 65 questions et le score de réussite est de 700 sur 1000. L'examen blanc officiel suit le même format. Priorité aux ressources officielles AWS, puis aux sites tiers pour multiplier les entraînements.

Ressource	Contenu	Accès
AWS Skill Builder (skillbuilder.aws)	Plateforme officielle. Le cours « AWS Cloud Practitioner Essentials » est gratuit, avec quiz de connaissances par module.	Gratuit
Exam Prep Standard Course : CLF-C02	Cours gratuit de préparation : présentation de l'examen, guide, jeu de questions officiel d'entraînement, recommandations de formation et livres blancs.	Gratuit
Official Practice Question Set : CLF-C02	Série limitée de questions officielles de style examen, avec explications, accessible sur Skill Builder.	Gratuit
Official Practice Exam : CLF-C02	Examen blanc officiel de 65 questions, 90 minutes, aligné sur la version CLF-C02 du guide d'examen.	Abonnement Skill Builder
Exam Prep Enhanced Course : CLF-C02	Parcours complet : questions supplémentaires de style examen, flashcards, labs pratiques et examen blanc officiel.	Abonnement Skill Builder
AWS Cloud Quest : Cloud Practitioner	Jeu de rôle d'apprentissage pour pratiquer les services AWS (recommandé dans les prérequis de préparation).	Voir Skill Builder
Guide d'examen officiel + livres blancs	Liste des domaines évalués et des compétences ; à lire avant de planifier les révisions.	Gratuit
Crucial Exams (crucialexams.com)	Tests d'entraînement CLF-C02 configurables (5 à 100 questions, filtre par domaine, minuteur) + flashcards.	Gratuit (tiers)
CertifyPro / Sailor / Educative	Tests blancs gratuits ou freemium (ex. 65 questions chronométrées). La qualité varie : comparez toujours avec la documentation AWS.	Gratuit / freemium (tiers)

Bon à savoir

• Les quatre domaines de l'examen : concepts du cloud, sécurité et conformité, technologie et services cloud, facturation, tarification et support. Le module 3 alimente surtout « technologie et services » et « concepts du cloud ».
• Les étudiants d'un établissement AWS Academy peuvent, selon le programme, obtenir un bon d'examen gratuit après avoir terminé le cours Cloud Foundations et l'examen blanc : renseignez-vous auprès de votre établissement.
• Les prix, offres et conditions d'accès peuvent évoluer : vérifiez-les sur le site officiel avant de vous inscrire.
• Les banques de questions de sites tiers ne reflètent pas toujours l'examen réel ; ne mémorisez pas les réponses, comprenez les raisons.