QCM · Module 4

AWS Cloud Security

Préparation à la certification **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)** · AWS Academy Cloud Foundations

Nombre de questions	40
Progression	6 faciles → 9 moyennes → 25 difficiles
Durée conseillée	50 minutes (environ 1 min 15 par question)
Format	Une seule bonne réponse, sauf mention « Choisissez deux réponses »

Thèmes couverts

Modèle de responsabilité partagée (services d'infrastructure, gérés et abstraits), AWS IAM (utilisateurs, groupes, rôles, politiques, MFA, clés d'accès), sécurisation d'un nouveau compte, AWS Organizations et SCP, sécurisation des données (KMS, CloudHSM, ACM, S3), conformité (Artifact, Config, CloudTrail) et services de sécurité (Shield, WAF, GuardDuty, Inspector, Macie, Secrets Manager, Cognito).

Comment s'en servir

1. Répondez sans consulter le cours, dans le temps conseillé.
2. Notez vos réponses sur papier, puis comparez-les avec le **second PDF** (corrigé).
3. Pour chaque erreur, relisez la section correspondante du module et reformulez la règle avec vos mots.
4. Refaites le QCM une semaine plus tard : visez au moins 80 %.

À propos des icônes. Les pictogrammes sont des représentations stylisées créées pour ce document, colorées par catégorie de service (calcul, stockage, réseau, etc.). Ce ne sont pas les icônes officielles : celles-ci sont téléchargeables sur la page « AWS Architecture Icons » d'AWS. Quand une icône révélerait la réponse, elle est remplacée par une tuile « ? » dans le QCM et dévoilée dans le corrigé.

Légende des niveaux

FACILE MOYEN DIFFICILE

Partie 1 : Niveau facile

Question 1 FACILE


Resp. partagée

Dans le modèle de responsabilité partagée, de quoi AWS est-il responsable ?

A. De la sécurité VERS le cloud
B. De la gestion des mots de passe des utilisateurs du client
C. De la sécurité DU cloud
D. De la sécurité DANS le cloud

Question 2 FACILE


Resp. partagée

Parmi ces tâches, laquelle incombe toujours au client ?

A. La sécurité physique des data centers
B. Le remplacement des disques défaillants
C. La gestion de ses données et des accès à ses ressources (IAM)
D. La maintenance du matériel réseau d'AWS

Question 3 FACILE


À identifier

Quel service permet de contrôler qui peut accéder aux ressources AWS et avec quelles permissions ?

A. AWS IAM
B. Amazon Route 53
C. AWS Snowball
D. Amazon CloudFront

Question 4 FACILE


À identifier

Quelle fonctionnalité ajoute une seconde vérification (par exemple un code à usage unique) lors de la connexion à un compte AWS ?

A. L'authentification multifacteur (MFA)
B. Le pare-feu applicatif
C. Le chiffrement des données
D. Les groupes de sécurité

Question 5 FACILE



À identifier

Quelle identité a un accès complet à toutes les ressources du compte et ne devrait pas être utilisée pour les tâches courantes ?

A. Un rôle IAM
B. Un groupe IAM
C. L'utilisateur racine (root) du compte
D. Un utilisateur IAM administrateur

Question 6 FACILE



À identifier

Quel service donne un accès à la demande aux rapports de conformité d'AWS (par exemple SOC, ISO, PCI) ?

A. AWS Artifact
B. Amazon CloudWatch
C. AWS Trusted Advisor
D. AWS Direct Connect

Partie 2 : Niveau moyen

Question 7 MOYEN



À identifier

Qu'est-ce qu'un groupe IAM ?

A. Un ensemble de Régions autorisées pour un compte
B. Un ensemble de comptes AWS regroupés pour la facturation
C. Un ensemble d'utilisateurs IAM auxquels on attache des permissions communes
D. Un rôle que plusieurs services peuvent assumer

Question 8 MOYEN


Utilisateur


Rôle IAM

Quelle est la principale différence entre un utilisateur IAM et un rôle IAM ?

A. Un rôle ne peut avoir aucune politique de permissions
B. Un rôle n'a pas d'identifiants permanents : il est assumé temporairement par une identité, un service ou une application
C. Un utilisateur IAM ne peut utiliser que la CLI
D. Un rôle est toujours réservé à l'utilisateur racine

Question 9 MOYEN



À identifier

Qu'est-ce qu'une politique IAM ?

A. Un document JSON qui définit des permissions (actions autorisées ou refusées sur des ressources)
B. Un contrat de niveau de service avec AWS
C. Un rapport de conformité téléchargeable
D. Un type de clé de chiffrement

Question 10 MOYEN



À identifier

Quels identifiants permettent à l'AWS CLI ou à un SDK d'appeler les API AWS ?

A. L'identifiant du compte à 12 chiffres
B. Le code MFA affiché sur le téléphone
C. Le mot de passe de connexion à la console
D. Les clés d'accès (ID de clé d'accès et clé d'accès secrète)

Question 11 MOYEN


EC2

Vous exécutez une application sur une instance Amazon EC2. Quelle tâche vous incombe ?

A. Mettre à jour le logiciel de l'hyperviseur
B. Appliquer les correctifs du système d'exploitation invité
C. Assurer la sécurité physique du serveur
D. Remplacer le matériel défectueux

Question 12 MOYEN



À identifier

Quel service permet de créer et de contrôler les clés de chiffrement utilisées pour protéger vos données ?

A. AWS Key Management Service (AWS KMS)
B. Amazon Macie
C. AWS Shield
D. AWS Config

Question 13 MOYEN



À identifier

Quel service protège automatiquement contre les attaques DDoS courantes, sans coût supplémentaire pour tous les clients ?

A. AWS WAF
B. AWS Secrets Manager
C. AWS Shield Standard
D. Amazon GuardDuty

Question 14 MOYEN



À identifier

Quel service enregistre les appels d'API effectués dans votre compte (qui, quoi, quand, depuis où) ?

A. AWS Artifact
B. AWS CloudTrail
C. AWS Trusted Advisor
D. Amazon CloudWatch

Question 15 MOYEN



À identifier

Quel service analyse automatiquement vos charges de travail (par exemple des instances EC2) pour y détecter des vulnérabilités logicielles ?

A. AWS Organizations
B. Amazon Cognito
C. AWS Shield
D. Amazon Inspector

Partie 3 : Niveau difficile

Question 16 DIFFICILE


RDS


Resp. partagée

Une société utilise Amazon RDS for MySQL. Laquelle de ces tâches reste à sa charge ?

A. Appliquer les correctifs du système d'exploitation hôte
B. Remplacer le matériel du serveur de base de données
C. Configurer les groupes de sécurité et gérer qui peut accéder aux données
D. Assurer la sécurité physique du data center

Question 17 DIFFICILE


Lambda


Resp. partagée

Pour une fonction AWS Lambda, qui maintient le système d'exploitation et l'environnement d'exécution sous-jacents ?

A. Le client, à chaque déploiement
B. Le client, seulement pour les fonctions de plus de 512 Mo
C. Le client et AWS à parts égales
D. AWS ; le client reste responsable de son code, de ses données et des permissions IAM de la fonction

Question 18 DIFFICILE


Resp. partagée

Comment AWS qualifie-t-il la gestion des correctifs (patch management) dans le modèle de responsabilité partagée ?

A. Un contrôle partagé : AWS corrige l'infrastructure, le client corrige ses systèmes invités et ses applications
B. Un contrôle exclusivement à la charge d'AWS
C. Un contrôle exclusivement à la charge du client
D. Un contrôle hérité : le client en hérite entièrement

Question 19 DIFFICILE


Utilisateur

Quelle tâche exige obligatoirement les identifiants de l'utilisateur racine ?

A. Créer un bucket Amazon S3
B. Lancer une instance EC2
C. Fermer le compte AWS
D. Créer un utilisateur IAM

Question 20 DIFFICILE


Utilisateur



MFA

Quelles DEUX actions sont recommandées pour sécuriser un nouveau compte AWS ? (Choisissez deux réponses.)

A. Partager le mot de passe racine avec toute l'équipe d'administration
B. Activer la MFA sur l'utilisateur racine
C. Créer des clés d'accès pour l'utilisateur racine et les intégrer aux scripts
D. Créer un utilisateur IAM administrateur et l'utiliser pour le travail quotidien
E. Désactiver la journalisation CloudTrail pour réduire les coûts

Question 21 DIFFICILE



Un utilisateur IAM appartient à deux groupes : l'un autorise s3:*, l'autre refuse explicitement s3:DeleteObject. Peut-il supprimer un objet S3 ?

A. Oui, car le dernier groupe créé l'emporte
B. Non, car un refus explicite l'emporte toujours sur une autorisation
C. Oui, car l'autorisation s3:* est plus large
D. Cela dépend de l'ordre alphabétique des groupes

Question 22 DIFFICILE



Un nouvel utilisateur IAM est créé, sans aucune politique attachée. Que peut-il faire ?

A. Tout, sauf accéder à la facturation
B. Rien : l'accès est refusé par défaut (refus implicite)
C. Lire les ressources du compte, sans pouvoir les modifier
D. Accéder uniquement à Amazon S3

Question 23 DIFFICILE



Une application sur Amazon EC2 doit lire des objets dans un bucket S3. Quelle est la bonne pratique ?

A. Intégrer des clés d'accès IAM dans le code de l'application
B. Utiliser les clés d'accès de l'utilisateur racine dans une variable d'environnement
C. Attacher à l'instance un rôle IAM avec les permissions nécessaires (profil d'instance)
D. Stocker les clés d'accès dans un fichier texte sur l'instance

Question 24 DIFFICILE



Le compte A veut donner accès à certaines ressources au compte B d'un partenaire, sans créer d'utilisateurs IAM pour lui dans le compte A. Quelle approche convient ?

A. Créer dans le compte A un rôle IAM que le compte B est autorisé à assumer
B. Partager les clés d'accès de l'utilisateur racine du compte A
C. Désactiver la MFA pour faciliter l'accès
D. Créer un utilisateur IAM avec le même nom dans chaque compte

Question 25 DIFFICILE


Groupe IAM

Quelle affirmation sur les groupes IAM est exacte ?

A. Un groupe contient uniquement des utilisateurs (pas d'autres groupes), et un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes
B. Un groupe peut contenir d'autres groupes
C. Un utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe
D. Un groupe peut être assumé comme un rôle

Question 26 DIFFICILE


Clé d'accès

Vous avez perdu la clé d'accès secrète d'un utilisateur IAM créée il y a un mois. Que faire ?

A. Créer une nouvelle clé, mettre à jour les applications, puis désactiver et supprimer l'ancienne
B. La consulter dans la console IAM
C. Demander son affichage au support AWS
D. Utiliser uniquement l'ID de clé d'accès, qui suffit à s'authentifier

Question 27 DIFFICILE


Organizations


Utilisateur

Une stratégie de contrôle des services (SCP) d'AWS Organizations refuse l'accès à un service pour une unité d'organisation. Qu'advient-il de l'utilisateur racine d'un compte membre de cette unité ?

A. Seuls les utilisateurs IAM sont restreints
B. Il est également restreint par la SCP
C. La SCP s'applique uniquement aux rôles
D. Il n'est pas affecté, car le root contourne toujours les SCP

Question 28 DIFFICILE


Organizations


Politique

Une SCP autorise ec2:* pour un compte membre. Un utilisateur IAM de ce compte, sans aucune politique IAM, peut-il lancer une instance EC2 ?

A. Oui, mais uniquement dans la Région par défaut
B. Non : une SCP ne donne pas de permissions, elle définit seulement le plafond de ce qui peut être autorisé
C. Oui, la SCP lui accorde cette permission
D. Oui, si l'utilisateur active la MFA

Question 29 DIFFICILE



À identifier

Un auditeur veut savoir QUI a supprimé un groupe de sécurité hier à 14 h, ainsi que l'adresse IP source de l'appel d'API. Quel service consulter ?

A. Amazon CloudWatch
B. AWS Trusted Advisor
C. Amazon Inspector
D. AWS CloudTrail

Question 30 DIFFICILE



À identifier

Une équipe veut vérifier en continu que tous les volumes EBS sont chiffrés et conserver l'historique des changements de configuration des ressources. Quel service convient ?

A. AWS CloudTrail
B. Amazon GuardDuty
C. AWS Artifact
D. AWS Config

Question 31 DIFFICILE



À identifier

Quel service analyse en continu les journaux CloudTrail, les journaux de flux VPC et les journaux DNS pour détecter des activités suspectes (par exemple une instance contactant une IP malveillante) ?

A. Amazon GuardDuty
B. AWS WAF
C. AWS KMS
D. AWS Shield Standard

Question 32 DIFFICILE



À identifier

Une société veut découvrir automatiquement les données personnelles (PII) stockées dans ses buckets S3, grâce à l'apprentissage automatique. Quel service ?

A. Amazon Macie
B. AWS Certificate Manager
C. Amazon Inspector
D. AWS CloudHSM

Question 33 DIFFICILE



À identifier

Une application web distribuée via CloudFront subit des tentatives d'injection SQL. Quel service permet de filtrer ces requêtes HTTP malveillantes ?

A. AWS KMS
B. AWS WAF
C. Amazon GuardDuty
D. AWS Shield Standard

Question 34 DIFFICILE



À identifier

Une société exige un module de sécurité matériel dédié, à locataire unique, dont elle seule contrôle les clés cryptographiques. Quel service choisir ?

A. Amazon Cognito
B. AWS Secrets Manager
C. Amazon Macie
D. AWS CloudHSM

Question 35 DIFFICILE



À identifier

Quel service permet de provisionner, gérer et renouveler des certificats SSL/TLS pour chiffrer les données en transit ?

A. AWS Artifact
B. AWS Certificate Manager (ACM)
C. AWS Key Management Service
D. Amazon Inspector

Question 36 DIFFICILE


S3

Un bucket S3 a été exposé publiquement par erreur. Quelle fonctionnalité aide à empêcher tout accès public, au niveau du bucket ou de tout le compte ?

A. S3 Transfer Acceleration
B. S3 Block Public Access
C. Le versioning S3
D. Les classes de stockage S3 Glacier

Question 37 DIFFICILE



À identifier

Quel service signale, avec ses vérifications de base, qu'un groupe de sécurité laisse un port sensible ouvert à tout Internet ou que la MFA n'est pas activée sur le compte racine ?

A. AWS Cost Explorer
B. AWS Artifact
C. AWS Trusted Advisor
D. Amazon CloudFront

Question 38 DIFFICILE



À identifier

Une application doit récupérer des identifiants de base de données qui changent automatiquement tous les 30 jours, sans redéployer le code. Quel service convient ?

A. AWS Config
B. Amazon Cognito
C. AWS Secrets Manager
D. AWS Shield

Question 39 DIFFICILE



À identifier

Une application mobile grand public doit proposer inscription et connexion à ses utilisateurs finaux, y compris via des fournisseurs d'identité sociaux. Quel service ?

A. AWS Organizations
B. Amazon Cognito
C. Amazon Inspector
D. AWS IAM (création d'un utilisateur IAM par client)

Question 40 DIFFICILE



À identifier

Selon la politique d'AWS sur les tests d'intrusion, laquelle de ces affirmations est exacte ?

A. Tous les tests, y compris les attaques par déni de service, sont autorisés sur vos ressources
B. Seul AWS peut réaliser des tests de sécurité sur l'infrastructure du client
C. Sur les services autorisés, le client peut tester ses propres ressources sans approbation préalable, mais les attaques par déni de service restent interdites
D. Une approbation préalable d'AWS est obligatoire pour chaque test, sans exception

Feuille de réponses

Cochez ou notez vos réponses ici, puis comparez avec le corrigé.

1		**11**		**21**		**31**	
2		**12**		**22**		**32**	
3		**13**		**23**		**33**	
4		**14**		**24**		**34**	
5		**15**		**25**		**35**	
6		**16**		**26**		**36**	
7		**17**		**27**		**37**	
8		**18**		**28**		**38**	
9		**19**		**29**		**39**	
10		**20**		**30**		**40**	

Ressources et examens blancs pour la suite

Le véritable examen CLF-C02 comporte 65 questions et le score de réussite est de 700 sur 1000. L'examen blanc officiel suit le même format. Priorité aux ressources officielles AWS, puis aux sites tiers pour multiplier les entraînements.

Ressource	Contenu	Accès
AWS Skill Builder (skillbuilder.aws)	Plateforme officielle. Le cours « AWS Cloud Practitioner Essentials » est gratuit, avec quiz de connaissances par module.	Gratuit
Exam Prep Standard Course : CLF-C02	Cours gratuit de préparation : présentation de l'examen, guide, jeu de questions officiel d'entraînement, recommandations de formation et livres blancs.	Gratuit
Official Practice Question Set : CLF-C02	Série limitée de questions officielles de style examen, avec explications, accessible sur Skill Builder.	Gratuit
Official Practice Exam : CLF-C02	Examen blanc officiel de 65 questions, 90 minutes, aligné sur la version CLF-C02 du guide d'examen.	Abonnement Skill Builder
Exam Prep Enhanced Course : CLF-C02	Parcours complet : questions supplémentaires de style examen, flashcards, labs pratiques et examen blanc officiel.	Abonnement Skill Builder
AWS Cloud Quest : Cloud Practitioner	Jeu de rôle d'apprentissage pour pratiquer les services AWS (recommandé dans les prérequis de préparation).	Voir Skill Builder
Guide d'examen officiel + livres blancs	Liste des domaines évalués et des compétences ; à lire avant de planifier les révisions.	Gratuit
Crucial Exams (crucialexams.com)	Tests d'entraînement CLF-C02 configurables (5 à 100 questions, filtre par domaine, minuteur) + flashcards.	Gratuit (tiers)
CertifyPro / Sailor / Educative	Tests blancs gratuits ou freemium (ex. 65 questions chronométrées). La qualité varie : comparez toujours avec la documentation AWS.	Gratuit / freemium (tiers)

Bon à savoir

• Les quatre domaines de l'examen : concepts du cloud, sécurité et conformité, technologie et services cloud, facturation, tarification et support. Le module 4 alimente surtout le domaine « sécurité et conformité ».
• Les étudiants d'un établissement AWS Academy peuvent, selon le programme, obtenir un bon d'examen gratuit après avoir terminé le cours Cloud Foundations et l'examen blanc : renseignez-vous auprès de votre établissement.
• Les prix, offres et conditions d'accès peuvent évoluer : vérifiez-les sur le site officiel avant de vous inscrire.
• Les banques de questions de sites tiers ne reflètent pas toujours l'examen réel ; ne mémorisez pas les réponses, comprenez les raisons.