

Instructions de Configuration du Projet

Ce document fournit des instructions étape par étape pour la configuration d'un projet Laravel et React. Suivez attentivement ces instructions pour garantir une configuration réussie.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les logiciels suivants installés sur votre système :

Node.js et npm

Composer

PHP (exigence minimale pour Laravel)

Git

Étape 2 : Backend (Laravel)

Naviguez vers le répertoire du projet Laravel :

cd depot/laravel

Installez les dépendances PHP à l'aide de Composer :

composer install

Créez un fichier .env en copiant l'exemple :

cp .env.example .env

Générez une nouvelle clé d'application :

php artisan key:generate

Configurez votre fichier .env avec les paramètres de votre base de données.

Démarrez le serveur de développement Laravel :

php artisan serve

Votre API Laravel devrait maintenant fonctionner à l'adresse <http://localhost:8000>.

Étape 3 : Frontend (React)

Naviguez vers le répertoire du projet React :

cd ../react

Installez les dépendances JavaScript à l'aide de npm :

npm install

Démarrez le serveur de développement React :

npm start

Votre application React devrait maintenant fonctionner à l'adresse <http://localhost:3000>.

Étape 4 : Accès à l'Application

Vous pouvez maintenant accéder à votre application dans un navigateur web :

API Laravel : <http://localhost:8000>

Frontend React : <http://localhost:3000>