

100 китоб тўплами

ТУХУМ ЙЎНАЛИШИДАГИ ТОВУҚЛАРНИ ПАРВАРИШЛАШ

82-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштираемиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 636.5:637.4

КБК 46.8

Т 93

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчи:

А.Х. Холматов – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Иммуногенетика” лабораторияси мудири, қ.х.ф.н.

Тақризчилар:

Р.И. Рўзиев – Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими.

А.Ш. Эсанов – Тошкент Давлат Аграр университети, Умумий зоотехника кафедраси доценти, қ.х.ф.д.

С.И. Мавланов – Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, инновацион фаолият, фан ва таълим соҳасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, ветеринария врачлари, в.ф.д.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М.С. Ҳайитбоев.

Муҳаррир:

Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиғи” журналі бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр эттирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпلامда қишлоқ хўжалиғи соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўпلام мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва тақлифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тўхфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

ISBN 978-9943-7173-8-1

МУНДАРИЖА

Кириш.....	7
Парранда кросслари.....	10
Тухум йўналишидаги жўжаларни парваришlash.....	12
Каннибализм ва тумшуқ кесиш	18
Товуқларни тухумга кириш арафасида ва тухумга кирган даврида парваришlash	21
Паррандачиликда гигиена ва санитария тадбирлари	28
Товуқларни озиклантириш.....	32
Юқумли касалликлар.....	34
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	42



I КИРИШ

Барқарор узоқ муддатли озиқ-овқат хавфсизлигига эришиш Ўзбекистон Республикасининг макроиқтисодий, сиёсий ва ижтимоий манфаатларига боғлиқ бўлган муҳим вазифа ҳисобланади.

Озиқ-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда паррандачиликни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эгадир. Паррандачилик чорвачиликнинг тез даромад берадиган соҳаларидан бири бўлиб, аҳолини парҳез гўшт ва тухум маҳсулотлари билан таъминлаш имконини беради.

Паррандачиликни етти хазинанинг бири, деб бежиз айтишмаган. Чунки меҳр билан паррандани парваришлашга киришсангиз, кўп фурсат ўтмай тухум ва парранда гўштидек тансиқ таомлар хом ашёсига эга бўласиз. Бинобарин, маслаҳатимиз уй шароитида ёки кенг миқёсда қандай қилиб паррандаларни парваришлаш, кўпайтириш ва улардан самарали ҳамда фойдали озиқ-овқат маҳсулотлари олиш тўғрисидадир.

Тухум йўналишидаги паррандаларнинг ҳозирги кунда энг замонавий юқори маҳсулдор кроссларидан “Ломанн” (Германия), “Хайсекс”, “Бованс”, “Декалб” (Голландия), “Хайлайн” (АҚШ) ва “Родонит”, “Шейвер” (Россия) зотлари маълум. Товуқлар бир йилда уй шароитида 300 донагача, саноат паррандачилигида 350 донагача тухум бериши мумкин. Бир дона товуқ тухумининг оғирлиги ўртача 49—65 граммга боради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 ноябрда “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4015 – сон қарорида соҳани янада ривожлантириш ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, тизимга илғор технологиялар ва инновацион ишланмаларни жорий этиш, парранда маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш, уларнинг турлари ва экспорт кўламини кенгайтириш белгилаб берилган. Ушбу қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида бугунги кунда республикамизда кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда.

Ўйлаймизки, мазкур китоб ҳам паррандачиликни янада тараққий эттиришга, аҳолининг ўз-ўзини банд этиш орқали қўшимча даромад топишига, ёшлар орасида тадбиркорларнинг кўпайишига туртки беради.

Тухум йўналишидаги товуқларни парваришlash хусусияти

Ўзбекистонда азалдан инсонлар ўз эҳтиёжлари учун тухумдор товуқларни парваришlab, саралаб, пушtdор товуқлар галасини яратишган. Юртимизда 1946 йилдан бошlab паррандачилик фабрикалари ташкил этила бошланди ва бу хўжаликларда “Плимитрок”, “Рус оқ”, “Ленинград”, “Род-Айланд” тухум йўналишидаги товуқ зотлари парваришланиб, улардан бир циклда бир бош товуқдан 180-200 донагача тухум олинган.

Ҳозирги пайтда республикамызда истиқболли импорт товуқ кросслари (дурагай) саноат асосида парваришланмоқда. Бу товуқ кросслари бир циклда бир бош товуқдан 320-350 донагача тухум олинмоқда. Битта тухумнинг оғирлиги 62-65 г ни ташкил этади. Кейинги йилларда республикамызда тухум етиштириш сезиларли даражада ривожланиб экспорт салоҳияти ошиб бормоқда. Ҳозирда давлатимиз қўшни Тожикистон, Қирғизистон ва Афғонистон давлатларига тухум маҳсулотларини экспорт қилмоқда.

Фермер ва аҳоли томорқа хўжаликларида тухум йўналишидаги товуқларни кўпайтириш ва парваришlash ҳамда маҳсулот сифатини оширишда ушбу қўлланма амалий жиҳатдан фойда келтиради, деган умиддамыз.

■ ПАРРАНДА КРОССЛАРИ

Республикамиз паррандачилик хўжаликларида ҳозирги кунда тухум йўналиши бўйича қуйидаги парранда кросслари боқилмоқда:



“Хай-лайн” оқ кросси



“Ломанн ЛСП” оқ кросси



“Ломанн браун” классик кросси



“Ломанн Сенди” кросси



“Шейвер браун” кросси



“Шейвер уайт” кросси



“Хайсекс уайт” кросси



“Хайсекс браун” кросси



“Родонит-3” кросси



“Бованс браун” кросси

■ I ТУХУМ ЙЎНАЛИШИДАГИ ЖЎЖАЛАРНИ ПАРВАРИШЛАШ

Тухум паррандачилигини ривожлантириш соғлом жўжаларни танлаш ва келтиришдан бошланади. Товуқхона атрофи ва ичи тозаланиши ва чиқиндилар иложи борича узоқроққа олиб кетилиши керак. Товуқхона катта босимли сув билан ювилиши, тез-тез дезинфекция воситалари билан дезинфекцияланиши ва қуритилиши керак. Шунингдек, товуқхона асбоб ускуналари (охурчалари, сувдонлари ва шу кабилар) ювилиб, дезинфекция қилиб турилиши керак. Товуқхона полига қиринди, сомон каби тоза ва қуруқ тўша-



ма ташланиши керак. Товуқхонанинг ҳамма томони ёпилиб, бурқситиб тутатилиши керак. Иложи бўлса, ҳар янги партия жўжалар келишидан олдин деворлар оҳак билан оқланиши керак. Товуқхоналар энг кам 1-2 ҳафта олдин бўшатилиши талаб қилинади. Бу билан дезинфекция ва тутатиш натижасида ўлмай қолган микроорганизмлар қирилиб кетади. Товуқхона ичидаги барча асбоб-ускуналар, иситгич, печка, патрон ва лампалар, парда, кабель, ҳаво айлантириш тизими текширилиб, тузатиб қўйилиши керак. Товуқхонага бегона шахслар мутлақо киритилмаслиги керак. Жўжалар келишидан 24 соат аввал товуқхона иссиқлиги таъминланиши, жўжа бўйи баробаридаги ҳарорат $32-35^{\circ}\text{C}$, товуқхона ҳарорати $26-27^{\circ}\text{C}$ да бўлиши лозим.

Жўжаларни парваришlash даврида керакли иссиқлик даражаси қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.



1-жадвал

Жўжаларни парваришlash лозим бўлган ҳарорат

Ёш (ҳафта)	Жўжа бўйи баробаридаги ҳарорат (°C)	Товуқхона ҳарорати °C (ердан 1 метр баландликда)
1	33	27
2	30	24
3	27	22
4	24	20
5	21	20
6	18	18

Жўжалар олиб келинадиган транспорт воситалари ҳам дезинфекция қилиниши, жўжаларни ташувчи ходим озода кийиниб олиши лозим. Жўжа ташишда ишлатилган қутилар жараён тугагач, дарҳол йўқ қилиниши керак.



Дастлабки 10-15 кунлик жўжаларни иситиш марказларида охур ва сувдон атрофида тутиб туриш учун ҳар 600-800 жўжага 3-3,5 м кенгликда ва 35-50 см баландликда картон ёки шунга ўхшаш материаллардан доиралар ясалади. Доиралар ичига белгиланган жойларда тўшамаларнинг усти қоғоз билан қопланиши маълум муддатга фойдали бўлади. Жўжа ўстириш учун мўлжалланган доиралар 15 кундан кейин олиб ташланиши мумкин.

Товуқхонанинг кириш қисмига жами жўжа сони, нобуд бўлган жўжа сони, ем истеъмоли, эмлашлар, ишлатилган доиралар тўғрисидаги ёзувлар учун товуқхона назорат дафтари (харитаси- картаси) қўйилиши керак.

Товуқхоналарга керагидан ортиқча жўжа қўймаслик талаб қилинади. Бу билан боғлиқ рақамлар 2-жадвалда берилган.

2-жадвал

1 м² майдонга жўжалар сифими, бош

Ёш (ҳафта)	Ерда	Қафасда
0-2	40	75
2-4	30	60
4-7	20	-

Жўжалар товуқхонага жойлаштирилгандан сўнг унинг иссиқлиги ва намлигига эътиборли бўлиш, жўжаларнинг бир жойга тўпланиб қолмаслигини назорат қилиш керак. Тўшама қуруқ сақланиши керак. Товуқхонада елвизак бўлишининг олдини олиш лозим. Етарли даражада ёруғ; охур ва сувдонлар жўжа сонига нисбатан тўғри тақсимланган бўлиши керак.

Худудий шароит ва касалликлар инобатга олинган ҳолда эмлаш дастури ишлаб чиқилиши керак.

Жўжалар товуқхонага жойлангандан кейин дастлабки 3 соатда 5-6% ли шакарли сув берилади. Ичадиган сувларига керакли витаминлар қўшилади. Жўжаларнинг дастлабки ҳафтасида ҳар жўжа бошига 2 см интервалли сувдон талаб этилади. Жўжалар сувдонларга ўрганганларидан кейин тўшамаларининг ҳўл бўлиши ва сув кирланишининг олдини олиш учун одатий осма сувдонларнинг баландлиги белгиланади. 15 кундан кейин жўжа бошига 2,5 см интервалли сувдон талаб этилади. Сувдонлар ҳар ҳафта яхшилаб тозаланилиши лозим.

Жўжалар олиб келинганида сув ҳарорати 17-22 даража атрофида бўлиши ҳамда сувнинг янги эканлиги эътиборга олиниши лозим. Узоқ вақт туриб қолган ва эскирган сувни ишлатмасликка алоҳида диққат қаратиш керак.



Дастлабки ҳафта охур сифатида пластик, картон ёки тухум флейкаларидан фойдаланиш мумкин. Учинчи ҳафтадан бошлаб, доирасимон ярим автомат осма охурлар ёки автомат охурлар баландликлари белгилаб олиниб қўлланилади. Пластик охурнинг бир донаси 50-60 бош жўжа учун мўлжалланган, узун ва занжирли автомат охур ишлатилса, бир бош жўжа учун 4 см охур узунлиги ҳисобланиши керак.



■ I КАННИБАЛИЗМ ВА ТУМШУҚ КЕСИШ

Каннибализм-турли ёшдаги жўжа, ўспирин жўжалар ва товуқлар орасида кузатиладиган ва паррандачилар қочиб қутула олмайдиган ёмон бир одат ҳисобланади. Зеро, бу ҳолатдаги жониворлар бир-бирларининг клоака (кети) ёки клоаканинг шундоққина пастидаги қорин ҳудудларини, бошларини, панжаларини, қанот ва думларини чўқиб жиддий тарзда жароҳатлашлари мумкин.

Каннибализмнинг асосий сабаблари қуйидагилар:

1. Охур, сувдон ва тухум қўядиган жойларнинг кам эканлиги;
2. Озуқанинг оқсил ва аминокислота моддалари жиҳатидан умуман нуқсонли ёки яроқсиз бўлиши;
3. Белгиланган жойга нормадан зиёд жўжа ва товуқларнинг қўйилиши;



4. Асабийлик ва ўта ҳаяжонланиш;
5. Ўта иссиқлик;
6. Ўта ёруғлик;
7. Жароҳатланган ва носоғлом жўжани тўда ичидан олиб қўймаслик;
8. Баъзи товуқларнинг кетлари ташқарига чиқиб қолиши (плорапсус);
9. Ҳар қандай стрессли ҳолат;
10. Гала ичида тухум қўйиладиган махсус жойга эмас, ерга тухум қўядиган товуқларнинг борлиги;
11. Тухум қўядиган жойнинг ўта ёруғ эканлиги;
12. Товуқларнинг оч ёки сувсиз қолиб кетиши;
13. Жуфтлашиш пайтида юзага келадиган яралар ва жароҳатлар;
14. Фақат сифатсиз ем берилиши;
15. Ташқи паразитлар ҳосил қилган жароҳатлар;
16. Турли ёш, зот ва рангдаги товуқлар бир жойда сақланиши.

Каннибализм келтириб ўтилган омиллардан бир ёки бир нечтасининг таъсири натижасида вужудга келиши мумкин. Бу омилларни бартараф қилиб, уларнинг юзага келишининг олдини олиш муҳимдир. Бироқ яна бир бор кўздан кечириб, шуни айтиш мумкинки, тумшуқларини кесишдан бошқа деярли ҳеч қандай чора йўқдир.



Одатий парваришлаш усулида тумшуқ кесиш 6-9 кун оралиғида амалга оширилиши, 10-14 ҳафталарда камчилик-лари борлари тузатилиши керак.

Тумшуқларини кесиш учун жўжаларни ушлайдиган одам бир қўлининг бош бармоғини жўжа бошининг орқасига, кўрсаткич бармоғини, агар фақатгина устки қисми кесиладиган бўлса, икки тумшуқнинг орасига, ҳар иккаласи ҳам кесиладиган бўлса, томоғи остига қўйиб, қаттиқ ушлайди, бошқа қўли билан эса оёқларни ушлайди. Кўрсаткич бармоқнинг бундай ҳолати жўжа тилини орқага тортиб, қизиб турган пичоққа тегиб кетишидан ҳимоя қилади. Ҳар икки тумшуқ кесиладиган бўлса, бошини пастга биров энгаштирилади бу пастки тумшуқ узунроқ қолиши, тепа қисмининг қисқароқ кесилишини таъминлайди.

Парваришлашнинг 3-ҳафтасидан бошлаб товухоналарда ҳавони яхшилаб алмаштириш талаб қилинади.

Тухум қўйиш учун мўлжалланган жўжаларнинг катаклари ёритилишида дастлабки икки кун давомида ёритиш, кейинчалик майдоннинг кенглиги, қуёш чиқиш ва ботиш вақтлари,




мавсумий кун давомийлиги ҳисобга олиниб, ёритиш дастури ишлаб чиқилади ва татбиқ қилинади. Ёритишда ишлатиладиган лампалар ердан 2 метр баландликда ва ҳар 15 м² жойга 60 ваттлик 1 та лампа ҳисобидан бўлиши керак. 1 м² лик жойга нур тезлиги 1 ваттдан паст бўлмаслиги керак бўлади.

■ I ТОВУҚЛАРНИ ТУХУМГА КИРИШ АРАФАСИДА ВА ТУХУМГА КИРГАН ДАВРИДА ПАРВАРИШЛАШ

Тухумга кириш арафасидаги товуқлар 16-18 ҳафталар орасида парваришlash катакларидан тухумlash катаклари ёки қафасларига ўтказилиши керак.

Жойларини алмаштириш қоронғу шароитда, салқин пайтда, товуқларда стресс пайдо қилмасдан амалга оширилиши керак. Стресслар таъсирига тушмасликлари учун кўчиришдан бир муддат олдин ва кейин витамин берилиши керак.

Биринчи ҳафтадан бошлаб тухумlash даври тугагунга қадар мос ўлчам ва миқдорда озукасига қўшиб гранит тоши берилиши керак. Гранит бериш тухумlash мавсумида ем истеъмолини 10-15 фоизга камайтиради.






Тухум беришга таъсир қилувчи омиллар: қулай муҳит (ис-сиқлик, намлик, ҳаво алмаштириш), керакли жиҳозлар (охур ва сувдонлар), ёритиш мосламалари каби.

Парваришlash ва ривожланиш даврида майдонларга бўлган талаблар қуйидаги 3-жадвалда берилган.

3-жадвал

Парвариш ва ривожланиш даврида талаб этиладиган майдон

	6-18 ҳафта		18-ҳафта	
	Қафасда парваришlash	Ерда парваришlash	Қафасда парваришlash	Ерда парваришlash
Майдон оралиғи	280 см ²	10 жўжа/м ²	400 см ²	6 товук / м ²
Охур оралиғи	5 см	5 см	10 см	7,5 см
Сувдон оралиғи	2,5 см	2,5 см	10 см	4-5 см



Охур ва сувдонларга бўлган талаб қуйидаги 4-жадвалда берилган.

4-жадвал

Охур ва сувдонларга бўлган талаб

	6-18 ҳафта	18-ҳафтадан кейин
Ниппель сувдон	1 ниппель/6-8 катта жўжа	1 ниппель/4-6 та товуқ
Айлана сувдон	1 сувдон/75-80 катта жўжа	1 сувдон/75-80 товуқ
Узун охур	5 см/катта жўжа	7,5-8 см/товуқ
Айлана охур	1 охур/40 та катта жўжа	1 охур/25-30 та товуқ



Ёритиш муддати ва қувватининг товуқлар тухум бериш унумдорлиги, тухум вазни, жинсий балоғат ёши, товуқ вазнининг ортиши, эмбрион ривожланиши, хўрозларда уруғлантириш қуввати ва сперма сифатига муҳим таъсир кўрсатади.

Ёритиш муддатининг узайиши жўжанинг эрта жинсий

балоғатига сабаб бўлади. Шунинг учун қиш чиқишига яқин ёритиш тизимини секин-аста камайтириб бориш керак. Баҳор чиқишида камайтириш шарт эмас. Намуна учун ёритиш дастури қуйидаги 5-жадвалда берилган.

5-жадвал**Намунавий ёритиш дастури**

Ёши	Кунлик ёруғлик соати	Қуввати, ват/ м ²	Қуввати, люкс
1-2 кунлик	20-23	3-4	20-40
3-4 кунлик	20	3	20-30
5-6 кунлик	19	3	20-30
7-14 кунлик	16-17	2	10-20
15-21 кунлик	14-15	2	10-20
22-28 кунлик	13	2	10-20
29-35 кунлик	12	1	5-10
36-42 кунлик	11	1	5-10
43-49 кунлик	10	1	5-10
50-98 кунлик	9	1	5-10
99-105 кунлик	9	3	20-30
106-112 кунлик	10	3	20-30
113-119 кунлик	11	3	20-30
120-126 кунлик	12	3	20-30
127-133 кунлик	12	3	20-30
134-168 кунлик	13-14	3	20-30
169 дан кейин	15-16	3	20-30

Тухум паррандачилигида паррандаларни сақлашнинг 2 тури мавжуд:

1. Қалин тўшамаларда сақлаш тизими.
2. Қафас (катакли) батареяларда сақлаш тизими.

Тухум берадиган паррандаларни қафасда боқишнинг ижобий томонларини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

- Мазкур катак майдонига қўйиладиган товуқ сони бош-қа катакларникига қараганда 4-5 баробар кўпроқ бўлади.
- Тўшама муаммоси бўлмайди.
- Тухумлар тозароқ бўлади.
- Ортиқча ҳаракатланиб қувват сарфламаганликлари боис озуқадан фойдаланиш самараси юқори бўлади.
- Ерга тухум қўйиш муаммоси бўлмайди.
- Курк бўлиб қолиш эҳтимоли жуда паст.
- Товуқлар оёқ остида ўралашмаганликлари боис қаровлари ҳам осон.



- Тухум вазни ҳам оғирроқ бўлади.
- Ўлим даражаси паст.
- Ишчи кучи эҳтиёжи автоматга боғлиқ равишда 50-80% камроқ.
- Товуқларни бирма-бир назорат қилиш, ёмон ва унумдорлиги паст бўлганларни ажратиб олиш осонроқ бўлади.
- Ахлатининг таг қисмларга ёйилмаганлиги ва товуқларнинг ўзаро алоқаси кам бўлганлиги боис касаллик назорати осонроқ бўлади.
- Каннибализм даражаси паст бўлади.
- Ўз тухумини еб қўядиган товуқлар камдан кам ҳолда учрайди, мободо шундайлари чиқса ҳам аниқлаш осон кечади.

Тухум берадиган паррандаларни қафасда боқишнинг салбий томонлари қуйидагилар:

- Қафас қурилиши ҳисобига, товуқ боқиш учун кетадиган харажатлар суммаси ортади.
- Ёриқ тухумлар сони ортади.
- Тухумлаш мавсумида товуқлар семирсалар ҳам суяклари жуда ҳам заиф бўлганлиги боис мавсум охирида бозор нархи тушиб кетади.
- Асосан ёзда ахлатида пашша кўпайиб кетади ва муаммо яратади.
- Қафас тағларида йиғилган ахлатни тез-тез тозалаб туриш керак.
- Баъзи махсус қафас касалликлари боис махсус ем бериш керак бўлади.
- Ҳаракатсизлик оқибатида жигар қуриши ва шу сабабли келиб чиқадиган ўлим ҳолатлари тез-тез учраб туради.
- Катак ичида товуқлар сони кўп бўлганлиги учун кучли ҳаво алмаштиришга эҳтиёж сезади.

- Тухум қўймайдиганлар доимий равишда саралаб турилгани боис қафаслар бўшаб қолмасин, деб бир қанча захира товук боқилади.

Озуқа беришда аҳамият берилиши керак бўлган хусусиятлар:

Тухум паррандачилигида 1 кг тухум учун сарфланадиган ем миқдори 2,1 - 2,2 кг дан ошмайди.

Паррандачиликда боқиш ишлаб чиқаришнинг манфаатли бўлиши нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга. Чунки паррандачилик фабрикаларида қилинадиган барча харажатларнинг тахминан 70 фоизини ем харажатлари ташкил қилади.

Жўжалар дастлабки 6 ҳафта энергия ва оксил қиймати баланд бўлган жўжа еми билан озиқлантирилади. 6-ҳафтанинг охиридан 14-ҳафтагача катта жўжа учун мўлжалланган ем билан боқилади. 14-18-ҳафталар ривожлантирувчи ем билан озиқланади. 18-ҳафтадан 42-ҳафтагача 1-давр тухум туғадиган товуклар еми билан боқилади. Кейинги даврларда эса 2-давр тухум туғадиган товуклар еми берилади. Ем олаётганда кўпи билан 15 кунда тугатишини ҳисобга олган ҳолда олиш керак. Ҳаддан зиёд кўп миқдорда ем олмасликка интилинг, токи ем устма-уст олиниб, йиғилиб қолмасин. Тухум туғадиган товукнинг кунлик озуқа миқдори 110-125 г ни ташкил қилади.

Тухум паррандачилигида муваффақиятга эришиш учун қуйидаги меъёрларга аҳамият қаратиш лозим:

- Товукларни йиллик тухум бериш миқдори камида 280 та бўлиши керак.

- 1 кг тухум учун бериладиган ем миқдори 2,0-2,2 кг бўлиши керак.

- Тухумлаш даврида ойлик ўлим миқдори энг кўпи билан 1 фоиз бўлишидир.
- Жуда ҳам кичик ва сотишга ярамайдиган тухум миқдори энг кўпи билан 5 фоиз бўлиши керак.
- Синиқ тухумлар миқдори 2 фоиздан ошмаслиги керак.

Бу мақсадга эришиш учун:

- Гала қанча катта бўлса, фойда шунча кўп бўлади.
- Самарадорлиги юқори зотлар танланиши керак.
- Озуқа моддаларидан тенг миқдорда қўшилган аралашма емлар берилиши керак.
- Сифатли тухум ишлаб чиқариш керак.
- Бозор шароитларини кузатиб бориш керак.
- Товуқлар 19 ойлик бўлгандан кейин хўжалик ҳисобидан чиқариш керак.

ПАРРАНДАЧИЛИКДА ГИГИЕНА ВА САНИТАРИЯ ТАДБИРЛАРИ

Паррандачиликдаги асосий мақсад касалликни катакка яқинлаштирмаслик ва соғлом товуқ галаларини етиштиришдир. Бунинг учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- Аввало, товуқхона қилинадиган жой бошқа паррандачилик фабрикалари жойлашган жойдан ва катта трассалардан иложи борица узоқ бўлишига аҳамият қаратиш керак.
- Товуқхоналар ёввойи ҳайвонлар ва йиртқич қушлар кира олмайдиган тарзда режалаштирилиши ва катаклар орасида етарлича масофа қолдирилиши керак. Ферманинг атро-

фи ёввойи ҳайвонлар ва бегоналарнинг кирмаслиги учун махсус ўралиши, кириб-чиқиш назоратга олиниши керак.

- Катаклар осон ювиб тозалашга мўлжалланган материаллардан қилиниши, ичига жойлаштириладиган ускуналар ҳам шунга мос тарзда танланиши керак.

Катакларни тозалаш ва дезинфекция қилишга қисқача тўхталиб ўтсак:

- Катакдаги товуқлар ташқарига чиқарилгач, тозалашни тўшамани олишдан бошлаш керак. Тўшама атрофга сочилиб кетмасдан иложи борица катакдан узоқроқ жойга ташланиши керак. Катак ичидаги ускуналар ва жиҳозлар ҳам ташқарига чиқарилиб ювилгач, дезинфекция қилинади ва қуёшда қуритилади.

- Катак ва жиҳозлар камчиликлари ва носозлари тозалаш асносида бартараф қилиниши керак.

- Катак порошокли, дезинфекция воситаси қўшилган сувда яхшилаб ювилгач, кўп таркибли дезинфекция воситаси билан дезинфекция қилинади. Қуригунича эса оҳакланади.

- Аввалдан тозаланган ва дезинфекция қилинган жиҳозлар ҳам ичкарига олиб кирилади, ишончли жойдан олинган тоза қиринди (апилка) тўшалгандан кейин эшик ва деразалар маҳкамлаб ёпилиб, тутун (бурқситиш) йўли билан дезинфекция қилиниши ва катаклар шу тариқа ёпиқ ҳолда муҳофаза қилиниши керак. Катакнинг ҳавоси товуқлар келишидан олдин яхшилаб алмаштирилиши керак.

- Товуқлар келишидан камида 24 соат аввал катакдаги барча тайёргарлик ва иссиқлик ҳолати тўғрилаб қўйилиши лозим.

- Жўжалар ишончли ва соғлом парранда зоти етиштирадиган фермалардан олиниши, катакларга бир хил ёшдаги жўжалар қўйилиши керак.

- Катакка кириш жойига дезинфекция воситалари ва оҳак қўйилиши, қаровчилар уларни босмасдан киришлари лозим.

- Иложи борица ҳар катакнинг қаровчиси алоҳида бўлиши, кийишлари учун махсус оёқ кийим ва уст кийим берилиши, товуқхонада кийиб юрадиган кийимлари билан ташқарида юрмаслиги керак.

- Катакларга бегоналар ва кўргани келадиганларнинг киришига йўл қўймаслик, агар ветеринар доктор, қишлоқ хўжалиги муҳандиси каби техник ходимлар киришига тўғри келса, улар ҳам юқоридаги гигиена қоидаларига, ветеринария-санитария талабларига амал қилиши лозим.

- Ўлган жониворлар катаклардан узоқда қовланган чуқурларга қўйилиши, устига сўнмаган оҳак қўйилиши, энг яхшиси ёқиб бартараф қилиниши керак.

- Бирор касалликка шубҳа пайдо бўлганда дарҳол ўша ҳудуддаги ветеринар докторга мурожаат қилиниши, ўзбилармонларча дори бермаслик керак.

- Емлар ишончли ем корхоналаридан олинishi, бўшаган қоплар ва эски тухум қўйиладиган флейкалар қайта ишлатилмаслиги лозим.

- Янги олинган жиҳозлар дезинфекция қилинмасдан туриб катакка олиб кирилмаслиги керак.

- Катакларга меъёридан ортиқча товуқ қўйилмаслиги керак. Акс ҳолда пати юлиниши ва бошқа стрессли муаммолар юзага чиқиши мумкин.

- Товуқларга бериладиган сув тоза, рангсиз, ҳидсиз, чўкиндисиз, зарарли модда ва микроблардан тозаланган бўлиши керак. Сувдаги бактериялар ва кимёвий кирланиш, баъзи моддаларнинг ортиқчалиги ўсишда секинлашиш, вазнда йўқотиш, унумдорликнинг пасайиши, ич кетиш ва

ўлим каби ҳолатларга олиб келади. Шу сабабли фабрикада ишлатиладиган сув тез-тез, ҳеч бўлмаганда 6 ойда бир маротаба бактериал ва кимёвий моддаларга текширтирилиши керак.

- Катакдаги сувдонлар кун ора ювилиши, омборлар олти ойда бир маротаба тозаланиб, дезинфекция қилиниши керак.

- Катакларда мунтазам сичқон-каламушлар ва бошқа зараркунадаларга қарши курашиш керак.

- Паррандачиликда касалликларга қарши курашишнинг бошқа бир йўли эмлашдир. Эмлаш дастури ишлаб чиқиладиганда ҳудуддаги ветеринар доктор билан маслаҳатлашиш ва ушбу дастурга қатъий амал қилиш керак.

- Эмлаш орқали касалликларнинг олдини олишга қаратилган натижа айрим омилларга боғлиқ бўлади. Соғлом товуқларни касалликлардан ҳимоялаш мақсадида муайян даврда эмлаш лозим. Вакциналар иссиқ ҳарорат ва қуёш нуридан ҳимояланиши ва махсус музлаткичларда сақланиши



керак. Муддати ўтган эмламалардан фойдаланмаслик, ҳар бир товуққа ўз меъёридаги дозада эмлама юборилишига аҳамият қаратиш зарур. Аксарият эмламалар кучсизлантирилган касаллик омилларидан таркиб топгани сабабли эмлаш ишлари тугагач, барча эмлама идишлари йўқ қилиниши лозим. Эмлама ичимлик сувига қўшиб берилса, сув таркибида хлор ва дезинфекция моддалари бўлмаслиги керак.

■ I ТОВУҚЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ

Товуқлар рационада энергиянинг асосий манбаи бўлиб донли озуқалар (маккажўхори, буғдой, оқжўхори, арпа, сули), ёғли озуқалар, маккажўхорида ишлов бериш чиқиндилари (глютен, муртак), ўсимлик ёғлари ва бошқалар хизмат қиладди. Протеин манбаи сифатида мой ишлаб чиқаришнинг сифатли чиқиндиларидан (шрот, кунжара), гўшт – суяк ва гўшт – пат унларидан фойдаланган маъқул. Кўпинча балиқ унининг “қўлбола”, сифатсиз бўлишлиги боис товуқларга ўсимлик оқсили хом ашёсини (ёғли соя, нўхат, шолғом, картошка оқсили ва шу кабилар) беришни талаб қиладди.

Майдаланган ёғли кунгабоқар уруғлари энергия ва протеиннинг яхши манбаи ҳисобланади. Ишлаб чиқаришни



арзонлаштириш, озуқаларни иқтисод қилиш учун парранданинг маҳсулдорлик даражасини инобатга олган ҳолда, озиқлантиришнинг уч босқичли дастурига ўтишни тавсия қиламиз.

Биринчи босқичида (22 – 45 ҳафталиккача), яъни товуқ ўзининг энг юқори маҳсулдорлик чўққисига чиқаётган, унинг ўсиши давом этаётган, тухум вазни ошаётган даврда юқори тўйимликдаги озуқалардан фойдаланиш лозим.

Товуқларнинг юқори потенциал генетик маҳсулдорлигига қатъий мувозанатлаштирилган озуқа ем орқали эришиш мумкин. Қуйида тухум бераётган товуқларни босқичларга бўлган ҳолда асосий озуқалар таркибини келтирамиз (фоиз ҳисобида):

6-жадвал

Озуқа таркиби	Товуқлар ёши			
	17 ҳафта	18-45 ҳафта	46-65 ҳафта	66 ҳафта ва ундан юқори
Буғдой дони	38	40	40	38
Маккажўхори дони	20	20	20	15
Соя шроти	15	15	10	8
Кунгабоқар шроти	12	14	14	16
Ўсимлик ёғи	3	3	2,4	2,2
Лизин (моноклоридгидрат)	0,12	0,16	0,15	0,1
Метионин	0,14	0,18	0,15	0,15
Озуқа оҳаги (известняк)	8	8,5	8,5	8,5
Трикальций фосфат	1,5	1,5	1,5	1
Ош тузи	0,3	0,3	0,3	0,3
Чой содаси	0,1	0,1	0,1	0,1
Бундан ташқари, витамин-минералли премикс	0,1	0,1	0,1	0,1

Товуқларни парваришлаш бўйича умумий кўрсатмалар

Ҳар кунги назоратни ўтказишда қуйидаги кўрсаткичларга алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади:

- парранданинг соғломлик ҳолати;
- товуқхона ҳарорати;
- ем озуқа ва сув узатилиши (озуқа ва сув истеъмол қилинишини ҳар тарафлама чуқур ўрганиш парранда галасининг ҳолати бўйича жуда қимматли бўлган маълумотларга эга бўлиш имконини беради);
- ёруғлик;
- парранданинг ўлими;
- вентиляция.

Парранда соғломлигини аниқлашда умумий таассуротлар ва ўлган парранда тўғрисидаги маълумотлар билан кифояланмасдан, озуқа ва сув истеъмоли ҳамда парранда гўнгининг ҳолатларини ҳам инобатга олиш катта аҳамиятга эга.

■ I ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

Паррандачилик хўжаликларида “Ньюкасл”, “Марек” ва “Гамборо” (юқумли бурсал) касалликларига мажбурий тарзда паррандаларнинг барчаси эмланади. Бу касалликларга қарши эмлаш ҳар қандай иммунопрофилактика дас-турининг асосини ташкил қилади.

Ньюкасл касаллиги (НК, Псевдочума) – юқори тезликда тарқалувчи паррандаларнинг вирус касаллиги, респиратор, висцерал органларини, марказий асаб тизимини зарарловчи ва маҳсулдорликнинг пасайиб кетиши ва ҳалок бўлиши билан яқунланувчи ўта юқумли касалликдир.

Қўзғатувчиси – парамиксовирус гуруҳига кирувчи РНК – сақловчи вирус. Парранда ҳаво орқали (аэрозоль) ёки оғиз орқали (перорал) зарарланиши мумкин.

Клиник ҳолати – инкубацион даври қисқа – 4 кун. Касалланган парранда тушкун, ҳаракатсиз, ташқи таъсирга жавоб қайтармайди. Бошидаги териси қон айланишининг бузилиши натижасида кўкариб қолади, бурун тешикларидан шиллиқ сув ажралиб чиқа бошлайди, ахлати суюқ, яшил ёки сариқ рангда, айрим ҳолларда қон аралаш бўлади. Нерв – фалажга оид белги (симптом) лари ривожланади.

Даволаш ва профилактика. Энг самарали усул ўз вақтида эмлашдир. Махсус лентоген вирус штамми мавжуд бўлган тирик эмламалар, инактивланган ва комбинацияланган эмламалар. Асосан “В1”, “Н”, “Бор – 74”, “Ла – Сота” номли эмлама штаммлари қўлланилади.

Кенг спектрли комбинацияга эга бўлган векторли вакцина: “Vectormune HVT+NDV” (Марек+Ньюкасл), СЕВА, Франция.

Юқумли бронхит (ЮБ) – барча ёшдаги паррандаларга юқадиган контагиоз вирус касаллиги. Жўжаларнинг нафас олиш органларини зарарлайди ва катта ёшдаги парранда маҳсулдорлиги пасайтиради.

Касаллик қўзғатувчиси коронавирус гуруҳига таалуқли бўлиб, товуқ муртаклари ва хўжайра тўқималарида ўсиши мумкин. Қўзғатувчиси бир неча штаммларга бўлинади (30 га яқин серотиплари мавжуд). Контакт орқали аэроген, трансовариал йўллари билан юқади. Касал бўлиб тузалган парранда 50 – 100 кун вирус ташувчи бўлиб



қолади. Колибактериоз, респиратор микоплазмоз қўзғатувчилари билан асоратланганда инфекция яширин (латент) шаклида кечади.

Клиник ҳолати – инкубацион давр 1 кундан 5 кунгача давом этади. Касал паррандада ҳолсизлик, иштаҳа йўқолиши, ҳансираш, хириллаш, йўтал, аксириш, сероз конъюнктивити, ринитлар кузатилади. Касалланиш юқори даражада, ўлим 25 фоизни ташкил этади. Икки ҳафталик ёшда касалланиш оқибатида тухумдон ва тухум йўлларининг ривожланиши кечикади. Катта ёшдаги товуқлар касалланиши оқибатида тухум маҳсулдорлиги 35 – 50 фоизга камаяди, тухум ичида серсув суюқлик бўлади, тухум қобиғининг тузилиши бузилади. Тухумдон ва тухум йўлининг инфантилизмида тухум шаклланиши бузилади.

Даволаш ва профилактикаси инактивланган ва тирик эмламани қўллашга асосланган. Эмлаш тизими касалликнинг интенсивлигига боғлиқ. Юқумли бронхит колибактериоз, микоплазмозлар билан бирга аралаш инфекция ҳолида бўлса, унда антибактериал препаратлари (окситетрациклин, неомицин сульфат, ампициллин) аэрозоль ҳолатда 4 мл/м³ ҳисобидан қўлланилади.

Юқумли ларинготрахеит (ЮЛТ) – ўткир кечувчи парранда касаллиги, трахея, ҳиқилдоқ ва кўз шиллиқ пардасини зарарловчи юқумли касаллик. Товуқсимонлар отрядига мансуб паррандаларда юқори контагиозли вирус касаллиги, трахея, ҳиқилдоқ шиллиқ пардаси яллиғланиши, конъюнктивитлар кузатилади.

Касаллик қўзғатувчиси Herpesvirus оиласига кирувчи юқори контагиоз вирус ҳисобланади.

Ушбу касалликка товуқлар, куркалар, қирғовуллар, айниқса, 1 ёшгача бўлган ёш паррандалар мойил бўлади.

ЮЛТ кўпинча аэроген йўли билан ўтади, шу билан бирга озуқа, сув, парвариш қилиш буюмлари орқали ҳам ўтиши мумкин. Қисқа вақт ичида ушбу касаллик барча паррандага тарқаб кетиши мумкин.

Клиник ҳолати – инкубация даври 6 – 10 кунни ташкил этади ва парранданинг табиий резистентлигига, вируснинг вирулентлигига ва боқиш шароитига боғлиқ бўлади. Ўткир (кучли), ўртача, сурункали ва симптомсиз касаллик кечиш формаларига бўлинади.

Ўткир формасида фибринозли-геморрагик яллиғланиш оқибатида нафас олиш қийинлашади. Ринит, синусит, конъюнктивит, панофтальмиялар тез-тез учраб туради. Тухум маҳсулдорлиги 30-50 фоизга тушиб кетади (касалликнинг оғир кечишига қараб). Нафас бўғилишидан ўлим ҳолатлари 50 фоизни ташкил этади.

Ўртача формасида клиник белгилари яққол бўлмайди, конъюнктивит, йўтал, аксириш ҳоллари кузатилади.

Даволаш ва профилактика мақсадида секундар инфекция ривожланишининг олдини олиш учун кимёвий препаратлар (йод кристалл кукуни ва алюмин упаси, йодиол, йодтриэтиленгликоль) билан аэрозоль қилинади.

Сўнгги пайтларда касалликдан холи бўлмаган хўжаликларда ЮЛТ га қарши эмлаш йўлга қўйилган. Бунда эмлаш тизимига риоя қилиш керак бўлади. Паррандада иммунитет ҳосил қилиш учун 2 марта эмланади, лекин иккинчи эмлаш 4 ҳафтадан кеч бўлмаслиги ва тухум бериш даври бошланмасдан олдин бўлиши керак. Вакцинани



ишлатиш қўлланмасига асосан эмлаш учун фақат соғлом парранда олинади, нимжон, кучсиз ва касал парранда сара-лаб ташланади.

ЮЛТ га қарши эмлашни қўллаш усуллари кўп бўлгани билан (клоакага, аэрозоль, кўз конъюнктивасига, сув билан) энг ишончлиси кўз конъюнктивасига томизиш ҳисобланади. Шу усулда, масалан Юкумли ларинготрахеитга қарши лиофилизилланган тирик вакцина Nobilis ILT ("Интервет") қўлланилади.

ЮЛТ дан холи бўлмаган хўжаликларда унга қарши "ВНИ-ВИП" штаммидан куруқ липосомал вирусли вакцина махсус профилактик тадбирларда қўлланилади. Клиник соғлом бўлган паррандани аэрозоль услуги билан 16 – 20 кун интервал билан, окуляр услубда 20–30 кун ва клоака услубида 30 кун интервал билан эмланади.

Кенг спектрли комбинацияга эга бўлган векторли эмлаш: "Vectormune FP+LT" (Чечак+Ларинготрахеит), СЕВА, Франция.

Парранда чечаги (уй паррандаси чечаги, контагиоз эпителиома, парранда дифтерияси, парранда моллюскаси, roup, Borrelia avium, Fowl pox, Wet pox, ёлғон парда ангиноси, тери ғадир-будури) – контагиоз касаллик бўлиб, терида ўзига хос чечаклар пайдо бўлиши ва оғиз бўшлиғида шиллиқ парданинг дифтероиди, юқори нафас олиш йўллари зарарланиши ва конъюнктивитлар пайдо бўлиши билан характерланади. Вирус касаллиги жониворнинг бош қисмида, тожида, сирғаларида, қулоқларида экзантема ривожланишига олиб келади.

Клиник ҳолати. Инкубацион даври 4 – 7 кун. Иммуни-тетсиз парранда юқори сезгирлиги билан ажралиб туради. Инфекциянинг кириш йўли бўлиб, бош қисмининг шиллиқ пардалари ва танасининг патсиз қисмлари ҳисобланади. Парранда организмга вирус тушгандан кейин қонда кўпа-

йишни бошлайди ва эпителиал ҳужайраларда чўкади (ўти-
ради). Тузалгандан кейин ҳам узоқ вақт, бир неча ҳафта ви-
рус тарқатувчи бўлиб қолади.

Даволаш ва профилактика мақсадида парранда фол-
ликуляр услубда эмланади ёки қанот пардасига тирик эмла-
ма юборилади. Эмлама вируснинг ҳаворанг штамми асосида
ёки товукнинг кучсизлантирилган штамми асосида тайёр-
ланади. Куркалар ҳаворанг штамми ёки товукнинг кучсиз-
лантирилган вируси билан фолликуласига эмланади, курка
аттенуирланган вирус билан ҳам фолликуласига, товук атте-
нуирланган вируси билан қанот пардасига эмланади.

Кенг спектрли комбинацияга эга бўлган векторли эм-
ламалар: “Vectormune FP+LT” (Чечак+Ларинготрахеит),
“Vectormune FP+Mg” (Чечак+Микоплазмоз), СЕВА, Франция.

Сертухумликнинг пасайиш синдроми (ССЯ-76, Син-
дром-76) – товукларнинг вирус касаллиги тухум маҳсулдор-
лигининг тушиб кетиши, тухум шаклини, сифатини ва тухум
қобиғи пигментациясининг ўзгариши ва оқсил моддасининг
талабга тўла жавоб бермаслиги билан характерланади.

Касаллик қўзғатувчиси Adenoviridae оиласидан ДНК-ви-
руси ҳисобланади. Умумий антиген гуруҳини ҳосил қилувчи
12 тадан кўп бўлган вирус серотиплари маълум. ССЯ-76 ви-



Сертухумликнинг пасайиш синдроми

русига товукларнинг юқори маҳсулдор кросслари, айниқса жигаррангли тухум берувчи “Хайсекс браун”, “Ломанн браун” кросслари мойилдир. Вирус аэроген ва алиментар йўллар билан, яна контакт ва трансвариал йўли билан ҳам тарқалади.

Клиник ҳолати – инкубацион даври 1–15 кун. Сертухумликнинг пасайиш синдроми кўпинча юқумли бронхит билан биргаликда ўтади. Клиник кузатувда тухум маҳсулдорлиги 20–28 фоизга тушиб кетгани, тухумлар қобиғи ғадир-будур ёки юмшоқ бўлгани аниқланган. ССЯ бошлангандан 3–5 ҳафтадан кейин тухум маҳсулдорлиги пасайиши кузатилади. Тухум маҳсулдорлиги жуда секин тикланади ва ҳеч қачон ушбу зотга тегишли стандарт маҳсулдорликка кўтарилмайди. Гўшт йўналишидаги паррандада тухум қобиғида депигментация кузатилади ва бироз тухум маҳсулдорлиги тушади.

Даволаш ва профилактика мақсадида инактивлаштирилган эмлама билан ўзига хос махсус профилактика тadbирлари олиб борилади:

ССЯ-76 га қарши суюқ инактивлаштирилган эмлама.

ССЯ-76 га қарши инактивлаштирилган эмуллаштирилган эмлама.

ССЯ-76 га қарши суюқ инактивлаштирилган эмлама (ООО ВНИВИП-препараты).

НБ, ИБК, ИББ, ССЯ-76 ва РЕО касалликларига қарши ассоциялаштирилган инактивлаштирилган “АВИВАК” эмламаси (НПП АВИВАК).

7-жадвал

Паррандаларнинг юқумли касалликларига қарши профилактик тадбирлар ўтказиш тартиби

Юқумли касалликлар номи	Жўжалар ёши	Эмлаш усули
1-усул: юқумли бронхит (ИБК) + юқумли тухум пасайиш синдроми (ССЯ) + “Ньюкасл” касаллиги (БН)–уч валентлик фаоллашмаган эмлама (шт.”Ла-сота”)	95-105 кунлик	Мускул орасига (0,5 мл)
2-усул: ҳудудда юқумли ўлат касаллигининг хавфи туғилганда штамм “Н” эмламасини ишлатиш тавсия этилади	95-105 кундик	Мускул орасига (1 мл)
Юқумли чечак	95-105 кунлик	Қанот ости пардасига юбориш
“Юқумли бронхит” ва “Ньюкасл” касаллиги	Ҳар 70-90 кунда қайта эмлаш	Сув билан ичириш ёки пуркаш (спрей) усуллари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сметнев С.М. «Птицеводство» М. 2002. с.120-124.
2. Бобоев К.Х. «Паррандачилик» маъруза матни. 2002. 14 б.
3. Кочиш И.И. «Птицеводство» М. «Колос» 2001 с. 184.
4. Нормухамедов Х.И., Раҳматуллаев П.Э. «Тухум йўналишидаги товуқларни парваришlash бўйича тавсиялар» Т -2013.
5. Нормухамедов Х.И., Раҳматуллаев П.Э. «Ўзбекистон паррандачилиги» илмий-оммабop, ахборот-маърифий журнал. Т., 2020. 18 б.
6. Наумова В.В. «Птицеводство» Ульяновск, 2008. - с. 76.

Интернет сайтлари

1. www.uralri.ru
2. www.z zr.ru
3. www.agronews.ru
4. www.apk-inform.com/animalstat
5. www.proagro.com.ua/news

[illegible]

Blank lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

46.8
Т 93

Тухум йўналишида паррандачилик [Матн] : илмий нашр /
«Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 48 б.

ISBN 978-9943-7173-8-1

УЎК 636.5:637.4
КБК 46.8

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

ТУХУМ ЙЎНАЛИШИДАГИ ТОВУҚЛАРНИ ПАРВАРИШЛАШ

82-китоб

***Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021***

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:

А. Умарова

Компьютерда тайёрловчилар:

К.Б. Бахриддинов, Б.Т. Нишонбоев

Дизайнер:

Ш.М. Одилов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.