-- Nama: M.ISRA

-- NIM: 23241063

-- Kelas : B

-- Modul: 2 (SELECT)

-- Membuat database


CREATE DATABASE pti_mart;

-- Menggunakan database


USE pti_mart;

-- Cek kolom dalam setiap tabel


DESCRIBE ms_pelanggan;



DESCRIBE ms_produk;




DESCRIBE tr_penjualan;




- -- SELECT
- -- Menggunakan SELECT untuk 1 Table
- -- Mengambil kolom nama produk dari table produk

SELECT nama_produk FROM ms_produk;




-- Mengambil lebih dari satu kolom dari sebuah table

SELECT nama_produk, harga FROM ms_produk;




-- Mengambil semua kolom dari sebuah table

SELECT * FROM ms_produk;




- -- LATIHAN
- -- Mengambil kode produk dan nama produk dari table produk

SELECT kode_produk, nama_produk FROM ms_produk;




-- Mengambil seluruh kolom dari table penjualan

SELECT * FROM ms_pelanggan;



- -- PREFIX dan ALIAS
- -- PREFIX, bagian objek database yang hirarkinya lebih tinggi
- -- Menggunakan PREFIX nama table untuk kolom nama_produk dari table produk

SELECT ms_produk.nama_produk FROM ms_produk;




-- Menggunakan nama database dan table sebagai prefix untuk kolom nama_produk

SELECT pti_mart.ms_produk.nama_produk FROM ms_produk;




- -- ALTAS, nama sementara untuk objek database
- -- Mengambil sementara kolom nama_produk dengan ALIAS

SELECT nama_produk AS np FROM ms_produk;




SELECT nama_produk np FROM ms_produk;



-- Mengganti sementara table dengan ALTAS

SELECT nama_produk FROM ms_produk AS msp;



-- Kombinasikan PREFIX dan ALIAS

-- CASE 1

SELECT nama_pelanggan,alamat FROM ms_pelanggan;



-- CASE 2

SELECT nama_produk,harga FROM ms_produk;

