

QUIZ RÉSEAUX

Adresse 192.168.1.228 avec masque 255.255.255.248

1. À quel préfixe CIDR (/xx) correspond le masque 255.255.255.248 ?

- A. /27
- B. /28
- C. /29
- D. /30

2. Combien de bits sont réservés à la partie hôte avec ce masque ?

- A. 2 bits
- B. 3 bits
- C. 4 bits
- D. 5 bits

3. Combien d'adresses IP contient chaque sous-réseau /29 (total, réseau et broadcast inclus) ?

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

4. Quelle est l'adresse réseau du sous-réseau /29 contenant 192.168.1.228 ?

- A. 192.168.1.220
- B. 192.168.1.224
- C. 192.168.1.228
- D. 192.168.1.192

5. Quelle est l'adresse de broadcast de ce sous-réseau /29 ?

- A. 192.168.1.230
- B. 192.168.1.255
- C. 192.168.1.231
- D. 192.168.1.239

6. Quelle est la plage d'adresses hôtes utilisables dans ce sous-réseau /29 ?

- A. 192.168.1.224 à 192.168.1.231
- B. 192.168.1.225 à 192.168.1.230
- C. 192.168.1.225 à 192.168.1.231
- D. 192.168.1.228 à 192.168.1.230

7. Combien d'hôtes utilisables y a-t-il dans un sous-réseau /29 ?

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 4

8. 192.168.1.228 est-elle une adresse hôte utilisable dans ce sous-réseau /29 ?

- A. Non, c'est l'adresse réseau
- B. Oui, c'est une adresse hôte valide
- C. Non, c'est l'adresse de broadcast
- D. Impossible à dire

9. Combien de sous-réseaux /29 peut-on créer à partir d'un réseau /24 comme 192.168.1.0/24 ?

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64

10. Une machine A a l'IP 192.168.1.228/29 et une machine B a l'IP 192.168.1.233/29. Sont-elles sur le même sous-réseau ?

- A. Oui, même sous-réseau /29
- B. Non, sous-réseaux /29 différents
- C. Impossible à déterminer
- D. Cela dépend de la passerelle