

<pre> "conductores_secundarios":[{ "documento_tipo": "1", "documento_numero": "06123457", "nombre": "LUIS", "apellidos": "FERNANDEZ", "numero_licencia": "QXXXXXXZ" }, { "documento_tipo": "1", "documento_numero": "06123458", "nombre": "JORGE", "apellidos": "QUISPE", "numero_licencia": "QXXXXXXAZ" }] </pre>	
--	--

ESTRUCTURA PARA GENERAR GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE

CABECERA DEL DOCUMENTO				
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
operación	Este valor siempre deberá ser "generar_guia" exactamente.	String	Obligatorio	11 exactos
tipo_de_comprobante	Tipo de COMPROBANTE que desea generar: 7 = GUÍA REMISIÓN REMITENTE 8 = GUÍA REMISIÓN TRANSPORTISTA	Integer	Obligatorio	1 exacto
serie	Para GRE Remitente: debe empezar con "T" (Ejm: TTT1) Para GRE Transportista: debe empezar con "V" (Ejm: VVV1)	String	Obligatorio	4 exactos
número	Número correlativo del documento, sin ceros a la izquierda	Integer	Obligatorio	1 hasta 8
cliente_tipo_de_documento	6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC (EXPORTACIÓN) Para GRE Remitente: este campo se refiere al Destinatario. Para GRE Transportista: este campo se refiere al Remitente.	Integer	Obligatorio	1 exacto
cliente_numero_de_documento	Ejemplo: RUC del CLIENTE, número de DNI, Etc.	String	Obligatorio	1 hasta 15
cliente_denominacion	Razón o nombre completo del CLIENTE.	String	Obligatorio	1 hasta 100
cliente_direccion	Dirección completa.	String	Obligatorio	1 hasta 100
cliente_email	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
cliente_email_1	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
cliente_email_2	Dirección de email debe ser válido.	String	Opcional	1 hasta 250
fecha_de_emision	Debe ser la fecha actual. Formato DD-MM-AAAA Importante: Como máximo puede emitir con 1 día anterior a la fecha actual. Ejemplo: 10-05-2017	Date	Obligatorio	10 exactos
observaciones	Texto de 0 hasta 1000 caracteres. Si se desea saltos de línea para la representación impresa o PDF usar . Ejemplo: XXXXX YYYYYY	Text	Opcional	Hasta 5
motivo_de_traslado	Solo para GRE REMITENTE:	String	Obligatorio	2 exactos

	<p>"01" = "VENTA"</p> <p>"14" = "VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR"</p> <p>"02" = "COMPRA"</p> <p>"04" = "TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA"</p> <p>"18" = "TRASLADO EMISOR ITINERANTE CP"</p> <p>"08" = "IMPORTACION"</p> <p>"09" = "EXPORTACION"</p> <p>"13" = "OTROS"</p> <p>"05" = "CONSIGNACION"</p> <p>"17" = "TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION"</p> <p>"03" = "VENTA CON ENTREGA A TERCEROS"</p> <p>"06" = "DEVOLUCION"</p> <p>"07" = "RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS"</p>			
motivo_de_traslado_otros_descripcion	<p>Solo se aplica para Motivo de traslado: "13" - OTROS</p> <p>Descripción adicional alfanumérico con espaciados simples.</p>	String	Opcional	Hasta 70 caracteres.
documento_relacionado_codigo	<p>Solo para motivo de traslado importación ó exportación)</p> <p>50 = "Declaración Aduanera de Mercancías"</p> <p>52 = "Declaración Simplificada (DS)"</p> <p>CÓDIGO DAM o DS</p> <p>* Enviar primero la SERIE del código DAM o DS hasta 4 dígitos numéricos.</p> <p>* Posteriormente enviar el código DAM o DS.</p> <p>IMPORTANTE:</p> <p>Si el motivo de traslado es IMPORTACIÓN debe registrar el siguiente formato en el formulario del código DAM o DS.</p> <p>a) Si el tipo de documento relacionado es 50 - Declaración Aduanera de Mercancías el formato sería: xxxx(serie)/xxx-xxxx-10-xxxxxx(DAM) Ejemplo: 1/123-1234-10-123456</p> <p>b) Si el tipo de documento relacionado es 52 - Declaración Simplificada (DS) el formato sería: xxxx(serie)/xxx-xxxx-18-xxxxxx(DS) Ejemplo: 1/123-1234-18-123456</p> <hr/> <p>Si el motivo de traslado es EXPORTACIÓN debe registrar el siguiente formato en el formulario del código DAM o DS.</p> <p>a) Si el tipo de documento relacionado es 50 - Declaración Aduanera de Mercancías el formato sería: xxxx(serie)/xxx-xxxx-40-xxxxxx(DAM) Ejemplo: 1/123-1234-40-123456</p> <p>b) Si el tipo de documento relacionado es 52 - Declaración Simplificada (DS) el formato sería: xxxx(serie)/xxx-xxxx-48-xxxxxx(DS) Ejemplo: 1/123-1234-48-123456</p>	String	Condiciona	2 exactos
peso_bruto_total	<p>En KILOGRAMOS, ejemplo: 4.00</p> <p>Importante: debe ser mayor a "0".</p>	Decimal	Obligatorio	1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales
peso_bruto_unidad_de_medida	<p>Código de la unidad de medida, solo se aceptan:</p> <p>KGM = "Kilogramos"</p> <p>ó</p> <p>TNE = "Toneladas"</p>	String	Obligatorio	3 dígitos.
numero_de_bultos	<p>Sólo para GRE Remitente</p> <p>Cantidad de bultos.</p> <p>Importante: debe ser numérico (entero)</p>	Decimal	Obligatorio	1 hasta 6 enteros
tipo_de_transporte	<p>Sólo para GRE Remitente</p> <p>"01" = "TRANSPORTE PÚBLICO"</p> <p>"02" = "TRANSPORTE PRIVADO"</p>	String	Obligatorio	2 exactos

fecha_de_inicio_de_traslado	Para GRE Remitente y Transportista Fecha de inicio del traslado. Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2017	Date	Obligatorio	10 exactos
transportista_documento_tipo	Sólo para GRE Remitente 6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE Sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "01"	Integer	Condicional	1 exacto
transportista_documento_numero	Sólo para GRE Remitente Ejemplo: RUC del CLIENTE Sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "01"	String	Condicional	11 exacto
transportista_denominacion	Sólo para GRE Remitente Razón o nombre completo del TRANSPORTISTA. Sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "01"	String	Condicional	1 hasta 100
transportista_placa_numero	Para GRE Remitente y Transportista Ejemplo: ABC321 (no deben ser ceros ni debe tener guiones)	String	Obligatorio	6 hasta 8
tuc_vehiculo_principal	Para GRE Transportista Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular Ejemplo: ABC321981R (Solo se permite mayúsculas y números alfanumérico sin guiones o cualquier otro caracter)	String	Opcional	10 hasta 15 dígitos.
conductor_documento_tipo	1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC (EXPORTACIÓN) Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	Integer	Condicional	1 exacto
conductor_documento_numero	Ejemplo: Número de DNI, Etc. Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	String	Condicional	1 hasta 15
conductor_denominacion	Razón o nombre completo del CONDUCTOR. Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	String	Condicional	1 hasta 100
conductor_nombre	Es obligatorio Si el tipo de transporte es PRIVADO Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	String	Condicional	Hasta 250
conductor_apellidos	Es obligatorio Si el tipo de transporte es PRIVADO Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	String	Condicional	Hasta 250
conductor_numero_licencia	Es obligatorio Si el tipo de transporte es PRIVADO Para GRE Remitente: sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "02". Para GRE Transportista: dato obligatorio.	String	Condicional	9 hasta 10
destinatario_documento_tipo	A quién va dirigido el envío Sólo para GRE Transportista 6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC (EXPORTACIÓN)	String	Condicional	1 exacto
destinatario_documento_numero	Sólo para GRE Transportista	String	Condicional	1 hasta 15
destinatario_denominacion	Sólo para GRE Transportista	String	Condicional	1 hasta 100
mtc	Solo se permite Alfanumérico Mayúsculas.	String	Opcional	Hasta 20
sunat_envio_indicador	GRE Transportista 01 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente 02 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Subcontratador 03 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero 04 = SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio 05 = SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio	String	Opcional	2 exactos

	GRE Remitente 04 = SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio 05 = SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio 06 = SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L			
subcontratador_documento_tipo	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 02 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Subcontratador Solo se acepta el tipo de documento 6 = RUC	Integer	Condicional	1 exacto
subcontratador_documento_numero	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 02 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Subcontratador	String	Condicional	11 caracteres exactos
subcontratador_denominacion	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 02 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Subcontratador	String	Condicional	hasta 250
pagador_servicio_documento_tipo_identidad	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 03 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero 6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC (EXPORTACIÓN)	String	Condicional	1 exacto
pagador_servicio_documento_numero_id entidad	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 03 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero	String	Condicional	Hasta 15
pagador_servicio_denominacion	Solo se aplica si " sunat_envio_indicador " es 03 = SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Tercero	String	Condicional	Hasta 250
punto_de_partida_ubigeo	Usar la siguiente tabla según corresponda: https://drive.google.com/open?id=1-aHRVG5c5-IUkTC_iOJ4ktna6MCR86rK8Bc7AwW2whA	String	Obligatorio	Hasta 6
punto_de_partida_direccion	Dirección exacta	String	Obligatorio	Hasta 150
punto_de_partida_codigo_establecimiento_sunat	Para los motivos de traslado con código 04, 18 Ejemplo: "0000"	String	Condicional	4 exactos
punto_de_llegada_ubigeo	Usar la siguiente tabla según corresponda: https://drive.google.com/open?id=1-aHRVG5c5-IUkTC_iOJ4ktna6MCR86rK8Bc7AwW2whA	String	Obligatorio	Hasta 6
punto_de_llegada_direccion	Dirección exacta	String	Obligatorio	Hasta 150
punto_de_llegada_codigo_establecimiento_sunat	Para los motivos de traslado con código 04, 18 Ejemplo: "0000"	String	Condicional	4 exactos
enviar_automaticamente_al_cliente	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas) Se envía sólo si la GRE fue aceptada por la Sunat.	Boolean	Condicional	Hasta 5
formato_de_pdf	Formato de PDF que se desea generar para la representación, si se deja en blanco se genera el formato definido por defecto en NUBEFAC. Se puede elegir entre A4 o TICKET.	String	Opcional	2 hasta 5
items	Permite items anidados, se refiere a los ITEMS o LÍNEAS del comprobante, el detalle en un cuadro más abajo.	-	-	-
documento_relacionado	Permite documentos anidados, se refiere a los Documentos que van relacionados a una Guía, el detalle en un cuadro más abajo	-	-	-

PARA ITEMS O LÍNEAS DEL DOCUMENTO				
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD