

10/2025



MediarTE

Manual de integração de resultados Busca Laudos

Histórico de versões e modificações

Data	Versão	Autor
28/10/2025	1.0	Cláudio Henrique

Este manual tem a finalidade de documentar o passo-a-passo de como configurar a integração para consulta de atendimentos do usuário por número de documento e *apikey* cadastrada para o parceiro solicitante, através da url's descritas no decorrer deste manual.

Todas as requisições seguem o padrão RESTFUL.

Para todos as requisições, será necessário utilizar o header "Content-Type: application/json".

Essa requisição só pode ser realizada por servidores com endereço IP cadastrado previamente. Então informe os IP's a serem autorizados a realizar a requisição.

Para evitar consultas por agentes não autorizados, toda comunicação deverá ser realizada SERVER x SERVER, não sendo possível a requisição direta de dispositivos não autorizados.

AMBIENTE

URL de homologação:

<https://homologa.t.buscalaudos.com.br/api/>


URL de produção:

[https://\[minhachave\].buscalaudos.com.br/api/](https://[minhachave].buscalaudos.com.br/api/)

OBS.: Em [minhachave] utilizar a url onde os resultados são visualizados.

FLUXO DAS SOLICITAÇÕES

A seguir, um simples diagrama com as ordem das solicitações a serem realizadas.



ATENDIMENTOS

Para listar os atendimentos do paciente informado, utilize a url “https://{{host}}/atendimento”.

O header “APP-LAUDOS-AUTH” deve ser informado utilizando o token gerado anteriormente. A consulta irá retornar os ultimos atendimentos realizados do paciente informado de acordo com o tempo configurado para cada unidade.

```
{
  "code": 200,
  "message": "Sucesso",
  "data": [
    {
      "codigoAtendimento": "2507150004",
      "dataAtendimento": "2025-07-15T19:25:39.000+00:00",
      "situacao": "EM ANALISE",
      "dataEntrega": "2025-07-21T22:23:00.000+00:00",
      "medico": "MEDICO TESTE ADV",
      "medicoPrincipal": {
        "id": "eccaa429-8ca7-4b70-a308-e03ac57b7f70",
        "nome": "MEDICO TESTE ADV",
        "registro": "224455",
        "conselho": "CRM",
        "uf": "SP"
      },
      "exames": [
        {
          "id": "181e3bb9-689a-4647-8313-8e40014f41a0",
          "mnemonico": "URC",
          "nome": "Urocultura",
          "dataEntrega": "2025-07-21 17:00:00",
          "medicos": [],
          "situacao": "EM_ANALISE",
          "imagem": "N"
        },
        {
          "id": "24a9e886-019f-418b-b119-a54b94f7d1dc",
          "mnemonico": "GIL",
          "nome": "Glicose",
          "dataEntrega": "2025-07-16 16:00:00",
          "medicos": [],
          "situacao": "LIBERADO",
          "imagem": "N"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    "resultados": [  
      {  
        "id": "39cbc60a-7590-45f6-b943-17b4df795521",  
        "nomeMedico": "MEDICO TESTE ADV",  
        "codConvenio": 0  
      }  
    ],  
    "imagem": "N"  
  }  
],  
"success": true  
}
```

Exemplo de resposta ao solicitar os atendimentos de um paciente

Caso não sejam localizados atendimentos, o status code 204 NO CONTENT é retornado ao usuário.

Essa requisição retorna um array no campo data, com todos os atendimentos do paciente. As informações do atendimento realizado, contendo sua situação, data e hora do atendimento, exames solicitados, medicos solicitantes, situação do exame. Os campos não serão descritos pois são auto explicativos.

Quando houver arquivos de resultados disponíveis, mesmo que parciais, a tag “resultado” não retornará vazia [].

Se a tag resultado não estiver vazia [], será necessário realizar a solicitação para exibir o pdf informando o campo “codigoAtendimento” e “id” do resultado. O exemplo estará no tópico a seguir.

