


BDR-Atividade-Aula05-Israel-Lemes




pgAdmin 4

Object Explorer: Server (1) > PostgreSQL 17 > Databases (5) > clima_alerta

Query Editor: clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

```
1 create database clima_alerta;
2
3 create table TipoEvento (
4     idTipoEvento serial primary key,
5     nome varchar(100) NOT NULL,
6     descricao varchar(500) NOT NULL
7 );
8
9 create table Localizacao (
10    idLocalizacao serial primary key,
11    latitude decimal(9,6) not null,
12    longitude decimal(9,6) not null,
13    cidade varchar(100) not null,
14    estado char(2) not null
15 );
16
17 create table Usuario (
18    idUsuario serial primary key,
19    nome varchar(150) not null,
20    email varchar(150) not null,
21    senhaHash varchar(300) not null
22 );
23
24 create table Evento (
25    idEvento serial primary key,
26    titulo varchar(150) not null,
```

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.099 | CRLF | Ln 12, Col 34



pgAdmin 4

Object Explorer: Server (1) > PostgreSQL 17 > Databases (5) > clima_alerta

Query Editor: clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

```
24 create table Evento (
25     idEvento serial primary key,
26     titulo varchar(150) not null,
27     descricao varchar(200) not null,
28     dataHora timestamp not null,
29     status varchar(30) not null,
30     idTipoEvento int not null,
31     idLocalizacao int not null,
32
33     constraint check_status_evento
34     check (status in ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),
35
36     constraint fk_tipo_evento
37     foreign key(idTipoEvento)
38     references TipoEvento (idTipoEvento),
39     constraint fk_localizacao
40     foreign key(idLocalizacao)
41     references Localizacao (idLocalizacao)
42 );
43
44 create table Relato(
45     idRelato serial primary key,
46     texto varchar(300) not null,
47     dataHora timestamp not null,
48     idEvento int not null,
49     idUsuario int not null,
```

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.099 | CRLF | Ln 36, Col 27

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (5)
 - bd_escola
 - bdabp
 - clima_alerta
 - postgres
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
44 create table Relato(
45     idRelato serial primary key,
46     texto varchar(300) not null,
47     dataHora timestamp not null,
48     idEvento int not null,
49     idUsuario int not null,
50
51     constraint fk_evento_relato
52     foreign key (idEvento)
53     references Evento (idEvento),
54     constraint fk_usuario_relato
55     foreign key (idUsuario)
56     references Usuario (idUsuario)
57 );
58
59 create table Alerta(
60     idAlerta serial primary key,
61     mensagem varchar(200) not null,
62     dataHora timestamp not null,
63     nivel varchar(20) not null,
64     idEvento int not null,
65
66     constraint check_nivel_alerta
67     check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
68     constraint fk_evento_alerta
69     foreign key (idEvento)
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.099 CRLF Ln 53, Col 31

22:35 03/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (5)
 - bd_escola
 - bdabp
 - clima_alerta
 - postgres
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
59 create table Alerta(
60     idAlerta serial primary key,
61     mensagem varchar(200) not null,
62     dataHora timestamp not null,
63     nivel varchar(20) not null,
64     idEvento int not null,
65
66     constraint check_nivel_alerta
67     check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
68     constraint fk_evento_alerta
69     foreign key (idEvento)
70     references Evento (idEvento)
71 );
72
73 insert into TipoEvento (nome, descricao)
74 values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou
75 rurais.');
```

```
76
77 insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
78 values (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');
```

```
79
80 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
81 values ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
82
83 insert into Evento (titulo, descrição, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
84 values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.099 CRLF Ln 69, Col 24

22:36 03/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (5)
 - bd_escola
 - bdabp
 - clima_alerta
 - postgres
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
73 insert into TipoEvento (nome, descricao)
74 values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou
75 rurais.');
```

```
77 insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
78 values (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');
```

```
80 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
81 values ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
83 insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
84 values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima
85 à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);
```

```
87 insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
88 values ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15
89 15:10:00', 1, 1);
```

```
91 insert into Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
92 values ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15
93 15:20:00', 'Crítico', 1);
```

```
95 update Evento
96 set status = 'Em Monitoramento'
97 where idEvento = 1;
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.099 CRLF Ln 89, Col 18

22:36 03/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Server (1)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (5)
 - bd_escola
 - bdabp
 - clima_alerta
 - postgres
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query

```
98
99 update Alerta
100 set nivel = 'Alto'
101 where idAlerta = 1;
```

```
103 delete from Alerta
104 where idAlerta = 1;
```

```
106 insert into TipoEvento (nome, descricao)
107 values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
108 ('Enchente', 'Alagamento causado por chuvas intensas.'),
109 ('Deslizamento', 'Movimentação de terra em encostas.');
```


```
111 insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
112 values ('-23.305000', '-45.965000', 'Jacareí', 'SP'),
113 ('-23.223700', '-45.900900', 'São José dos Campos', 'SP'),
114 ('-22.906800', '-43.172900', 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
116 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
117 values ('Marcus Vinicius', 'marquinhos123@email.com', 'hash123'),
118 ('Pedro Augusto', 'pedrinho456@email.com', 'hash456'),
119 ('Israel Lemes', 'israelzinho@email.com', 'hash789');
```

```
121 insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
122 values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo próximo à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo',
123 1, 1);
```

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.099 CRLF Ln 107, Col 42

22:37 03/03/2026



create database clima_alerta;

**create table TipoEvento (
idTipoEvento serial primary key,
nome varchar(100) NOT NULL,
descricao varchar(500) NOT NULL
);**

**create table Localizacao (
idLocalizacao serial primary key,
latitude decimal(9,6) not null,
longitude decimal(9,6) not null,
cidade varchar(100) not null,
estado char(2) not null
);**

**create table Usuario (
idUserario serial primary key,**

**nome varchar(150) not null,
email varchar(150) not null,
senhaHash varchar(300) not null
);**

**create table Evento (
idEvento serial primary key,
titulo varchar(150) not null,
descricao varchar(200) not null,
dataHora timestamp not null,
status varchar(30) not null,
idTipoEvento int not null,
idLocalizacao int not null,**

**constraint check_status_evento
check (status in ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),**

**constraint fk_tipo_evento
foreign key(idTipoEvento)
references TipoEvento (idTipoEvento),
constraint fk_localizacao
foreign key(idLocalizacao)
references Localizacao (idLocalizacao)
);**

**create table Relato(
idRelato serial primary key,
texto varchar(300) not null,
dataHora timestamp not null,
idEvento int not null,
idUsuario int not null,**

constraint fk_evento_relato

```
foreign key (idEvento)
references Evento (idEvento),
constraint fk_usuario_relato
foreign key (idUserario)
references Usuario (idUserario)
);
```

```
create table Alerta(
idAlerta serial primary key,
mensagem varchar(200) not null,
dataHora timestamp not null,
nivel varchar(20) not null,
idEvento int not null,
```

```
constraint check_nivel_alerta
check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
constraint fk_evento_alerta
foreign key (idEvento)
references Evento (idEvento)
);
```

```
insert into TipoEvento (nome, descricao)
values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');
```

```
insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
values (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');
```

```
insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
values ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
insert into Evento (titulo, descrição, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima
```

à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);

**insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
values ('Fumaça intensa e chammas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15
15:10:00', 1, 1);**

**insert into Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
values ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15
15:20:00', 'Crítico', 1);**

**update Evento
set status = 'Em Monitoramento'
where idEvento = 1;**

**update Alerta
set nivel = 'Alto'
where idAlerta = 1;**

**delete from Alerta
where idAlerta = 1;**

**insert into TipoEvento (nome, descricao)
values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
('Enchente', 'Alagamento causado por chuvas intensas.'),
('Deslizamento', 'Movimentação de terra em encostas.');**

**insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
values ('-23.305000', '-45.965000', 'Jacareí', 'SP'),
('-23.223700', '-45.900900', 'São José dos Campos', 'SP'),
('-22.906800', '-43.172900', 'Rio de Janeiro', 'RJ');**

**insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
values ('Marcus Vinicius', 'marquinhos123@email.com', 'hash123'),**

('Pedro Augusto', 'pedrinho456@email.com', 'hash456'),
('Israel Lemes', 'israelzinho@email.com', 'hash789');

insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
values('Queimada em área de preservação', 'Fogo próximo à represa.', '2025-08-15
14:35:00', 'Ativo',
1, 1),
('Enchente na região central', 'Ruas completamente alagadas.', '2025-09-10
09:20:00', 'Em Monitoramento',
2, 2),
('Deslizamento em encosta', 'Queda de barreira após fortes chuvas.', '2025-10-02
18:40:00', 'Resolvido',
3, 3);

select * from TipoEvento;

select * from Localizacao;

select * from Usuario;

select * from Evento;

select * from Evento
where status = 'Ativo';

select * from Localizacao
where cidade = 'São José dos Campos';

