

BDR-ATIVIDADE-AULA06-ISRAEL-LEMES

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17' connection selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
1 create database clima_alerta;
2
3 create table TipoEvento (
4     idTipoEvento serial primary key,
5     nome varchar(100) NOT NULL,
6     descricao varchar(500) NOT NULL
7 );
8
9 create table Localizacao (
10    idLocalizacao serial primary key,
11    latitude decimal(9,6) not null,
12    longitude decimal(9,6) not null,
13    cidade varchar(100) not null,
14    estado char(2) not null
15 );
16
17 create table Usuario (
18    idUsuario serial primary key,
19    nome varchar(150) not null,
20    email varchar(150) unique not null,
21    senhaHash varchar(300) not null
22 );
23
24 create table Evento (
25    idEvento serial primary key,
26    titulo varchar(150) not null,
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.192' and 'Ln 105, Col 1'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17' connection selected. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL script:

```
24 create table Evento (
25     idEvento serial primary key,
26     titulo varchar(150) not null,
27     descricao varchar(200) not null,
28     dataHora timestamp not null,
29     status varchar(30) not null,
30     idTipoEvento int not null,
31     idLocalizacao int not null,
32
33     constraint check_status_evento
34     check (status in ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),
35
36     constraint fk_tipo_evento
37     foreign key(idTipoEvento)
38     references TipoEvento (idTipoEvento),
39     constraint fk_localizacao
40     foreign key(idLocalizacao)
41     references Localizacao (idLocalizacao)
42 );
43
44 create table Relato(
45     idRelato serial primary key,
46     texto varchar(300) not null,
47     dataHora timestamp not null,
48     idEvento int not null,
49     idUsuario int not null,
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.192' and 'Ln 40, Col 28'.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer schema.sql x

Server (1)
PostgreSQL 17
Databases (5)
bd_escola
bdabp
clima_alerta
postgres
usuarios
Login/Group Roles
Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
44 create table Relato(  
45     idRelato serial primary key,  
46     texto varchar(300) not null,  
47     dataHora timestamp not null,  
48     idEvento int not null,  
49     idUsuario int not null,  
50  
51     constraint fk_evento_relato  
52     foreign key (idEvento)  
53     references Evento (idEvento),  
54     constraint fk_usuario_relato  
55     foreign key (idUsuario)  
56     references Usuario (idUsuario)  
57 );  
58  
59 create table Alerta(  
60     idAlerta serial primary key,  
61     mensagem varchar(200) not null,  
62     dataHora timestamp not null,  
63     nivel varchar(20) not null,  
64     idEvento int not null,  
65  
66     constraint check_nivel_alerta  
67     check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),  
68     constraint fk_evento_alerta  
69     foreign key (idEvento)
```

Total rows: Query complete 00:00:00.192 CRLF Ln 58, Col 1

Pesquisar 22:43 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer schema.sql x

Server (1)
PostgreSQL 17
Databases (5)
bd_escola
bdabp
clima_alerta
postgres
usuarios
Login/Group Roles
Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
66 constraint check_nivel_alerta  
67 check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),  
68 constraint fk_evento_alerta  
69 foreign key (idEvento)  
70 references Evento (idEvento)  
71 );  
72  
73 insert into TipoEvento (nome, descricao)  
74 values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou  
75 rurais.');
```

```
76  
77 insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)  
78 values (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');
```

```
79  
80 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)  
81 values ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@gmail.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
82  
83 insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)  
84 values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima  
85 à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);
```

```
86  
87 insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)  
88 values ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15  
89 15:10:00', 1, 1);
```

```
90  
91 insert into Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
```

Total rows: Query complete 00:00:00.192 CRLF Ln 65, Col 1

Pesquisar 22:43 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer schema.sql x

Server (1)
PostgreSQL 17
Databases (5)
bd_escola
bdabp
clima_alerta
postgres
usuarios
Login/Group Roles
Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
91 insert into Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
92 values ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15
93 15:20:00','Crítico', 1);
94
95 update Evento
96 set status = 'Em Monitoramento'
97 where idEvento = 1;
98
99 update Alerta
100 set nivel = 'Alto'
101 where idAlerta = 1;
102
103 delete from Alerta
104 where idAlerta = 1;
105
106 insert into TipoEvento (nome, descricao)
107 values('Enchente', 'Alagamento causado por chuvas intensas.'),
108 ('Deslizamento', 'Movimentação de terra em encostas.');
```

```
110 insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
111 values (-23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP'),
112 (-23.223700, -45.900900, 'São José dos Campos', 'SP'),
113 (-22.906800, -43.172900, 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
115 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
116 values ('Marcus Vinicius', 'marquinhos123@email.com', 'hash123');
```

Total rows: Query complete 00:00:00.192 CRLF Ln 107, Col 59

Pesquisar 22:43 06/03/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer schema.sql x

Server (1)
PostgreSQL 17
Databases (5)
bd_escola
bdabp
clima_alerta
postgres
usuarios
Login/Group Roles
Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
114
115 insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
116 values ('Marcus Vinicius', 'marquinhos123@email.com', 'hash123'),
117 ('Pedro Augusto', 'pedrinho456@email.com', 'hash456'),
118 ('Israel Lemes', 'israelzinho@email.com', 'hash789');
```

```
120 insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
121 values('Queimada em área de preservação', 'Fogo próximo à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo',
122 1, 1),
123 ('Enchente na região central', 'Ruas completamente alagadas.', '2025-09-10 09:20:00', 'Em Monitoramento',
124 2, 2),
125 ('Deslizamento em encosta', 'Queda de barreira após fortes chuvas.', '2025-10-02 18:40:00', 'Resolvido',
126 3, 3);
```

```
128 insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
129 values('Fumaça muito forte visível da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),
130 ('Água subindo rapidamente na rua principal.', '2025-08-16 09:30:00', 1, 1);
```

```
132 select titulo, status, dataHora
133 from Evento
134 order by dataHora desc;
135
136 select titulo, status, dataHora
137 from Evento
138 order by dataHora desc
139 limit 3;
```

Total rows: Query complete 00:00:00.192 CRLF Ln 107, Col 59

Pesquisar 22:44 06/03/2026

create database clima_alerta;

**create table TipoEvento (

 idTipoEvento serial primary key,

 nome varchar(100) NOT NULL,

 descricao varchar(500) NOT NULL

);**

**create table Localizacao (

 idLocalizacao serial primary key,

 latitude decimal(9,6) not null,

 longitude decimal(9,6) not null,

 cidade varchar(100) not null,

 estado char(2) not null

);**

**create table Usuario (

 idUsuario serial primary key,

 nome varchar(150) not null,

 email varchar(150) unique not null,

 senhaHash varchar(300) not null

);**

**create table Evento (

 idEvento serial primary key,

 titulo varchar(150) not null,**

descricao varchar(200) not null,

dataHora timestamp not null,

status varchar(30) not null,

idTipoEvento int not null,

idLocalizacao int not null,

constraint check_status_evento

check (status in ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido')),

constraint fk_tipo_evento

foreign key(idTipoEvento)

references TipoEvento (idTipoEvento),

constraint fk_localizacao

foreign key(idLocalizacao)

references Localizacao (idLocalizacao)

);

create table Relato(

idRelato serial primary key,

texto varchar(300) not null,

dataHora timestamp not null,

idEvento int not null,

idUsuario int not null,

constraint fk_evento_relato

foreign key (idEvento)

```
references Evento (idEvento),  
constraint fk_usuario_relato  
foreign key (idUserario)  
references Usuario (idUserario)
```

```
);
```

```
create table Alerta(
```

```
idAlerta serial primary key,  
mensagem varchar(200) not null,  
dataHora timestamp not null,  
nivel varchar(20) not null,  
idEvento int not null,  
  
constraint check_nivel_alerta  
check (nivel in ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),  
constraint fk_evento_alerta  
foreign key (idEvento)  
references Evento (idEvento)
```

```
);
```

```
insert into TipoEvento (nome, descricao)
```

```
values ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou  
rurais.');
```

```
insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
```

```
values (-23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');
```

```
insert into Usuario (nome, email, senhaHash)
values ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
values ('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima
à represa.', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 1);
```

```
insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
values ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15
15:10:00', 1, 1);
```

```
insert into Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
values ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15
15:20:00', 'Crítico', 1);
```

```
update Evento
set status = 'Em Monitoramento'
where idEvento = 1;
```

```
update Alerta
set nivel = 'Alto'
where idAlerta = 1;
```

```
delete from Alerta
where idAlerta = 1;
```

```
insert into TipoEvento (nome, descricao)

values('Enchente', 'Alagamento causado por chuvas intensas.'),

('Deslizamento', 'Movimentação de terra em encostas.');
```

```
insert into Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)

values (-23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP'),

(-23.223700, -45.900900, 'São José dos Campos', 'SP'),

(-22.906800, -43.172900, 'Rio de Janeiro', 'RJ');
```

```
insert into Usuario (nome, email, senhaHash)

values ('Marcus Vinicius', 'marquinhos123@email.com', 'hash123'),

('Pedro Augusto', 'pedrinho456@email.com', 'hash456'),

('Israel Lemes', 'israelzinho@email.com', 'hash789');
```

```
insert into Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)

values('Queimada em área de preservação', 'Fogo próximo à represa.', '2025-08-15 14:35:00',

'Ativo',

1, 1),

('Enchente na região central', 'Ruas completamente alagadas.', '2025-09-10 09:20:00', 'Em

Monitoramento',

2, 2),

('Deslizamento em encosta', 'Queda de barreira após fortes chuvas.', '2025-10-02 18:40:00',

'Resolvido',

3, 3);
```

```
insert into Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)

values('Fumaça muito forte visível da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1, 2),
```


('Água subindo rapidamente na rua principal.', '2025-08-16 09:30:00', 1, 1);

select titulo, status, dataHora
from Evento
order by dataHora desc;

select titulo, status, dataHora
from Evento
order by dataHora desc
limit 3;