

# BDR-ATIVIDADE-AULA11-ISRAEL-LEMES

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer

- Server (1)
  - PostgreSQL 17
    - Databases (10)
      - bd\_escola
      - bdabp
      - bdaula
      - biblioteca**
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - clima\_alerta
      - dbaula
      - game\_arena
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications

biblioteca.sql x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
130 --Atividade Aula 11
131 --Ex1 A
132 SELECT
133     autor.nome,
134     (SELECT COUNT(*) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS total_livros,
135     (SELECT ROUND(AVG(livro.num_paginas), 2) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS media_paginas
136 FROM autor;
137
138 --Ex1 B CTE
139 WITH resumo_livros AS (
140     SELECT id_autor, COUNT(*) AS total, AVG(num_paginas) AS media
141     FROM livro
142     GROUP BY id_autor
143 )
144 SELECT
145     a.nome,
146     COALESCE(r.total, 0) AS total_livros,
147     ROUND(COALESCE(r.media, 0), 2) AS media_paginas
148 FROM autor a
149 LEFT JOIN resumo_livros r ON a.id_autor = r.id_autor;
150
151 --Ex2
152 WITH paginas_por_autor AS (
153     SELECT a.nome AS autor, SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
154     FROM autor a
155     JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
156     GROUP BY a.id_autor, a.nome
157 )
158 SELECT autor, total_paginas
159 FROM paginas_por_autor
160 WHERE total_paginas > (SELECT AVG(total_paginas) FROM paginas_por_autor);
161
162 --Ex3 A)
163 SELECT
164     a.nome,
165     (SELECT MAX(l.num_paginas) FROM livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS maior_livro
166 FROM autor a;
167
168 --Ex3 B)
169 WITH maior_pagina_cte AS (
170     SELECT id_autor, MAX(num_paginas) AS maior
171     FROM livro
172     GROUP BY id_autor
173 )
174 SELECT
175     a.nome,
176     m.maior AS maior_livro
177 FROM autor a
178 JOIN maior_pagina_cte m ON a.id_autor = m.id_autor;
```

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.089 CRLF Ln 138, Col 12

Pesquisar

10:16 21/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Explorer

- Server (1)
  - PostgreSQL 17
    - Databases (10)
      - bd\_escola
      - bdabp
      - bdaula
      - biblioteca**
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - clima\_alerta
      - dbaula
      - game\_arena
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications

biblioteca.sql x

biblioteca/postgres@PostgreSQL 17


Query Query History

```
151 --Ex2
152 WITH paginas_por_autor AS (
153     SELECT a.nome AS autor, SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
154     FROM autor a
155     JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
156     GROUP BY a.id_autor, a.nome
157 )
158 SELECT autor, total_paginas
159 FROM paginas_por_autor
160 WHERE total_paginas > (SELECT AVG(total_paginas) FROM paginas_por_autor);
161
162 --Ex3 A)
163 SELECT
164     a.nome,
165     (SELECT MAX(l.num_paginas) FROM livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS maior_livro
166 FROM autor a;
167
168 --Ex3 B)
169 WITH maior_pagina_cte AS (
170     SELECT id_autor, MAX(num_paginas) AS maior
171     FROM livro
172     GROUP BY id_autor
173 )
174 SELECT
175     a.nome,
176     m.maior AS maior_livro
177 FROM autor a
178 JOIN maior_pagina_cte m ON a.id_autor = m.id_autor;
```

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.089 CRLF Ln 167, Col 1

Pesquisar

10:17 21/04/2026



## --Atividade Aula 11

### --Ex1 A

```
SELECT
    autor.nome,
    (SELECT COUNT(*) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS total_livros,
    (SELECT ROUND(AVG(livro.num_paginas), 2) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor)
AS media_paginas
FROM autor;
```

### --Ex1 B CTE

```
WITH resumo_livros AS (
    SELECT id_autor, COUNT(*) AS total, AVG(num_paginas) AS media
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
)
```

```
SELECT
    a.nome,
    COALESCE(r.total, 0) AS total_livros,
    ROUND(COALESCE(r.media, 0), 2) AS media_paginas
FROM autor a

LEFT JOIN resumo_livros r ON a.id_autor = r.id_autor;
```

```
--Ex2
WITH paginas_por_autor AS (
  SELECT a.nome AS autor, SUM(l.num_pginas) AS total_pginas
  FROM autor a
  JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
  GROUP BY a.id_autor, a.nome
)
```

```
SELECT autor, total_pginas
FROM paginas_por_autor
WHERE total_pginas > (SELECT AVG(total_pginas) FROM paginas_por_autor);
```

```
--Ex3 A)
SELECT
  a.nome,
  (SELECT MAX(l.num_pginas) FROM livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS maior_livro
FROM autor a;
```

```
--Ex3 B)
WITH maior_pagina_cte AS (
  SELECT id_autor, MAX(num_pginas) AS maior
  FROM livro
  GROUP BY id_autor
)

SELECT
  a.nome,
  m.maior AS maior_livro
FROM autor a
LEFT JOIN maior_pagina_cte m ON a.id_autor = m.id_autor;
```