Grid CSS

Programação para Internet I

Prof. Msc. Felipe Leivas Teixeira

Versão 1.0

1 Grid CSS

2 Grid Container

3 Grid Item

4 Exercícios

5 Referências

Grid CSS

Grid Container

Grid Item

Exercícios

Referências

1 Grid CSS

2 Grid Container

3 Grid Item

4 Exercícios

5 Referências

Grid CSS


Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- O CSS Grid Layout oferece um sistema de layout baseado em grade, com linhas e colunas, facilitando o design de páginas da web sem a necessidade de usar flutuadores e posicionamento.

Grid CSS

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- O CSS Grid Layout oferece um sistema de layout baseado em grade, com linhas e colunas, facilitando o design de páginas da web sem a necessidade de usar flutuadores e posicionamento.



Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

1 Grid CSS

2 Grid Container

3 Grid Item

4 Exercícios

5 Referências

Grid Container

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- Para fazer um elemento HTML se comportar como um grid container, você deve definir a propriedade **display** como grid ou inline-grid

Grid Container

- Para fazer um elemento HTML se comportar como um grid container, você deve definir a propriedade **display** como grid ou inline-grid
- Os grid containers consistem em itens de grade, colocados dentro de colunas e linhas

Grid Container

- Para fazer um elemento HTML se comportar como um grid container, você deve definir a propriedade **display** como grid ou inline-grid
- Os grid containers consistem em itens de grade, colocados dentro de colunas e linhas
- As principais propriedades de definição de um grid container são:

Grid Container

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- Para fazer um elemento HTML se comportar como um grid container, você deve definir a propriedade **display** como grid ou inline-grid
- Os grid containers consistem em itens de grade, colocados dentro de colunas e linhas
- As principais propriedades de definição de um grid container são:
  - **grid-template-columns**
  - **grid-template-rows**
  - **justify-content**
  - **align-content**

Grid Container

- **grid-template-columns**: define o número de colunas em seu layout de grade e pode definir a largura de cada coluna. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a largura da respectiva coluna

```
1 grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px;
```

Grid Container

- **grid-template-columns**: define o número de colunas em seu layout de grade e pode definir a largura de cada coluna. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a largura da respectiva coluna

```
1 grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px;
```

- **grid-template-rows**: define a altura de cada linha. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a altura da respectiva linha

```
1 grid-template-rows: 80px 200px;
```

Grid Container

- **grid-template-columns**: define o número de colunas em seu layout de grade e pode definir a largura de cada coluna. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a largura da respectiva coluna

```
grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px;
```

- **grid-template-rows**: define a altura de cada linha. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a altura da respectiva linha

```
grid-template-rows: 80px 200px;
```

- **justify-content**: é usada para alinhar horizontalmente toda a grade dentro do contêiner

```
justify-content: center;
```

Grid Container

- **grid-template-columns**: define o número de colunas em seu layout de grade e pode definir a largura de cada coluna. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a largura da respectiva coluna

```
grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px;
```

- **grid-template-rows**: define a altura de cada linha. O valor é uma lista separada por espaços, onde cada valor define a altura da respectiva linha

```
grid-template-rows: 80px 200px;
```

- **justify-content**: é usada para alinhar horizontalmente toda a grade dentro do contêiner

```
justify-content: center;
```

- **align-content**: é usada para alinhar verticalmente toda a grade dentro do contêiner

```
align-content: center;
```

EXEMPLO GRID CONTAINER

1 Grid CSS

2 Grid Container

3 Grid Item

4 Exercícios

5 Referências

Grid Item

- Um grid container contém **grid itens**

Grid Item

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- Um grid container contém **grid itens**
- Por padrão, um container possui um grid item para cada coluna, em cada linha, mas você pode definir o estilo dos grid itens para que ocupem várias colunas e/ou linhas

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

Grid Item

- Um grid container contém **grid itens**
- Por padrão, um container possui um grid item para cada coluna, em cada linha, mas você pode definir o estilo dos grid itens para que ocupem várias colunas e/ou linhas
- As principais propriedades de grid item são:

Grid Item

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

- Um grid container contém **grid itens**
- Por padrão, um container possui um grid item para cada coluna, em cada linha, mas você pode definir o estilo dos grid itens para que ocupem várias colunas e/ou linhas
- As principais propriedades de grid item são:
  - **grid-column**
  - **grid-row**
  - **grid-area**

Grid Item

- **grid-column**: define em quais colunas colocar um item. É possível definir uma coluna de início e final, assim o item irá ocupar múltiplas colunas

```
1 grid-column: 1 / 5;
```

Grid Item

- **grid-column**: define em quais colunas colocar um item. É possível definir uma coluna de início e final, assim o item irá ocupar múltiplas colunas

```
1 grid-column: 1 / 5;
```

- **grid-row**: define em qual linha colocar um item. É possível definir uma linha de início e final, assim o item irá ocupar múltiplas linhas

```
1 grid-row: 2 / 3;
```

Grid Item

- **grid-column**: define em quais colunas colocar um item. É possível definir uma coluna de início e final, assim o item irá ocupar múltiplas colunas

```
grid-column: 1 / 5;
```

- **grid-row**: define em qual linha colocar um item. É possível definir uma linha de início e final, assim o item irá ocupar múltiplas linhas

```
grid-row: 2 / 3;
```

- **grid-area**: define a área do item do grid. É possível definir as linhas e colunas de início e fim de um item

```
grid-area: 2 / 1 / 3 / 5;
```

Grid CSS

Felipe Teixeira

Grid CSS

Grid Container

Grid Item

Exercícios

Referências

EXEMPLO GRID ITEM

Exercícios

Grid CSS
Felipe Teixeira
Grid CSS
Grid Container
Grid Item
Exercícios
Referências

1. Jogue o jogo Grid Garden(`https://cssgridgarden.com/`) para a fixação do conteúdo.

Referências

- https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
- https://www.w3schools.com/css/css_grid_container.asp
- https://www.w3schools.com/css/css_grid_item.asp
- https://www.origamid.com/projetos/css-grid-layout-guia-completo/
- https://cssgridgarden.com/

Grid CSS

Programação para Internet I

Prof. Msc. Felipe Leivas Teixeira

Versão 1.0