

2. USER STORIES DO PROJETO – AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO

A seguir estão duas User Stories completas com todos os elementos recomendados:

- Narrativa
- Entrega de valor
- Requisitos funcionais
- Regras de negócio
- Atores
- Fluxo da interface
- Critérios de aceite (Gherkin)

Podem ser inseridas diretamente no teu documento.

User Story 01 – Login com Credenciais Válidas

Identificação

US01 – Login bem-sucedido

Épico Relacionado

EP-01 – Autenticação de Usuários

Narrativa

Como **cliente do SwagLabs**,
desejo **acessar minha conta utilizando credenciais válidas**,
para **visualizar os produtos disponíveis na loja**.

Entrega de Valor

Garantir que os usuários legítimos consigam acessar o sistema de maneira segura e rápida.

Requisitos Funcionais

1. O sistema deve permitir que o usuário insira o username e a password.
2. O sistema deve validar as credenciais enviadas.
3. Se as credenciais forem válidas, o usuário deve ser redirecionado para a página **/inventory.html**.
4. A sessão deve permanecer ativa enquanto o usuário estiver na aplicação.

Regras de Negócio

- O usuário **standard_user** deve sempre conseguir acessar a plataforma.
- A password deve ser comparada considerando letras maiúsculas e minúsculas (case-sensitive).

Atores Envolvidos

- Usuário final
- Sistema de autenticação
- Navegador web

Interfaces e Fluxo

1. Usuário acessa a página inicial do site.
2. Usuário informa o username válido.
3. Usuário informa a password válida.
4. Clica no botão **Login**.
5. Sistema redireciona para a lista de produtos.

Critérios de Aceite (Gherkin)

```
Given que o usuário está na página de login
When informar o username "standard_user"
And informar a password "secret_sauce"
And clicar no botão Login
Then o usuário deve ser redirecionado para "/inventory.html"
And deve visualizar a lista de produtos
```

User Story 02 – Login com Credenciais Inválidas

Identificação

US02 – Login inválido

Épico Relacionado

EP-01 – Autenticação de Usuários

Narrativa

Como **usuário da plataforma**,
desejo **visualizar uma mensagem de erro quando inserir credenciais inválidas**,
para **entender que os dados estão incorretos e corrigir a tentativa de login**.

Entrega de Valor

Garantir segurança contra acessos não autorizados e fornecer feedback claro ao usuário.

Requisitos Funcionais

1. O sistema deve validar se o username e password informados existem.
2. O sistema deve exibir uma mensagem de erro quando as credenciais forem inválidas.
3. O usuário não deve ser redirecionado para a página de produtos.
4. A mensagem de erro deve aparecer acima do botão de login, em destaque visual.

Regras de Negócio

- A mensagem de erro deve seguir o padrão oficial do SwagLabs:
"Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"
- O usuário deve permanecer na página de login.

Atores Envolvidos

- Usuário final
- Sistema de validação de credenciais

Interfaces e Fluxo

1. Usuário digita um username incorreto ou uma password incorreta.
2. Clica no botão **Login**.
3. O sistema exibe a mensagem de erro.
4. Usuário permanece na página de login.

Critérios de Aceite (Gherkin)

```
Given que o usuário está na página de login
When informar credenciais inválidas
And clicar no botão Login
Then o sistema deve exibir a mensagem
    "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"
And o usuário deve permanecer na página de login
```