



付録 A MNIST の移植の鎖 — RL-MNIST / ELU→ELU • 10 seed


(a) 場の移植 resp_ee: P1 復元 +0.76 • P2 沈降 +0.26




(b) 動く場 respdyn: 介入差の比 0.47 → 0.72、床の上に 0.11




(c) 場の入れ替え swap: 失う 0.96 • 得る 1.06 (総量 1.00 比)



(d) 逃げを塞ぐ escneff: 残り 0.128 → 0.077、 $r(\Delta \bar{n}_{\text{eff}}, \Delta R) = +0.92$



(e) 担い手を直接動かす neffdir: 足すと上がる +0.13



第二の箱: 乱数ラベル MNIST • 784-100-100-10 • 両層 ELU • Adam 1e-3
 鎖の 5 本 (すべて事前登録 • 10 seed)
 resp_ee 固定した場を両方向に移植 RESPONSE_BOTH_WAYS
 respdyn 動く場の移植 PARTIAL (介入差の報告比 0.47 → 0.72 • 残り 0.11)
 swap cap12 と ref の場を交換 BOTH_WAYS (対照差の 0.96 / 1.06 倍)
 escneff 成長を止めて残りを測る NEFF_TRACKS (未使用 seed 10-19)
 neffdir 担い手 n_{eff} を直接動かす ADD_H_MOVES_E (落とす側は補償される)

大きさは箱をまたがない (BOX_SPECIFIC) : 復元／沈降の非対称は
 MNIST +76 / +26 pt、CIFAR の S4 は +47 / +68 pt で向きが逆。並べて比べない。
 本文の図 9 は背骨の S4 だけ (決定 10b) 。