

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología

Tercera Edición

Primera Revisión





Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología

Tercera Edición

Primera Revisión





Responsables de la versión en español:

Subdirección General de Información Sanitaria María Mercedes Alfaro Latorre. Subdirectora General

Coordinación y edición: María Ángeles Gogorcena Aoiz Arturo Romero Gutiérrez

Traducción y adaptación de los textos: Arturo Romero Gutiérrez

Colaboradores: Unidad Técnica de la CIE10ES Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia Sociedad Española de Oncología Ibertrad, Servicios Empresariales SL

Apoyo administrativo: Carmen Anaya Bernabé

Publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2013 con el título International classification of diseases for oncology (ICD-O) - 3rd edition, 1st revision © Organización Mundial de la Salud, 2013

La Organización Mundial de la Salud ha cedido los derechos de traducción y publicación de una edición en español al Ministerio de Sanidad, responsable único de la calidad y fidelidad de la versión en español. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, la auténtica y vinculante será la versión original en inglés.

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera Revisión © Organización Mundial de la Salud, 2016

Edita:

© MINISTERIO DE SANIDAD CENTRO DE PUBLICACIONES PASEO DEL PRADO, 18-20. 28014 Madrid

NIPO: 133-21-073-9

https://cpage.mpr.gob.es/

Contenido

| Dedicat | oria | VI |
|----------|--|----|
| Agrade | cimientos | IX |
| 1. Intro | ducción | 1 |
| 1.1. | Fundamentos históricos | 2 |
| 2. Difer | encias entre la CIE-O y la CIE-10 | 5 |
| 2.1. | Categorías de la CIE-10 no utilizados en la CIE-O, tercera edición | 6 |
| 2.2. | Códigos especiales en la CIE-O para la topografía de los ganglios linfáticos | |
| | (C77) y de los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial (C42) | 7 |
| 2.3. | Mola hidatídica y neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen, | |
| | excepto la ósea) | 7 |
| 2.4. | Enfermedad por el VIH y SIDA | 7 |
| 2.5. | Actividad funcional de las neoplasias | 8 |
| 3. Estru | ctura y formato de la CIE-O, tercera edición | 8 |
| 3.1. | Abreviaturas | 8 |
| 3.2. | Ortografía estadounidense y británica | 8 |
| 3.3. | Topografía - lista numérica | 8 |
| 3.4. | Morfología - lista numérica | g |
| 3.5. | Formato de los términos de la CIE-O en la lista numérica | 10 |
| 3.6. | Índice alfabético | 11 |
| 3.7. | Formato y uso de índice alfabético | 11 |
| 3.8. | Lesiones y enfermedades seudotumorales | 12 |
| 3.9 . | Listados de linfomas y leucemias | 12 |
| | Significado y uso de "SAI" (sin otra indicación) | 12 |
| | Significado de [obs] (obsoleto) y cómo se usa | 13 |
| 3.12. | , , | 13 |
| 3.13. | Utilización de los apartados de linfoma y leucemia de la CIE-O | 17 |
| 4. Dire | ctrices para la codificación de la topografía y la morfología | 18 |
| 4.1. | Resumen de las principales reglas para utilizar la CIE-O, tercera edición | 18 |
| 4.2. | Topografía | 20 |
| 4.3. | Morfología | 25 |
| 4.4. | Neoplasias primarias múltiples | 33 |
| 4.5. | Bases del diagnóstico | 36 |
| 4.6. | Sistema de grados de la OMS para tumores del sistema nervioso central, y | |
| | código de grado de la CIE-O | 37 |
| Bibliog | rafía | 39 |

| Listas numéricas | 41 |
|--|-----|
| Topografía | 43 |
| Morfología | 65 |
| Quinto dígito: código de comportamiento de las neoplasias | 67 |
| Sexto dígito: código para la gradación histológica y la diferenciación | 67 |
| Sexto dígito: código de denominación del inmunofenotipo de linfomas y | |
| leucemias | 67 |
| Códigos de Morfología | 69 |
| Índice alfabético | 111 |

Dedicatoria

Calum Muir

1930-1995

Esta tercera edición de la *Clasificación Internacional de las Enfermedades para Oncología* (CIE-O) está dedicada a la memoria del Dr. Calum Muir.

Calum Muir fue uno de los editores de la segunda edición de la CIE-O. Como anatomopatólogo, trabajó mucho para reunir los nuevos términos morfológicos y las últimas clasificaciones de los linfomas, las leucemias y los tumores cerebrales. Sus contactos con registros de cáncer de todo el mundo ayudaron a aplicar la CIE-O a escala mundial.

Después de su jubilación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer), en la que trabajó inicialmente como Director de la Unidad de Epidemiología y posteriormente como Director Adjunto, Calum Muir llegó a ser Director del Registro de Cáncer de Escocia. Fue fundamental para la fundación en 1966 de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (International Association of Cancer Registries, IARC), de la que fue Secretario Adjunto desde 1972 hasta 1990 y Presidente desde 1992 hasta su muerte.

El espíritu de Calum Muir y su devoción por una clasificación exacta y completa de las neoplasias viven en esta edición.

Agradecimientos

Agradecemos a las siguientes personas y a sus instituciones sus aportaciones a esta edición de la CIE-O.

Dr. Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, EE.UU.

Da Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l'Isère, Isère, Francia

Profesor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster

Universität, Münster, Alemania

Profesor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-

Nuremberg, Erlangen, Alemania

Dra. Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, EE.UU.

Dr. Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, Francia

Dr. Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milán, Italia

Dr. James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, EE.UU.

Da Annette Hurlbut, Fulton, NY, EE.UU.

Agradecemos sinceramente las aportaciones de los grupos de expertos que suministraron valiosos materiales introductorios para la redacción de esta tercera edición, y ofrecieron a los editores su consejo sobre la edición del estudio de campo:

European Network of Cancer Registries (ENCR) Working Group on the coding of haematological malignancies y limphomas

Dra. Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, Países Bajos

Dra. Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, España

Profesora Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, Francia

Dr. Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, Inglaterra

Dr. Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, Países Bajos

International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group

Profesor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, Inglaterra

Dr. James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edimburgo,

Dra. Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, Inglaterra

Profesor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Alemania

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los registros de cáncer y a los anatomopatólogos y encargados de la recogida de datos asociados a estos registros, que dedicaron sus mayores esfuerzos desempeñando un trabajo enormemente meticuloso en el estudio de campo de la tercera edición de la CIE-O.

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión

Alemania, Baden-Württemberg Alemania, Estado Federal de Berlín Alemania, National Childhood

Arabia Saudí

Australia, Nueva Gales del Sur

Australia, Sur Australia, Victoria

Bélgica Bielorrusia Brasil, Campinas

Brasil, Porto Alegre

Canadá, Columbia Británica

Canadá, Manitoba Canadá, Nueva Escocia Canadá, Ontario

Canadá, Ontario, Princess Margaret

Hospital China, Pekín China, Qidong

Cuba

Ecuador, Quito

EE.UU. (SEER), Atlanta EE.UU. (SEER), Connecticut EE.UU. (SEER), Detroit EE.UU. (SEER), Hawái EE.UU. (SEER), Iowa

EE.UU. (SEER), Los Ángeles

EE.UU. (SEER), Norte de California EE.UU. (SEER), Nuevo Méjico EE.UU. (SEER), Seattle/Puget Sound

EE.UU. (SEER), Utah

EE.UU., Florida, Flagler Hospital EE.UU., Georgia, Medical Center of

Central Georgia

EE.UU., Missouri, Liberty Hospital EE.UU., Ohio, Upper Valley Medical

Center

EE.UU., Texas, College Station Medical

Center

Egipto, Alejandría

Eslovenia

España, Asturias España, Granada España, Mallorca España, Murcia Filipinas, Manila Filipinas, Rizal Francia, Alto Rin

Francia, Hémopathies Malignes en Côte

ďOr

Francia, Hérault Francia, Tarn Guinea, Conakry Indonesia

Italia, Ferrara Italia, Macerata Italia, Ragusa Italia, Romagna Japón, Hiroshima Japón, Nagasaki Japón, Osaka Lituania Malta

Nueva Zelanda

Países Bajos, Ámsterdam Pakistán, Karachi

Perú, Lima Perú, Trujillo Polonia, Kielce

Reino Unido, Anglia Oriental Reino Unido, Norte y Yorkshire

Reino Unido, Oxford, National Childhood

República Checa

Singapur Sudáfrica

Suecia, Gotemburgo Tailandia, Bangkok Tailandia, Chiang Mai Trinidad y Tobago Uganda, Kampala Vietnam, Ho Chi Minh

1. Introducción

La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) (1) se ha utilizado durante cerca de 35 años, principalmente en registros de tumores o de cáncer, para codificar la localización (topografía) y la histología (morfología) de la neoplasia, datos que habitualmente se obtienen de un informe anatomopatológico. En virtud de un acuerdo con el College of American Pathologists (Colegio Estadounidense de Anatomopatólogos), el apartado de morfología de la clasificación CIE-O se incorpora a la Nomenclatura sistematizada de Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine, SNOMED) (2, 3) como apartado de neoplasias del campo de morfología.

La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, segunda edición (4), editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir, se publicó en 1990. El apartado de topografía de esta tercera edición sigue siendo el mismo que en la segunda edición, que se basa en el apartado de neoplasias de la CIE-10 (5). Sin embargo, se ha revisado el apartado de morfología. Se han introducido nuevas clasificaciones, especialmente para los linfomas y las leucemias, y se han asignado nuevos códigos para ubicarlos. Hace algunos años se introdujo la clasificación REAL (Revised European-American Lymphoma; Clasificación estadounidense-europea de linfomas revisada) (6) para los linfomas no Hodgkin, y los responsables de los registros necesitaban disponer de códigos de la CIE-O para registrar dichos tumores. Además, se añadieron los términos del sistema FAB (French-American-British; Francés-estadounidense-británico) (7) para las leucemias. Cuando el grupo de trabajo de la CIE-O se reunió en 1998 estaba previsto revisar únicamente estos dos apartados, aunque finalmente se decidió revisar todo el libro. Durante 1999 se realizaron estudios de campo para evaluar el apartado de morfología de la tercera edición de la CIE-O. Estamos agradecidos a registros de todo el mundo por sus comentarios sobre el contenido de esta edición.

Aunque uno de los compromisos fundamentales de los editores fue modificar el menor número de términos posible, añadir nuevos términos en espacios no utilizados y no reutilizar códigos asignados previamente, no siempre ha sido posible. Para mantener juntos los grupos de entidades similares fue necesario cambiar los códigos de algunos términos. Además, la secuencia o la agrupación de los términos puede no ser siempre totalmente lógica debido a las limitaciones de los códigos numéricos disponibles.

Para la elaboración de las ediciones previas y la edición actual de la CIE-O se intentó por todos los medios utilizar la nomenclatura que aparece en la serie *International Histological Classification of Tumours* (Clasificación histológica internacional de los tumores; "Libros Azules" de la OMS) (8). Esta serie aborda todas las principales localizaciones del cáncer, e incluye los códigos morfológicos de la CIE-O para cada neoplasia.

Los nuevos términos morfológicos añadidos desde la publicación de la segunda edición se enumeran en los apartados finales de este libro. Actualmente se considera que la anemia refractaria y otros síndromes mielodisplásicos son malignos; por lo tanto, sus códigos de comportamiento se han modificado de /1 (hay incertidumbre sobre si son benignos o malignos) a /3. Los cistoadenomas ováricos con carácter maligno limítrofe, que se codificaban como malignos en la segunda edición de la CIE-O, han pasado a ser /1 en la tercera edición. Para mantener la consistencia en bases de datos longitudinales se recomienda recodificar todos estos cistoadenomas ováricos de carácter maligno limítrofe como /1, o que se eliminen de la base de datos.

Desde la publicación de la tercera edición de la CIE-O en 2000 se han seguido publicando actualizaciones de la serie de Libros Azules de la OMS. Durante el desarrollo de la cuarta edición de los Libros Azules, los autores de los capítulos trabajaron con el Comité de la *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer) / Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (IARC/CIE-O) para la CIE-O-3, a fin de revisar las entidades neoplásicas identificadas recientemente y asignarles códigos morfológicos. Esta versión actualizada de la CIE-O-3 incluye los nuevos términos, códigos, sinónimos, términos relacionados y cambios de código morfológico y de comportamiento tomados de los Libros Azules de la OMS publicados entre 2007 y 2010 sobre tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides (9), del sistema nervioso central (10) y del aparato digestivo (11). En el Apéndice 0 de este manual hay un resumen de los términos y códigos añadidos o revisados desde la publicación original de la CIE-O-3.

1.1. Fundamentos históricos

Desde 1893 ha existido una clasificación internacional para codificar la mortalidad. Una vez constituida la Organización de Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, y fundada la Organización Mundial de la Salud (OMS), ambas asumieron la tarea de publicar estas clasificaciones. En la Tabla 1 se muestra la evolución histórica de la CIE-O. La sexta revisión de la *Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte* (CIE) (12) se publicó en 1948, y poco después empezó a utilizarse para codificar y tabular no solo los datos de mortalidad, sino también los de morbilidad.

En los primeros años de existencia de la nomenclatura y la codificación de las neoplasias (décadas de 1950 y 1960), el principal sistema para clasificar las enfermedades era la serie de publicaciones CIE publicada por la OMS. Con el paso del tiempo, se utilizó la CIE para codificar y tabular los diagnósticos en las historias clínicas para su almacenamiento y recuperación, y siempre se designó el Capítulo II para clasificar las neoplasias.

Desde la publicación de la sexta revisión de la CIE en 1948, la clasificación de las neoplasias se ha basado principalmente en la localización topográfica y el comportamiento (que describe si la neoplasia es maligna, benigna o no especificada). Excepto en el caso de las neoplasias linfoides y hematopoyéticas, el coriocarcinoma, el melanoma y algunas neoplasias benignas, no había habido una nomenclatura codificada para otros tipos histológicos.

El primer manual de códigos para la morfología de las neoplasias fue publicado por la *American Cancer Society* (Sociedad Estadounidense de Oncología; ACS) en 1951, con el título Manual de nomenclatura y codificación de tumores (*Manual of tumor nomenclature and coding*, MOTNAC) (13); contenía un conjunto de códigos de dos dígitos para la morfología, con un tercer dígito que indicaba el comportamiento de la neoplasia. Este código fue la base de una codificación estadística propuesta por la OMS en 1956 para la morfología tumoral.

En la década de 1960, el Colegio Estadounidense de Anatomopatólogos (College of American Pathologists, CAP) decidió elaborar una clasificación para todas las entidades anatomopatológicas. Con la ayuda de la ACS, el CAP publicó la Nomenclatura sistematizada de anatomía patológica (Systematized nomenclature of pathology, SNOP) (14). La SNOP ofrecía un código morfológico que incluía dos apartados (8, 12) para las neoplasias y un código topográfico completamente nuevo y muy detallado que abarcaba todas las localizaciones anatómicas. El acuerdo que se alcanzó estipulaba que la ACS podía utilizar los apartados 8 y 9 de la SNOP sobre la morfología de las neoplasias y publicarlos junto con sus propios códigos topográficos. Puesto que los registros de cáncer siempre habían utilizado el apartado de neoplasias malignas de la CIE para la topografía, la ACS basó la topografía en el apartado de neoplasias malignas de la CIE-8. En 1968 se publicó una nueva edición del MOTNAC (15), que fue muy utilizada en los registros de cáncer.

En 1968 la OMS pidió a la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (*International Agency for Research on Cancer*, IARC) que hiciera recomendaciones sobre el contenido y la estructura del capítulo de neoplasias de la CIE-9, en consulta con las unidades de cáncer y de la CIE de la OMS y con diversos organismos nacionales. Los médicos expresaron su deseo de contar con un suplemento sobre cáncer que incluyera también la morfología. Muchos especialistas de todo el mundo hicieron propuestas para el apartado de neoplasias de la CIE-9 e insistieron en la necesidad de que se codificara la morfología o histología de los tumores. Propusieron que se utilizara la edición de 1968 del MOTNAC como base para el apartado de morfología (histología): el apartado de morfología del MOTNAC se había basado en el apartado de neoplasias de la SNOP publicada en 1965 por el CAP. El MOTNAC disfrutó de una amplia aceptación, y se tradujo a numerosos idiomas.

Los grupos de trabajo de la CIE-9 también recomendaron el requisito de que se registrara y codificara la morfología de cada tumor. Durante muchos años los oncólogos habían observado que el conocimiento limitado a la localización o la topografía de un tumor no era suficiente para planificar tratamientos ni para realizar investigación. Por ejemplo, las tasas de incidencia y de supervivencia difieren según el tipo histológico del tumor.

Principalmente Principalmente Topográficas topográficas morfológicas y morfológicas (12)(13) (22) MOTNAC SNDO CIE-6 1948 1951 4ª ed. 1951 5ª ed. 1961 ACS OMS AMA (14*) (16) CIE-7 SNOP 1957 1965 Secciones 8, 9 OMS Neoplasias (18) CAP ICDA-8 1967 EE.UU. (17) (15) CIE-8 **SNOP** Capítulo II - Neoplasias 1967 1965 Secciones 8, 9 (19*) OMS Neoplasias CAP ICDA-8 H 1967 EE.UU. (21)(1) (2) CIE-9 CIE-0 **SNOMED** Capítulo II - Neoplasias 1975 1976 Morfología Neoplasias OMS OMS 1977 (19)CAP ICDA-9-CM 1979 **CPHA** (5) (4) (2) CIE-0 SNOMED III CIE-10 Capítulo II - Neoplasias Segunda edición 1992 (Internacional) 1990 Neoplasias OMS 1993 OMS CAP (3) CIE-0 SNOMED RT Tercera edición 2000 CAP 2000 SNOMED CT **IHTSDO** OMS

Tabla 1. Codificación de las neoplasias 1946-2000: evolución histórica de la CIE-O (1-5, 12-23)

Nota: Los números que aparecen dentro de los rectángulos corresponden a la lista de referencias bibliográficas que se encuentra al final de este apartado.

Los grupos de trabajo también recomendaron que se creara una adaptación especial de la CIE, denominada *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (1)*, como sucesora del MOTNAC, para ser utilizada por especialistas en oncología que necesitaran un mayor detalle en la clasificación histológica. Esta recomendación fue respaldada por un Grupo de Estudio sobre la Clasificación de Enfermedades reunido por la OMS en 1971.

Entre las opciones analizadas estaba la edición de 1968 del MOTNAC, que había obtenido un gran éxito. En 1976 la OMS publicó la primera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, que contenía un apartado de topografía basado en los epígrafes de neoplasias malignas de la CIE-9, y un apartado de morfología que suponía la ampliación en un dígito de la clasificación morfológica del MOTNAC. El CAP adoptó la clasificación morfológica de la CIE-O para su edición revisada de la SNOP, que pasó a denominarse Nomenclatura Sistematizada de Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine, SNOMED) (2). La topografía recogida en SNOMED era, una vez más, totalmente diferente de la que se recogía en la CIE-O. Algunos de los términos morfológicos de la SNOMED para las lesiones seudotumorales no neoplásicas y las enfermedades premalignas se incluyen en la CIE-O para ayudar a los usuarios a diferenciar estos términos de los que corresponden a las verdaderas neoplasias. Debido a sus continuos cambios, ya no se incluyen los códigos de SNOMED, que ahora se publican principalmente en Internet. Los usuarios de la CIE-O solo necesitan conocer que un término con referencia a SNOMED no es una neoplasia.

La segunda edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (4)* fue desarrollada por el grupo de trabajo de OMS/IARC y *fue* editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir. Fue publicada por la OMS en 1990 para que se utilizara en los registros de cáncer, en los departamentos de anatomía patológica y en otros departamentos especializados en cáncer. Es un sistema de clasificación y codificación dual, que recoge tanto la topografía como la morfología. El código topográfico utiliza las mismas categorías de tres y cuatro caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80), pero permite una mayor especificidad en la localización de las neoplasias no malignas que la que ofrece la CIE-10. La segunda edición de la CIE-O se ha utilizado de forma intensiva en todo el mundo y se ha traducido a numerosos idiomas, como alemán, chino, checo, coreano, eslovaco, español, holandés, finés, francés, griego, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso y turco.

Esta tercera edición de la CIE-O ha sido elaborada por un grupo de trabajo reunido por IARC/OMS. Se ha revisado el código morfológico de las neoplasias, especialmente para linfomas y leucemias. Los códigos incorporan la clasificación de la OMS (24, 25), que ha sustituido a la clasificación REAL (Revised European-American Lymphoma) de los linfomas (6) y a la clasificación FAB (French-American-British) de las leucemias (7). La tercera edición también reconoce la clasificación de la OMS de las leucemias mieloides, que incluye combinaciones específicas de alteraciones morfológicas y citogenéticas, tales como 9875/3, leucemia mielógena crónica, con cromosoma Philadelphia (Phl) positivo, a la que también se denomina leucemia mieloide crónica, t(9, 22)(q34;q11) o leucemia mieloide crónica, BCR/ABL.

1.1.1. Conversiones y actualizaciones

Se dispone de algoritmos de conversión (códigos de comparabilidad) de la tercera edición de la CIE-O a otros sistemas de codificación. La primera conversión, y la principal, a la CIE-10, está disponible tanto en formato electrónico como en versión impresa en la página web de la *International Association of Cancer Registries* (IARC), http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577. Las actualizaciones se pueden obtener de la OMS en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/96612. Como ya se ha señalado, no se han producido cambios en la topografía entre la segunda y la tercera ediciones de la CIE-O, y los principales cambios en el apartado de morfología corresponden a linfomas y leucemias. Esta versión actualizada de la CIE-O incluye, además, actualizaciones en el apartado de la morfología de los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides, el sistema nervioso central y del aparato digestivo.

2. Diferencias entre la CIE-0 y la CIE-10

Hay diferencias estructurales básicas entre la CIE-O y la CIE. En el Capítulo II (Neoplasias) de la CIE, el código topográfico describe el comportamiento de la neoplasia (maligno, benigno, *in situ* o de comportamiento maligno o benigno incierto) asignándolo a un bloque específico de códigos que identifican cada uno de estos tipos de comportamiento. En consecuencia, en la CIE-10 hacen falta cinco categorías diferentes de cuatro caracteres cada una para describir todas las neoplasias pulmonares (véase la Tabla 2). En la CIE se identifican muy pocos tipos histológicos. Por ejemplo, en la CIE no hay forma de distinguir entre un adenocarcinoma y un carcinoma epidermoide del pulmón, ya que ambos tendrían el código C34.9.

El índice alfabético (Vol. 3) de la CIE-10 contiene, bajo el término "neoplasia", una tabla de cinco columnas con los siguientes encabezamientos: Maligno, Secundario o metastásico, *In situ*, Benigno, y Comportamiento incierto o desconocido. Posteriormente se enumeran las correspondientes categorías de la CIE-10 para cada localización anatómica, en orden alfabético. En la Tabla 2 se muestra la entrada correspondiente a las neoplasias pulmonares.

En cambio, la CIE-O utiliza para la topografía solo un conjunto de cuatro caracteres (basado en el apartado de neoplasias malignas de la CIE-10); el código topográfico (C34.9, pulmón) es el mismo para todas las neoplasias de esa localización.

El código de comportamiento, que se incorpora como quinto dígito del campo de morfología, identifica si la neoplasia es maligna, benigna, etc. (véase Código de comportamiento, apartado 4.3.3). La CIE-O también describe el tipo o la morfología de la neoplasia, como se muestra en la Tabla 3; así, un adenocarcinoma de pulmón se codificaría como C34.9, 8140/3, y un carcinoma epidermoide de pulmón, como C34.9, 8070/3.

En la Tabla 4 se muestra la correspondencia entre el código de comportamiento de la CIE-O y los diferentes apartados del Capítulo II de la CIE-10.

Hasta la publicación de la CIE-10 solo había tres tipos histológicos de tumores malignos con categorías específicas: linfomas, leucemias y melanoma de la piel. Se añadieron a la CIE-10 varias categorías más basadas en el tipo histológico, principalmente mesotelioma (C45) y sarcoma de Kaposi (C46). Además, el cáncer de hígado (C22) se ha dividido en "subtipos" formados por diversas entidades morfológicas.

Tabla 2. Entrada del índice alfabético de la CIE-10 para las neoplasias de pulmón

| | Maligno | Secundario o metastásico | In situ | Benigno | Incierto y desconocido |
|--------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------------------------|
| Pulmón | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |

Tabla 3. Codificación de la CIE-O para las neoplasias pulmonares

| Término | Código topográfico | Código morfológico |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Neoplasia maligna del pulmón (como carcinoma) | C34.9 | 8010/3 |
| Neoplasia metastásica del pulmón (como seminoma testicular metastásico) | C34.9 | 9061/6 |
| Neoplasia in situ del pulmón (como carcinoma epidermoide in situ) | C34.9 | 8070/2 |
| Neoplasia benigna del pulmón (como adenoma) | C34.9 | 8140/0 |
| Neoplasia del pulmón de comportamiento incierto (como tumor miofibroblástico peribronquial) | C34.9 | 8827/1 |

Tabla 4. Códigos de comportamiento de la CIE-O y correspondencias con los apartados del Capítulo II de la CIE-10

| Código de comportamiento | Categoría | Término |
|--------------------------|------------------|--|
| /1 | D37-D48 | Neoplasias de comportamiento incierto y desconocido |
| /2 | D00-D09 | Neoplasias in situ |
| /3 | C00-C76, C80-C97 | Neoplasias malignas de localización primaria confirmada o supuesta |
| /6 | C77-C79 | Neoplasias malignas de localización secundaria confirmada o supuesta |

Tabla 5. Términos de la CIE-10 excluidos de la CIE-0

| Categoría de la CIE-10 | | | Código equivalente en la CIE-O, tercera edición | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|----------------|--|
| de la CIE-10 | Término | Localización | Histología | Comportamiento | |
| C43 | Melanoma de la piel | C44 | 872-879 | /3 | |
| C45 | Mesotelioma | C | 905 | /3 | |
| C46 | Sarcoma de Kaposi | C | 9140 | /3 | |
| C81-C96 | Neoplasias malignas de tejidos linfoide y hematopoyético y de otros tejidos relacionados | C00-C80 | 959-998 | /3 | |
| C78 | Neoplasias malignas secundarias de los aparatos respiratorio y digestivo | C15-C39 | | /6 | |
| C79 | Neoplasias malignas secundarias de otras localizaciones especificadas | C00-C14, C40-C80 | | /6 | |
| D00-D09 | Neoplasias in situ | C00-C80 | | /2 | |
| D10-D36 | Neoplasias benignas | C00-C80 | | /0 | |
| D37-D48 | Neoplasias de comportamiento incierto y desconocido | C00-C80 | | /1 | |
| C97 | Neoplasias malignas de múltiples localizaciones (primarias) independientes | Codificar cada tumor primario | | /3 | |

2.1. Categorías de la CIE-10 no utilizadas en la CIE-0, tercera edición

Como ya se ha señalado, las categorías C00-C97 de la CIE-10 incluyen algunas categorías que se basan en la morfología o se refieren a neoplasias secundarias que se describen con el código de comportamiento en la CIE-O. En la Tabla 5 se muestran las categorías de la CIE-10 excluidas del apartado de topografía de la CIE-O.

El apartado C81-C96 de la CIE-10 se utiliza para las neoplasias malignas de los tejidos linfoide y hematopoyético, y de otros tejidos relacionados. En la tercera edición de la CIE-O se asignan a estos tumores códigos morfológicos específicos y el código de comportamiento /3. El código morfológico, combinado con el correspondiente código topográfico en el intervalo C00-C80, expresa el diagnóstico completo. Por ejemplo, en la CIE-10 el linfoma de células del manto del estómago tiene el código C83.1. En la CIE-O tendría el código correspondiente al estómago C16.9, y el código morfológico sería 9673/3 (linfoma de células pequeñas difuso).

La categoría C97 de la CIE-10 no se incluye en la CIE-O porque cada localización primaria habitualmente se codifica por separado. Además, las directrices para determinar lo que constituye un tumor primario múltiple varían de unos países a otros.

2.2. Códigos especiales de la CIE-O para la topografía de los ganglios linfáticos (C77) y de los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial (C42)

En la CIE-10 se utiliza la categoría C77 para las neoplasias malignas secundarias y no especificadas de los ganglios linfáticos. En la CIE-O se utiliza C77 como código topográfico para los ganglios linfáticos. En consecuencia, la mayor parte de los linfomas malignos (C81-C85) de la CIE-10 se codifican con el código topográfico C77 en la CIE-O.

C42 es una categoría vacante en la CIE-10, aunque se utiliza en la CIE-O para referirse a varias localizaciones topográficas en los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial. Esta categoría sirve principalmente como localización topográfica de la mayor parte de las leucemias y enfermedades mieloproliferativas y mielodisplásicas, y otras enfermedades relacionadas, clasificadas en los epígrafes C90-C95 y en otros en la CIE-10. En la Tabla 6 se presentan las subcategorías de C42 en la CIE-O.

| Tabla 6. Códigos topográficos de la CIE-O que no están en la CIE-10 | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| C42 SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL | | | |
| C42.0 | Sangre | | |
| C42.1 | Médula ósea | | |
| C42.2 | Bazo | | |
| C42.3 | Sistema reticuloendotelial, SAI | | |
| C42.4 | Sistema hematopoyético, SAI | | |

Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica tiene el código C91.1 en la CIE-10. En la CIE-O tiene el código C42.1 (el código topográfico de la médula ósea), 9823/3 (el código morfológico de la leucemia linfocítica crónica de células B/linfoma de células pequeñas).

La categoría de la CIE-10 para las neoplasias malignas del bazo (C26.1) no aparece en el epígrafe de órganos digestivos en la CIE-O, tercera edición. Siguiendo la práctica de la CIE-O, primera edición, al bazo se le asigna el código C42.2, en el epígrafe de los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial.

2.3. Mola hidatídica y neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen, excepto la ósea)

Las últimas diferencias entre la CIE-0 y el Capítulo II de la CIE-10 son que la mola hidatídica, SAI (C58.9 9100/0 en la CIE-O), se clasifica no en el Capítulo II (Neoplasias) de la CIE-10, sino en el Capítulo XV "Embarazo, parto y puerperio" (Categoría O01.9, Mola hidatídica), y la neurofibromatosis, incluyendo la enfermedad de Von Recklinghausen, excepto la que afecta al hueso (9540/1 en la CIE-O), aparece en el Capítulo XVII "Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas" como Categoría Q85.0.

2.4. Enfermedad por el VIH y sida

Ha habido mucho interés en las neoplasias malignas asociadas a la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Estas neoplasias se deben codificar siguiendo las reglas de este manual. La enfermedad asociada, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se debe codificar en un campo separado.

2.5. Actividad funcional de las neoplasias

En general la CIE-O no dispone de códigos para la actividad funcional de las neoplasias, por ejemplo la producción de catecolaminas por un feocromocitoma maligno (C74.1, 8700/3). Pueden utilizarse códigos separados, como los del Capítulo IV "Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas" de la CIE-10, para registrar algunas de las actividades funcionales de las neoplasias. La producción de catecolaminas en el ejemplo anterior se codificaría como E27.5.

3. Estructura y formato de la CIE-O, tercera edición

La CIE-O es un sistema de clasificación dual con sistemas de codificación tanto para la topografía como para la morfología. El código topográfico describe el lugar de origen de las neoplasias y utiliza las mismas categorías de 3 y 4 caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80); esto ofrece mayor especificidad para la codificación de la localización de las neoplasias no malignas de la que ofrece la CIE-10. El código morfológico describe el tipo celular del tumor y su actividad biológica, es decir, las características del propio tumor.

La CIE-O está formada por cinco apartados principales. Las listas numéricas y el índice alfabético se describen con detalle más adelante.

- 1. **Instrucciones de uso** Este apartado se debe estudiar con atención. Incluye instrucciones de uso y reglas para la aplicación en registros de tumores (cáncer) y laboratorios de anatomía patológica.
- 2. Topografía-Lista numérica Véase el comentario siguiente.
- 3. Morfología-Lista numérica Véase el comentario siguiente.
- 4. Índice alfabético Véase el comentario siguiente.

3.1. Abreviaturas

En todo este texto se utilizan las siguientes abreviaturas:


- M Morfología
- SAI Sine Alter Indicatio (sin otra indicación; véase el comentario sobre este término en el apartado 3.10)
- CIE-O Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (tercera edición)

3.2. Grafía estadounidense y británica

A fin de evitar repeticiones producidas por diferencias en la ortografía, en la versión en inglés se ha utilizado la grafía estadounidense de las palabras, por ejemplo "leukemia" y "tumor" en lugar de "leukaemia" y "tumor". Estos ejemplos no plantean un problema grave de alfabetización. Sin embargo, cuando las diferencias en la grafía, como "esophagus" y "oesophagus", producen una separación importante de las dos formas en el índice alfabético, al lector que busque la grafía británica en la letra "O" se le remite a la grafía estadounidense con la entrada "Oesophagus (see Esophagus)".

3.3. Topografía-lista numérica

La sección de topografía se ha adaptado del apartado de neoplasias malignas del Capítulo II de la CIE-10. Estos términos topográficos tienen códigos de cuatro caracteres que van de C00.0 a C80.9. Un punto decimal (.) separa las subdivisiones de las categorías de tres caracteres (Tabla 7).




3.4. Morfología-lista numérica

Se ha revisado el apartado de morfología de la CIE-O, primera y segunda ediciones. Se han añadido nuevos términos, y se han revisado los apartados de linfoma no Hodgkin y leucemia tomando como base la Clasificación de Enfermedades Hematopoyéticas y Linfoides de la OMS (9, 24, 25). Otras actualizaciones adicionales proceden de la clasificación de la OMS de los trastornos del aparato digestivo (11) y del sistema nervioso (10). La lista numérica muestra la estructura de la nomenclatura morfológica codificada, y constituye el principal punto de referencia para la recuperación o la descodificación.

Al revisar el apartado de morfología se ha intentado por todos los medios incluir los nuevos términos que han aparecido en la literatura médica reciente. En varios casos se han incluido términos para neoplasias procedentes de más de un esquema de clasificación, como los linfomas malignos (de 959 a 971). Se debe insistir en que la CIE-O es una nomenclatura codificada y no un esquema de clasificación de las neoplasias; el listado de términos de diferentes clasificaciones no representa el respaldo a ninguna en particular.

Los términos morfológicos tienen códigos de cinco dígitos que van de 8000/0 a 9992/3. Los primeros cuatro dígitos indican el término histológico específico (Tabla 8). El quinto dígito, después de la barra (/), es un código de comportamiento, que indica si un tumor es maligno, benigno o *in situ*, o si hay incertidumbre sobre si es maligno benigno (véase apartado 4.3.3).



Se proporciona un código de un dígito separado para el grado histológico o la diferenciación (véase Grado y diferenciación, apartado 4.3.4). Para los linfomas y leucemias este elemento del código se usa para identificar su origen en células T, B, nulas o NK.

Por lo tanto, el código completo de la CIE-O precisa 10 dígitos o caracteres para identificar la localización topográfica (4 caracteres), el tipo morfológico (4 dígitos), el comportamiento (1 dígito) y el grado o la diferenciación de una neoplasia o su equivalente en leucemias y linfomas (1 dígito).

En la Tabla 9 se presenta un ejemplo.

| Tabla 9. Estructura de un código co | ompleto |
|---|----------------|
| Término diagnóstico: | |
| Carcinoma epidermoide pobremente difere superior del pulmón | nciado, lóbulo |
| C34.1 | 8070/33 |

3.5. Formato de los términos de la CIE-O en la lista numérica

Cada término topográfico y morfológico aparece solo una vez en la lista numérica, como demuestran los ejemplos de la Tabla 10. El primer término de la lista, impreso en negrita bajo un código particular, es el término preferido.

Tabla 10. Ejemplos de formato de la lista numérica

| - | _, . |
|--------|---|
| Código | Término |
| C07.9 | Glándula parótida |
| | Parótida, SAI |
| | Conducto de Stenon |
| | Conducto de la glándula parótida |
| 8290/3 | Adenocarcinoma oxifílico |
| | Adenocarcinoma oncocítico |
| | Carcinoma oncocítico |
| | Carcinoma de células de Hürthle (C73.9) |
| | Adenocarcinoma de células de Hürthle (C73.9) |
| | Carcinoma folicular, célula oxifílica (C73.9) |

En este ejemplo, "glándula parótida" describiría todos los casos codificados como C07.9. El tipo en negrita indica que éste es el término preferido (primero). El sinónimo, "parótida, SAI", está desplazado hacia la derecha en el epígrafe "Glándula parótida". Los términos no desplazados, "conducto de Stenon" y "conducto de la glándula parótida", se denominan términos equivalentes o relacionados. No son sinónimos del término preferido (glándula parótida), aunque se incluyen en el mismo número de código porque son subdivisiones topográficas del término indicado en primer lugar, y no son suficientemente distintos como para tener sus propios códigos. En el índice alfabético todos estos términos reciben el código C07.9. De manera similar, en relación con la morfología, "adenocarcinoma oxifílico" describiría todas las mor-

fologías codificadas como 8290/3. "Carcinoma oncocítico" y "adenocarcinoma oncocítico" son otros nombres (sinónimos) de "adenocarcinoma oxifílico", pero "carcinoma de células de Hürthle", "adenocarcinoma de células de Hürthle" y "carcinoma folicular, células oxifílicas" (términos equivalentes o relacionados) son otros tipos de carcinomas en los que está implicada la célula oxifílica.

3.6. Índice alfabético

El índice alfabético se utiliza para codificar tanto la topografía (localizaciones anatómicas) como la morfología (términos histológicos). El índice también incluye algunas lesiones y enfermedades seudotumorales. Los códigos topográficos se identifican por la letra C, el primer carácter de los códigos del Capítulo II de la CIE-10. Los términos se incluyen en la lista tanto con el nombre como con el adjetivo. Por ejemplo, el adenocarcinoma basofílico se incluye en la lista en la B de "basofílico" y en la A de "adenocarcinoma, basofílico".

3.7. Formato y uso del índice alfabético

En la Tabla 11 se muestra la primera columna de los términos del índice alfabético. Cualquier palabra que aparece como parte de tres o más términos está en negrita (como "Abdomen", "Abdominal" y "Pared abdominal"), y los términos que incluyen esta palabra están desplazados hacia la derecha debajo de la misma. Los términos topográficos (C) y morfológicos (M) no se mezclan en un único encabezamiento; siempre hay un espacio antes y después de cada grupo.

••••• Tabla 11. Primera columna del índice alfabético

| | \mathbf{A} |
|--------|---|
| | Abdomen |
| C76.2 | SAI |
| C47.4 | sistema nervioso autónomo |
| C49.4 | tejido conjuntivo |
| C49.4 | músculo |
| C47.4 | nervio periférico |
| C44.5 | piel |
| C49.4 | tejido subcutáneo |
| | Abdominal |
| C49.4 | aorta |
| C15.2 | esófago |
| C77.2 | ganglio linfático |
| C49.4 | vena cava |
| 8822/1 | Desmoide abdominal |
| 8822/1 | Fibromatosis abdominal |
| | |
| | Pared abdominal |
| C76.2 | SAI |
| C44.5 | SAI (carcinoma, melanoma, nevo) |
| | SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.4 | tejido adiposo |
| C47.4 | sistema nervioso autónomo |
| C49.4 | tejido conjuntivo |
| C49.4 | tejido graso |
| C49.4 | tejido fibroso |
| C49.4 | músculo |
| C47.4 | nervio periférico |
| C49.4 | músculo esquelético |
| C44.5 | piel |
| C49.4 | partes blandas |
| C49.4 | tejido subcutáneo |
| C72.5 | Nervio motor ocular externo |
| | Anormal |
| 9871/3 | Eosinófilos de la médula ósea, leucemia mieloide aguda con (<i>incluye todas las variantes</i>) |
| 9871/3 | eosinófilos de la médula ósea, leucemia mielomonocítica aguda con (<i>incluye todas</i> <i>las variantes</i>) |
| 9898/1 | mielopoyesis, transitoria |
| 9867/3 | Alteraciones, neoplasias mieloides linfoi- |

des con FGFR1

Carcinoma epidermoide acantolítico

8075/3

El primer término inicial del encabezamiento compuesto es "Abdomen". Como hay más de tres términos modificadores, Abdomen está en negrita. En el índice, el término "SAI" siempre se ocupa el primer lugar de la lista bajo un encabezamiento (y no aparece en orden alfabético, en la S).

Hay un espacio de separación entre el grupo de "Abdomen" y los dos términos siguientes que contienen la palabra "abdominal". Como solo hay dos términos *morfológicos* que comienzan con "abdominal", no necesitan un encabezamiento; sin embargo, los cuatro términos *topográficos* siguientes sí tienen un encabezamiento en negrita, "Abdominal".

En el índice alfabético, un espacio vertical significa:

- 1. un cambio de términos topográficos a morfológicos o viceversa
- 2. el final de un grupo

3.8. Lesiones y enfermedades seudotumorales

En la parte inferior de la columna de la Tabla 11, el índice alfabético también incluye determinadas lesiones y enfermedades seudotumorales en su correspondiente orden alfabético. Las mismas se podrían confundir con neoplasias: por ejemplo, acaban en "-oma" o son enfermedades premalignas. No se presenta ningún código morfológico de la CIE-O; únicamente siete guiones (------), porque no se considera que estas enfermedades sean neoplasias. Por el contrario, hay una nota entre paréntesis (véase SNOMED) para remitir al lector a la nomenclatura Systematized Nomenclature of Medicine (2, 3).

En ediciones previas de la CIE-O se presentaba un código SNOMED. Sin embargo, como actualmente se utilizan al menos dos ediciones de la nomenclatura SNOMED y los códigos difieren ligeramente para estas lesiones y enfermedades no neoplásicas, se han omitido de la CIE-O, tercera edición, los códigos SNOMED específicos.

3.9. Listados de linfomas y leucemias

Los linfomas y las leucemias son excepciones a la regla de enumerar todas las denominaciones relativas bajo cada término. El número de permutaciones y combinaciones de los términos de leucemias y linfomas es tan elevado que el índice sería demasiado largo. Solo hay una lista para "linfoma, maligno" y una para "leucemia".

3.10. Significado y uso de "SAI" (sin otra indicación)

La expresión "SAI" se incluye después de los términos topográficos y morfológicos que aparecen en cualquier otra parte de la CIE-O con alguna palabra o expresión adicional que los modifica. En el índice alfabético aparece primero "SAI", seguido por el listado alfabético de las palabras modificadoras. Se debe utilizar el código de un término seguido por "SAI" cuando:

- 1. Un término topográfico o morfológico aparece sin otra modificación.
- 2. Un término topográfico o morfológico tiene un adjetivo que no aparece en otro lugar de la clasificación.
- 3. Se utiliza un término en un sentido general.

Por ejemplo, la Tabla 12 muestra que en el índice alfabético a "adenocarcinoma, SAI" le sigue una larga lista de descriptores adjetivales, cada uno con su propio código específico.

Tabla 12. **Ejemplo de colocación del código SAI**

| Código | Término |
|--------|--|
| | Adenocarcinoma (véase también carcinoma) |
| 8140/3 | SAI |
| 8140/6 | SAI, metastásico |
| 8280/3 | acidofílico (C75.1) |
| 8550/3 | acinar |
| 8550/3 | células acínicas |
| 8370/3 | suprarrenal cortical (C 74.0) |
| 8251/3 | alveolar (C34) |
| 8215/3 | conductos anales (C21.1) |
| 8215/3 | glándulas anales (C21.1) |
| 8244/3 | y carcinoide, combinado |
| 8244/3 | y carcinoide, combinado/mixto |
| 8560/3 | y carcinoma epidermoide, mixto |
| 8560/3 | y carcinoma epidermoide, mixto |
| 8401/3 | apocrino |
| 8147/3 | basocelular (C07, C08) |
| 8300/3 | basofílico (C75.1) |
| 8160/3 | vías biliares (C22.1, C24.0) |
| 8250/3 | bronquiolar (C34.1) |
| 8250/3 | bronquioloalveolar, SAI (C34) |
| 8420/3 | ceruminoso (C44.2) |
| 8270/3 | cromófobo (C75.1) |

Si el diagnóstico es adenocarcinoma, el código correcto es 8140/3 "adenocarcinoma, SAI". Si se utiliza una expresión diagnóstica como "adenocarcinoma atípico", el código también es 8140/3 porque el adjetivo (atípico) no aparece en la lista de términos que modifican a "adenocarcinoma". Así pues, "SAI" aparece tanto en la lista numérica como en el índice alfabético para indicar al codificador y al descodificador que hay otros modificadores del término incluidos en otro lugar de la clasificación.

En algunos casos también se utiliza "SAI" para indicar que un término particular se utiliza en un sentido general. Por ejemplo, se escribe "SAI" después de "glándulas endocrinas" en "C75.9 glándula endocrina, SAI" para indicar que también se incluyen otras glándulas endocrinas específicas, como "glándula pineal" y "glándula hipófisis", con sus códigos específicos.

3.11. Significado de [OBS] (obsoleto) y cómo se usa

El descriptor [obs] tiene como finalidad desalentar el uso de dicho término para un nuevo diagnóstico cuando se dispone de mejores términos diagnósticos. Si se diagnostica un término marcado con [obs], sí se puede codificar, aunque es probable que se disponga de un término más actual. Si el término [obs] es una neoplasia maligna que se puede notificar (habitualmente códigos de comportamiento /2 y /3), entonces se debe incluir en el registro aunque la terminología esté desfasada. Además, [obs] sirve como referencia cuando se observa un diagnóstico de este tipo durante la investigación utilizando datos históricos. Algunos términos son nombres antiguos de neoplasias que se han descrito de una forma más específica, como el argentafinoma [obs], que actualmente se describe como tumor carcinoide o tumor neuroendocrino de grado 1 con códigos adicionales para diversas variantes. Otros son verdaderamente arcaicos, como linfosarcoma (descrito por primera vez en la década de 1890, aunque el término se sigue utilizando en medicina veterinaria). En muchos casos, términos obsoletos que tenían códigos específicos en la CIE-O-2 han sido desplazados a la categoría "sin otra indicación" de la enfermedad.

3.12. Neoplasias malignas hematológicas

En esta tercera edición de la CIE-O se han revisado y actualizado las clasificaciones de todas las neoplasias, aunque la revisión más extensa se refiere a las neoplasias malignas hematológicas. De hecho, la necesidad de codificar nuevos diagnósticos en hematopatología fue uno de los imperativos más urgentes que llevaron a realizar una nueva edición.

En los últimos 50 años se han propuesto muchas clasificaciones de leucemias y linfomas. Algunas de ellas han tenido efectos importantes en la práctica clínica, aunque otras están ahora prácticamente olvidadas. Sin embargo, durante la mayor parte de este período se ha considerado que la distinción entre linfoma y leucemia tenía una importancia fundamental, y las clasificaciones han tendido a evolucionar por separado.

La mayoría de las clasificaciones de los linfomas se pueden agrupar en dos categorías principales. Los tumores se pueden subdividir de acuerdo con características únicamente morfológicas, como el tamaño y la forma de las células y el patrón de crecimiento del tumor dentro del ganglio linfático o de otro tejido. Éste es el abordaje que se utilizó en la clasificación de Rappaport, publicada por primera vez en 1955, que marcó un hito en el estudio de los linfomas y precedió en una década al conocimiento significativo de las funciones de las células normales. Por el contrario, las clasificaciones de Kiel y de Lukes y Collins se basaban en la idea de que las células de un linfoma maligno han sufrido detención de la maduración, y que los tumores se pueden clasificar comparándolos con los estadios normales de la diferenciación de las células. En Estados Unidos, la *National Cancer Institute's Working Formulation* (Formulación de Trabajo del Instituto Nacional de Oncología) fue un intento de disponer de un instrumento para convertir los datos diagnósticos en un formato común con fines comparativos. En la práctica, la Formulación de trabajo se convirtió en una clasificación primaria basada principalmente en características morfológicas, igual que la clasificación de Rappaport.

En la mayoría de las clasificaciones de los linfomas se ha utilizado un sistema de grados para simplificar los numerosos tipos tumorales condensándolos en unas pocas categorías, principalmente para su aplicación clínica. Sin embargo, se debe reconocer que los grados no eran estrictamente comparables entre los diferentes sistemas de clasificación. En la clasificación de Kiel, los grados alto y bajo se referían al tamaño de las células de un tumor. Los grados utilizados en la Formulación de trabajo se derivaron de datos pronósticos obtenidos en el estudio original que dio lugar a la clasificación; en términos clínicos, un grado alto llegó a indicar un tumor agresivo potencialmente curable con quimioterapia, mientras que los linfomas de bajo grado eran más indolentes pero muchas veces incurables.

El sistema *French-American-British* (Francés-Estadounidense-Británico, FAB) (7) ofreció un sistema paralelo, pero diferente, para la clasificación de las leucemias linfoides y mieloides y de la mielodisplasia, basado en muestras teñidas con métodos tradicionales.

A principios de la década de 1990 se estaba poniendo de manifiesto que había muchos problemas con los sistemas de clasificación existentes de leucemias y linfomas. La introducción de las técnicas de inmunofenotipificación y biología molecular había mostrado que las categorías individuales eran en realidad heterogéneas. Se puso de manifiesto que el uso de los grados de linfoma como base de ensayos clínicos o estudios epidemiológicos podía llevar a muchos errores. Al aclararse las definiciones, se hizo cada vez más evidente que la distinción entre leucemias linfoides y linfomas era en gran medida artificial; reflejaba los patrones de diseminación en un paciente individual, más que diferencias celulares o clínicas básicas. La distinción entre enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin era un pilar de la clasificación de los linfomas. Sin embargo, en varios estudios se vio que las células tumorales de la enfermedad de Hodgkin derivaban de células B del centro germinativo y que, por lo tanto, se debía considerar que la enfermedad de Hodgkin era una forma específica de linfoma de células B, y no un grupo totalmente separado de trastornos. Los estudios citogenéticos mostraron la importancia de las translocaciones cromosómicas con alteración de la regulación de genes individuales en la patogenia y el comportamiento clínico de diversos tipos de leucemia y linfoma, aunque es evidente que el conocimiento completo de la patogenia tumoral va a ser un proceso largo.

Estos avances fueron la base de la clasificación *Revised European-American Lymphoma* (Clasificación europea-estadounidense de linfomas revisada; REAL) publicada en 1994 (6). Aunque muchos de los términos utilizados son similares a los que se utilizaron en la clasificación de Kiel, los conceptos subyacentes son diferentes. En la clasificación REAL las definiciones de las entidades clinicopatológicas se basan en la combinación de morfología, inmunofenotipo, alteraciones genéticas y manifestaciones clínicas. A pesar del inmenso número de posibles combinaciones de estas variables, en realidad hay un número relativamente bajo de enfermedades, y más del 90% de las neoplasias linfoides malignas se pueden clasificar con este abordaje. La clasificación de las neoplasias hematológicas malignas de la OMS (24, 25) se basa en el mismo abordaje, y

el apartado de trastornos linfoproliferativos es a grandes rasgos similar. El abordaje de la subclasificación de la leucemia mieloide aguda (LMA) reconoce la importancia fundamental de las alteraciones citogenéticas y la distinción entre LMA "de novo" y LMA asociada a mielodisplasia.

No puede considerarse que la tercera edición de la clasificación de la OMS (26) sea definitiva, aunque constituye una base sólida para avances futuros. Muchas de las categorías principales, como linfoma de células B grandes difuso, son claramente heterogéneas en relación tanto con las manifestaciones clínicas como con la respuesta al tratamiento. En el futuro esas categorías se subdividirán atendiendo a criterios celulares y moleculares, aunque actualmente no hay consenso sobre cómo se debe realizar. Es probable que las diferencias en el apartado de neoplasias hematológicas malignas de la próxima edición de la CIE-O sean tan grandes como las diferencias entre la segunda y la tercera ediciones.

La cuarta edición de la *Clasificación de Tumores de los Tejidos Hematopoyéticos y Linfoides* de la OMS (9) (Tabla 13) se publicó en 2008 e incluye aproximadamente 30 nuevas enfermedades, muchas de las cuales se distinguen por criterios moleculares o citogenéticos. Se incluye en esta publicación actualizada de la CIE-O, tercera edición, porque los términos y códigos adicionales se han incorporado a la lista numérica de morfología y al índice.

Tabla 13. Clasificación de las neoplasias hematopoyéticas y linfoides de la OMS con códigos de la CIE-O - actualizada (cuarta edición, 2008) (9)

| | T/ |
|-----------|---|
| CIE-O-3 | Término preferido de la OMS |
| Neoplasia | s mieloproliferativas |
| 9964/3 | Leucemia eosinofílica crónica, SAI |
| 9875/3 | Leucemia mielógena crónica, BCR-ABL1 positiva |
| 9963/3 | Leucemia neutrofílica crónica |
| 9740/1 | Mastocitoma cutáneo |
| 9962/3 | Trombocitemia esencial |
| 9740/1 | Mastocitoma extracutáneo |
| 9742/3 | Leucemia mastocítica |
| 9740/3 | Sarcoma mastocítico |
| 9975/3 | Neoplasia mieloproliferativa, inclasificable |
| 9950/3 | Policitemia verdadera |
| 9961/3 | Mielofibrosis primaria |
| 9740/1 | Mastocitoma solitario de la piel |
| 9741/3 | Mastocitosis sistémica |
| • | s mieloides y linfoides con eosinofilia y es de PDGFRA, PDGFRB o FGFR1 |
| 9967/3 | Neoplasias mieloides y linfoides con alteraciones de FGFR1 |
| 9965/3 | Neoplasias mieloides y linfoides con reordenamiento de PDGFRA |
| 9966/3 | Neoplasias mieloides y linfoides con reordenamiento de PDGFRB |
| Neoplasia | s mielodisplásicas/mieloproliferativas |
| 9876/3 | Leucemia mieloide crónica atípica, BCR-ABL1 negativa |
| 9945/3 | Leucemia mielomonocítica crónica |

| CIE-O-3 | Término preferido de la OMS |
|----------|--|
| 9946/3 | Leucemia mielomonocítica juvenil |
| 9975/3 | Neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa, inclasificable |
| 9982/3 | Anemia refractaria con sideroblastos en anillo |
| Síndrome | s mielodisplásicos |
| 9986/3 | Síndrome mielodisplásico asociado a del(5q) aislada |
| 9989/3 | Síndrome mielodisplásico, inclasificable |
| 9980/3 | Anemia refractaria |
| 9983/3 | Anemia refractaria con exceso de blastos |
| 9982/3 | Anemia refractaria con sideroblastos en anillo |
| 9985/3 | Citopenia refractaria infantil/síndrome mielodisplásico infantil |
| 9985/3 | Citopenia refractaria con displasia multilinaje |
| 9991/3 | Neutropenia refractaria |
| 9992/3 | Trombocitopenia refractaria |
| | mieloide aguda (LMA) y neoplasias de res relacionados |
| | Leucemias mieloides agudas (LMA) con alteraciones genéticas recurrentes |
| 9911/3 | LMA (megacarioblástica) con t(1,22) (p13;q13); RBM15-MKL1 |
| 9871/3 | LMA con inv(16)(p13.1q22) o t(16,16) (p13.1;q22); CBFBMYH11 |
| 9869/3 | LMA con inv(3)(q21;q26.2) o t(3,3) (q21;q26;2); RPN1-EVI1 |
| 9896/3 | LMA con t(8;21)t(q22;q22); RUNX1- RUNX1T1 |
| 9897/3 | LMA con t (9,11)(p22;q23); MLLT3-MLL |
| 9866/3 | Leucemia promielocítica aguda (LMA con t(15,17)(q22;q12), PML/RARA) |
| 9865/3 | LMA con t(6,9)(p23;q34) DEK-NUP214 |
| 9895/3 | LMA con cambios relacionados con mielodisplasia |

| CIE-O-3 | Término preferido de la OMS | CIE-O-3 | Término preferido de la OMS |
|------------------|--|-----------|--|
| 9920/3 | Neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento | 9813/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(v;11q23); reordenamiento de <i>MLL</i> |
| 9861/3 | Leucemia mieloide aguda, SAI | 9811/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B, SAI |
| 9891/3 | Leucemia monoblástica y monocítica | 9837/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico T |
| | aguda | Neoplasia | as de células B maduras |
| 9872/3 | Leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima | 9737/3 | Linfoma de células B grandes, ALK positivo |
| 9873/3 | Leucemia mieloide aguda sin maduración | 9680/3 | Linfoma de células B, inclasifi cable, con características intermedias entre linfoma de |
| 9874/3 | Leucemia mieloblástica aguda con maduración | 0506/0 | células B grandes difuso y linfoma de Burkitt |
| 9867/3 | Leucemia mielomonocítica aguda | 9596/3 | Linfoma de células B, inclasifi cable, con características intermedias entre linfoma de |
| 9840/3 | Leucemia eritroide aguda | | células B grandes difuso y linfoma de Hodgkin clásico |
| 9910/3 | Leucemia megacarioblástica aguda | 0022/2 | |
| 9870/3 | Leucemia basofílica aguda | 9833/3 | Leucemia prolinfocítica de células B Linfoma de Burkitt |
| 9931/3 | Panmielosis aguda con mielofibrosis | 9687/3 | |
| 9930/3 | Sarcoma mieloide | 9823/3 | Leucemia linfocítica crónica/linfoma de células pequeñas |
| | Proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down | 9680/3 | Linfoma de células B grandes difuso (LCBGD), SAI |
| 9898/1 | Mielopoyesis anormal transitoria | 9699/3 | Linfoma de la zona marginal extraganglionar, |
| 9898/3 | Leucemia mieloide asociada al síndrome de Down | | de tejido linfoide asociado a la mucosa (linfoma del MALT) |
| 9727/3 | Neoplasias de células dendríticas | 9734/3 | Plasmocitoma extraóseo |
| | plasmocitoides blásticas | 9690/3 | Linfoma folicular |
| Leucemia | aguda de linaje ambiguo | 9940/3 | Leucemia de células vellosas |
| 9801/3 9807/3 | Leucemia indiferenciada aguda Leucemia aguda con fenotipo mixto con | 9762/3 | Enfermedades por cadenas pesadas (alfa, gamma, mu) |
| 9007/3 | t(v;11q23); reordenamiento de <i>MLL</i> | 9712/3 | Linfoma de células B grandes intravascular |
| 9808/3 | Leucemia aguda con fenotipo mixto, B/ mieloide, SAI | 9738/3 | Linfoma de células B grandes que se origina en la enfermedad de Castleman multicéntrica |
| 9809/3 | Leucemia aguda con fenotipo mixto, T/ mieloide, SAI | 9766/1 | asociada al VHH-8 Granulomatosis linfomatoidea |
| 9806/3 | Leucemia aguda con fenotipo mixto con | 9671/3 | Linfoma linfoplasmocítico |
| | t(9,22)(q34;q11.2); BCRABL1 | 9673/3 | Linfoma de células del manto |
| Sin código | Leucemia/linfoma linfoblástico de células | 9699/3 | Linfoma de la zona marginal ganglionar |
| Neoplasias | citolíticas naturales (<i>natural killer</i> , NK) s linfoides de precursores | 9591/3 | Linfoma no Hodgkin, SAI; linfoma/leucemia de células B esplénico, inclasificable |
| 9815/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con | 9732/3 | Mieloma de células plasmáticas |
| | hiperdiploidia | 9735/3 | Linfoma plasmoblástico |
| 9816/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con hipodiploidia (LLA hipodiploide) | 9597/3 | Linfoma de centros foliculares cutáneo primario |
| Sin código | Leucemia/linfoma linfoblástico B con alteraciones genéticas recurrentes | 9678/3 | Linfoma con derrame primario |
| 9818/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(1,19) (q23;p13.3); E2APBX1 (TCF3-PBX1) | 9679/3 | Linfoma de células B grandes mediastínico (tímico) primario |
| 9814/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(12,21) | 9731/3 | Plasmocitoma óseo solitario |
| | (p13;q22);TELAML1 (ETV6-RUNX1) | 9689/3 | Linfoma de células B de la zona marginal del bazo |
| 9817/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(5,14) (q31;q32); IL3-IGH | 9688/3 | Linfoma de células B grandes rico en células T/ histiocitos |
| 9812/3 | Leucemia/linfoma linfoblástico B con t(9,22) (q34;q11.2); BCRABL1 | 9761/3 | Macroglobulinemia de Waldenström |

| CIE-O-3 | Término preferido de la OMS | CIE-O-3 | Término preferido de la OMS |
|---|--|------------|---|
| Neoplasias de células T maduras y de células NK | | Linfoma de | e Hodgkin |
| 9827/3 | Leucemia/linfoma de células T adultos (HTLV-1 | 9650/3 | Linfoma de Hodgkin clásico |
| 9948/3 | positivo) Leucemia de células NK agresiva | 9653/3 | Linfoma de Hodgkin clásico con depleción de linfocitos |
| 9702/3 | Linfoma de células grandes anaplásicas, ALK | 9651/3 | Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos |
| 0714/2 | negativa | 9652/3 | Linfoma de Hodgkin clásico con celularidad |
| 9714/3 | Linfoma de células grandes anaplásicas, ALK positiva | 0650/2 | mixta |
| 9705/3 | Linfoma angioinmunoblástico de células T | 9659/3 | Linfoma de Hodgkin nodular con predominio de linfocitos |
| 9831/3 | Trastorno linfoproliferativo crónico de células NK | 9663/3 | Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular |
| 9717/3 | Linfoma de células T asociado a enteropatía | Neoplasia | s de células histiocíticas y dendríticas |
| 9719/3 | Linfoma de células NK/células T | Sin código | Xantogranuloma juvenil diseminado |
| 0716/2 | extraganglionar, tipo nasal | 9759/3 | Tumor de células reticulares fibroblásticas |
| 9716/3 | Linfoma de células T hepatoesplénico | 9758/3 | Sarcoma de células dendríticas foliculares |
| 9725/3 | Linfoma similar a hidroa vacciniforme | 9755/3 | Sarcoma histiocítico |
| 9718/1 | Papulosis linfomatoidea | 9657/3 | Tumor de células dendríticas indeterminado |
| 9700/3 | Micosis fungoide | 9757/3 | Tumor de células dendríticas interdigitadas |
| 9702/3 | Linfoma de células T periférico, SAI | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans |
| 9718/3 | Linfoma de células grandes anaplásicas cutáneo primario | 9756/3 | Sarcoma de células de Langerhans |
| 9709/3 | Linfoma de células T cutáneo primario | Trastorno | s linfoproliferativos postrasplante (TLPT) |
| 9726/3 | Linfoma de células T gamma-delta cutáneo | * | Linfoma de Hodgkin clásico de tipo TLPT |
| | primario | 9971/1 | TLPT similar a mononucleosis infecciosa |
| 9701/3 | Síndrome de Sézary | * | TLPT monomórfico (tipos de células B y T/NK) |
| 9708/3 | Linfoma de células T subcutáneo similar a paniculitis | 9971/1 | Hiperplasia plasmocítica |
| 9724/3 | Enfermedad linfoproliferativa de células T | 9971/3 | TLPT polimórfico |
|), <u>L</u> T/ J | sistémica infantil, VEB positiva | 9971/3 | Trastorno linfoproliferativo postrasplante |
| 9831/3 | Leucemia linfocítica de células T granulares grandes | | nes se clasifican según la leucemia o el linfoma al que co- y se les asigna el correspondiente código morfológico de |
| 9834/3 | Leucemia prolinfocítica de células T | la CIE-O. | , se les asigna el corresponarente courgo morrologico de |
| | | | |

3.13. Utilización de los apartados de linfoma y leucemia de la CIE-O

3.13.1. Uso de sinónimos

En la segunda edición de la CIE-O se podían codificar los casos utilizando términos de cualquiera de las clasificaciones actuales, así como diversos términos arcaicos. Esto dificultaba mucho las comparaciones de conjuntos de datos, especialmente cuando se utilizaban en un mismo conjunto de datos términos de múltiples clasificaciones. Esta tercera edición incorpora términos de la clasificación de la OMS como términos preferidos para las neoplasias malignas hematológicas, aunque se conservan los términos de sistemas anteriores para permitir la codificación universal y el análisis de datos históricos. En algunos casos un sinónimo puede no ser un equivalente exacto del término preferido (OMS), pero a juicio de los expertos en este campo la mayoría de los casos se encuadraría en la correspondiente categoría.

3.13.2. Compatibilidad con la CIE-10

A fin de garantizar la compatibilidad con la CIE-10, hay diversos aspectos en los que la tercera edición de la CIE-O difiere de la clasificación de las neoplasias malignas hematológicas de la OMS. Se han asignado códigos distintos a la leucemia linfocítica crónica de células B y al linfoma linfocítico de células B pequeñas. Actualmente se considera que son exactamente la misma entidad, y, por lo tanto, para la presentación de los datos se pueden combinar estas categorías. Este mismo argumento se aplica al linfoma linfoblástico y la leucemia linfoblástica aguda, porque actualmente se considera que son la misma enfermedad, aunque se presentan códigos separados para ambos.

3.13.3. Datos inmunofenotípicos

El uso de estudios de marcadores celulares ha transformado la hematopatología, y es un elemento importante para alcanzar un nivel elevado de precisión diagnóstica. En la clasificación de la OMS el linaje del tumor casi siempre está implícito en el término diagnóstico utilizado. Por ejemplo, un linfoma folicular es por definición una neoplasia maligna de células B. El único caso en el que no se aplica esto corresponde a la leucemia linfoblástica y el linfoma linfoblástico, cuyo linaje se debe especificar (células T o B). Esto no ocurría en la segunda edición de la CIE-O, en la que muchos de los términos eran ambiguos en relación con el linaje celular. En la tercera edición el linaje celular está implícito en el código morfológico de cuatro dígitos, y no hace falta un dígito adicional (sexto). No obstante, los registros pueden querer conservar el dígito adicional para identificar los casos en los que el diagnóstico está confirmado por datos inmunofenotípicos.

3.13.4. Datos citogenéticos

Los datos de los estudios de citogenética y biología molecular tienen ahora una importancia fundamental (y cada vez mayor) en el diagnóstico de muchos tipos de neoplasias malignas hematológicas. En esta edición de la CIE-O, un cambio importante ha sido la introducción de subcategorías de leucemia mieloide aguda descritas por la presencia de alteraciones citogenéticas. Cuando se incluyen estas alteraciones en un informe de laboratorio, son más importantes para la clasificación que datos como el tipo morfológico de la clasificación FAB.

4. Directrices para la codificación de la topografía y la morfología

4.1. Resumen de las principales reglas para utilizar la CIE-O, tercera edición

En la Tabla 14 se pueden ver los correspondientes números de la CIE-O, segunda edición.

REGLA A. Regiones topográficas y localizaciones mal definidas: Si el diagnóstico no especifica el tejido de origen, se deben codificar en el índice alfabético los correspondientes tejidos que se presentan en el índice alfabético para cada una de las localizaciones mal definidas, prefiriéndose esto a la categoría "SAI". Las localizaciones mal definidas, como "brazo", están formadas por varios tejidos. Por ejemplo, "carcinoma epidermoide del brazo" se debe codificar como C44.6 (piel del brazo) y no como C76.4 (brazo, SAI). Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.4. Hay algunas excepciones a esta regla, como el mentón y la frente, porque estas regiones están formadas principalmente por piel, y por lo tanto la categoría "SAI" se asignó a la piel.

REGLA B. *Prefijos*: Si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, parau otro similar que no se enumera específicamente en la CIE-O, se debe codificar en la correspondiente subcategoría mal definida C76 (localización mal definida), salvo que el tipo de tumor indique que se **origina en un tejido particular.** Esta regla general también se aplica a expresiones imprecisas, como "área de" o "región de". Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.5.

REGLA C. Tumores que afectan a más de una categoría o subcategoría topográfica: Se debe utilizar la subcategoría ".8" cuando un tumor se solape a los límites de dos o más categorías o subcategorías y no se pueda determinar su punto de origen. (Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.6, y la nota al comienzo de la lista numérica de topografía). Como en la CIE-10 se han asignado más categorías a neoplasias que en la CIE-9, algunas categorías de tres dígitos previas han sido sustituidas por dos categorías de tres caracteres. En la Tabla 17 de las directrices para la codificación, apartado 4.2.6, puede verse una lista de estas categorías .8.

REGLA D. Códigos topográficos para linfomas. Si el lugar de origen de linfoma está en los ganglios linfáticos, el código debe ser C77._. Si un linfoma afecta a múltiples regiones de ganglios linfáticos, el código debe ser C77.8 (ganglios linfáticos de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se deben codificar en el lugar de origen, que puede no ser el lugar de la biopsia. Si no se indica ninguna localización para un linfoma y se sospecha que es extraganglionar, el código debe ser C80.9 (localización primaria desconocida). Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.7.

REGLA E. Código topográfico para las leucemias: Se deben codificar como C42.1 (médula ósea) todas las leucemias excepto el sarcoma mieloide (9930/3). Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.2.8.

REGLA F. Código de comportamiento en morfología: Se debe utilizar el correspondiente código de comportamiento del quinto dígito aunque el término exacto no aparezca enumerado en la CIE-O. El uso del quinto dígito del código de comportamiento se explica en las directrices de codificación, apartado 4.3.2, y en la Tabla 20, apartado 4.3.3 (matriz). Se debe utilizar el correspondiente código del quinto dígito aunque el término exacto no aparezca enumerado en la CIEO; por ejemplo, el diagnóstico "cordoma benigno" se debe codificar como 9370/0. Si el anatomopatólogo señala que el comportamiento difiere del comportamiento habitual que se indica en la CIE-O, se debe codificar según indique el anatomopatólogo.

REGLA G. Código de determinación del grado o la diferenciación: Se debe asignar el mayor código de grado o diferenciación descrito en el informe diagnóstico. El uso del sexto dígito para la determinación del grado o la diferenciación de los tumores sólidos se explica en las directrices de codificación, apartado 4.3.4, y en la Tabla 21, apartado 4.3.4. Si un diagnóstico indica dos niveles diferentes de grado o diferenciación (como "bien y pobremente diferenciado" o "grados II-III"), se debe codificar en el grado superior.

Este sexto dígito también se puede utilizar para identificar el origen celular de linfomas y leucemias (Tabla 22, apartado 4.3.4). En estas enfermedades linfáticas y hematopoyéticas, los códigos de las células T (código 5), células B (código 6), células nulas (código 7) y células NK (código 8) son prioritarios respecto a los códigos de grado de 1 a 4.

REGLA H. *Términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones*: Se debe utilizar el código topográfico que se suministra cuando en el diagnóstico no se indica la localización topográfica. No se debe tener en consideración este código topográfico si se sabe que el tumor se origina en otra localización. Los correspondientes códigos específicos de localización se señalan entre paréntesis después de los términos morfológicos de las neoplasias que habitualmente aparecen en la misma localización o el mismo tejido, por ejemplo "retinoblastoma" (C69.2). Si en el diagnóstico no se indica ninguna localización, se debe utilizar el término propuesto.

Si la localización indicada difiere del código específico de localización indicado para el tipo morfológico, se debe utilizar el código correspondiente a la localización indicada. Esto se debe realizar solo después de una revisión completa del caso para determinar que la neoplasia en la zona mencionada no es una metástasis.

Para algunas localizaciones se dan códigos de tan solo tres caracteres, por ejemplo C44._ (piel), porque no se puede asignar por adelantado el correspondiente cuarto dígito. Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.3.5.

Algunas neoplasias tienen nombres que podrían ser interpretados en el sentido de que implican una localización topográfica (términos morfológicos seudotopográficos), aunque estas entidades no se deben codificar necesariamente en esa localización. Por ejemplo, el carcinoma de las vías biliares es un tumor que a menudo se origina en las vías biliares intrahepáticas (C22.1). Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.3.5.

REGLA J. Diagnósticos morfológicos compuestos: Se debe cambiar el orden de las raíces de las palabras en un término compuesto si el término no aparece en la lista de la CIE-O. No se enumeran todas las formas de las palabras compuestas. Por ejemplo, "mixofibrosarcoma" no está en la CIE, pero si está "fibromixosarcoma". Se deben comprobar varias permutaciones de las raíces de la palabra si no se encuentra el primer término. Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.3.7.

REGLA K. Codificación de múltiples términos morfológicos: Cuando no haya un único código que incluya todos los términos diagnósticos, se debe utilizar el número de código numéricamente superior si el diagnóstico de un tumor único incluye dos adjetivos modificadores con diferentes números de código. Si un término tiene dos o más adjetivos modificadores con diferentes números de código, se debe codificar el que tenga el mayor número de código, porque habitualmente es más específico. Véanse las directrices para la codificación, apartado 4.3.8.

Tabla 14. CIE-O, tercera edición. Reglas y sus correspondientes números en la CIE-O, segunda edición

| Tema | Tercera edición | Segunda edición* |
|--|--------------------|---------------------|
| Regiones topográficas y localizaciones mal definidas | Α | 2 |
| Prefijos | В | 3 |
| Más de una categoría o subcategoría topográfica | C | 4 |
| Códigos topográficos para linfomas | D | 12 |
| Código topográfico para las leucemias | E | 13 |
| Código de comportamiento | F | 5 |
| Determinación del grado o la diferenciación | G | 6 |
| Morfología asociada a la localización | Н | 8, 9 |
| Diagnósticos morfológicos compuestos | J | 10 |
| Codificación de múltiples términos morfológicos | K | 11 |

^{*} Notas: La regla 1 de la segunda edición describía la estructura del código de 10 dígitos. La regla 7 de la segunda edición describía las diferencias entre los términos "cáncer" y "carcinoma". La regla 14 de la segunda edición describía los problemas en la codificación de neoplasias múltiples.

En la tercera edición no hay regla I para evitar la posible confusión con una regla 1.

4.2. Topografía

4.2.1. Introducción

El código topográfico indica el lugar de origen de una neoplasia; en otras palabras, dónde se originó el tumor. No se han realizado cambios o adiciones a los códigos topográficos de la tercera edición de la CIE-O. Los códigos topográficos o epígrafes C00-C80 se basan en el apartado de neoplasias malignas del capítulo II de la CIE-10, tal y como se señala en el apartado sobre las diferencias entre la CIE-O y la CIE-10 (apartado 2). Todas las neoplasias, independientemente de que sean malignas, benignas, *in situ*, o de que haya incertidumbre sobre si son benignas o malignas, se codifican con el mismo conjunto de códigos topográficos en la CIE-O.

4.2.2. Formas adjetivales

La localización topográfica de una neoplasia se puede describir utilizando un nombre o su objetivo relacionado, por ejemplo "glioma de la protuberancia" o "glioma protuberancial". En general en la lista numérica y en el índice alfabético de la CIE-O aparecen las formas nominales; por ejemplo, "protuberancia" está en la lista, pero "protuberancial" no está. En la CIE-O se han incluido tan solo algunos de los adjetivos de uso habitual, como "uterino" y "gástrico", para comodidad de los codificadores. En caso de duda, el codificador debe consultar un diccionario médico para determinar el nombre correcto.

4.2.3. Códigos topográficos especiales

Divisiones del esófago

Como se utilizan ampliamente dos sistemas incompatibles para subdividir el esófago, ambos se incluyen en la CIE-O y la CIE-10 (Tabla 15). Los términos cervical, torácico y abdominal son descriptores radiográficos e intraoperatorios; tercio superior, medio e inferior son descriptores endoscópicos y clínicos.

Tabla 15. Código estructural para el esófago

| Código | Término |
|--------|--|
| C15 | ESÓFAGO |
| C15.0 | Esófago cervical |
| C15.1 | Esófago torácico |
| C15.2 | Esófago abdominal |
| C15.3 | Tercio superior del esófago |
| | Tercio proximal del esófago |
| C15.4 | Tercio medio del esófago |
| C15.5 | Tercio inferior del esófago |
| | Tercio distal del esófago |
| C15.8 | Lesión de localizaciones contiguas de esófago |
| | (Véase la nota al comienzo de la lista numérica de to- pografía). |
| C15.9 | Esófago, SAI |

Hendidura branquial y divertículo de Meckel como localizaciones de neoplasias

Tanto la "hendidura branquial" como el "divertículo de Meckel" son malformaciones congénitas, y como tales se codifican en las categorías Q18.0 y Q43.0, respectivamente, en la CIE-10. Sin embargo, estas malformaciones contienen tejidos en los que se pueden originar neoplasias. Los códigos C10.4, hendidura branquial, y C17.3, divertículo de Meckel, se incluyen en la sección topográfica de la CIE-O. La expresión "localización de la neoplasia" aparece entre paréntesis después de cada uno de los términos para indicar que solo se deben utilizar cuando sean el lugar de origen de una neoplasia. No se deben utilizar los códigos topográficos de la CIE-O para estas malformaciones congénitas salvo que se origine en ellas una neoplasia.

4.2.4. Regiones topográficas y localizaciones mal definidas

REGLA A. Si el diagnóstico no especifica el tejido de origen, se deben codificar en el índice alfabético los correspondientes tejidos que se presentan para cada una de las localizaciones mal definidas, prefiriéndose esto a la categoría "SAI".

La codificación de los diagnósticos referidos a regiones y localizaciones mal definidas del cuerpo presenta problemas. La mayoría de las localizaciones mal definidas corresponden a C76 en la CIE-O, pero algunas, como "brazo", están formadas por varios tejidos (Tabla 16). El informe diagnóstico puede no indicar el tejido en el que se originó el tumor. Por ejemplo, "brazo" se puede referir a "piel del brazo", las diversas "partes blandas del brazo" o incluso los "huesos del brazo". "Brazo, SAI", que significa que no se sabe nada más específico sobre la localización primaria, se codifica como C76.4. Para facilitar la codificación de los tumores del brazo, en el índice alfabético se enumeran tejidos específicos debajo del término "brazo".

Tabla 16. Ejemplo de regiones topográficas en el índice alfabético

| Código | Término |
|--------|---------------------------------|
| | Brazo |
| C76.4 | SAI |
| C44.6 | SAI (carcinoma, melanoma, nevo) |
| C49.1 | SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.1 | tejido adiposo |
| C47.1 | sistema nervioso autónomo |
| C40.0 | hueso |
| C49.1 | tejido conjuntivo |
| C49.1 | tejido graso |
| C49.1 | tejido fibroso |
| C77.3 | ganglio linfático |
| C49.1 | músculo |
| C47.1 | nervio periférico |
| C49.1 | músculo esquelético |
| C44.6 | piel |
| C49.1 | partes blandas |
| C49.1 | tejido subcutáneo |
| C49.1 | tendón |
| C49.1 | vaina tendinosa |

En el índice alfabético, los ejemplos de neoplasias benignas o malignas frecuentes se han incluido entre paréntesis, y se asignan al tejido específico en el que se originan habitualmente. El carcinoma, el melanoma y el nevo del brazo se codifican como C44.6, el código topográfico que corresponde a "piel del brazo". Estas notas entre paréntesis pretenden ayudar al codificador e indicar, por ejemplo, que diversos tipos de carcinomas del brazo, como carcinoma epidermoide, se deben codificar como C44.6 (piel del brazo) y no como C76.4 (brazo, SAI).

De manera similar, el sarcoma y el lipoma se codifican como C49.1, el código topográfico para diversas partes blandas del brazo. La mayoría de los sarcomas, como el fibrosarcoma, el liposarcoma y el angiosarcoma, habitualmente se originan en las partes blandas.

En el índice alfabético se ha seguido un abordaje similar al que se ha señalado para el brazo con otras localizaciones y regiones mal definidas del cuerpo que se incluyen bajo los números de código topográfico C76. Algunas localizaciones mal definidas, como mentón, SAI, y frente, SAI, no se asignan a C76, sino a la piel (C44).

Se debe tener un cuidado particular con los tumores óseos. Tanto el osteosarcoma (*osteo* significa hueso) como el condrosarcoma (*condro* significa cartílago) habitualmente se originan en el hueso. "Hueso del brazo" se codifica como C40.0, que designa "huesos largos de la extremidad superior, escápula y articulaciones asociadas", y es el número de código correcto si el osteosarcoma o el condrosarcoma se origina en uno de los huesos del brazo.

Nervios periféricos y tejidos conjuntivos

Los nervios periféricos (C47._) y los tejidos conjuntivos (C49._) incluyen diversos tejidos (se puede ver la lista de términos incluidos en la lista topográfica numérica). En el índice alfabético no se incluyen todos estos términos de todas las regiones del cuerpo. Por ejemplo, el tejido adiposo se incluye con el tejido conjuntivo, pero no se incluye para todas las localizaciones mal definidas.

4.2.5. Prefijos

REGLA B. Si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, para- u otro similar que no se enumera específicamente en la CIE-O, se debe codificar en la correspondiente subcategoría mal definida C76 (localización mal definida), salvo que el tipo de tumor indique que se origina en un tejido particular.

Los prefijos peri-, para-, pre-, supra- e infra-, entre otros, se utilizan muchas veces con localizaciones topográficas y con diversos órganos del cuerpo. En la CIE-O se presentan algunas localizaciones topográficas modificadas por dichos prefijos, y se les asignan números de código específicos. Por ejemplo, se incluye en la lista "tejido perisuprarrenal", "tejido peripancreático" y "tejido retrocecal", y se les asigna el número de código C48.0, que es "retroperitoneo". "Ganglio linfático paraórtico" se incluye en la CIE-O, y se le asigna el mismo número de código, C77.2, que a "ganglio linfático aórtico". En la CIE-O no es posible enumerar todas las localizaciones topográficas que podrían verse modificadas por estos prefijos. En la práctica el uso de estos prefijos indica que la localización topográfica está mal definida. Los codificadores deben utilizar el epígrafe C76 para otras localizaciones mal definidas no incluidas en la CIE-O. Esta misma regla se aplica a otras denominaciones imprecisas, como "en el área de" o "en la región de" una localización topográfica específica.

4.2.6. Neoplasia maligna que rebasa los límites entre localizaciones contiguas

REGLA C. Se debe utilizar la subcategoría ".8" cuando un tumor se solape a los límites de dos o más categorías o subcategorías y no se pueda determinar su punto de origen.

Las categorías C00-C76 clasifican las neoplasias malignas primarias según su órgano o tejido de origen. Muchos epígrafes de tres caracteres se subdividen en partes con nombre o subcategorías del órgano en cuestión. Una única neoplasia que rebasa los límites entre dos o más localizaciones contiguas de una categoría de tres caracteres, y cuyo punto de origen no se puede determinar, se debe codificar en la subcategoría .8, "lesión de localizaciones contiguas", salvo que la combinación se indique de forma específica en otro lugar. "Lesión de localizaciones contiguas" implica que las zonas afectadas son contiguas (una al lado de otra).

Aunque las subcategorías consecutivas numéricamente suelen ser contiguas anatómicamente, no siempre ocurre así (por ejemplo, vejiga, C67). El codificador puede querer consultar textos de anatomía para determinar las relaciones topográficas. Por ejemplo, "carcinoma de esófago y estómago" está incluido específicamente en C16.0 (cardias), mientras que "carcinoma de la punta y la superficie ventral de la lengua" se debe asignar a C02.8. Por otro lado, "carcinoma de la punta de la lengua que se extiende hasta

afectar a la superficie ventral" se debe codificar como C02.1, porque se conoce el punto de origen, la punta de la lengua.

En ocasiones una neoplasia puede afectar a dos o más localizaciones representadas por dos o más categorías de tres caracteres en algunos sistemas. En la Tabla 17 se presentan las subcategorías en las que hay solapamiento en localizaciones de sistemas corporales. Por ejemplo, "carcinoma de estómago e intestino delgado" se debe codificar como C26.8, lesión de localizaciones contiguas del aparato digestivo.

Tabla 17. Códigos de localización para neoplasias en localizaciones contiguas de múltiples categorías de tres caracteres

| Código | Término |
|--------|--|
| C08.8 | Lesión de localizaciones contiguas de las glándulas salivales mayores |
| C14.8 | Lesión de localizaciones contiguas del labio, cavidad bucal y faringe |
| C21.8 | Lesión de localizaciones contiguas del recto, ano y conducto anal |
| C24.8 | Lesión de localizaciones contiguas de las vías biliares |
| C26.8 | Lesión de localizaciones contiguas del aparato digestivo |
| C39.8 | Lesión de localizaciones contiguas del aparato respiratorio e intratorácica |
| C41.8 | Lesión de localizaciones contiguas de huesos, articulaciones y cartílago articular |
| C49.8 | Lesión de localizaciones contiguas del tejido conjuntivo, tejido subcutáneo y otras partes blandas |
| C57.8 | Lesión de localizaciones contiguas de los órganos genitales femeninos |
| C63.8 | Lesión de localizaciones contiguas de los órganos genitales masculinos |
| C68.8 | Lesión de localizaciones contiguas de los órganos urinarios |
| C72.8 | Lesión de localizaciones contiguas del encéfalo y sistema nervioso central |

4.2.7. Códigos topográficos para linfomas

REGLA D. Si el lugar de origen de linfoma está en los ganglios linfáticos, el código debe ser C77._. Si un linfoma afecta a múltiples regiones de ganglios linfáticos, el código debe ser C77.8 (ganglios linfáticos de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se deben codificar en el lugar de origen, que puede no ser el lugar de la biopsia. Si no se indica ninguna localización para un linfoma y se sospecha que es extraganglionar, el código debe ser C80.9 (localización primaria desconocida).

Se considera que los linfomas son enfermedades sistémicas (generalizadas), al contrario de los tumores sólidos, como el cáncer de mama o de estómago. La mayoría de los linfomas se originan en ganglios linfáticos (topografía C77._) o en tejido linfático, como amígdalas, bazo, anillo de Waldeyer, placas de Peyer del intestino delgado o timo; a todos ellos se les denomina linfomas "ganglionares".

Los linfomas también se pueden originar en células linfáticas de otros órganos, como estómago e intestino. Los linfomas que aparecen en localizaciones específicas se llaman extraganglionares o extralinfáticos. Por lo tanto, a los linfomas no se les asigna un código topográfico específico de localización. Aunque los términos extraganglionar y extralinfático en ocasiones se utilizan de manera indistinta, extraganglionar significa que el linfoma no se origina en un ganglio linfático, aunque se puede originar en uno de los tejidos linfáticos mencionados más arriba, mientras que extralinfático significa que el linfoma se origina en un órgano o tejido no linfático.

Al referirse a los linfomas ganglionares o extraganglionares es importante identificar la localización primaria del tumor, que puede no ser la localización de la biopsia o la localización de la diseminación o

las metástasis. Por ejemplo, el linfoma de células B grandes difuso puede ser un tumor ganglionar o extraganglionar primario. La biopsia puede realizarse en un ganglio linfático, aunque el principal volumen de la enfermedad primaria puede estar en un órgano extraganglionar primario. La información para la estadificación obtenida con estudios de imagen es el único método fiable para hacer esta distinción, aunque puede no estar disponible fácilmente en los registros de cáncer. Si está claro que un ganglio linfático específico fue la localización primaria, se debe codificar; de no ser así, es adecuado ganglio linfático, SAI (C77.9). Si parece que la localización primaria no está en los ganglios linfáticos, el código correcto es localización primaria desconocida (C80.9). Esta distinción es importante porque los linfomas extraganglionares pueden tener mejor pronóstico. (Véase el comentario adicional sobre los linfomas en el apartado 3.12.)

4.2.8. Código topográfico para las leucemias

REGLA E. Se deben codificar como C42.1 todas las leucemias excepto el sarcoma mieloide (9930/3).

El sarcoma mieloide es un depósito leucémico en un órgano o tejido, y se debe codificar según la localización de origen.

4.3. Morfología

4.3.1. Introducción

El código morfológico registra el tipo de célula que se ha transformado en neoplásica y su actividad biológica; en otras palabras, indica el tipo de tumor que se ha desarrollado y cuál es su comportamiento. El código morfológico completo tiene tres partes:

- 4 dígitos: tipo celular (histología)
- 1 dígito: comportamiento
- 1 dígito: grado, diferenciación o fenotipo

En los códigos morfológicos de la CIE-O, una raíz común codifica el tipo celular de un tumor determinado, mientras que un dígito adicional codifica el comportamiento. El código de grado, diferenciación o fenotipo aporta información complementaria sobre el tumor.

Cáncer y carcinoma

Las palabras "cáncer" y "carcinoma" muchas veces se utilizan (incorrectamente) de forma indistinta, por ejemplo, se utiliza "cáncer epidermoide" por "carcinoma epidermoide". Codificar el primero como el segundo sería razonable. Sin embargo, "cáncer fusiforme" se podría referir a "sarcoma fusiforme" o "carcinoma fusiforme". En la CIE-O, la palabra "cáncer" se incluye en la lista tan solo una vez, como sinónimo del término inespecífico "neoplasia maligna", 8000/3. Evidentemente, la CIE-O no puede ofrecer números y códigos específicos para todos los casos en los que la palabra "cáncer" se utiliza de una manera laxa e imprecisa como parte de un diagnóstico histológico.

4.3.2. Comportamiento

El comportamiento de un tumor es la forma en la que actúa dentro del cuerpo. Los anatomopatólogos utilizan diversas observaciones para determinar el comportamiento de un tumor. En la Tabla 18 se muestra el espectro de comportamientos. Un tumor puede crecer en su localización sin potencial de diseminación (/0, benigno); puede ser maligno pero seguir creciendo en su localización (/2, no invasor o *in situ*); puede invadir los tejidos circundantes (/3, maligno, localización primaria); o incluso diseminarse desde su punto de origen y empezar a crecer en otra localización (/6, metastásico).

Tabla 18. Quinto dígito: código de comportamiento de las neoplasias

| Código | |
|--------|--|
| /0 | Benigno |
| /1 | Incertidumbre sobre si es benigno o maligno |
| | Maligno limítrofe |
| | Bajo potencial maligno |
| | Potencial maligno incierto |
| /2 | Carcinoma in situ |
| | Intraepitelial |
| | No infiltrativo |
| | No invasor |
| /3 | Maligno, localización primaria |
| /6* | Maligno, localización metastásica |
| | Maligno, localización secundaria |
| /9* | Maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria o metastásica |

^{*} No se utilizan en registros de cáncer

La mayoría de los registros de cáncer recoge datos solo de las neoplasias malignas y las neoplasias *in situ*, es decir, /3 o /2 como código de comportamiento. Los códigos de comportamiento /6, maligno, localización metastásica, y /9, maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria o metastásica, no se usan generalmente en los registros de cáncer. Por ejemplo, si una persona tiene un carcinoma que se ha extendido hasta el pulmón y se desconoce el lugar de origen, el código adecuado es C80.9 (localización primaria desconocida) 8010/3 (carcinoma). El /3 indica la existencia de una neoplasia maligna de una localización primaria.

Carcinoma in situ y NIC III

La mayoría de los registros incluyen el carcinoma *in situ* que se origina en cualquier localización. Con mucho, el mayor número de carcinomas *in situ* se diagnostica en el cuello uterino. En los últimos años los citólogos y anatomopatólogos han utilizado otros términos estrechamente relacionados, sobre todo neoplasia intraepitelial. El término neoplasia intraepitelial cervical, grado III (NIC III), se aplica con frecuencia al cuello uterino. Lamentablemente, esta descripción incluye tanto el carcinoma *in situ* como la displasia grave.

Se consultó a importantes expertos en este campo, procedentes de varios países, y la mayoría pensaba que se podría considerar que la NIC III es comparable al carcinoma *in situ*, independientemente de que se mencione o no la displasia grave. La displasia grave del cuello uterino sin mención de NIC III se codifica igual que con todas las demás localizaciones de displasia grave, según la clasificación SNOMED. Los términos similares aplicados a la vagina (NIVA III), la vulva (NIV III) y el ano (NIA III) se deben tratar de la misma forma.

Los anatomopatólogos que no consideran que la NIC III (sin otra especificación) sea equivalente a carcinoma *in situ* pueden aplicar el sistema matricial y modificar el código de comportamiento a /1 (incertidumbre sobre si es maligno benigno).

El sistema de descripción citológica de "Bethesda" (27) reconoce solo dos grupos, lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado y lesión intraepitelial epidermoide de alto grado; el grupo de alto grado incluye la displasia moderada (NIC II), la displasia grave y el carcinoma *in situ* (NIC III).

Uso del código de comportamiento en los laboratorios de anatomía patológica

Aunque la mayoría de las instrucciones que se presentan en esta parte del manual están dirigidas a los codificadores y los responsables de los registros de tumores o de cáncer, esta sección tiene en consideración las necesidades de clasificación de los anatomopatólogos. La principal diferencia entre los dos grupos radica en el uso del código de comportamiento. Los anatomopatólogos habitualmente están interesados en la "codificación de muestras", mientras que el principal interés del responsable del registro de cáncer radica en la identificación del tumor primario. Un anatomopatólogo puede recibir varias muestras del mismo paciente, por ejemplo: (a) una biopsia, (b) el tumor primario resecado y (c) una localización metastásica (Tabla 19). El anatomopatólogo quiere seguir la pista de las tres muestras; el responsable del registro de cáncer solo está interesado en el tumor primario. Cada una de las muestras se codificaría con la topografía y la morfología correspondientes, pero en (b) el comportamiento sería /3, y en (a) y (c) el comportamiento sería /6 (metastásico), lo que indica que el código topográfico asociado no es el lugar de origen. Por otro lado, el responsable del registro de cáncer únicamente describiría (b), la localización primaria y la morfología, con un código de comportamiento /3.

Tabla 19. Ejemplos de codificación de las muestras en un laboratorio

| | Código topográfico | Código morfológico |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Diagnóstico de la biopsia: Ganglio linfático supraclavicular, adenocarcinoma de células en anillo de sello metastásico, muy probablemente gástrico | C77.0 | 8490/6 |
| *b. Localización primaria: Fondo gástrico, adenocarcinoma de células en anillo de sello | C16.1 | 8490/3 |
| c. Localización metastásica: Bronquio del lóbulo superior, adenocarcinoma de célu- las en anillo de sello | C34.1 | 8490/6 |

^{*} Codifica este caso tal y como se incluiría en un registro.

4.3.3. Concepto de matriz de códigos morfológicos

REGLA F. Se debe utilizar el correspondiente código de comportamiento del quinto dígito aunque el término exacto no aparezca enumerado en la CIE-O.

En la matriz de la Tabla 20 se puede ver la estructura subyacente y el concepto de los códigos morfológicos para los términos de la CIE-O. En el primer ejemplo (A) aparecen cinco términos con sus códigos morfológicos. Cada uno de estos cinco términos tiene el mismo código morfológico de cuatro dígitos, 8140, lo que indica una neoplasia de origen glandular. "Adenoma, SAI" es un tumor benigno y tiene el código de comportamiento /0. "Adenocarcinoma, SAI" es el equivalente maligno de "adenoma, SAI" y tiene el código de comportamiento /3. "Adenocarcinoma in situ" tiene el correspondiente código de comportamiento /2. El "adenoma bronquial" se describió inicialmente como un tumor benigno, aunque posteriormente se descubrió que era maligno o potencialmente maligno. Por lo tanto, a "adenoma bronquial, SAI" se le ha asignado el código de comportamiento /1 para indicar que hay incertidumbre sobre si un adenoma bronquial particular se comportará de una manera benigna o maligna. "Adenocarcinoma metastásico, SAI" tiene el código 8140/6. El código 8140/9 también forma parte de la matriz aunque no está de forma implícita en la lista numérica o índice alfabético de la CIE-O. Si en un informe clínico o anatomopatológico se hiciera referencia a un diagnóstico de "adenocarcinoma de pulmón, incertidumbre sobre si es localización primaria o metastásica", se codificaría como 8140/9. No lo utilizarían los responsables de registros de cáncer, quienes, como se ha explicado previamente, normalmente solo incluyen en sus registros /2 (in situ) y /3 (neoplasia maligna, localización primaria).

Tabla 20. Matriz de códigos morfológicos y de comportamiento

| | Ejemplo A | Ejemplo B | Ejemplo C |
|--|---------------------------------------|---|----------------|
| Tipo celular básico Quinto dígito: código de comportamiento | 8140 | 9000 | 9370 |
| /0 Benigno | 8140/0 Adenoma, SAI | 9000/0 Tumor de Brenner, SAI (C56.9) | 9370/0 |
| /1 Incertidumbre sobre si es benigno o maligno | 8140/1 Adenoma bronquial (C34) | 9000/1 Tumor de Brenner, carácter maligno limítrofe (C56.9) | 9370/1 |
| /2 In situ; no invasor | 8140/2 Adenocarcinoma in situ | 9000/2 | 9370/2 |
| /3 Maligno, localización primaria | 8140/3 Adenocarcinoma, SAI | 9000/3 Tumor de Brenner maligno (C56.9) | 9370/3 Cordoma |
| /6 Maligno, metastásico* | 8140/6 Adenocarcinoma, metastásico | 9000/6 | 9370/6 |
| /9 Maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria o metastásica* | 8140/9 | 9000/9 | 9370/9 |

^{*} No se utilizan en registros de cáncer.

En el segundo ejemplo (B), se enumeran tres términos bajo el número de código morfológico de cuatro dígitos 9000. El "tumor de Brenner, SAI" suele ser benigno, por lo que se le asigna el código 9000/0. Sin embargo, si se describiera un diagnóstico de "tumor de Brenner maligno", su código correcto sería 9000/3; de manera similar, el código correcto de un diagnóstico de "tumor de Brenner, carácter maligno limítrofe" sería 9000/1. No se han incluido los códigos 9000/2, 9000/6 y 9000/9 en la CIE-O. Están disponibles para ser utilizados cuando haga falta; por ejemplo, se utilizaría 9000/2 en el "tumor de Brenner *in situ*" si se llegara a identificar dicha entidad.

En el tercer ejemplo (C) solo se incluye un término, "cordoma". Habitualmente se considera que "cordoma" es una neoplasia maligna, y por ello se le asigna el código morfológico 9370/3. También hay otros códigos en la matriz de 9370, y se podrían utilizar cuando hiciera falta, por ejemplo 9370/0 para "cordoma benigno", aunque este término no está incluido actualmente en la lista de la CIE-0. Se debe señalar que algunas de las posibles combinaciones probablemente no existan o no hayan sido reconocidas y definidas; un "sarcoma benigno" entraría en contradicción con los conceptos y el uso actuales.

Habitualmente un término histológico conlleva una indicación clara del posible comportamiento del tumor, ya sea maligno o benigno, y esto se refleja en el código de comportamiento asignado al mismo en la lista tabular de la CIE-O. En la CIE-O se incluyen realmente tan solo algunos tipos histológicos de neoplasias *in situ*. El código de comportamiento /2 se podría asociar a cualquiera de los códigos de cuatro dígitos de la CIE-O si se diagnostica una forma *in situ* de la neoplasia.

Se debe insistir aquí en que el sistema matricial se diseñó para dar a los anatomopatólogos la última palabra sobre si se considera que un tumor es benigno, maligno o *in situ*, o si hay incertidumbre sobre si es benigno o maligno.

El código de comportamiento asignado aquí es lo que la mayoría de los anatomopatólogos piensan que es el comportamiento *habitual*. Si el anatomopatólogo está en desacuerdo con la asignación del código de la CIE-O, o está en desacuerdo en un caso particular, puede modificar el código de comportamiento. Por ejemplo, la enfermedad de Paget del pezón (mama) es una enfermedad maligna en la CIE-O. Recientemente algunos anatomopatólogos han indicado que, si no hay un tumor demostrable, se debe considerar que es un tumor "*in situ*". En este caso deben describir el tumor como "*in situ*" y codificarlo en consecuencia.

Recuerde que la CIE-O es un sistema de codificación topográfica y morfológica (en otras palabras, una nomenclatura codificada), no un sistema para codificar el estadio o la extensión de la enfermedad. La CIE-O no tiene relación con las clasificaciones TNM de la *International Union Against Cancer* (Unión

Internacional contra el Cáncer; UICC) o del *American Joint Committee on Cancer* (Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer; AJCC). La codificación se basa en lo que indica el anatomopatólogo. Sin embargo, si el comportamiento no está claro, o si no se señala, se debe codificar el comportamiento tal y como se asigna en la CIE-O.

4.3.4. Código para el grado histológico y la diferenciación (sexto dígito)

REGLA G. Se debe asignar el mayor código de grado o diferenciación descrito en el informe diagnóstico.

La CIE-O incluye, como sexto dígito del código morfológico, un número de código de un solo dígito que designa el grado o la diferenciación de las neoplasias malignas, como se señala en la Tabla 21. Solo se determina el grado de los tumores malignos.

La práctica de la determinación del grado varía mucho de unos anatomopatólogos a otros en todo el mundo, y no se determina sistemáticamente el grado de muchos tumores malignos. En el código de grado señalado en la Tabla 21 se utilizan los números de código de 1 a 4 para designar los grados I a IV, respectivamente. Las palabras utilizadas para referirse a los grados de diferenciación se enumeran en una columna distinta.

Tabla 21. Código del sexto dígito para la gradación histológica y la diferenciación

| Código | | |
|--------|----------------------------|--|
| 1 | Grado I | Bien diferenciado |
| | | Diferenciado, SAI |
| 2 | Grado II | Moderadamente diferenciado |
| | | Moderadamente bien diferenciado |
| | | Diferenciación intermedia |
| 3 | Grado III | Pobremente diferenciado |
| 4 | Grado IV | Indiferenciado |
| | | Anaplásico |
| 9 | No se ha de señala o no | terminado el grado o la diferenciación, no se procede |

La diferenciación describe la magnitud en la que un tumor recuerda al tejido normal en el que se originó. Hay una gran variación en el uso de los descriptores por los anatomopatólogos. En general se utilizan los adverbios "bien", "moderadamente" y "pobremente" para indicar los grados de diferenciación, que son aproximadamente iguales a los grados I, II y III. "Indiferenciado" y "anaplásico" habitualmente corresponden al grado IV. Así, los diagnósticos "carcinoma epidermoide, grado II" y "carcinoma epidermoide moderadamente bien diferenciado" se codificarían con el código morfológico 8070/32: Cuando un diagnóstico indica dos niveles diferentes de grado o diferenciación, se debe utilizar como código de grado el número mayor. Así, "carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado con áreas pobremente diferenciadas" debe recibir el código de grado "3". Por lo tanto, el código completo sería 8070/33.

Los códigos para el grado se pueden aplicar a todas las neoplasias malignas incluidas en la CIE-O si el diagnóstico incluye información sobre el grado o la diferenciación. Por ejemplo, la codificación completa del diagnóstico "carcinoma epidermoide anaplásico" precisa la adición del código de grado "4" al código morfológico 8070/3, lo que da 8070/34. Sería incorrecto codificar este diagnóstico con el código morfológico 8070/39, que no indica el grado.

Se debe señalar que palabras como "anaplásico", "bien diferenciado" e "indiferenciado" se utilizan como partes integrales de aproximadamente 15 términos histológicos relativos a las neoplasias (además de los que se utilizan para describir los linfomas). Los ejemplos son: "teratoma maligno, anaplásico" (9082/34), "retinoblastoma, diferenciado" (9511/31) y "adenocarcinoma folicular, bien diferenciado" (8331/31). Los codifi-

cadores deben utilizar el correspondiente código morfológico junto con el código de grado adecuado, según se indica en los ejemplos.

Códigos del fenotipo hematopoyético

La misma columna del sexto dígito se puede utilizar también para indicar el linaje celular de leucemias y linfomas (Tabla 22). Esto puede ser útil cuando se comparen datos codificados según la tercera edición de la CIE-O con datos codificados con la segunda edición. Como se indica en el apartado de linfomas (apartado 3.12), en la tercera edición el linaje celular está implícito en el código morfológico de cuatro dígitos, y no hace falta un dígito adicional de grado o diferenciación (sexto dígito). No obstante, algunos registros pueden querer conservar el dígito adicional para identificar los casos en los que el diagnóstico está confirmado por datos inmunofenotípicos. En estos casos el código del inmunofenotipo tiene precedencia respecto a otros términos diagnósticos relativos al grado o la diferenciación, como "bien diferenciado" o "grado III".

Tabla 22. Código del sexto dígito para la definición del inmunofenotipo de linfomas y leucemias

•••••

| Código | |
|--------|---|
| 5 | Célula T |
| 6 | Célula B |
| | Pre-B |
| | Precursor de B |
| 7 | Célula nula |
| | No T y no B |
| 8 | Célula NK |
| | Célula citolítica natural (natural killer) |
| 9 | No se ha determinado o señalado el tipo celular, o no procede |

4.3.5. Términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones

REGLA H. Se debe utilizar el código topográfico que se suministra cuando en el diagnóstico no se indica la localización topográfica. No se debe tener en consideración este código topográfico si se sabe que el tumor se origina en otra localización.

Algunos términos para las neoplasias implican el origen en determinadas localizaciones o en determinados tipos de tejido. Se muestran ejemplos en la Tabla 23. Para facilitar la codificación de estos términos, se ha añadido un código topográfico entre paréntesis tanto en la lista morfológica numérica como en el índice alfabético, cuando procede. En ocasiones el código topográfico aparece en el encabezamiento de 3 dígitos, y entonces se aplica a todos los términos incluidos en ese encabezamiento.

Para "carcinoma basocelular" (Tabla 23) se presenta el código topográfico de la piel (C44._), y el cuarto dígito queda abierto. Un guion bajo (_) después del punto decimal indica la existencia de códigos para sublocalizaciones. Aquí se debe añadir el correspondiente cuarto dígito para la localización señalada. Los codificadores deben consultar la lista numérica o el índice alfabético para ver los códigos de sublocalizaciones específicas. Por ejemplo, un carcinoma basocelular de la cara recibiría el código de localización C44.3 (piel de la cara), mientras que uno del brazo tendría el código C44.6 (piel del brazo). De forma similar, el cuarto dígito del código topográfico (C70._) que sigue a "meningioma" queda abierto porque la localización afectada puede ser "meninges cerebrales" (C70.0), "meninges raquídeas" (C70.1) o "meninges, SAI" (C70.9).

Tabla 23. Ejemplos de términos morfológicos asociados a determinadas localizaciones

| Morfología | Término | Topografía de la CIE-O (localización primaria habitual) | Otras localizaciones primarias |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 9510/3 | Retinoblastoma | C69.2 Retina | - |
| 8170/3 | Carcinoma hepatocelular | C22.0 Hígado | - |
| 8090/3 | Basalioma | C44 Piel | C51 Vulva |
| | | | C60 Pene |
| | | | C63.2 Escroto |
| | | | C61.9 Próstata |
| 9530/0 | Meningioma | C70 Meninges | _ |
| 938-948 | Gliomas | C71 Encéfalo | C72.0 Médula espinal |
| 8500/3 | Carcinoma ductal infiltrante, SAI | C50 Mama | C07.9 Glándula parótida |
| | | | C08 Glándula salival |
| | | | C25 Páncreas |
| | | | C61.9 Próstata |
| 8470/3 | Cistoadenocarcinoma mucinoso, SAI | C56.9 Ovario | C25 Páncreas |
| | | | C34 Pulmón |

Se puede utilizar el código topográfico asociado a un término morfológico cuando en el diagnóstico no se indica la localización topográfica. Muchos términos morfológicos no tienen códigos topográficos asignados porque los tumores a menudo se originan en más de un órgano o localización topográfica. Por ejemplo, "adenocarcinoma, SAI" no tiene un código topográfico asignado porque puede ser un tumor primario de muchos órganos diferentes.

Puede ocurrir que la localización que se muestra en el diagnóstico sea diferente de la localización indicada por el código topográfico asociado a la localización. Por ejemplo, el carcinoma basocelular puede originarse en lugares distintos a la piel. *Cuando se presenta una localización primaria diferente, los codificadores deben ignorar el código topográfico señalado en la CIE-O y utilizar el código correspondiente a la topografía incluida en el diagnóstico.* Por ejemplo, se añade el código topográfico C50._ (Mama) al término morfológico "carcinoma ductal infiltrante" porque este término habitualmente se utiliza para un tipo de carcinoma que se origina en la mama. Sin embargo, si el término "carcinoma ductal infiltrante" se utiliza para un carcinoma primario que se origina en el páncreas, los codificadores deben ignorar el código topográfico propuesto de la mama y asignar en su lugar el código correcto, C25.9 (páncreas, SAI).

Recuerde que los códigos topográficos asociados a la localización que se adjuntan a los términos morfológicos se refieren a la localización de origen *habitual* de neoplasias determinadas. Un ejemplo poco habitual, pero posible, sería el diagnóstico "osteosarcoma renal", para el cual se utilizaría el código topográfico del riñón (C64.9) en lugar de "hueso, SAI" (C41.9) después de una evaluación exhaustiva de la historia clínica para determinar que no se trata de una metástasis renal de un cáncer óseo. Una metástasis de un cáncer óseo (osteosarcoma) en el riñón se codificaría C41.9 (hueso), 9180/3 (osteosarcoma).

Términos morfológicos seudotopográficos

Algunas neoplasias tienen nombres que parecen ser específicos de localización, aunque estas entidades no se deben codificar necesariamente en esa localización. Por ejemplo, "carcinoma de las vías biliares" (8160/3) es un tipo

histológico específico que habitualmente se encuentra tanto en las vías biliares intrahepáticas (C22.1) como en las vías biliares extrahepáticas (C24.0), y por lo tanto no se debe codificar automáticamente como C24.0.

Las neoplasias de las glándulas salivales menores se pueden encontrar en cualquier parte de la cavidad bucal y de los órganos adyacentes, e incluyen varios tipos histológicos como "carcinoma adenoideo quístico", "tumor mixto maligno" y "adenocarcinoma, SAI". Por lo tanto, no hay ningún código morfológico distintivo para "carcinoma de las glándulas salivales menores". Como se considera que todos los tipos de adenocarcinoma de la boca o de la cavidad bucal se originan en las glándulas salivales menores, se deben ignorar las palabras "glándula salival menor" en un diagnóstico como "carcinoma adenoideo quístico de las glándulas salivales menores del paladar duro". En este ejemplo, el "carcinoma adenoideo quístico" (8200/3) se debe codificar en la localización topográfica "paladar duro" (C05.5). Si en un diagnóstico no se indica el lugar de origen, como "adenocarcinoma de glándula salival menor", los codificadores deben utilizar el código topográfico de la cavidad bucal, C06.9, que incluye "glándula salival menor, SAI".

4.3.6. No hay regla "I"

En la CIE-O no hay "Regla I", y esto se ha hecho de forma intencionada. En la CIE-O-2 las reglas eran numéricas. En la CIE-O-3 las reglas son alfabéticas. Los editores de la CIE-O-3 pensaron que era necesario omitir la Regla I de la CIE-O-3 en un intento de evitar cualquier posible confusión entre 1 (uno) I (la letra "i"), como en "Regla 1 (uno)" en la CIE-O-2 y "Regla I (letra "i") en la CIEO-3.

4.3.7. Diagnósticos morfológicos compuestos

REGLA J. Se debe cambiar el orden de las raíces de las palabras en un término compuesto si el término no aparece en la lista de la CIE-O.

Algunos tumores tienen más de un patrón histológico. En la CIE-O se han incluido las combinaciones más frecuentes, por ejemplo "adenocarcinoma y carcinoma epidermoide mixto" (8560/3), "adenocarcinoma papilar y folicular" (8340/3) y "carcinoma basocelular/epidermoide mixto" (8094/3).

El término compuesto "fibromixosarcoma" está incluido en la CIE-O con su código 8811/3, aunque "mixofibrosarcoma" no aparece. "Mixofibrosarcoma" es lo mismo que "fibromixosarcoma", excepto que las raíces de la palabra se han invertido, y, por lo tanto, también debe tener el código 8811/3. Fue imposible incluir todas las combinaciones y permutaciones de estos términos compuestos. El codificador debe comprobar varias permutaciones de los prefijos de las palabras de un término compuesto si la versión buscada no aparece en la lista de la CIE-O.

4.3.8. Codificación de un diagnóstico con múltiples términos morfológicos

REGLA K. Cuando no haya un único código que incluya todos los términos diagnósticos, se debe utilizar el número de código numéricamente superior si el diagnóstico de un tumor único incluye dos adjetivos modificadores con diferentes números de código.

Cuando una única neoplasia está descrita con dos adjetivos modificadores que tienen códigos diferentes, se plantea otro tipo de dificultad para la codificación. Un ejemplo es "carcinoma epidermoide de células transicionales", que no describe dos tipos diferentes de carcinoma, sino una única neoplasia que contiene elementos de ambos tipos celulares. "Carcinoma de células transicionales, SAI" tiene el código 8120/3, y "carcinoma epidermoide, SAI" es 8070/3. Cuando no haya un único código que incluya todos los elementos diagnósticos, los codificadores deben utilizar el número de código numéricamente mayor, 8120/3 en este ejemplo, porque habitualmente es más específico.

4.4. Neoplasias primarias múltiples

Las neoplasias múltiples plantean muchas dificultades para la codificación. Las mismas pueden surgir en forma de:

- 1) Dos o más neoplasias separadas en localizaciones topográficas diferentes
- 2) Determinadas enfermedades que se caracterizan por tumores múltiples
- 3) Linfomas, que muchas veces afectan a múltiples ganglios linfáticos u órganos en el momento del diagnóstico
- 4) Dos o más neoplasias de diferente morfología que se originan en la misma localización
- 5) Una única neoplasia que afecta a múltiples localizaciones, pero cuyo origen preciso no se puede determinar

Como diferentes registros definen de manera distinta los tumores múltiples, aquí no se pueden ofrecer soluciones específicas a todos los problemas.

Un grupo de trabajo del IACR recomendó las definiciones de neoplasias múltiples para la notificación de la incidencia para la comparación internacional en 1995, y las revisó en 2000 (disponible en: www.iacr.com. fr/multprim.pdf). Después de la publicación inicial de la CIE-O, tercera edición, se volvieron a actualizar las reglas del IARC/IACR en 2004 (28), y se incluyen aquí:

- 1) El reconocimiento de la existencia de dos o más cánceres primarios no depende del tiempo.
- 2) Un cáncer primario es el que se origina en una localización o tejido primario y no es una extensión, una recidiva o una metástasis.
- 3) Solo se reconocerá que un tumor se origina en uno o dos órganos o un tejido. Se considera que algunos grupos de códigos corresponden a un único órgano para la definición de tumores múltiples. Estos grupos de código topográfico se muestran en la Tabla 24. Los tumores multifocales (es decir, masas discretas que aparentemente no se continúan con otros cánceres primarios que se originan en la *misma* localización o el *mismo* tejido primario, por ejemplo la vejiga) se cuentan como un cáncer único.
- 4) La Regla 3 no se aplica en dos circunstancias:
 - a) Los cánceres sistémicos (o multicéntricos), que pueden afectar a muchos órganos diferentes, solo se cuentan una vez en cualquier persona. Se trata del sarcoma de Kaposi (grupo 15 de la Tabla 2) y los tumores del sistema hematopoyético (grupos 8-14 de la Tabla 25).
 - b) Se debe considerar que las neoplasias de morfología diferente son cánceres múltiples (aunque se diagnostiquen simultáneamente en la misma localización). Si los diagnósticos morfológicos se encuadran en una categoría de la Tabla 2, y se originan en la misma localización primaria, se considera que son la misma morfología con el fin de contar primarios múltiples. Si los diagnósticos morfológicos se encuadran en dos o más de las categorías de la Tabla 2, aunque afecten a la misma localización, se considera que la morfología es diferente, y se deben contar dos o más casos. Los tumores únicos que contienen varias histologías diferentes pero que se encuadran en un grupo histológico de la Tabla 25 se registran como un único caso, utilizando el código morfológico numéricamente mayor de la CIE-O. Sin embargo, si una morfología no es específica (grupos (5), (17) y (20)) y se dispone de una morfología específica, el caso se debe notificar con la histología específica, y se debe ignorar el diagnóstico inespecífico.

Tabla 24. Grupos de códigos topográficos a los que se considera una única localización en la definición de cánceres múltiples - actualizado

.....

| Etiqueta del código de localización CIE-O-2/3 | | Si se diagnostican en momentos diferentes, codificar el primer diagnóstico. Si se diagnostican al mismo tiempo, utilizar los códigos siguientes. |
|--|---|--|
| C01 | Base de la lengua | |
| C02 | Otras partes de la lengua, y partes no especificadas | C02.9 |
| C00 | Labio | |
| C03 | Encía | |
| C04 | Suelo de la boca | |
| C05 | Paladar | |
| C06 | Otras partes de la boca, y partes no especificadas | C06.9 |
| C09 | Amígdala | |
| C1 | Orofaringe | |
| C12 | Seno piriforme | |
| C13 | Hipofaringe | |
| C14 | Otras localizaciones, y localizaciones mal definidas, del labio, la cavidad bucal y la faringe | C14.0 |
| C19 | Unión rectosigmoidea | |
| C20 | Recto C20.9 | |
| C23 | Vesícula biliar | |
| C24 | Otras partes de las vías biliares, y partes no especificadas | C24.9 |
| C33 | Tráquea | |
| C34 | Bronquio y pulmón | C34.9 |
| C40 | Huesos, articulaciones y cartílago articular de las extremidades | |
| C41 | Huesos, articulaciones y cartílago articular de otras localizaciones y localizaciones no especificadas | C41.9 |
| C65 | Pelvis renal | |
| C66 | Uréter | |
| C67 | Vejiga | |
| C68 | Otros órganos urinarios, y partes no especificadas | C68.9 |
| | | |

Tabla 25. Grupos de neoplasias malignas que se considera que son histológicamente "diferentes" para la definición de tumores múltiples (adaptado de Berg JW, Morphologic classification of human cancer, 29)

| Commo | Manfalanía da la CIF O 3 |
|--|---|
| Grupo | Morfología de la CIE-O-3 |
| Carcinomas | |
| 1. Carcinoma epidermoide y de células transicionales | 8051-8084, 8120-8131 |
| 2. Carcinomas basocelulares | 8090-8110 |
| 3. Adenocarcinomas | 8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570- 8576, 8940-8941 |
| 4. Otros carcinomas específicos | 8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560- 8562, 8580-8671 |
| (5.) Carcinomas no especificados (SAI) | 8010-8015, 8020-8022 |
| 6. Sarcomas y tumores de partes blandas | 8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130- 9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582 |
| 7. Mesotelioma | 9050-9055 |
| Tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides | |
| 8. Mieloides | 9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987 |
| 9. Neoplasias de células B | 9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940 |
| 10. Neoplasias de células T y NK | 9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948 |
| 11. Linfoma de Hodgkin | 9650-9667 |
| 12. Tumores de mastocitos | 9740-9742 |
| 13. Histiocitos y células linfoides accesorias | 9750-9758 |
| (14.) Tipos no especificados | 9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989 |
| 15. Sarcoma de Kaposi | 9140 |
| 16. Otros tipos especificados de cáncer | 8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260- 9365, 9380-9539 |
| (17.) Tipos no especificados de cáncer | 8000-8005 |

Los registros pueden seguir reglas diferentes, aunque las reglas de todos los países deben confluir en las reglas internacionales sobre tumores primarios múltiples a fin de ser incluidas en las comparaciones de datos internacionales, como *Cancer in Five Continents* (Cáncer en cinco continentes; 30). Por ejemplo, en los Estados Unidos de América todos los registros siguen las reglas del programa *Surveillance, Epidemiology and End Results* (Vigilancia, epidemiología y resultados finales; SEER) (31). El programa SEER tiene en consideración el momento de realización de los diagnósticos, y cuenta como localización individual cada uno de los segmentos del colon, mientras que el IARC consideraría el colon como una única localización. Para la histología, el programa SEER tiene reglas específicas de localización para contar como un cáncer los tipos morfológicos que se menciona que aparecen como una localización, mientras las directrices del IARC utilizan los grupos generales que se presentan en la Tabla 25 para definir una histología "diferente". Las reglas sobre tumores primarios múltiples relativas a los tumores sólidos y las neoplasias hematopoyéticas contienen más de 100 páginas de instrucciones para determinar y codificar las neoplasias malignas notificables.

Cada registro debe decidir qué reglas va utilizar para el manejo de los tumores múltiples, y cuando se presenten los datos se deben indicar las convenciones seguidas.

4.5. Bases del diagnóstico

En la primera edición de la CIE-O se introdujo el código 9990/_para registrar diagnósticos de neoplasias para las cuales no se disponía de la confirmación microscópica. Sin embargo, la mayoría de los registros no utilizaron estos códigos, por lo que se han eliminado. Es posible tener una certeza razonable de la morfología de varios tumores sin estudio histológico (por ejemplo, retinoblastoma y sarcoma de Kaposi). Por lo tanto, se recomienda que se utilice una variable diferente al código morfológico para distinguir la forma en la que se obtuvo el diagnóstico.

Habitualmente se utilizan muchos códigos de "bases del diagnóstico". El IARC (32) y el IACR recomiendan los siguientes códigos para registrar las "bases del diagnóstico más válidas" (Tabla 26).

Tabla 26. Códigos de bases del diagnóstico de la IARC-IACR

| Código | Descripción | Criterios |
|------------------|---------------------------------------|---|
| 0 | Solo certificado de defunción | La información suministrada procede de un certificado de defunción |
| No microscópicos | | |
| 1 | Clínico | Diagnóstico realizado antes de la muerte, pero sin ninguno de los siguientes (códigos 2-7). |
| 2 | Evaluación clínica | Todas las técnicas diagnósticas, como radiografías, endoscopia, otras pruebas de imagen, ecografía, cirugía exploradora (como laparotomía) y autopsia, sin diagnóstico de tejido. |
| 4 | Marcadores tumorales especí- ficos | Se incluyen marcadores bioquímicos o inmunológicos que son específicos de una localización tumoral. |
| Microscópicos | | |
| 5 | Citología | Estudio de las células de una localización primaria o secundaria, incluyendo los líquidos aspirados mediante endoscopia o con aguja; también se incluye el estudio microscópico de la sangre periférica y de los aspirados de médula ósea. |
| 6 | Histología de una metástasis | Estudio histológico del tejido de una metástasis, incluyendo las muestras obtenidas en la autopsia. |
| 7 | Histología de un tumor prima- rio | Estudio histológico del tejido de un tumor primario, indepen- dientemente del método por el que se haya obtenido, inclu- yendo todas las técnicas de corte y biopsia de la médula ósea; también se incluyen las muestras del tumor primario obtenidas en la autopsia. |
| 9 Desconocida | | |

Este esquema de codificación también permite distinguir entre tumores diagnosticados por la histología de una metástasis o de la localización primaria, lo que hace que no sea necesario el código de comportamiento /6 (y /9) en el registro de cáncer (véase el comentario sobre Comportamiento, apartado 4.3.2-4.3.3).

En los Estados Unidos de América la mayoría de los registros utilizan los códigos de "confirmación diagnóstica" adoptados por la *North American Association of Central Cancer Registries* (Asociación Estadounidense de Registros Centralizados de Cáncer; 33), que identifica si el diagnóstico se basa en información microscópica, citológica, radiológica o clínica.

4.6. Sistema de grados de la OMS para tumores del sistema nervioso central, y código de grado de la CIE-O

En 1993 la OMS desarrolló una escala de malignidad para los tumores del sistema nervioso central (34, 35). Los tumores de grado I son los menos agresivos, y los tumores de grado IV son los más agresivos. Cuando se ha especificado este dato, puede ayudar a seleccionar el código histológico y de comportamiento correcto de la CIE-O, como se muestra en la Tabla 27. Este tipo de escala de grado *no* es lo mismo que el código de diferenciación y grados de la CIE-O (sexto dígito). El sistema de grados de la OMS se utiliza para estimar el pronóstico y para la estadificación, si el grado del tumor no ha sido especificado por el anatomopatólogo.

Si se va a utilizar el código de grado/diferenciación del sexto dígito de la CIE-O para los tumores del sistema nervioso central, los codificadores deben dar preferencia a los términos señalados en el diagnóstico (como bajo grado o anaplásico), en lugar de utilizar el grado establecido por la OMS. En muchos casos no habrá una descripción verbal del grado; estos casos se deben codificar como 9 para el grado o la diferenciación de la CIE-O. Además, no se asignan códigos de grado de la CIE-O al comportamiento benigno (/0) y a la incertidumbre sobre si es benigno o maligno (/1). Si en el registro se incluyen los casos benignos e inciertos, el sexto dígito de la CIE-O debe ser 9.

Tabla 27. Sistema de grados de la OMS (escala de malignidad) para los tumores del sistema nervioso central (10)

| Tipo tumoral a codificar | Grado de la OMS | Código de la CIE-O | Código de comportamiento de la CIE-O (quinto dígito) |
|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Tumores astrocíticos | OIVIS | CIE-O | CIE-O (quinto digito) |
| | | 0204 | 4 |
| Astrocitoma de células gigantes subependimario | I | 9384 | 1 |
| Astrocitoma pilocítico | I | 9421 | 1 |
| Astrocitoma pilomixoide | II | 9425 | 3 |
| Astrocitoma difuso | II | 9400 | 3 |
| Xantoastrocitoma pleomorfo | II | 9424 | 3 |
| Astrocitoma anaplásico | III | 9401 | 3 |
| Glioblastoma | IV | 9440 | 3 |
| Glioblastoma de células gigantes | IV | 9441 | 3 |
| Gliosarcoma | IV | 9442 | 3 |
| Oligodendrogliomas | | | |
| Oligodendroglioma, SAI | II | 9450 | 3 |
| Oligodendroglioma anaplásico | III | 9451 | 3 |
| Oligoastrocitomas | | | |
| Oligoastrocitoma, SAI | II | 9382 | 3 |
| Oligoastrocitoma anaplásico | III | 9382 | 3 |
| Tumores ependimarios | | | |
| Subependimoma | 1 | 9383 | 1 |
| Ependimoma mixopapilar | 1 | 9394 | 1 |
| Ependimoma, SAI | II | 9391 | 3 |
| Ependimoma anaplásico | III | 9392 | 3 |
| Tumores del plexo coroideo | | | |
| Papiloma del plexo coroideo | 1 | 9390 | 0 |
| Papiloma del plexo coroideo atípico | II | 9390 | 1 |
| Carcinoma del plexo coroideo | III | 9390 | 3 |

| Tipo tumoral a codificar | Grado de la OMS | Código de la CIE-O | Código de comportamiento de la CIE-O (quinto dígito) | |
|---|-----------------------|--------------------------|--|--|
| Otros tumores neuroepiteliales | | | | |
| Glioma angiocéntrico | 1 | 9431 | 1 | |
| Glioma coroideo del tercer ventrículo | II | 9444 | 1 | |
| Tumores neuronales/gliales | | | | |
| Gangliocitoma | 1 | 9492 | 0 | |
| Ganglioglioma | 1 | 9505 | 1 | |
| Ganglioglioma anaplásico | III | 9505 | 3 | |
| Astrocitoma y ganglioglioma desmoplásicos del lactante | 1 | 9412 | 1 | |
| Tumor neuroepitelial disembrioplásico | 1 | 9413 | 0 | |
| Neurocitoma central | II | 9506 | 1 | |
| Neurocitoma extraventricular | II | 9506 | 1 | |
| Liponeurocitoma cerebeloso | II | 9506 | 1 | |
| Paraganglioma de la médula espinal | 1 | 8680 | 1 | |
| Tumor glioneuronal papilar | 1 | 9509 | 1 | |
| Tumor glioneuronal formador de rosetas del cuarto ventrículo | 1 | 9509 | 1 | |
| Tumores de la glándula pineal | 1 | 0261 | 1 | |
| Pineocitoma Tumor parenquimatoso pineal de diferenciación intermedia | I II-III | 9361 9362 | 1 3 | |
| Pineoblastoma | IV | 9362 | 3 | |
| Tumor papilar de la región pineal | 11-111 | 9395 | 3 | |
| Tumores embrionarios | | | | |
| Meduloblastoma | IV | 9470 | 3 | |
| Tumor neuroectodérmico primitivo (TNEP) del SNC | IV | 9473 | 3 | |
| Tumor teratoideo/rabdoideo atípico | IV | 9508 | 3 | |
| Tumores de los nervios craneales y espinales | | | | |
| Schwannoma | 1 | 9560 | 0 | |
| Neurofibroma | 1 | 9540 | 0 | |
| Perineurioma | 1-111 | 9571 | 0, 3 | |
| Tumor maligno de las vainas de los nervios periféricos (TMVNP) | II-IV | 9540 | 3 | |
| Tumores meníngeos | | | | |
| Meningioma, SAI | I | 9530 | 0 | |
| Meningioma atípico | II | 9539 | 1 | |
| Meningioma anaplásico (maligno) | III | 9530 | 3 | |
| Meningioma papilar | III | 9538 | 3 | |
| Hemangiopericitoma, SAI | II | 9150 | 1 | |
| Hemangiopericitoma anaplásico | III | 9150 | 3 | |
| Hemangioblastoma | I | 9161 | 1 | |
| Tumores de la región selar | | | | |
| Craneofaringioma | I | 9350 | 1 | |
| Tumor de células granulosas de la neurohipófisis | I | 9582 | 0 | |
| Pituicitoma | I | 9432 | 1 | |
| Oncocitoma de células fusiformes de la adenohipófisis | I 8290 | 0 | | |

Bibliografía

- 1. International Classification of Diseases for Oncology, first edition. Geneva, World Health Organization, 1976.
- 2. Cote RA, editor. Systematized nomenclature of medicine. Vols I and II. Skokie, IL, College of American Pathologists, 1977.
- 3. Cote RA et al., editors. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Vols I-IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
- 4. Percy C, Van Holten V, Muir C, editors. *International Classification of Diseases for Oncology*, second edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
- 5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Vols 1-3. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.
- 6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Blood, 1994, 84:1361-1392. PMID:8068936</jrn>
- 7. Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Haematology*, 1976, 33:451-458. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.1976.tb03563.x PMID:188440
- 8. International histological classification of tumours, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1981-2000.
- 9. Swerdlow SH et al., editors. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th edition. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2008.
- 10. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, editors. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th edition. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2007.
- 11. Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND. WHO Classification of Tumours of the Digestive System, 4th edition. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2010.
- 12. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision. Geneva, World Health Organization, 1948.
- 13. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
- 14. Systematized nomenclature of pathology. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
- 15. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
- International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh Revision. Geneva, World Health Organization, 1957.
- 17. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision. Geneva, World Health Organization, 1967.
- 18. International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication No. 1693).
- 19. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68-56602).
- 20. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).
- 21. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Geneva, World Health Organization, 1977.
- 22. Thompson ET, Hayden AC, editors. Standard Nomenclature of Diseases and Operations, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 1961.
- 23. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. SNOMED RT: A reference terminology for health care. Northfield, IL, College of American Pathologists. 2000.
- 24. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17:3835-3849. PMID:10577857
- 25. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10:1419-1432. http://dx.doi.org/10.1023/A:1008375931236 PMID:10643532</jrn>
- 26. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW. WHO Classification of Tumours, Volume 2. IARC WHO Classification of Tumours, No 2, 2008.
- 27. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262:931-934. http://dx.doi.org/10.1001/jama.1989.03430070079034 PMID:2754794
- 28. International Association of Cancer Registries. *International Rules for Multiple Primary Cancers (ICD-O third edition)*. Lyon, International Agency for Research on Cancer Internal Report No. 2004/02, 2004. www.iacr.com.fr/MPrules_july2004.pdf

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión

- 29. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
- 30. Curado MP et al., editors. Cancer in Five Continents, Volume IX. Lyon, IARC Scientific Publication No. 160, 2009.
- 31. Johnson CH et al. The 2007 Multiple Primary and Histology Coding Rules. Bethesda, MD, National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program, 2007 *and* Johnson CH, Adamo M, Dickie L, Percy-Laurry A, Ruhl J (eds.), 2012 Hematopoietic Manual. Bethesda, MD, National Cancer Institute, Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program, 2012. www.seer.cancer.gov/registrars
- 32. Jensen OM et al., editors. *Cancer registration: principles and methods*. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
- 33. Thornton ML, (ed). Standards for Cancer Registries Volume II: Data Standards and Data Dictionary, Record Layout Version 13, 17th ed. Springfield, III.: North American Association of Central Cancer Registries, June 2012.
- 34. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumours of the central nervous system* (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993.
- 35. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. WHO Classification of Tumours, Fourth edition. IARC WHO Classification of Tumours, 2007.

Listas numéricas

Topografía

Topografía

Nota: En las categorías C00 a C80.9, las neoplasias deben asignarse a la subcategoría que incluye el punto de origen del tumor. Un tumor que afecte a los límites de dos o más subcategorías y cuyo punto de origen no pueda determinarse debe clasificarse en la subcategoría ".8". Por ejemplo, una neoplasia de esófago cervicotorácico debe asignarse a C15.8.

C00-C14 LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE

C00 LABIO (excluye Piel del labio C44.0)

C00.0 Labio superior, parte externa

Borde rojo del labio superior Labio superior, SAI (excluye Piel del labio superior C44.0)

C00.1 Labio inferior, parte externa

Borde rojo del labio inferior Labio inferior, SAI (excluye Piel del labio inferior C44.0)

C00.2 Labio, parte externa, SAI

Borde rojo del labio, SAI

C00.3 Mucosa del labio superior

Cara interna del labio superior Frenillo del labio superior

C00.4 Mucosa del labio inferior

Cara interna del labio inferior Frenillo del labio inferior

C00.5 Mucosa del labio, SAI

Cara interna del labio, SAI Frenillo del labio, SAI Frenulum labii, SAI Labio interno, SAI

C00.6 Comisura del labio

Comisura labial

C00.8 Lesión solapada del labio (ver sección 4.2.6)

C00.9 Labio, SAI (excluye Piel del labio C44.0)

C01 BASE DE LA LENGUA

C01.9 Base de la lengua, SAI

Lengua posterior, SAI Raíz de la lengua Superficie dorsal de la base de la lengua Tercio posterior de la lengua

CO2 OTRAS PARTES DE LA LENGUA Y LAS NO ESPECIFICADAS

C02.0 Superficie dorsal de la lengua, SAI

Superficie superior de la lengua, SAI Dos tercios anteriores de la lengua, superficie dorsal Línea media de la lengua Superficie dorsal anterior de la lengua

C02.1 Borde de la lengua

Punta de la lengua

C02.2 Superficie ventral de la lengua, SAI

Superficie inferior de la lengua, SAI Dos tercios anteriores de la lengua, superficie ventral Frenillo de la lengua Superficie ventral anterior de la lengua

CO2.3 Dos tercios anteriores de la lengua, SAI

Lengua anterior, SAI

C02.4 Amígdala lingual

Tonsila lingual

C02.8 Lesión solapada de la lengua

(ver sección 4.2.6) Zona de unión de la lengua

C02.9 Lengua, SAI

Lingual, SAI

CO3 ENCÍA

C03.0 Encía superior

Alveolo superior Encía maxilar Gingiva superior Mucosa del alveolo superior Mucosa del reborde alveolar superior

C03.1 Encía inferior

Alveolo inferior
Encía mandibular
Gingiva inferior
Mucosa del alveolo inferior
Mucosa del reborde alveolar inferior

C03.9 Encía, SAI

Alveolo, SAI Alveolo dentario Gingiva, SAI Mucosa alveolar, SAI Mucosa del reborde alveolar, SAI Tejido periodontal

CO4 SUELO DE LA BOCA

- C04.0 Parte anterior del suelo de la boca
- C04.1 Parte lateral del suelo de la boca
- C04.8 Lesión solapada del suelo de la boca (ver sección 4.2.6)
- C04.9 Suelo de la boca, SAI

C05 PALADAR

C05.0 Paladar duro

Bóveda del paladar

- **C05.1 Paladar blando, SAI** (excluye Cara nasofaríngea del paladar blando C11.3)

 Velo del paladar, SAI
- C05.2 Úvula

C05.8 Lesión solapada del paladar

(ver sección 4.2.6) Unión del paladar duro con el blando

C05.9 Paladar, SAI

Cielo de la boca

CO6 OTRAS PARTES DE LA BOCA Y LAS NO ESPECIFICADAS

C06.0 Mucosa de la mejilla

Cara interna de la mejilla Mucosa bucal Mucosa geniana Mucosa yugal

C06.1 Vestíbulo de la boca

Surco alveolar Surco bucal Surco labial

C06.2 Área retromolar

Triángulo retromolar Trígono retromolar

C06.8 Lesión solapada de otras partes y las no especificadas de la boca (ver sección 4.2.6)

C06.9 Boca, SAI

Cavidad bucal
Cavidad oral
Mucosa oral
Glándulas salivales menores, SAI
(ver sección 4.3.5)

C07 GLÁNDULA PARÓTIDA

C07.9 Glándula parótida

Parótida, SAI
Conducto de Stenon
Conducto de la glándula parótida
Conducto de Stensen
Conducto parotídeo

CO8 OTRAS GLÁNDULAS SALIVARES PRINCIPALES Y LAS NO ESPECIFICADAS

Nota: Las neoplasias de las glándulas salivales menores deben ser codificadas de acuerdo con su localización anatómica; si no se especifica la localización, se clasificarán en C06.9

C08.0 Glándula submandibular

Conducto de la glándula submandibular Conducto de la glándula submaxilar Conducto de Wharton Glándula submaxilar

C08.1 Glándula sublingual

Conducto de la glándula sublingual

C08.8 Lesión solapada de las glándulas salivales mayores (ver sección 4.2.6)

C08.9 Glándula salival mayor, SAI

Glándula salival, SAI (ver sección 4.3.5) (excluye Glándulas salivales menores, SAI C06.9)

C09 AMÍGDALA

C09.0 Fosa amigdalina

Fosa tonsilar

C09.1 Pilar amigdalino

Pilar de las fauces Pliegue glosopalatino

C09.8 Lesión solapada de la amígdala

(ver sección 4.2.6)

C09.9 Amígdala, SAI (excluye Amígdala lingual C02.4

y Amígdala faríngea C11.1) Amígdala faucal Amígdala palatina Tonsila, SAI

C10 OROFARINGE

C10.0 Valécula epiglótica

Valécula, SAI

C10.1 Cara anterior de la epiglotis

Cara lingual de la epiglotis

C10.2 Pared lateral de la orofaringe

Pared lateral de la mesofaringe

C10.3 Pared posterior de la orofaringe

Pared posterior de la mesofaringe

C10.4 Hendidura branquial (localización del tumor)

C10.8 Lesión solapada de la orofaringe

(ver sección 4.2.6)
Zona de unión de la orofaringe

C10.9 Orofaringe, SAI

Istmo de las fauces, SAI Fauces, SAI Mesofaringe, SAI

C11 NASOFARINGE

C11.0 Pared superior de la nasofaringe

Techo de la nasofaringe

C11.1 Pared posterior de la nasofaringe

Adenoides Amígdala faríngea

C11.2 Pared lateral de la nasofaringe

Fosa de Rosenmüller

C11.3 Pared anterior de la nasofaringe

Borde posterior del tabique nasal Cara nasofaríngea del paladar blando Coanas Fórnix faríngeo

C11.8 Lesión solapada de la nasofaringe

(ver sección 4.2.6)

C11.9 Nasofaringe, SAI

Cavum Rinofaringe Pared nasofaríngea

C12 SENO PIRIFORME

C12.9 Seno piriforme

Fosa piriforme

C13 HIPOFARINGE

C13.0 Región postcricoidea

Región retrocricoidea Cricofaringe Cricoides, SAI

C13.1 Cara hipofaríngea del pliegue aritenoepiglótico

Pliegue aritenoepiglótico, SAI (excluye Cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico C32.1) Pliegue aritenoideo

C13.2 Pared posterior de la hipofaringe

C13.8 Lesión solapada de la hipofaringe

(ver sección 4.2.6)

C13.9 Hipofaringe, SAI

Pared hipofaríngea Laringofaringe

C14 OTRAS LOCALIZACIONES Y LAS MAL DEFINIDAS DEL LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE

C14.0 Faringe, SAI

Garganta
Pared faríngea, SAI
Pared de la faringe, SAI
Pared lateral de la faringe, SAI
Pared posterior de la faringe, SAI
Retrofaringe

C14.2 Anillo de Waldeyer

C14.8 Lesión solapada del labio, cavidad oral y faringe (ver sección 4.2.6)

Nota: Neoplasias del labio, cavidad oral y faringe, cuyo punto de origen no puede asignarse a ninguna de las categorías comprendidas entre C00 y C14.2

| C15-C26 ÓRGANOS DIGESTIVOS | | C16.9 | Estómago, SAI Gástrico, SAI |
|----------------------------|--|-------|--|
| | C15 ESÓFAGO | | Gastrico, SAI |
| C15.0 | Esófago cervical | | C17 INTESTINO DELGADO |
| C15.1 | Esófago torácico | C17.0 | Duodeno |
| C15.2 | Esófago abdominal | C17.1 | Yeyuno |
| C15.3 | Tercio superior del esófago | C17.2 | lleon (excluye Válvula ileocecal C18.0) |
| | Tercio proximal del esófago | C17.3 | Divertículo de Meckel (localización del tumor |
| C15.4 | Tercio medio del esófago | | |
| C15.5 | Tercio inferior del esófago Tercio distal del esófago | C17.8 | Lesión solapada del intestino delgado (ver sección 4.2.6) |
| C15.8 | Lesión solapada del esófago | C17.9 | Intestino delgado, SAI |
| | (ver sección 4.2.6) | | C18 COLON |
| C15.9 | Esófago, SAI | C18.0 | Ciego Unión ileocecal |
| | C16 ESTÓMAGO | | Válvula ileocecal |
| C16.0 | Cardias, SAI Cardias gástrico | C18.1 | Apéndice |
| | Unión cardioesofágica Unión esofagogástrica Unión gastroesofágica | C18.2 | Colon ascendente Colon derecho |
| C16.1 | Fondo del estómago | C18.3 | Ángulo hepático del colon Flexura hepática del colon |
| | Fondo gástrico | C18.4 | Colon transverso |
| | Fórnix gástrico Fundus gástrico | | , |
| 616.3 | Common del catónico | C18.5 | Ángulo esplénico del colon Flexura esplénica del colon |
| C16.2 | Cuerpo del estómago Cuerpo gástrico | | r lexura espicifica del colori |
| | | C18.6 | Colon descendente Colon izquierdo |
| C16.3 | Antro gástrico | | Colon izquierdo |
| | Antro del estómago Antro pilórico | C18.7 | Colon sigmoide Flexura sigmoidea del colon |
| C16.4 | Píloro | | Colon pelviano Sigma |
| | Canal pilórico Prepíloro | | Sigmoide, SAI |
| | - | C18.8 | Lesión solapada del colon (ver sección 4.2.6) |
| C16.5 | Curvatura menor del estómago, SAI (no clasificable entre C16.1-C16.4) | C18.9 | Colon, SAI |
| C16.6 | Curvatura mayor del estómago, SAI (no clasificable entre C16.0-C16.4) | C10.5 | Intestino grueso, SAI (excluye Recto, SAI C20.9 y Unión rectosigmoidea C19.9) |
| C16.8 | Lesión solapada del estómago | | C19 UNIÓN RECTOSIGMOIDEA |
| | (ver sección 4.2.6) | C19.9 | Unión rectosigmoidea |
| | Pared anterior del estómago, SAI (no clasificable entre C16.0-C16.4) | | Colon rectosigmoide |
| | Pared posterior del estómago, SAI | | Rectosigmoide, SAI |
| | (no clasificable entre C16.0-C16.4) | | Colon y recto Unión pelvirrectal |

| | C20 RECTO | | C25 PÁNCREAS | |
|--------------|---|-------|---|--|
| C20.9 | Recto, SAI | C25.0 | Cabeza del páncreas | |
| | Ampolla rectal | C25.1 | Cuerpo del páncreas | |
| C21.0 | C21 ANO Y CANAL ANAL Ano, SAI (excluye Piel del ano y Piel perianal C44.5) | C25.2 | Cola del páncreas | |
| C21.1 | Canal anal Conducto anal Esfinter anal | C25.3 | Conducto pancreático Conducto de Santorini Conducto de Wirsung | |
| C21.2 | Zona cloacogénica | C25.4 | Islotes de Langerhans Páncreas endocrino | |
| C21.8 | Lesión solapada del recto, ano y canal anal (ver sección 4.2.6) Anorrecto Unión anorrectal C22 HÍGADO Y VÍAS BILIARES | C25.7 | Otras partes especificadas del páncreas Cuello del páncreas | |
| | | C25.8 | Lesión solapada del páncreas (ver sección 4.2.6) | |
| | INTRAHEPÁTICAS | C25.9 | Páncreas, SAI | |
| C22.0 | Hígado Hepático, SAI | C | C26 OTROS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y LOS MAL DEFINIDOS | |
| C22.1 | Vías biliares intrahepáticas Canalículo biliar Colangiolo | C26.0 | Tracto intestinal, SAI Intestino, SAI | |
| | Conducto biliar intrahepático | C26.8 | Lesión solapada de aparato digestivo (ver sección 4.2.6) | |
| C23.9 | C23 VESÍCULA BILIAR Vesícula biliar | | Nota: Neoplasias del aparato digestivo, cuyo punto de origen no puede asignarse en las categorías comprendidas entre C15 | |
| ECI | C24 OTRAS PARTES Y LAS NO PECIFICADAS DE LAS VÍAS BILIARES | | a C26.0 | |
| ESF C24.0 | Vías biliares extrahepáticas Conducto biliar, SAI Colédoco Conducto biliar común Conducto cístico Conducto común Conducto biliar cístico Conducto biliar cístico Conducto biliar hepático | C26.9 | Tracto gastrointestinal, SAI Aparato digestivo, SAI Tubo digestivo, SAI | |
| | | | O-C39 APARATO RESPIRATORIO ÓRGANOS INTRATORÁCICOS | |
| | | C3 | 80 CAVIDAD NASAL Y OÍDO MEDIO | |
| | Conducto hepático común Conducto hepático Esfínter de Oddi | C30.0 | Fosa nasal (excluye Nariz, SAI C76.0) Porción interna de la nariz Cartílago nasal | |
| C24.1 | Ampolla de Vater Periampular | | Carthago hasal Cavidad nasal Cornete nasal Mucosa nasal | |
| C24.8 | Lesión solapada de las vías biliares (ver sección 4.2.6) Nota: Neoplasias que afectan simultánea- mente a las vías intra y extrahepáticas | | Orificio nasal Tabique nasal, SAI (excluye Borde posterior del tabique nasal C11.3) Septum nasal, SAI (excluye Borde posterior del tabique nasal C11.3) | |
| C24.9 | Vías biliares, SAI Tracto biliar, SAI | | Ventana nasal Vestíbulo nasal | |

C30.1 Oído medio **C33 TRÁQUEA** Antro mastoideo C33.9 Tráquea Cavidad timpánica Conducto auditivo C34 BRONQUIO Y PULMÓN Oído interno C34.0 **Bronquio principal** Trompa de Eustaquio Carina Hilio pulmonar **C31 SENOS ACCESORIOS** C31.0 Seno maxilar C34.1 Lóbulo superior del pulmón Antro, SAI Bronquio del lóbulo superior Antro maxilar Língula del pulmón Vértice pulmonar C31.1 Seno etmoidal C34.2 Lóbulo medio del pulmón C31.2 Seno frontal Bronquio del lóbulo medio C31.3 Seno esfenoidal C34.3 Lóbulo inferior del pulmón Bronquio del lóbulo inferior C31.8 Lesión solapada de los senos accesorios Base pulmonar (ver sección 4.2.6) C34.8 Lesión solapada del pulmón C31.9 Seno accesorio, SAI (ver sección 4.2.6) Seno nasal accesorio Seno paranasal C34.9 Pulmón, SAI Broncógeno **C32 LARINGE** Pulmonar, SAI C32.0 **Glotis** Bronquio, SAI Comisura laríngea Bronquiolo Cuerda vocal, SAI Cuerda verdadera C37 TIMO Cuerda vocal verdadera C37.9 Timo Laringe intrínseca C38 CORAZÓN, MEDIASTINO Y PLEURA C32.1 Región supraglótica Cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico C38.0 Corazón Cara posterior de la epiglotis Aurícula cardiaca Epiglotis, SAI (excluye Cara anterior de la Endocardio Epicardio epiglotis C10.1) Laringe extrínseca Miocardio Banda ventricular de laringe Pericardio Ventrículo cardiaco Cuerda falsa Cuerda vocal falsa C38.1 **Mediastino anterior** C32.2 Región subglótica Región infraglótica C38.2 **Mediastino** posterior C38.3 Mediastino, SAI C32.3 Cartílago laríngeo Cartílago aritenoides C38.4 Pleura, SAI Cartílago cricoides Pleura parietal Cartílago cuneiforme Pleura visceral Cartílago tiroides C38.8 Lesión solapada del corazón, mediastino y Lesión solapada de la laringe C32.8 pleura (ver sección 4.2.6)

C32.9

(ver sección 4.2.6)

Laringe, SAI Hemilaringe, SAI

C39 OTRAS LOCALIZACIONES Y LAS MAL DEFINIDAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y ÓRGANOS INTRATORÁCICOS

C39.0 Vías respiratorias superiores, SAI

C39.8 Lesión solapada del aparato respiratorio y los órganos intratorácicos

Nota: Neoplasias del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos, cuyo lugar de origen no puede codificarse en las categorías comprendidas entre C30-C39.0

C39.9 Localizaciones mal definidas del aparato respiratorio

Aparato respiratorio, SAI Vías respiratorias, SAI

C40-C41 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ARTICULARES

C40 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ARTICULARES DE LAS EXTREMIDADES

C40.0 Huesos largos de la extremidad superior, escápula y articulaciones asociadas

Articulación acromioclavicular Articulación del codo

Articulación del hombro

Cintura escapular

Cúbito

Escápula

Hueso del antebrazo

Hueso del brazo

Hueso del hombro

Húmero

Omóplato

Radio

C40.1 Huesos cortos de la extremidad superior y articulaciones asociadas

Articulación de la mano

Articulación de la muñeca

Falange de la mano

Hueso de la mano

Hueso de la muñeca

Hueso del carpo

Hueso del dedo de la mano

Hueso del pulgar

Hueso metacarpiano

C40.2 Huesos largos de la extremidad inferior y articulaciones asociadas

Articulación de la rodilla, SAI

Cartílago semilunar

Menisco lateral de la articulación de la

Menisco medial de la articulación de la

rodilla

Fémur

Hueso de la pierna

Peroné

Tibia

C40.3 Huesos cortos de la extremidad inferior y articulaciones asociadas

Articulación del pie

Articulación del tobillo

Falange del pie

Hueso de la rodilla

Hueso del dedo del pie

Hueso del pie

Hueso del talón

Hueso del tarso

Hueso del tobillo

Hueso metatarsiano

Rótula

C40.8 Lesión solapada de huesos, articulaciones y cartílagos articulares de las extremidades (ver sección 4.2.6)

C40.9 Hueso de extremidad, SAI

Articulación de extremidad, SAI Cartílago articular de extremidad, SAI Cartílago de extremidad, SAI

C41 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGO ARTICULAR DE OTROS SITIOS Y **DE LOS NO ESPECIFICADOS**

Huesos del cráneo y de la cara y articulaciones asociadas (excluye

Mandíbula C41.1)

Calota

Cráneo, SAI

Calvaria

Hueso de la cara

Hueso de la órbita

Hueso del cráneo

Hueso esfenoides

Hueso etmoides

Hueso facial

Hueso frontal

Hueso hioides

Hueso malar

Hueso cigomático

Hueso maxilar, SAI

Hueso maxilar superior

Hueso nasal

Hueso occipital

Hueso parietal

Hueso temporal

Unguis

C41.1 Mandíbula

Hueso mandibular, SAI Hueso maxilar inferior

Articulación temporomandibular

Columna vertebral (excluye Sacro y C41.2

Cóccix C41.4)

Atlas

Axis

Columna espinal

Disco intervertebral

Espina dorsal

Hueso de la espalda

Núcleo pulposo

Vértebra

C41.3 Costilla, esternón, clavícula y articulaciones asociadas

Apéndice xifoides

Articulación costovertebral

Articulación esternocostal

Cartílago costal

Huesos de la pelvis, sacro, cóccix y C41.4 articulaciones asociadas

Acetábulo

Articulación de la cadera

Cóccix

Cotilo

Hueso de la cadera

Hueso innominado

Hueso pelviano

Hueso ilíaco

Ilion

Isquion

Pubis

Sacro

Sínfisis del pubis

Lesión solapada de huesos, articulaciones y cartílagos articulares (ver sección 4.2.6)

Nota: *Neoplasias de huesos, articulaciones y* cartílagos articulares, cuyo lugar de origen no puede asignarse en las categorías comprendidas entre C40 a C41

C41.9 Hueso, SAI

Articulación, SAI

Cartílago, SAI

Cartílago articular, SAI

Esqueleto óseo

C42 SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL

C42.0 Sangre

C42.1 Médula ósea

C42.2 Bazo

C42.3 Sistema reticuloendotelial, SAI

C42.4 Sistema hematopoyético, SAI

> **C44 PIEL** (excluye Piel de la vulva C51., Piel del pene C60.9, Piel del escroto C63.2)

C44.0 Piel del labio, SAI

Piel del labio inferior Piel del labio superior

C44.1 Párpado

Párpado, SAI Comisura palpebral, SAI Comisura palpebral externa

Canto, SAI Canto externo Canto interno

Comisura palpebral interna Glándula de Meibomio Párpado inferior Párpado superior

C44.2 Oído externo

Concha

Conducto auditivo externo
Conducto auditivo, SAI
Conducto auricular, SAI
Conducto auricular externo
Meato auditivo externo

Glándula ceruminosa

Hélix

Lóbulo de la oreja Oreja, SAI

Pabellón de la oreja, SAI

Pinna

Piel del pabellón de la oreja

Piel de la oreja, SAI

Trago

C44.3 Piel de otras partes y las no especificadas de la cara

Piel de:

- cara
- frente
- mandíbula
- mejilla
- mentón
- nariz
- sien Ala nasal

Ceja Columela Frente, SAI

Mejilla, cara externa

Mentón, SAI

Nariz, parte externa Piel de la cabeza, SAI

Sien, SAI

Surco nasogeniano

C44.4 Piel del cuero cabelludo y del cuello

Piel de la región cervical Piel de la región retroauricular Piel de la región supraclavicular

Piel del cuello

Piel del cuero cabelludo Cuero cabelludo, SAI

C44.5 Piel del tronco

Piel de:

- abdomen
- ano
- axila
- espalda
- flanco
- ingle
- mama
- nalgaombligo
- pared abdominal
- pared torácica
- pecho
- periné
- región escapular
- región glútea
- región infraclavicular
- región inguinal
- región sacrococcígea
- tórax
- tronco

Ombligo, SAI

Piel perianal

C44.6 Piel de la extremidad superior y del hombro

Piel de:

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo de la mano
- dedo pulgar
- espacio antecubital
- extremidad superior
- hombro
- mano
- muñeca
- palma de la mano

Piel de la palma de la mano

Uña del dedo de la mano

C44.7 Piel de la extremidad inferior y de la cadera

Piel de:

- cadera
- dedo del pie
- extremidad inferior
- hueco poplíteo
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- rodilla
- talón
- tobillo

Piel de la planta del pie

Piel plantar

Uñas de los dedos del pie

C44.8 Lesión solapada de la piel

(ver sección 4.2.6)

C44.9 Piel, SAI (excluye Piel de los labios mayores C51.0, Piel de la vulva C51.9, Piel del pene C60.9 y Piel del escroto C63.2)

C47 NERVIOS PERIFÉRICOS Y SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (incluye Ganalios,

Nervios, Nervio espinal, Nervio periférico, Sistema nervioso autónomo, Sistema nervioso parasimpático, Sistema nervioso simpático)

C47.0 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la cabeza, la cara y el cuello

(excluye Nervios periféricos y Sistema nervioso autónomo de la órbita C69.6)

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (*ver lista bajo C47*)

- cabeza
- cara
- cuello
- cuero cabelludo
- fosa pterigoidea
- frente
- mejilla
- mentón
- región cervical
- región supraclavicular
- sien

Plexo cervical

C47.1 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la extremidad superior y el hombro

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (*ver lista bajo C47*)

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo de la mano
- espacio antecubital
- hombro
- mano
- muñeca
- pulgar

Nervio braquial Nervio cubital Nervio mediano Nervio radial Plexo braquial

C47.2 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la extremidad inferior y la cadera

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (ver lista bajo C47)

- cadera
- dedo del pie
- hueco poplíteo
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- rodilla
- talón
- tobillo

Nervio ciático Nervio femoral

Nervio obturador

C47.3 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del tórax

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (*ver lista bajo C47*)

- axila
- pared torácica
- región escapular
- región infraclavicular
- tórax

Nervio intercostal

C47.4 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del abdomen

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (ver lista bajo C47)

- ombligo
- pared abdominal

C47.5 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la pelvis

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (ver lista bajo C47)

- ingle
- nalga
- periné
- región glútea
- región inguinal
- región sacrococcígea

Nervio sacro

Plexo lumbosacro

Plexo sacro

C47.6 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del tronco, SAI

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de: (ver lista bajo C47)

- espalda
- flanco
- tronco

Nervio lumbar

C47.8 Lesión solapada de los nervios periféricos y el sistema nervioso autónomo

(ver sección 4.2.6)

C47.9 Sistema nervioso autónomo, SAI

Ganglio, SAI

Nervio, SAI

Nervio espinal, SAI

Nervio periférico, SAI

Nervio raquídeo, SAI

Sistema nervioso parasimpático, SAI

Sistema nervioso simpático, SAI

C48 RETROPERITONEO Y PERITONEO

C48.0 Retroperitoneo

Tejido periadrenal

Tejido perinéfrico

Tejido peripancreático

Tejido perirrenal

Tejido retrocecal

Tejido retroperitoneal

C48.1 Partes especificadas del peritoneo

Epiplón

Fondo de saco rectouterino Fondo de saco de Douglas (ver sección 4.2.6)

Mesenterio

Mesoapéndice

Mesocolon

Omento

Peritoneo pelviano

C48.2 Peritoneo, SAI

Cavidad peritoneal

C48.8 Lesión solapada del retroperitoneo y peritoneo (ver sección 4.2.6)

C49 TEJIDO CONJUNTIVO, SUBCUTÁNEO Y OTROS TEJIDOS BLANDOS (incluye Aponeu-

rosis, Arteria, Bolsa sinovial, Fascia, Ligamento, Linfático, Músculo, Músculo esquelético, Sinovia, Tejido adiposo, Tejido conjuntivo, Tejido fibroso, Tejido graso, Tejido subcutáneo, Tendón, Vaina tendinosa, Vaso, Vaso sanguíneo, Vena)

C49.0 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la cabeza, la cara y

el cuello (excluye Tejido conjuntivo de la órbita C69.6 y Cartílago nasal C30.0)

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- cabeza
- cara
- cuello
- cuero cabelludo
- fosa pterigoidea
- frente
- mejilla
- mentón
- región cervical
- región supraclavicular
- sien

Arteria carótida

Cartílago auricular

Cartílago de la oreja

Músculo esternocleidomastoideo

Músculo masetero

C49.1 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la extremidad superior y hombro

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo de la mano
- espacio antecubital
- hombro
- mano
- muñeca
- pulgar

Aponeurosis palmar Arteria cubital Arteria radial Fascia palmar

Músculo bíceps braquial

Músculo braquial

Músculo coracobraquial

Músculo deltoides

Músculo tríceps braquial

C49.2 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la extremidad inferior y cadera

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- cadera
- dedo del pie
- hueco poplíteo
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- rodilla
- talón
- tobillo

Aponeurosis plantar Arteria femoral Fascia plantar

Músculo bíceps femoral

Músculo cuádriceps femoral

Músculo gemelo

Músculo gastrocnemio

C49.3 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del tórax (excluye

Timo C37.9, Corazón y Mediastino C38._)

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- axila
- pared torácica
- región escapular
- región infraclavicular
- tórax

Aorta, SAI

Arteria axilar

Arteria mamaria interna

Arteria subclavia

Conducto torácico

Diafragma

Músculo dorsal ancho Músculo intercostal Músculo pectoral mayor Músculo trapecio

Vena cava superior

C49.4 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del abdomen

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- abdomen
- ombligo
- pared abdominal

Aorta abdominal

Arteria celíaca

Arteria mesentérica

Arteria renal

Músculo de la pared abdominal

Músculo ilíaco Músculo psoas Músculo psoas ilíaco

Músculo recto abdominal

Tronco celíaco Vena cava, SAI Vena cava abdominal Vena cava inferior

C49.5 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la pelvis

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- ingle
- nalga
- periné
- región glútea
- región inguinal
- región sacrococcígea

Arteria ilíaca

Músculo glúteo mayor

Vena ilíaca

C49.6 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del tronco, SAI

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de: (ver lista bajo C49)

- espalda
- flanco
- tronco

C49.8 Lesión solapada del tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos

(ver sección 4.2.6)

C49.9 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos, SAI

Aponeurosis, SAI

Arteria, SAI

Bolsa sinovial, SAI

Fascia, SAI

Ligamento, SAI

Linfático, SAI

Músculo, SAI

Músculo esquelético, SAI

Sinovia, SAI

Tejido adiposo, SAI

Tejido graso

Tejido conjuntivo, SAI

Tejido fibroso, SAI

Tejido subcutáneo, SAI

Tendón, SAI

Vaina tendinosa, SAI

Vaso, SAI

Vaso sanguíneo, SAI

Vena, SAI

C50 MAMA (excluye Piel de la mama C44.5)

C50.0 Pezón

Areola

C50.1 Porción central de la mama

Región retroareolar

C50.2 Cuadrante superior interno de la mama

C50.3 Cuadrante inferior interno de la mama

C50.4 Cuadrante superior externo de la mama

C50.5 Cuadrante inferior externo de la mama

C50.6 Prolongación axilar de la mama

Cola de la mama, SAI

C50.8 Lesión solapada de la mama (ver sección

4.2.6)

Línea media de la mama

Mama externa

Mama inferior

Mama interna

Mama superior

C50.9 Mama, SAI

Glándula mamaria

C51-C58 ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS

C51 VULVA

C51.0 Labio mayor

Glándula de Bartolino Labios mayores, SAI Piel del labio mayor

C51.1 Labio menor

Labios menores

C51.2 Clítoris

C51.8 Lesión solapada de la vulva (ver sección

4.2.6)

C51.9 Vulva, SAI

Comisura vulvar anterior Genitales externos femeninos Horquilla vulvar Labio de la vulva, SAI Monte de Venus Piel de la vulva Región pudenda

C52 VAGINA

C52.9 Vagina, SAI

Conducto de Gartner Cúpula vaginal Fondo de saco vaginal Fórnix vaginal Himen

C53 CUELLO DEL ÚTERO

C53.0 Endocérvix

Orificio interno Conducto cervical Conducto endocervical Glándula de Naboth Glándula endocervical

Exocérvix Otras localizaciones especificadas de C53.1 C57.7 órganos genitales femeninos Orificio externo Conducto de Wolff Lesión solapada del cuello del útero Cuerpo de Wolff C53.8 (ver sección 4.2.6) Muñón cervical C57.8 Lesión solapada de órganos genitales femeninos (ver sección 4.2.6) Unión escamo columnar del cérvix Nota: Neoplasias del aparato genital femenino, C53.9 Cuello del útero, SAI cuyo lugar de origen no puede codificarse en las categorías comprendidas Cérvix, SAI entre C51 a C57.7 ni C58 Cuello uterino, SAI Tubo-ováricos C54 CUERPO DEL ÚTERO Útero-ováricos C54.0 Istmo del útero Aparato genital femenino, SAI C57.9 Segmento inferior del útero Aparato genitourinario femenino, SAI Órganos genitales femeninos, SAI C54.1 **Endometrio** Tabique uretrovaginal Estroma endometrial Tabique vesicovaginal Glándula endometrial Tejido vesicocervical C54.2 Miometrio C58 PLACENTA C58.9 **Placenta** C54.3 Fondo del útero Membranas fetales C54.8 Lesión solapada del cuerpo del útero (ver sección 4.2.6) C60-C63 ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS C54.9 Cuerpo del útero Cuerpo uterino **C60 PENE Prepucio** C60.0 C55 ÚTERO, SAI C55.9 Útero, SAI Glande del pene C60.1 Matriz, SAI C60.2 Cuerpo del pene Uterino, SAI Cuerpo cavernoso C56 OVARIO C60.8 Lesión solapada del pene (ver sección 4.2.6) C56.9 Ovario C60.9 Pene, SAI C57 OTROS ÓRGANOS GENITALES Piel del pene **FEMENINOS Y LOS NO ESPECIFICADOS** C61 PRÓSTATA C57.0 Trompa de Falopio Oviducto C61.9 Glándula prostática Trompa uterina Próstata, SAI C57.1 Ligamento ancho **C62 TESTÍCULO** Mesoovario Región paraovárica Testículo no descendido C62.0 (localización del tumor) C57.2 Ligamento redondo Testículo retenido (localización del tumor) Testículo ectópico (localización del tumor) C57.3 **Parametrio** Ligamento uterino C62.1 Testículo descendido Ligamento uterosacro Testículo escrotal C57.4 **Anexos uterinos** C62.9 Testículo, SAI Anexos, SAI Testes, SAI

| C63 OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS Y LOS NO ESPECIFICADOS | | C67.5 | Cuello vesical Orificio uretral interno | |
|--|---|-------------------------------|--|--|
| C63.0 | Epidídimo | C67.6 | Orificio ureteral | |
| C63.1 | Cordón espermático | | Meato ureteral | |
| | Conducto deferente | C67.7 | Uraco | |
| C63.2 | Escroto, SAI Piel del escroto | C67.8 | Lesión solapada de la vejiga (ver sección 4.2.6) | |
| C63.7 | Otras localizaciones especificadas de órganos genitales masculinos Túnica vaginal Vesícula seminal | C67.9 | Vejiga, SAI Pared de la vejiga urinaria, SAI Vejiga urinaria, SAI | |
| C63.8 | Lesión solapada de órganos genitales masculinos (ver sección 4.2.6) Nota: Neoplasias de órganos genitales masculinos, cuyo lugar de origen no puede codificarse en las categorías comprendidas entre C60 a C63.7 | C | C68 OTROS ÓRGANOS URINARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS | |
| | | C68.0 | Uretra Glándula de Cowper Glándula uretral Utrículo prostático | |
| C63.9 | Órganos genitales masculinos, SAI | C68.1 | Glándula parauretral | |
| | Aparato genitourinario masculino, SAI Órganos genitales masculinos, SAI | C68.8 | Lesión solapada de órganos urinarios (ver sección 4.2.6) Nota: Neoplasias de órganos urinarios, cuyo | |
| C64-C68 APARATO URINARIO | | | lugar de origen no puede codificarse en las categorías comprendidas entre C64 | |
| | C64 RIÑÓN | | a C68.1 | |
| C64.9 | Riñón, SAI Parénquima renal | C68.9 | Aparato urinario, SAI | |
| | Renal, SAI | C69-C72 OJO, ENCÉFALO Y OTRAS | | |
| | C65 PELVIS RENAL | | PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO | |
| C65.9 | Pelvis renal Pelvis del riñón | | CENTRAL | |
| | Cálices renales | | C69 OJO Y ANEJOS | |
| | Cáliz renal Unión pieloureteral | C69.0 | Conjuntiva | |
| | - | C69.1 | Córnea, SAI | |
| | C66 URÉTER | | Limbo de la córnea | |
| C66.9 | Uréter | C69.2 | Retina | |
| | C67 VEJIGA | C69.3 | Coroides | |
| C67.0 | Trígono vesical | C 07.3 | Cristalino | |
| C67.1 | Cúpula vesical | C69.4 | Cuerpo ciliar | |
| C67.2 | Pared lateral de la vejiga | | Esclerótica Globo ocular | |
| C67.3 | Pared anterior de la vejiga | | Intraocular Iris | |
| C67.4 | Pared posterior de la vejiga Fondo de la vejiga | | Tracto uveal | |

C69.5 Glándula lagrimal

Conducto lagrimal, SAI Conducto nasal lagrimal Conducto nasolagrimal Saco lagrimal

C69.6 Órbita, SAI

Músculo extraocular
Músculo extrínseco del ojo
Nervios periféricos de la órbita
Sistema nervioso autónomo de la órbita
Tejido conjuntivo de la órbita
Tejido retroocular
Tejido retrobulbar

C69.8 Lesión solapada del ojo y anexos

Tejidos blandos de la órbita

(ver sección 4.2.6)

C69.9 Ojo, SAI

C70 MENINGES

C70.0 Meninges cerebrales Aracnoides intracraneal

Duramadre craneal
Meninges craneales
Meninges intracraneales
Hoz, SAI
Hoz del cerebelo
Hoz del cerebro
Piamadre craneal
Tentorio del cerebelo
Tentorio, SAI

C70.1 Meninges espinales

Meninges raquídeas Aracnoides espinal Duramadre espinal Piamadre espinal

C70.9 Meninges, SAI

Aracnoides, SAI Dura, SAI Duramadre, SAI Piamadre, SAI

C71 ENCÉFALO

C71.0 Cerebro, SAI

Cápsula interna Corteza cerebral Cuerpo estriado

Encéfalo supratentorial, SAI

Ganglios basales
Globus pallidus
Hemisferio cerebral
Hipotálamo
Ínsula
Ínsula de Reil
Núcleos basales
Opérculo
Palio
Putamen

Rinencéfalo Sustancia blanca central Sustancia blanca cerebral

Tálamo

C71.1 Lóbulo frontal

Polo frontal

C71.2 Lóbulo temporal

Hipocampo Uncus

C71.3 Lóbulo parietal

C71.4 Lóbulo occipital

Polo occipital

C71.5 Ventrículo, SAI

Epéndimo Plexo coroideo, SAI

Plexo coroideo del tercer ventrículo Plexo coroideo de ventrículo lateral

Tercer ventrículo, SAI Ventrículo cerebral Ventrículo lateral, SAI

C71.6 Cerebelo, SAI

Ángulo pontocerebeloso Vermis del cerebelo

C71.7 Tronco cerebral

Bulbo raquídeo

Cuarto ventrículo, SAI

Encéfalo infratentorial, SAI

Médula oblongada

Mesencéfalo

Oliva bulbar

Pedúnculo basal

Pedúnculo cerebral

Pirámide

Plexo coroideo del cuarto ventrículo

Protuberancia

Puente de Varolio

C71.8 Lesión solapada del encéfalo

(ver sección 4.2.6)

Cuerpo calloso

Radiación del cuerpo calloso

Tapetum

C71.9 Encéfalo, SAI

Fosa craneal, SAI

Fosa craneal anterior

Fosa craneal media

Fosa craneal posterior

Localización intracraneal

Supraselar

C72 MÉDULA ESPINAL, NERVIOS CRANEALES Y OTRAS LOCALIZACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

(excluye Nervios periféricos, Nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos C47)

C72.0 Médula espinal

Cono medular

Filum terminale

Médula cervical

Médula dorsal

Médula lumbar

Médula raquídea

Médula sacra

Médula torácica

C72.1 Cola de caballo

Cauda equina

C72.2 Nervio olfatorio

C72.3 Nervio óptico

Quiasma óptico Tracto óptico

C72.4 Nervio auditivo

Nervio acústico

C72.5 Nervio craneal, SAI

Nervio abductor

Nervio accesorio, SAI

Nervio espinal accesorio

Nervio facial

Nervio glosofaríngeo

Nervio hipogloso

Nervio motor ocular común

Nervio patético

Nervio troclear

Nervio trigémino

Nervio vago

Nervio neumogástrico

C72.8 Lesión solapada del encéfalo y sistema nervioso central (ver sección 4.2.6)

Nota: Neoplasias del encéfalo y del sistema nervioso central, cuyo lugar de origen no puede codificarse en las categorías comprendidas entre C70 y C72.5

C72.9 Sistema nervioso, SAI

Epidural

Extradural

Paraselar

Sistema nervioso central

C73-C75 TIROIDES Y OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS

C73 GLÁNDULA TIROIDES

C73.9 Glándula tiroides

Tiroides, SAI

Conducto tirogloso

C74 GLÁNDULA SUPRARRENAL

C74.0 Corteza suprarrenal

C74.1 Médula suprarrenal

C74.9 Glándula suprarrenal, SAI

Glándula adrenal, SAI Suprarrenal, SAI

C75 OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS

C75.0 Glándula paratiroides

C75.1 Hipófisis

Glándula pituitaria Pituitaria, SAI

Bolsa de Rathke

Fosa pituitaria

Silla turca

Conducto craneofaríngeo C75.2

C75.3 Glándula pineal

Epífisis

C75.4 Cuerpo carotídeo

C75.5 Cuerpo aórtico y otros paraganglios

Cuerpo coccígeo Cuerpo paraaórtico Órgano de Zuckerkandl

Glomus coccígeo Glomus yugular Paraganglio

Lesión solapada de las glándulas C75.8 endocrinas y estructuras afines

(ver sección 4.2.6)

Glándulas endocrinas múltiples Pluriglandular

Glándula endocrina, SAI C75.9

C76 OTROS SITIOS Y LOS MAL DEFINIDOS

C76.0 Cabeza, cara o cuello, SAI

Mandíbula, SAI Maxilar, SAI

Meiilla, SAI

Nariz, SAI

Región cervical, SAI

Región supraclavicular, SAI

C76.1 Tórax, SAI

Axila, SAI

Localización intratorácica, SAI

Pared torácica, SAI Región escapular, SAI Región infraclavicular, SAI

C76.2 Abdomen, SAI

Localización intraabdominal, SAI Pared abdominal, SAI

C76.3 Pelvis, SAI

Fosa isquiorrectal

Ingle, SAI

Nalga, SAI

Pared pelviana, SAI

Periné, SAI

Región glútea, SAI

Región inguinal, SAI

Región perirrectal, SAI

Región presacra, SAI

Región sacrococcígea, SAI

Tabique rectovaginal

Tabique rectovesical

Extremidad superior, SAI C76.4

Antebrazo, SAI

Brazo, SAI

Codo, SAI

Dedo de la mano, SAI

Espacio antecubital, SAI

Hombro, SAI

Mano, SAI

Muñeca, SAI

Pulgar, SAI

C76.5 **Extremidad inferior, SAI**

Cadera, SAI

Dedo del pie, SAI

Hueco poplíteo, SAI

Muslo, SAI

Pantorrilla, SAI

Pie, SAI

Pierna, SAI

Rodilla, SAI

Talón, SAI

Tobillo, SAI

Otras localizaciones mal definidas C76.7

Espalda, SAI

Flanco, SAI

Tronco, SAI

C76.8 Lesión solapada de localizaciones mal

definidas (ver sección 4.2.6)

C77 GANGLIOS LINFÁTICOS

C77.0 Ganglios linfáticos de la cabeza, la cara y el cuello

Ganglio linfático auricular

Ganglio linfático cervical

Ganglio linfático escaleno

Ganglio linfático facial

Ganglio linfático mandibular

Ganglio linfático occipital

Ganglio linfático parotídeo

Ganglio linfático preauricular

Ganglio linfático prelaríngeo

Ganglio linfático pretraqueal

Ganglio linfático retrofaríngeo

Ganglio linfático sublingual

Ganglio linfático submandibular

Ganglio linfático submaxilar

Ganglio linfático submentoniano

Ganglio linfático supraclavicular

Ganglio linfático yugular

C77.1 Ganglios linfáticos intratorácicos

Ganglio linfático broncopulmonar

Ganglio linfático bronquial

Ganglio linfático diafragmático

Ganglio linfático esofágico

Ganglio linfático hiliar, SAI

Ganglio linfático hiliar pulmonar

Ganglio linfático innominado

Ganglio linfático intercostal

Ganglio linfático mediastínico

Ganglio linfático paraesternal

Ganglio linfático pulmonar, SAI

Ganglio linfático torácico

Ganglio linfático traqueal

Ganglio linfático traqueobronquial

C77.2 Ganglios linfáticos intraabdominales

Ganglio linfático abdominal

Ganglio linfático aórtico

Ganglio linfático celíaco

Ganglio linfático cólico

Ganglio linfático del conducto biliar común

Ganglio linfático coledociano

Ganglio linfático esplénico, SAI

Ganglio linfático gástrico

Ganglio linfático hepático

Ganglio linfático del hilio esplénico

Ganglio linfático ileocólico

Ganglio linfático intestinal

Ganglio linfático lumbar

Ganglio linfático mesentérico, SAI

Ganglio linfático mesentérico inferior

Ganglio linfático mesentérico superior

Ganglio linfático mesocólico

Ganglio linfático pancreático, SAI

Ganglio linfático paraaórtico

Ganglio linfático periaórtico

Ganglio linfático peripancreático

Ganglio linfático pilórico

Ganglio linfático portal

Ganglio linfático portal-hepático

Ganglio linfático retroperitoneal

C77.3 Ganglios linfáticos de la axila o de la extremidad superior

Ganglio linfático axilar

Ganglio linfático braquial

Ganglio linfático cubital

Ganglio linfático de la extremidad superior

Ganglio linfático epitroclear

Ganglio linfático infraclavicular

Ganglio linfático pectoral

Ganglio linfático subclavicular

Ganglio linfático subescapular

C77.4 Ganglios linfáticos de la región inguinal y la extremidad inferior

Ganglio linfático crural

Ganglio linfático de Cloquet

Ganglio linfático de la extremidad inferior

Ganglio linfático de la ingle

Ganglio linfático de Rosenmüller

Ganglio linfático femoral

Ganglio linfático inguinal

Ganglio linfático poplíteo

Ganglio linfático subinguinal

Ganglio linfático tibial

C77.5 Ganglios linfáticos de la pelvis

Ganglio linfático epigástrico inferior

Ganglio linfático hipogástrico

Ganglio linfático ilíaco

Ganglio linfático intrapélvico

Ganglio linfático obturador

Ganglio linfático paracervical

Ganglio linfático parametrial

Ganglio linfático presinfisial

Ganglio linfático sacro

C77.8 Ganglios linfáticos de regiones múltiples

C77.9 Ganglio linfático, SAI

C80 LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA

C80.9 Localización primaria desconocida

Morfología

Dígitos del código de morfología

Quinto dígito: código de comportamiento de las neoplasias

- /0 Benigno
- /1 Incertidumbre sobre si es benigno o maligno Maligno limítrofe Bajo potencial maligno
 - Potencial maligno incierto
- /2 Carcinoma in situ Intraepitelial No infiltrativo No invasor
- /3 Maligno, localización primaria
- /6* Maligno, localización metastásica Maligno, localización secundaria
- /9* Maligno, incertidumbre sobre si es una localización primaria o metastásica

Sexto dígito: código para la gradación histológica y la diferenciación

| 1 | Grado I | Bien diferenciado |
|---|------------|---------------------------------|
| | | Diferenciado, SAI |
| 2 | Grado II | Moderadamente diferenciado |
| | | Moderadamente bien diferenciado |
| | | Diferenciación intermedia |
| 3 | Grado III | Pobremente diferenciado |
| 4 | Grado IV | Indiferenciado |
| | | Anaplásico |
| 9 | No se ha d | leterminado o señalado el grado |
| | o la difer | enciación, o no procede |

Sexto dígito: código de denominación del inmunofenotipo de linfomas y leucemias

- 5 Célula T
- 6 Célula B

Pre-B

Precursor de B

- 7 Célula nula
 - No T y no B
- 8 Célula NK
 - Célula citolítica natural
- 9 No se ha determinado o señalado el tipo celular, o no procede

^{*} No se utilizan en registros de cáncer

Morfología

8004/3 Tumor maligno de células fusiformes

Tumor maligno de tipo fusocelular

800 Neoplasias, SAI

| 8000/0 | Neoplasia benigna Tumor benigno | 8005/0 | Tumor de células claras, SAI |
|--------|--|--------|--|
| | Tumor benigno no clasificado | 8005/3 | Tumor maligno, tipo células claras |
| 8000/1 | Neoplasia de benignidad o malignidad incierta | 801 | -804 Neoplasias epiteliales, SAI |
| | Neoplasia, SAI Tumor no clasificado sin certeza sobre | 8010/0 | Tumor epitelial benigno |
| | comportamiento maligno o benigno Tumor no clasificado de malignidad borderline Tumor, SAI | 8010/2 | Carcinoma in situ, SAI Carcinoma intraepitelial, SAI Carcinoma no infiltrante, SAI Carcinoma no invasor, SAI |
| 8000/3 | Neoplasia maligna Blastoma, SAI Cáncer Malignidad | | Carcinoma, SAI Tumor epitelial maligno Carcinoma metastásico, SAI |
| | Tumor maligno no clasificado Tumor maligno, SAI | 0010/0 | Carcinoma secundario |
| 8000/6 | Neoplasia metastásica | 8010/9 | Carcinomatosis |
| | Émbolo tumoral Neoplasia secundaria | 8011/0 | Epitelioma benigno |
| | Tumor metastásico Tumor secundario | 8011/3 | Epitelioma maligno Epitelioma, SAI |
| 8000/9 | Neoplasia maligna, localización primaria o metastásica incierta | 8012/3 | Carcinoma de células grandes, SAI |
| | Tumor maligno no clasificado, localización primaria o metastásica incierta | 8013/3 | Carcinoma neuroendocrino de células grandes |
| 8001/0 | Células tumorales benignas | 8014/3 | Carcinoma de células grandes con fenotipo rabdoide |
| 8001/1 | Células tumorales de benignidad o malignidad incierta | 8015/3 | Carcinoma de células vidriosas |
| | Células tumorales, SAI | 8020/3 | Carcinoma indiferenciado, SAI |
| 8001/3 | Células tumorales malignas | 8021/3 | Carcinoma de tipo anaplásico, SAI |
| 8002/3 | Tumor maligno de células pequeñas | 8022/3 | Carcinoma pleomorfo |
| 8003/3 | Tumor maligno de células gigantes | 8030/3 | Carcinoma de células gigantes y fusiformes |
| | | | |

| 0004/0 | | 00=4/0 | |
|---|--|----------------------------|---|
| 8031/3 | Carcinoma de células gigantes Carcinoma gigantocelular | 8051/3 | Carcinoma verrugoso, SAI Carcinoma condilomatoso |
| | 2 2 8.8 | | Carcinoma epidermoide verrugoso |
| 8032/3 | Carcinoma de células fusiformes, SAI | | Carcinoma verrugoso de células escamosas |
| | Carcinoma fusocelular | 8052/0 | Papiloma epidermoide, SAI |
| 8033/3 | Carcinoma seudosarcomatoso | | Papiloma escamoso |
| | Carcinoma sarcomatoide | | Papiloma queratósico |
| 8034/3 | Carcinoma de células poligonales | 8052/2 | Carcinoma papilar epidermoide no invasivo Carcinoma papilar epidermoide in situ |
| 8035/3 | Carcinoma con células gigantes tipo osteoclasto | 8052/3 | Carcinoma papilar de células escamosas Carcinoma epidermoide papilar |
| 8040/0 | Tumorlet, benigno | 8053/0 | Papiloma de células escamosas invertido |
| 8040/1 | Tumorlet, SAI | 8060/0 | Papilomatosis escamosa Papilomatosis, SAI |
| 8041/3 | Carcinoma de células pequeñas, SAI | 9070/2 | Carcinoma epidermoide in situ, SAI |
| | Carcinoma de células de reserva | 0070/2 | Carcinoma de células escamosas in situ, SAI |
| | Carcinoma de células redondas Carcinoma microcítico | | Carcinoma espinocelular in situ, SAI |
| | Carcinoma neuroendocrino de células | | Carcinoma intraepidérmico, SAI |
| | pequeñas | | Carcinoma intraepitelial de células escamosas |
| | | 8070/3 | Carcinoma epidermoide, SAI |
| 8042/3 | Carcinoma de células en grano de avena | | Carcinoma de células escamosas, SAI |
| | (C34) | | Carcinoma escamoso |
| 8043/3 | Carcinoma de células pequeñas, | | Carcinoma espinocelular, SAI |
| 00.070 | cui ciii a uc cei aius pequeiius, | | |
| | tipo fusiforme | | Epitelioma de células escamosas |
| 0044/0 | • | 8070/6 | Carcinoma metastásico de células |
| 8044/3 | Carcinoma de células pequeñas, | 8070/6 | |
| 8044/3 | • | | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI |
| | Carcinoma de células pequeñas, | | Carcinoma metastásico de células |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas | | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células | | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas | | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas | | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas | 8071/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas | 8071/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas | 8071/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no |
| | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes | 8071/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI |
| 8045/3 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes | 8071/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no |
| 8045/3 8046/3 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) | 8071/3 8072/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI |
| 8045/3 8046/3 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas | 8071/3 8072/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante |
| 8045/3 8046/3 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) | 8071/3 8072/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI |
| 8045/3 8046/3 805-8 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) O8 Neoplasias de células escamosas Papiloma, SAI (excepto papiloma | 8071/3 8072/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células prandes, tipo no queratinizante |
| 8045/3 8046/3 805-8 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) O8 Neoplasias de células escamosas | 8071/3 8072/3 8073/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células pequeñas, tipo no queratinizante Carcinoma de células escamosas pequeñas, tipo no queratinizante |
| 8045/3 8046/3 805-8 8050/0 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) O8 Neoplasias de células escamosas Papiloma, SAI (excepto papiloma de vejiga 8120/1) | 8071/3 8072/3 8073/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células pequeñas, tipo no queratinizante Carcinoma de células escamosas pequeñas, carcinoma de células escamosas pequeñas, |
| 8045/3 8046/3 805-8 8050/0 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) O8 Neoplasias de células escamosas Papiloma, SAI (excepto papiloma | 8071/3 8072/3 8073/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células pequeñas, tipo no queratinizante Carcinoma de células escamosas pequeñas, tipo no queratinizante |
| 8045/3 8046/3 805-8 8050/0 8050/2 | Carcinoma de células pequeñas, tipo intermedio Carcinoma combinado de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes Carcinoma mixto de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas Carcinoma, no de células pequeñas (C34) O8 Neoplasias de células escamosas Papiloma, SAI (excepto papiloma de vejiga 8120/1) | 8071/3 8072/3 8073/3 | Carcinoma metastásico de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, tipo queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas grandes, tipo queratinizante Carcinoma de células escamosas, tipo queratinizante Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, tipo no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide de células grandes, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células pequeñas, tipo no queratinizante Carcinoma de células escamosas pequeñas, tipo no queratinizante Carcinoma epidermoide de células fusiformes |

8051/0 Papiloma verrugoso

8075/3 Carcinoma epidermoide seudoglandular

Carcinoma de células escamosas seudoglandular

Carcinoma de células escamosas, tipo adenoide

Carcinoma epidermoide, acantolítico Carcinoma epidermoide, tipo adenoide

8076/2 Carcinoma epidermoide in situ con invasión dudosa del estroma

Carcinoma de células escamosas in situ con invasión dudosa del estroma

8076/3 Carcinoma epidermoide microinvasor

Carcinoma de células escamosas microinyasor

8077/0 Neoplasia intraepitelial de células escamosas de bajo grado

Neoplasia (displasia) intraepitelial de células escamosas esofágica de bajo grado (C15._) Neoplasia intraepitelial anal de bajo grado (C21.1)

Neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado (C53._)

Neoplasia intraepitelial de células escamosas, grado I

Neoplasia intraepitelial de células escamosas, grado II

8077/2 Neoplasia intraepitelial de células escamosas de alto grado

AIN III (C21.1)

CIN III con displasia severa (C53._)

CIN III, SAI (C53._)

Neoplasia (displasia) intraepitelial de células escamosas esofágica de alto grado (C15._) Neoplasia intraepitelial anal grado III (C21.1)

Neoplasia intraepitelial cervical grado III (C53._) Neoplasia intraepitelial de células escamosas

grado III Neoplasia intraepitelial vaginal grado III (C52._) Neoplasia intraepitelial vulvar grado III (C51._) VAIN III (C52._)

VAIN III (C32._ VIN III (C51._)

8078/3 Carcinoma epidermoide con formación córnea

8080/2 Eritroplasia de Queyrat (C60._)

8081/2 Enfermedad de Bowen (C44._)

Carcinoma de células escamosas intraepidérmico, tipo Bowen (C44._) Carcinoma epidermoide intraepidérmico, tipo Bowen

8082/3 Carcinoma linfoepitelial

Carcinoma epidermoide con estroma linfoide Carcinoma similar al linfoepitelioma Linfoepitelioma Tumor de Schminke (C11._)

8083/3 Carcinoma basaloide de células escamosas

8084/3 Carcinoma de células escamosas, tipo células claras

809-811 Neoplasias de células basales

8090/1 Tumor basocelular (C44._)

8090/3 Carcinoma basocelular, SAI (C44._)

Basalioma

Carcinoma de células basales pigmentadas (C44._) Epitelioma basocelular (C44._) Ulcus rodens (C44._)

8091/3 Carcinoma basocelular superficial multifocal (C44._)

Carcinoma basocelular multicéntrico (C44._)

8092/3 Carcinoma basocelular infiltrante, SAI (C44._)

Carcinoma basocelular infiltrante, tipo esclerosante (C44._)

Carcinoma basocelular infiltrante, tipo no esclerosante (C44._)

Carcinoma basocelular, tipo desmoplásico (C44._)

Carcinoma basocelular, tipo morfea (C44._)

8093/3 Carcinoma basocelular, tipo fibroepitelial (C44._)

Carcinoma basocelular fibroepitelial, tipo Pinkus Fibroepitelioma, SAI Fibroepitelioma, tipo Pinkus Tumor de Pinkus

8094/3 Carcinoma de células basales y escamosas (C44._)

Carcinoma basoescamocelular mixto (C44._)

8095/3 Carcinoma metatípico (C44._)

8096/0 Epitelioma intraepidérmico de Jadassohn (C44._)

8097/3 Carcinoma basocelular, tipo nodular (C44._) Carcinoma basocelular, tipo micronodular (C44._)

8098/3 Carcinoma basal adenoideo (C53.)

8100/0 Tricoepitelioma (C44._) 8121/3 Carcinoma de Schneider (C30.0, C31._) Epitelioma adenoide quístico (C44._) Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31._) Tumor de Brooke (C44.) 8122/3 Carcinoma de células transicionales, 8101/0 Tricofoliculoma (C44._) tipo fusocelular Carcinoma de células transicionales, tipo 8102/0 Tricolemoma (C44._) sarcomatoide 8102/3 Triquilemocarcinoma (C44.) 8123/3 Carcinoma basaloide Carcinoma de triquilema (C44.) 8124/3 Carcinoma cloacogénico (C21.2) 8103/0 Tumor proliferante de triquilema Quiste proliferante de triquilema 8130/1 Neoplasia papilar de células transicionales Tumor pilar (C44._) de bajo potencial maligno (C67._) Neoplasia papilar urotelial de bajo potencial 8110/0 Pilomatrixoma, SAI (C44.) maligno (C67.) Epitelioma calcificante de Malherbe (C44._) Pilomatricoma, SAI (C44._) 8130/2 Carcinoma papilar de células transicionales, tipo no invasivo (C67.) 8110/3 Carcinoma pilomatricial (C44._) Carcinoma papilar urotelial, tipo no Carcinoma matricial (C44._) invasivo (C67.) Pilomatricoma maligno (C44._) Pilomatrixoma maligno (C44._) 8130/3 Carcinoma papilar de células transicionales (C67.) 812-813 Papilomas y carcinomas Carcinoma papilar urotelial (C67._) de células transicionales 8131/3 Carcinoma de células transicionales, micropapilar (C67._) 8120/0 Papiloma de células transicionales, benigno Papiloma transicional 814-838 Adenomas y adenocarcinomas 8120/1 Papiloma urotelial, SAI Papiloma de células transicionales, SAI Papiloma de vejiga urinaria 8140/0 Adenoma, SAI 8120/2 Carcinoma in situ de células transicionales 8140/1 Adenoma atípico Carcinoma urotelial in situ Adenoma bronquial, SAI (C34._) 8120/3 Carcinoma de células transicionales, SAI 8140/2 Adenocarcinoma in situ, SAI Carcinoma transicional Carcinoma urotelial, SAI 8140/3 Adenocarcinoma, SAI 8121/0 Papiloma de Schneider, SAI (C30.0, C31._) 8140/6 Adenocarcinoma metastásico, SAI Papiloma de células transicionales invertido benigno 8141/3 Adenocarcinoma escirro Papiloma de senos nasales, exofítico (C30.0, C31._) Carcinoma con fibrosis productiva Papiloma de senos nasales, fungiforme Carcinoma escirroso (C30.0, C31.) Papiloma de senos nasales, SAI (C30.0, C31._) 8142/3 Linitis plástica (C16._) Papiloma transicional invertido benigno 8143/3 Adenocarcinoma con diseminación 8121/1 Papiloma de células transicionales, tipo superficial invertido, SAI Papiloma de células cilíndricas (C30.0, C31._) 8144/3 Adenocarcinoma, tipo intestinal (C16.) Papiloma de células columnares Carcinoma, tipo intestinal (C16.) Papiloma de células transicionales, invertido, SAI 8145/3 Carcinoma, tipo difuso (C16._) Papiloma de Schneider, tipo invertido (C30.0, C31._)

Adenocarcinoma, tipo difuso

 $(C16._)$

Papiloma oncocítico de Schneider (C30.0, C31._)

8146/0 Adenoma monomórfico

Adenoma simple

8147/0 Adenoma basocelular

8147/3 Adenocarcinoma basocelular

8148/0 Neoplasia intraepitelial glandular de bajo grado

Displasia glandular esofágica (neoplasia intraepitelial) de bajo grado (C16._)
Neoplasia intraepitelial biliar de bajo grado
Neoplasia intraepitelial glandular, grado I
Neoplasia intraepitelial glandular, grado II

8148/2 Neoplasia intraepitelial glandular de alto grado

Displasia glandular esofágica (neoplasia intraepitelial) de alto grado (C16._)
Neoplasia intraepitelial biliar de alto grado
Neoplasia intraepitelial biliar, grado 3 (NIBil-3)
Neoplasia intraepitelial esofágica de alto grado (C16._)

Neoplasia intraepitelial glandular plana de alto grado (C24.1)

Neoplasia intraepitelial glandular, grado III Neoplasia intraepitelial plana (displasia) de alto grado (C24.1)

Neoplasia intraepitelial plana de alto grado Neoplasia intraepitelial prostática, grado III (C61.9)

PIN III (C61.9)

8149/0 Adenoma canalicular

8150/0 Tumor endocrino pancreático benigno (C25._)

Adenoma de células de los islotes de Langerhans (C25._)

Adenomatosis de células de los islotes de Langerhans (C25.)

Microadenoma pancreático (C25._)
Nesidioblastoma (C25._)
Tumor de células de los islotes de
Langerhans, benigno (C25._)

8150/1 Tumor endocrino pancreático, SAI (C25._)

Tumor de células de los islotes de Langerhans, SAI (C25._)

8150/3 Tumor endocrino pancreático maligno

Adenocarcinoma de células de los islotes de Langerhans (C25._)
Carcinoma de células de los islotes de Langerhans (C25._)
Tumor endocrino pancreático no funcionante

8151/0 Insulinoma, SAI (C25._)

Adenoma de células beta (C25._)

8151/3 Insulinoma maligno (C25._)

Tumor maligno de células beta (C25._)

8152/1 Glucagonoma, SAI (C25._)

Enteroglucagonoma, SAI

Tumor de células alfa, SAI (C25._)
Tumor de células L
Tumor productor de péptido pancreático y
péptido de tipo pancreático sobre tumor
productor de amida terminal de tirosina
Tumor productor de péptido similar al glucagón
Tumor productor de PP/PYY

8152/3 Glucagonoma maligno (C25._)

Enteroglucagonoma, maligno Tumor maligno de células alfa (C25._)

8153/1 Gastrinoma, SAI

Tumor de células G, SAI Tumor de células productoras de gastrina

8153/3 Gastrinoma maligno

Tumor maligno de células G Tumor maligno de células productoras de gastrina

8154/3 Tumor maligno pancreático mixto de células de los islotes de Langerhans y exocrino (C25.)

Adenocarcinoma mixto de células de los islotes de Langerhans y exocrino (C25._) Adenocarcinoma mixto endocrino y exocrino (C25._)

Carcinoma mixto acinar-endocrino (C25._) Carcinoma mixto acinar-endocrino-ductal Carcinoma mixto ductal-endocrino (C25._)

8155/1 Vipoma, SAI

8155/3 Vipoma maligno

8156/1 Somatostatinoma, SAI

Tumor de células productoras de somatostatina, SAI

8156/3 Somatostatinoma maligno

Tumor de células productoras de somatostatina, maligno

8158/1 Tumor endocrino funcionante, SAI

Tumor productor de ACTH

8160/0 Adenoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)

Colangioma (C22.1, C24.0)

8160/3 Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0)

Adenocarcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)
Carcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)

8161/0 Cistadenoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)

8161/3 Cistadenocarcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)

8162/3 Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0)

8163/0 Neoplasia pancreatobiliar, no invasiva

Neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con displasia de bajo grado Neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con neoplasia de bajo grado intraepitelial

8163/2 Neoplasia papilar de tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1)

Neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con displasia de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1)

8163/3 Carcinoma de tipo pancreatobiliar (C24.1)

Adenocarcinoma de tipo pancreatobiliar (C24.1)

8170/0 Adenoma de células hepáticas (C22.0)

Adenoma hepatocelular (C22.0) Hepatoma benigno (C22.0)

8170/3 Carcinoma hepatocelular, SAI (C22.0)

Carcinoma de células hepáticas (C22.0) Hepatocarcinoma (C22.0) Hepatoma maligno (C22.0) Hepatoma, SAI (C22.0)

8171/3 Carcinoma hepatocelular, tipo fibrolamelar (C22.0)

8172/3 Carcinoma hepatocelular escirro (C22.0)

Carcinoma hepático esclerosante (C22.0)

8173/3 Carcinoma hepatocelular, variante fusocelular (C22.0)

Carcinoma hepatocelular, sarcomatoide (C22.0)

8174/3 Carcinoma hepatocelular, variante de células claras (C22.0)

8175/3 Carcinoma hepatocelular, tipo pleomorfo (C22.0)

8180/3 Carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma mixto (C22.0)

Carcinoma mixto, hepatocelular y de los conductos biliares (C22.0)
Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)

8190/0 Adenoma trabecular

8190/3 Adenocarcinoma trabecular

Carcinoma trabecular

8191/0 Adenoma embrionario

8200/0 Cilindroma ecrino dérmico (C44._)

Cilindroma de la piel (C44._) Tumor en turbante (C44.4)

8200/3 Carcinoma adenoide quístico

Adenocarcinoma, tipo cilindroide Adenoma bronquial, tipo cilindroide (C34._) [obs] Carcinoma adenoquístico Cilindroma, SAI (excepto cilindroma de piel 8200/0)

8201/2 Carcinoma cribiforme in situ (C50.)

Carcinoma ductal in situ, tipo cribriforme (C50._)

8201/3 Carcinoma cribiforme, SAI

Adenocarcinoma cribiforme de tipo comedón (C18._, C19.9, C20.9)
Carcinoma cribiforme de tipo comedo (C18._, C19.9, C20.9)
Carcinoma ductal, tipo cribiforme (C50._)

8202/0 Adenoma microquístico (C25._)

8204/0 Adenoma de la lactancia (C50._)

8210/0 Pólipo adenomatoso, SAI

Adenoma polipoide

8210/2 Adenocarcinoma in situ en pólipo adenomatoso

Adenocarcinoma in situ en adenoma polipoide

Adenocarcinoma in situ en adenoma tubular

Adenocarcinoma in situ en pólipo, SAI Carcinoma in situ en pólipo adenomatoso Carcinoma in situ en pólipo, SAI

8210/3 Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso

Adenocarcinoma en adenoma polipoide Adenocarcinoma en adenoma tubular Adenocarcinoma en pólipo, SAI Carcinoma en pólipo adenomatoso Carcinoma en pólipo, SAI

8211/0 Adenoma tubular, SAI

8211/3 Adenocarcinoma tubular

Carcinoma tubular

8212/0 Adenoma plano

8213/0 Adenoma dentado (C18.)

Adenoma dentado clásico Adenoma dentado sésil Adenoma serrado sésil clásico Pólipo dentado sésil Pólipo mixto adenomatoso e hiperplásico (C18.)

8213/3 Adenocarcinoma dentado

8214/3 Carcinoma de células parietales (C16._)

Adenocarcinoma de células parietales (C16._)

8215/3 Adenocarcinoma de glándulas anales (C21.1)

Adenocarcinoma de conductos anales (C21.1)

8220/0 Poliposis adenomatosa del colon (C18._)

Adenomatosis, SAI Poliposis familiar del colon (C18._)

8220/3 Adenocarcinoma en poliposis adenomatosa del colon (C18._)

8221/0 Pólipos adenomatosos múltiples

Poliposis múltiple

8221/3 Adenocarcinoma en pólipos adenomatosos múltiples

Adenocarcinoma en poliposis múltiple

8230/2 Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._)

Carcinoma intraductal, tipo sólido

8230/3 Carcinoma sólido, SAI

Adenocarcinoma sólido con formación de mucina

Carcinoma sólido con formación de mucina

8231/3 Carcinoma simple

8240/1 Tumor carcinoide de potencial maligno incierto

Argentafinoma, SAI [obs] Tumor carcinoide argentafín, SAI

8240/3 Tumor carcinoide, SAI

Adenoma bronquial tipo carcinoide(C34._) Carcinoide típico Carcinoide, SAI

Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado Carcinoma neuroendocrino de bajo grado Tumor neuroendocrino, grado 1

8241/3 Carcinoide de células enterocromafines

Argentafinoma maligno Carcinoide productor de serotonina Carcinoma de células EC Tumor carcinoide argentafín maligno

8242/1 Carcinoide de células similares a enterocromafines

Carcinoide de células ECL, SAI

8242/3 Carcinoide de células similares a enterocromafines, maligno

Carcinoide de células ECL, maligno

8243/3 Carcinoide de células caliciformes

Carcinoide mucinoso Tumor mucocarcinoide

8244/3 Carcinoma adenoneuroendocrino mixto

CANEM

Carcinoide compuesto

Carcinoide y adenocarcinoma combinados Carcinoide y adenocarcinoma combinados/ mixtos

Carcinoide-adenocarcinoma mixto

8245/1 Carcinoide tubular

8245/3 Tumor adenocarcinoide

8246/3 Carcinoma neuroendocrino, SAI

8247/3 Carcinoma de células de Merkel (C44._) 8260/3 Adenocarcinoma papilar, SAI Carcinoma neuroendocrino primario Carcinoma papilar de células renales (C64.9) de piel (C44._) Carcinoma papilar de tiroides (C73.9) Tumor de células de Merkel (C44._) 8261/0 Adenoma velloso, SAI 8248/1 Apudoma Papiloma velloso 8249/3 Tumor carcinoide atípico 8261/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso Carcinoma neuroendocrino moderadamente diferenciado 8261/3 Adenocarcinoma en adenoma velloso Tumor neuroendocrino, grado 2 8262/3 Adenocarcinoma velloso 8250/1 Adenomatosis pulmonar (C34._) 8263/0 Adenoma tubulovelloso, SAI 8250/3 Adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, Adenoma papilotubular SAI (C34.) Adenoma túbulo-papilar Adenocarcinoma bronquiolar (C34.) Adenoma vellosoglandular Carcinoma bronquiolar (C34._) Carcinoma bronquiolo-alveolar, SAI (C34._) 8263/2 Adenocarcinoma in situ en adenoma Carcinoma de células alveolares (C34.) tubulovelloso 8251/0 Adenoma alveolar (C34._) 8263/3 Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso 8251/3 Adenocarcinoma alveolar (C34.) Adenocarcinoma papilotubular Carcinoma alveolar Adenocarcinoma tubulopapilar 8252/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar, no 8264/0 Papilomatosis glandular mucinoso (C34._) Papilomatosis biliar (C22.1, C24.0) Carcinoma bronquiolo-alveolar, células de Clara (C34._) 8265/3 Carcinoma micropapilar, SAI Carcinoma bronquiolo-alveolar, (C18._, C19.9, C20.9) neumocitos tipo (C34._) 8270/0 Adenoma cromófobo (C75.1) 8253/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar, mucinoso 8270/3 Carcinoma cromófobo (C75.1) Carcinoma bronquiolo-alveolar, tipo células Adenocarcinoma cromófobo (C75.1) caliciformes (C34._) 8271/0 Prolactinoma (C75.1) 8254/3 Carcinoma bronquiolo-alveolar mixto, mucinoso y no mucinoso (C34._) 8272/0 Adenoma hipofisario, SAI (C75.1) Carcinoma bronquiolo-alveolar, células de Clara y células caliciformes (C34._) 8272/3 Carcinoma hipofisario, SAI (C75.1) Carcinoma bronquiolo-alveolar, neumocitos tipo II y células caliciformes (C34._) 8280/0 Adenoma acidófilo (C75.1) Carcinoma bronquiolo-alveolar, tipo Adenoma eosinófilo (C75.1) indeterminado (C34._) 8280/3 Carcinoma acidófilo (C75.1) 8255/3 Adenocarcinoma combinado con subtipos Adenocarcinoma acidófilo (C75.1) mixtos Adenocarcinoma eosinófilo (C75.1) Adenocarcinoma combinado con otros Carcinoma eosinófilo (C75.1) tipos de carcinoma

8281/0 Adenoma mixto, acidófilo y basófilo (C75.1)

8281/3 Carcinoma mixto, acidófilo y basófilo (C75.1)

8260/0 Adenoma papilar, SAIPapiloma glandular

8290/0 Adenoma oxífilo

Adenoma de células de Hürthle (C73.9) Adenoma folicular, células oxífilas (C73.9)

Adenoma oncocítico

Oncocitoma

Oncocitoma de células fusiformes (C75.1) Tumor de células de Hürthle (C73.9)

8290/3 Adenocarcinoma oxífilo

Adenocarcinoma de células de Hürthle (C73.9) Adenocarcinoma oncocítico Carcinoma de células de Hürthle (C73.9) Carcinoma folicular de células oxífilas (C73.9) Carcinoma oncocítico

8300/0 Adenoma basófilo (C75.1)

Adenoma de células mucoides (C75.1)

8300/3 Carcinoma basófilo (C75.1)

Adenocarcinoma basófilo (C75.1) Adenocarcinoma de células mucoides (C75.1)

8310/0 Adenoma de células claras

8310/3 Adenocarcinoma de células claras, SAI

Adenocarcinoma de células claras de tipo mesonefroide

Carcinoma de células claras

8311/1 Tumor hipernefroide [obs]

8312/3 Carcinoma de células renales, SAI (C64.9)

Adenocarcinoma de células renales (C64.9) Hipernefroma (C64.9) [obs] Tumor de Grawitz (C64.9) [obs]

8313/0 Adenofibroma de células claras (C56.9)

Cistadenofibroma de células claras (C56.9)

8313/1 Adenofibroma de células claras de malignidad borderline (C56.9)

Cistadenofibroma de células claras de malignidad borderline (C56.9)

8313/3 Adenocarcinofibroma de células claras (C56.9)

Cistadenocarcinofibroma de células claras (C56.9)

8314/3 Carcinoma rico en lípidos (C50._)

8315/3 Carcinoma rico en glucógeno

8316/3 Carcinoma de células renales asociado a quiste (C64.9)

8317/3 Carcinoma de células renales tipo cromófobo (C64.9)

Carcinoma de células renales cromófobo (C64.9)

8318/3 Carcinoma de células renales sarcomatoide (C64.9)

Carcinoma de células renales de células fusiformes (C64.9)

8319/3 Carcinoma de túbulos colectores (C64.9)

Carcinoma de conductos de Bellini (C64.9) Carcinoma renal de tipo conductos colectores (C64.9)

8320/3 Carcinoma de células granulares

Adenocarcinoma de células granulares

8321/0 Adenoma de células principales (C75.0)

8322/0 Adenoma de células claroacuosas (C75.0)

8322/3 Adenocarcinoma de células claroacuosas (C75.0)

Carcinoma de células claroacuosas (C75.0)

8323/0 Adenoma de células mixtas

8323/3 Adenocarcinoma de células mixtas

8324/0 Lipoadenoma

Adenolipoma

8325/0 Adenoma metanéfrico (C64.9)

8330/0 Adenoma folicular (C73.9)

8330/1 Adenoma folicular atípico (C73.9)

8330/3 Adenocarcinoma folicular, SAI (C73.9)

Carcinoma folicular, SAI (C73.9)

8331/3 Adenocarcinoma folicular bien diferenciado (C73.9)

Carcinoma folicular bien diferenciado (C73.9)

8332/3 Adenocarcinoma folicular, tipo trabecular (C73.9)

Adenocarcinoma folicular moderadamente diferenciado (C73.9)

Carcinoma folicular moderadamente diferenciado (C73.9)

Carcinoma folicular, tipo trabecular (C73.9)

| 8333/0 | Adenoma microfolicular, SAI (C73.9) Adenoma fetal (C73.9) | 8370/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal, SAI (C74.0) Tumor adrenocortical, SAI |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 8333/3 | Adenocarcinoma fetal | | Tumor benigno de la corteza suprarrenal (C74.0) |
| 8334/0 | Adenoma macrofolicular (C73.9) Adenoma coloide (C73.9) | 9270/2 | Tumor de la corteza suprarrenal, SAI (C74.0) Carcinoma de la corteza suprarrenal (C74.0) |
| 8335/3 | Carcinoma folicular mínimamente invasivo (C73.9) | 6370/3 | Adenocarcinoma de la corteza suprarrenal (C74.0) |
| | Carcinoma folicular, encapsulado (C73.9) | | Tumor maligno adrenocortical Tumor maligno de la corteza suprarrenal (C74.0) |
| 8336/0 | Adenoma trabecular hialinizante (C73.9) | | (0/4.0) |
| 8337/3 | Carcinoma insular (C73.9) | 8371/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal de células compactas (C74.0) |
| 8340/3 | Carcinoma papilar, variante folicular (C73.9) Adenocarcinoma papilar y folicular (C73.9) Adenocarcinoma papilar, variante folicular (C73.9) Carcinoma papilar y folicular (C73.9) | 8372/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal, pigmentado (C74.0) Adenoma negro (C74.0) Adenoma pigmentado (C74.0) |
| 8341/3 | Microcarcinoma papilar (C73.9) | 8373/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal de células claras (C74.0) |
| 8342/3 | Carcinoma papilar de células oxífilas (C73.9) | 8374/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal de células de la glomerulosa (C74.0) |
| 8343/3 | Carcinoma papilar encapsulado (C73.9) | 8375/0 | Adenoma de la corteza suprarrenal de tipo |
| | | 037370 | celular mixto (C74.0) |
| 8344/3 | Carcinoma papilar de células columnares | | celular mixto (C74.0) |
| 8344/3 | Carcinoma papilar de células columnares (C73.9) Carcinoma papilar de células altas (C73.9) | | |
| | (C73.9) Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) | 8380/0 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI |
| 8345/3 | (C73.9) Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) | 8380/0 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad |
| 8345/3 8346/3 | (C73.9) Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9) | 8380/0 8380/1 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad borderline Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico Adenocarcinoma endometrioide, SAI |
| 8345/3 8346/3 8347/3 | Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9) Carcinoma mixto medular-folicular (C73.9) Carcinoma mixto medular-papilar (C73.9) Carcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) | 8380/0 8380/1 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad borderline Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico |
| 8345/3 8346/3 8347/3 | Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9) Carcinoma mixto medular-folicular (C73.9) Carcinoma mixto medular-papilar (C73.9) Carcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Adenocarcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) | 8380/0 8380/1 8380/3 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad borderline Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico Adenocarcinoma endometrioide, SAI Carcinoma endometrioide, SAI |
| 8345/3 8346/3 8347/3 | Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9) Carcinoma mixto medular-folicular (C73.9) Carcinoma mixto medular-papilar (C73.9) Carcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Adenocarcinoma esclerosante no | 8380/0 8380/1 8380/3 8381/0 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad borderline Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico Adenocarcinoma endometrioide, SAI Carcinoma endometrioide, SAI Cistadenocarcinoma endometrioide Adenofibroma endometrioide, SAI Cistadenofibroma endometrioide, SAI Cistadenofibroma endometrioide, SAI |
| 8345/3 8346/3 8347/3 8350/3 | Carcinoma papilar de células altas (C73.9) Carcinoma medular con estroma amiloide (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9) Carcinoma mixto medular-folicular (C73.9) Carcinoma mixto medular-papilar (C73.9) Carcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Adenocarcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Carcinoma papilar esclerosante difuso (C73.9) | 8380/0 8380/1 8380/3 8381/0 | celular mixto (C74.0) Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI Adenoma endometrioide de malignidad borderline Cistadenoma endometrioide de malignidad borderline Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico Adenocarcinoma endometrioide, SAI Carcinoma endometrioide, SAI Cistadenocarcinoma endometrioide Adenofibroma endometrioide, SAI Cistadenofibroma endometrioide, SAI |

| 8382/3 | Adenocarcinoma endometrioide, variante secretora | 8403/3 | Espiradenoma ecrino maligno (C44) |
|--------|---|--------|---|
| 8383/3 | Adenocarcinoma endometrioide, variante de células ciliadas | 8404/0 | Hidrocistoma (C44) Cistadenoma ecrino (C44) |
| 8384/3 | Adenocarcinoma, tipo endocervical | 8405/0 | Hidradenoma papilar Hidradenoma papilífero |
| | 39-842 Neoplasias de anejos y apéndices cutáneos | 8406/0 | Siringoadenoma papilar (C44) Siringocistadenoma papilar (C44) Siringocistadenoma papilífero |
| 8390/0 | Adenoma de los anexos cutáneos (C44) Tumor de los anexos cutáneos, benigno (C44) | 8407/0 | Siringoma, SAI (C44) |
| | Tumor de los anexos, benigno (C44) | 8407/3 | Carcinoma esclerosante de conductos sudoríparos (C44) |
| 8390/3 | Carcinoma de los anexos cutáneos (C44) Carcinoma de los anexos (C44) | | Carcinoma microquístico de anejos cutáneos (C44) |
| 8391/0 | Fibroma folicular (C44) Fibrofoliculoma (C44) | | Carcinoma siringomatoso (C44) |
| | Fibroma perifolicular (C44) Tricodiscoma (C44) | | Adenoma papilar ecrino (C44) |
| 8392/0 | Siringofibroadenoma (C44) | 8408/1 | Adenoma papilar digital agresivo (C44) |
| 8400/0 | Adenoma de las glándulas sudoríparas (C44) | 8408/3 | Adenocarcinoma papilar ecrino (C44) Adenocarcinoma papilar digital (C44) |
| | Hidradenoma, SAI (C44) Siringoadenoma, SAI (C44) | 8409/0 | Poroma ecrino (C44) |
| | Tumor benigno de las glándulas sudoríparas (C44) | 8409/3 | Poroma ecrino maligno Porocarcinoma (C44) |
| | Tumor de las glándulas sudoríparas, SAI (C44) | 8410/0 | Adenoma sebáceo (C44) Epitelioma sebáceo (C44) |
| 8400/3 | Adenocarcinoma de las glándulas sudoríparas (C44) Carcinoma de las glándulas sudoríparas (C44) | 8410/3 | Adenocarcinoma sebáceo (C44) Carcinoma sebáceo (C44) |
| | Tumor maligno de las glándulas sudoríparas (C44) | 8413/3 | Adenocarcinoma ecrino (C44) |
| 8401/0 | Adenoma apocrino | 8420/0 | Adenoma ceruminoso (C44.2) |
| 8401/3 | Cistadenoma apocrino Adenocarcinoma apocrino | 8420/3 | Adenocarcinoma ceruminoso (C44.2) Carcinoma ceruminoso (C44.2) |
| 8402/0 | Hidradenoma nodular (C44) | 843 | Neoplasias mucoepidermoides |
| | Acrospiroma ecrino (C44) Hidradenoma de células claras (C44) | 8430/1 | Tumor mucoepidermoide [obs] |
| 8402/3 | Hidradenoma nodular maligno (C44) Hidradenocarcinoma (C44) | 8430/3 | Carcinoma mucoepidermoide |
| 8403/0 | Espiradenoma ecrino (C44) Espiradenoma, SAI (C44) | | |

844-849 Neoplasias quísticas, mucinosas y serosas

8440/0 Cistadenoma, SAI

Cistoma, SAI

8440/3 Cistadenocarcinoma, SAI

8441/0 Cistadenoma seroso, SAI

Adenoma seroso microquístico Cistoma seroso

8441/3 Cistadenocarcinoma seroso, SAI (C56.9)

Adenocarcinoma seroso, SAI Carcinoma seroso, SAI

8442/1 Cistadenoma seroso de malignidad borderline (C56.9)

Tumor seroso proliferante atípico (C56.9) Tumor seroso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)

8443/0 Cistadenoma de células claras (C56.9)

8444/1 Tumor quístico de células claras de malignidad borderline (C56.9)

Tumor de células claras proliferante atípico (C56.9)

8450/0 Cistadenoma papilar, SAI (C56.9)

8450/3 Cistadenocarcinoma papilar, SAI (C56.9)

Adenocarcinoma quístico papilar

8451/1 Cistadenoma papilar de malignidad borderline (C56.9)

8452/1 Tumor seudopapilar sólido (C25._)

Neoplasia epitelial sólida y papilar (C25._) Tumor quístico papilar (C25._) Tumor sólido y quístico (C25._)

8452/3 Carcinoma seudopapilar sólido (C25._)

8453/0 Adenoma intraductal papilar-mucinoso (C25.)

Neoplasia papilar-mucinosa intraductal con displasia de bajo grado (C25._)

Neoplasia papilar-mucinosa intraductal con displasia moderada (C25._)

Tumor papilar-mucinoso intraductal con displasia de bajo grado (C25._)

Tumor papilar-mucinoso intraductal con displasia intermedia (C25._)

Tumor papilar-mucinoso intraductal con displasia moderada (C25._)

8453/2 Adenoma intraductal papilar-mucinoso no invasivo (C25._)

Neoplasia mucinosa papilar intraductal con displasia de alto grado

8453/3 Adenoma intraductal papilar-mucinoso invasivo (C25.)

Neoplasia mucinosa papilar intraductal con carcinoma invasivo asociado

8454/0 Tumor quístico del nodo auriculoventricular (C38.0)

8460/0 Cistadenoma seroso papilar, SAI (C56.9)

8460/3 Cistadenocarcinoma seroso papilar (C56.9)

Adenocarcinoma seroso papilar (C56.9) Carcinoma seroso micropapilar (C56.9)

8461/0 Papiloma de superficie serosa (C56.9)

8461/3 Carcinoma papilar de superficie serosa (C56.9)

Carcinoma papilar seroso primario de peritoneo (C48.1)

8462/1 Tumor quístico papilar seroso de malignidad borderline (C56.9)

Cistadenoma seroso papilar de malignidad borderline (C56.9)

Tumor seroso papilar de bajo potencial maligno (C56.9)

Tumor seroso papilar proliferativo atípico (C56.9)

8463/1 Tumor papilar de superficie serosa de malignidad borderline (C56.9)

8470/0 Cistadenoma mucinoso, SAI (C56.9)

Cistadenoma seudomucinoso, SAI (C56.9) Cistoma mucinoso (C56.9)

Neoplasia quística mucinosa con displasia de bajo grado (C25._)

Neoplasia quística mucinosa con displasia de grado intermedio (C25._)

Neoplasia quística mucinosa con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22._)

Neoplasia quística mucinosa con neoplasia intraepitelial de grado intermedio (C22._)

Tumor quístico mucinoso con displasia de bajo grado (C25._)

Tumor quístico mucinoso con displasia intermedia (C25._)

Tumor quístico mucinoso con displasia moderada (C25._)

8470/2 Cistadenocarcinoma mucinoso no invasivo (C25.)

Neoplasia quística mucinosa con displasia de alto grado (C25._)

Neoplasia quística mucinosa con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22._)

Tumor quístico mucinoso con displasia de alto grado (C25._)

8470/3 Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI (C56.9)

Adenocarcinoma seudomucinoso (C56.9) Cistadenocarcinoma seudomucinoso, SAI (C56.9)

Neoplasia quística mucinosa con carcinoma invasivo asociado (C25.)

Tumor quístico mucinoso con carcinoma invasivo asociado (C25._)

8471/0 Cistadenoma mucinoso papilar, SAI (C56.9)

Cistadenoma seudomucinoso papilar, SAI (C56.9)

8471/3 Cistadenocarcinoma mucinoso papilar (C56.9)

Cistadenocarcinoma seudomucinoso papilar (C56.9)

8472/1 Tumor quístico mucinoso de malignidad borderline (C56.9)

Cistadenoma mucinoso de malignidad borderline (C56.9)

Cistadenoma seudomucinoso de malignidad borderline (C56.9)

Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9) Tumor mucinoso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)

8473/1 Cistadenoma mucinoso papilar de malignidad borderline (C56.9)

Cistadenoma papilar seudomucinoso de malignidad borderline (C56.9) Tumor mucinoso papilar de bajo potencial maligno (C56.9)

8480/0 Adenoma mucinoso

8480/1 Neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (C18.1)

8480/3 Adenocarcinoma mucinoso

Adenocarcinoma coloide

Adenocarcinoma gelatinoso [obs]

Adenocarcinoma mucoide

Adenocarcinoma mucoso

Carcinoma coloide

Carcinoma gelatinoso [obs]

Carcinoma mucinoso

Carcinoma mucoide

Carcinoma mucoso

Seudomixoma peritoneal de origen primario desconocido (C80.9)

8480/6 Pseudomixoma peritoneal

8481/3 Adenocarcinoma productor de mucina

Adenocarcinoma mucosecretor Adenocarcinoma secretante de mucina Carcinoma productor de mucina Carcinoma secretante de mucina

8482/3 Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical

8490/3 Carcinoma de células en anillo de sello

Adenocarcinoma de células en anillo de sello Carcinoma de bajo grado de cohesión

8490/6 Carcinoma metastásico de células en anillo de sello

Tumor de Krukenberg

850-854 Neoplasias ductales y lobulares

8500/2 Carcinoma intraductal no infiltrante, SAI

Adenocarcinoma intraductal no infiltrante, SAI

Carcinoma ductal in situ, SAI (C50._) Carcinoma intraductal, SAI CDIS, SAI (C50._) DIN 3 (C50._)

Neoplasia ductal intraepitelial 3 (C50._)

8500/3 Carcinoma ductal infiltrante, SAI (C50.)

Adenocarcinoma ductal infiltrante (C50._) Adenocarcinoma ductal, SAI Carcinoma de células de los conductos Carcinoma ductal, SAI

8501/2 Comedocarcinoma no infiltrante (C50.)

Carcinoma ductal in situ, tipo comedo (C50._) CDIS, tipo comedo (C50._)

8501/3 Comedocarcinoma, SAI (C50._)

8502/3 Carcinoma juvenil de la mama (C50._)

Carcinoma secretor de la mama (C50._)

8503/0 Papiloma intraductal

Adenoma ductal, SAI Neoplasia papilar intraductal con neoplasia intraepitelial de grado intermedio

(C22._, C24.0)

Neoplasia papilar intraductal, SAI Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0)

Neoplasia papilar intraquística con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C23.9)

Neoplasia papilar intraductal con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22._, C24.0)

Neoplasia papilar intraquística con neoplasia intraepitelial de grado intermedio (C23.9)

Neoplasia túbulo-papilar intraductal de bajo grado Papiloma de los conductos Papiloma intracanalicular

8503/2 Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante (C50._)

Adenocarcinoma papilar intraductal, SAI (C50.)

Carcinoma ductal in situ, papilar (C50._) Carcinoma papilar intraductal (C50._) Carcinoma papilar intraductal no infiltrante (C50._)

DCIS, papilar (C50._)

Neoplasia papilar intraductal con displasia de alto grado

Neoplasia papilar intraductal con neoplasia intraepitelial de alto grado

Neoplasia papilar intraquística con neoplasia intraepitelial de alto grado (C23.9)

Neoplasia túbulo-papilar intraductal de alto grado Tumor papilar intraductal con displasia de alto grado

Tumor papilar intraductal con neoplasia intraepitelial de alto grado

Tumor papilar intraquístico con displasia de alto grado (C23.9)

Tumor papilar intraquístico con neoplasia intraepitelial de alto grado (C23.9)

8503/3 Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión (C50.)

Adenocarcinoma infiltrante y papilar Adenocarcinoma papilar infiltrante Neoplasia papilar intraductal con carcinoma invasivo asociado

Neoplasia papilar intraquística con carcinoma invasivo asociado (C23.9)

8504/0 Adenoma papilar intraquístico

Papiloma intraquístico

8504/2 Carcinoma intraquístico no infiltrante

8504/3 Carcinoma intraquístico, SAI

Adenocarcinoma papilar intraquístico

8505/0 Papilomatosis intraductal, SAI

Papilomatosis intracanalicular, SAI Papilomatosis intraductal difusa

8506/0 Adenoma del pezón (C50.0)

Papilomatosis ductal subareolar (C50.0)

8507/2 Carcinoma micropapilar intraductal (C50._)

Carcinoma ductal in situ micropapilar (C50._) Carcinoma intraductal, adherente (C50._)

8508/3 Carcinoma hipersecretor quístico (C50.)

8510/3 Carcinoma medular, SAI

Adenocarcinoma medular

8512/3 Carcinoma medular con estroma linfoide

8513/3 Carcinoma medular atípico (C50._)

8514/3 Carcinoma ductal, tipo desmoplásico

8520/2 Carcinoma lobulillar in situ, SAI (C50._)

Carcinoma lobulillar no infiltrante (C50._) CLIS, SAI (C50._)

8520/3 Carcinoma lobulillar, SAI (C50.)

Adenocarcinoma lobulillar (C50._) Carcinoma lobulillar infiltrante, SAI (C50._)

8521/3 Carcinoma de los conductos terminales, infiltrante (C50.)

Carcinoma de los canalículos terminales, infiltrante

8522/2 Carcinoma intraductal y carcinoma lobulillar in situ (C50._)

Carcinoma intracanalicular y carcinoma lobulillar in situ

8522/3 Carcinoma ductal y lobulillar infiltrante (C50._)

Carcinoma ductal y carcinoma lobulillar in situ (C50.)

Carcinoma intraductal y lobulillar Carcinoma lobulillar infiltrante y carcinoma ductal in situ (C50._) Carcinoma lobulillar y ductal (C50._)

| 8523/3 | Carcinoma ductal infiltrante mezclado con | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|---|---|----|-----|---|-----|----|------|----|------|---|
| | ot | ros t | ipos | d | e | ca | rci | n | on | na | (C50 |)) | | |
| | _ | | | | | 1 | | 1 | . 1 | | C1. | | (0=0 | ` |

Carcinoma ductal y coloide infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y cribiforme infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y mucinoso infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y tubular infiltrante (C50._)

- 8524/3 Carcinoma lobulillar infiltrante mezclado con otros tipos de carcinoma (C50._)
- **8525/3 Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado**Adenocarcinoma de conductos terminales
- **8530/3 Carcinoma inflamatorio (C50._)**Adenocarcinoma inflamatorio (C50._)
- **8540/3 Enfermedad de Paget, mamaria (C50._)**Enfermedad de Paget de la mama (C50._)

8541/3 Enfermedad de Paget y carcinoma ductal infiltrante de la mama (C50.)

Enfermedad de Paget y carcinoma canalicular infiltrante de la mama

- **8542/3 Enfermedad de Paget extramamaria** (excepto enfermedad de Paget de hueso)
- 8543/3 Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama (C50._)

855 Neoplasias de células acinosas

8550/0 Adenoma de células acinosas

Adenoma acinoso Adenoma de células acínicas

8550/1 Tumor de células acinosas [obs]

Tumor acinocelular [obs]
Tumor de células acínicas [obs]

8550/3 Carcinoma de células acinosas

Adenocarcinoma acinoso Adenocarcinoma de células acínicas Carcinoma acinoso

- 8551/3 Cistadenocarcinoma células acinares
- 8552/3 Carcinoma acinar-ductal mixto

856-857 Neoplasias epiteliales complejas

8560/0 Papiloma mixto de células escamosas y glandular

8560/3 Carcinoma adenoescamoso

Adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas, mixto Adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, mixto

8561/0 Adenolinfoma (C07._, C08._)

Cistadenoma papilar linfomatoso (C07._, C08._) Tumor de Warthin (C07._, C08._)

- 8562/3 Carcinoma epitelial-mioepitelial
- 8570/3 Adenocarcinoma con metaplasia escamosa Adenoacantoma

8571/3 Adenocarcinoma con metaplasia ósea y cartilaginosa

Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa Adenocarcinoma con metaplasia ósea

- 8572/3 Adenocarcinoma con metaplasia de células fusiformes
- **8573/3 Adenocarcinoma con metaplasia apocrina**Carcinoma con metaplasia apocrina

8574/3 Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina

Carcinoma con diferenciación neuroendocrina

- 8575/3 Carcinoma metaplásico, SAI
- **8576/3 Adenocarcinoma hepatoide**Carcinoma hepatoide

858 Neoplasias epiteliales del timo

- 8580/0 Timoma benigno (C37.9)
- 8580/1 Timoma, SAI (C37.9)
- 8580/3 Timoma maligno, SAI (C37.9)

8581/1 Timoma tipo A, SAI (C37.9)

Timoma de células fusiformes, SAI (C37.9) Timoma medular, SAI (C37.9)

8581/3 Timoma tipo A maligno (C37.9)

Timoma de células fusiformes maligno (C37.9) Timoma medular maligno (C37.9)

8582/1 Timoma tipo AB, SAI (C37.9)

Timoma de tipo mixto, SAI (C37.9)

8582/3 Timoma tipo AB maligno (C37.9)

Timoma maligno de tipo mixto (C37.9)

8583/1 Timoma tipo B1, SAI (C37.9)

Timoma linfocítico, SAI (C37.9) Timoma organoide, SAI (C37.9)

Timoma predominantemente cortical, SAI

Timoma rico en linfocitos, SAI (C37.9)

8583/3 Timoma tipo B1 maligno (C37.9)

Timoma linfocítico maligno (C37.9)

Timoma organoide maligno (C37.9)

Timoma predominantemente cortical maligno (C37.9)

Timoma rico en linfocitos maligno (C37.9)

8584/1 Timoma tipo B2, SAI (C37.9)

Timoma cortical, SAI (C37.9)

8584/3 Timoma tipo B2 maligno (C37.9)

Timoma cortical maligno (C37.9)

8585/1 Timoma tipo B3, SAI (C37.9)

Timoma atípico, SAI (C37.9) Timoma epitelial, SAI (C37.9)

8585/3 Timoma tipo B3, maligno (C37.9)

Carcinoma tímico bien diferenciado (C37.9)

Timoma atípico maligno (C37.9) Timoma epitelial maligno (C37.9)

8586/3 Carcinoma tímico, SAI (C37.9)

Timoma tipo C (C37.9)

8587/0 Timoma hamartomatoso ectópico

8588/3 Tumor epitelial fusiforme con elemento de tipo tímico

TEFETT

Tumor epitelial fusiforme con diferenciación de tipo tímico

8589/3 Carcinoma que muestra elemento de tipo tímico

Carcinoma que muestra diferenciación de tipo tímico CMETT

859-867 Neoplasias especializadas de las gónadas

8590/1 Tumor de los cordones sexuales y del estroma gonadal, SAI

Tumor de cordones sexuales, SAI Tumor del estroma gonadal, SAI Tumor del estroma ovárico (C56.9) Tumor del estroma testicular (C62._)

8591/1 Tumor de cordones sexuales y estroma gonadal, incompletamente diferenciado

8592/1 Tumor de cordones sexuales y estroma gonadal, formas mixtas

8593/1 Tumor de estroma con elementos menores de cordones sexuales (C56.9)

8600/0 Tecoma, SAI (C56.9)

Tumor de células de la teca (C56.9)

8600/3 Tecoma maligno (C56.9)

Carcinoma de células de la teca

8601/0 Tecoma luteinizado (C56.9)

8602/0 Tumor esclerosante del estroma (C56.9)

8610/0 Luteoma, SAI (C56.9)

Luteinoma (C56.9)

8620/1 Tumor de células de la granulosa, tipo adulto (C56.9)

Tumor de células de la granulosa, SAI (C56.9)

8620/3 Tumor maligno de células de la granulosa (C56.9)

Carcinoma de células de la granulosa (C56.9) Tumor de células de la granulosa, sarcomatoide (C56.9)

8621/1 Tumor de células de la granulosa y de la teca (C56.9)

Tumor de células de la teca y de la granulosa (C56.9)

8622/1 Tumor de células de la granulosa juvenil (C56.9)

8623/1 Tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares (C56.9)

| 8630/0 | Androblastoma benigno Arrenoblastoma benigno | 8650/1 | Tumor de células de Leydig, SAI (C62) Tumor de células intersticiales, SAI |
|--------|---|--------|---|
| 8630/1 | Androblastoma, SAI Arrenoblastoma, SAI | 8650/3 | Tumor maligno de células de Leydig (C62) Tumor maligno de células intersticiales |
| 8630/3 | Androblastoma maligno Arrenoblastoma maligno | 8660/0 | Tumor de células del hilio(C56.9) Tumor de células hiliares (C56.9) |
| 8631/0 | Tumor de células de Sertoli-Leydig, bien diferenciado | 8670/0 | Tumor de células lipídicas del ovario (C56.9) Masculinovoblastoma (C56.9) |
| 8631/1 | Tumor de células de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia | | Tumor de células esteroideas, SAI Tumor de células lipoideas del ovario (C56.9) |
| | Tumor de células de Sertoli-Leydig, SAI | 8670/3 | Tumor de células esteroideas, maligno |
| 8631/3 | Tumor de células de Sertoli-Leydig, mal diferenciado Tumor de células de Sertoli-Leydig, sarcomatoide | 8671/0 | Tumor de restos suprarrenales |
| 8632/1 | Ginandroblastoma (C56.9) | | 868-871 Paragangliomas y tumores glómicos |
| 8633/1 | Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme | 8680/0 | Paraganglioma, benigno |
| 8634/1 | Tumor de células de Sertoli-Leydig, diferenciación intermedia, con elementos | 8680/1 | Paraganglioma, SAI |
| | heterólogos Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme, | 8680/3 | Paraganglioma maligno |
| | con elementos heterólogos | 8681/1 | Paraganglioma simpático |
| 8634/3 | Tumor de células de Sertoli-Leydig, mal diferenciado, con elementos heterólogos | 8682/1 | Paraganglioma parasimpático |
| 8640/1 | Tumor de células de Sertoli, SAI | 8683/0 | Paraganglioma gangliocítico (C17.0) |
| | Adenoma de células de Sertoli Adenoma testicular Adenoma tubular de Pick Androblastoma tubular, SAI | 8690/1 | Tumor del corpúsculo yugular (C75.5) Paraganglioma yugular (C75.5) Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5) Tumor del glomo yugular |
| 8640/3 | Carcinoma de células de Sertoli (C62) | 8691/1 | Tumor del corpúsculo aórtico (C75.5) |
| 8641/0 | Tumor de células de Sertoli con depósito de lípidos | | Paraganglioma aórtico-pulmonar (C75.5) Paraganglioma del corpúsculo aórtico (C75.5 |
| | Androblastoma tubular con depósito de lípidos (C56.9) Foliculoma lipídico (C56.9) Tumor de células de Sertoli ricas en lípidos | 8692/1 | Tumor del cuerpo carotídeo (C75.4) Paraganglioma del cuerpo carotídeo (C75.4) |
| | (C56.9) | 8693/1 | Paraganglioma extrasuprarrenal, SAI Paraganglioma no cromafin, SAI |
| 8642/1 | Tumor de células de Sertoli calcificante de células grandes | | Quimiodectoma |
| | 5 | 8693/3 | Paraganglioma maligno extrasuprarrenal |
| 8650/0 | Tumor benigno de células de Leydig (C62) Tumor benigno de células intersticiales | | Paraganglioma maligno no cromafín |

| 8700/0 | Feocromocitoma, SAI (C74.1) Cromafinoma | 8728/0 | Melanocitosis difusa (C70.9) |
|--------|---|--------|---|
| | Paraganglioma cromafín Paraganglioma medular suprarrenal (C74.1) | 8728/1 | Melanocitoma meníngeo (C70.9) |
| | Tumor cromafín | 8728/3 | Melanomatosis meníngea (C70.9) |
| 8700/3 | Feocromocitoma maligno (C74.1) Feocromoblastoma (C74.1) Paraganglioma medular suprarrenal, | 8730/0 | Nevus no pigmentado (C44) Nevus acrómico (C44) |
| | maligno (C74.1) | 8730/3 | Melanoma amelanótico (C44) |
| 8710/3 | Glomangiosarcoma Sarcoma glomoide | 8740/0 | Nevus de la unión, SAI (C44) Nevus intraepidérmico (C44) |
| 8711/0 | Tumor glómico, SAI | 8740/3 | Melanoma maligno en nevus de unión (C44) |
| 8711/3 | Tumor de glomus, maligno | 8741/2 | Melanosis precancerosa, SAI (C44) |
| | Glomangioma | 8741/3 | Melanoma maligno en melanosis precancerosa (C44) |
| 8/13/0 | Glomangiomioma | | |
| 8 | 372-879 Nevus y melanomas | 8742/2 | Léntigo maligno (C44) Peca melanótica de Hutchinson, SAI (C44) |
| 8720/0 | Nevus pigmentado, SAI (C44) Nevus melanocítico (C44) Nevus piloso (C44) Nevus, SAI (C44) | 8742/3 | Melanoma en léntigo maligno (C44) Melanoma maligno en peca melanótica de Hutchinson (C44) |
| 8720/2 | Melanoma in situ | 8743/3 | Melanoma de extensión superficial (C44) |
| 0720/2 | Malanama malima CAL/avanta malanama | 8744/3 | Melanoma maligno lentiginoso acral (C44) |
| 8/20/3 | Melanoma maligno, SAI (excepto melanoma juvenil 8770/0) Melanoma, SAI | 8745/3 | Melanoma desmoplásico, maligno (C44) Melanoma maligno amelanótico (C44) Melanoma maligno neurotrópico (C44) |
| 8721/3 | Melanoma nodular (C44) | | Weianoma mangno neurotropico (C44) |
| 8722/0 | Nevus de células en globo (C44) | 8746/3 | Melanoma lentiginoso de mucosa |
| 8722/3 | Melanoma de células en globo (C44) | 8750/0 | Nevus intradérmico (C44) Nevus dérmico (C44) |
| 8723/0 | Nevus en regresión (C44) | 8760/0 | Nevus compuesto (C44) Nevus dérmico y epidérmico (C44) |
| 8723/3 | Melanoma maligno en regresión (C44) | 8761/0 | Nevus congénito pequeño (C44) |
| | Neuronevus (C44) | 8761/1 | Nevus pigmentado gigante, SAI (C44) Nevus congénito intermedio y gigante (C44) |
| 8726/0 | Nevus magnocelular (C69.4) Melanocitoma del globo ocular (C69.4) Melanocitoma, SAI | 8761/3 | Melanoma maligno en nevus pigmentado gigante (C44) Melanoma maligno en nevus melanocítico |
| 8727/0 | Nevus displásico (C44) | | congénito (C44) |

| 8762/1 | Lesión dérmica proliferativa en nevus congénito (C44) | 8803/3 | Sarcoma de células pequeñas Sarcoma de células redondas |
|--------|---|--------|--|
| 8770/0 | Nevus de células epitelioides y fusiformes (C44) | 8804/3 | Sarcoma epitelioide Sarcoma de células epitelioides |
| | Melanoma juvenil (C44) Nevus de Spitz (C44) | 8805/3 | Sarcoma indiferenciado |
| | Nevus juvenil (C44) Nevus pigmentado de células fusiformes de Reed (C44) | 8806/3 | Tumor desmoplásico de células redondas pequeñas |
| 8770/3 | Melanoma mixto de células epitelioides y fusiformes | 88 | 1-883 Neoplasias fibromatosas |
| 8771/0 | Nevus de células epitelioides (C44) | 8810/0 | Fibroma, SAI Fibroma duro |
| 8771/3 | Melanoma de células epitelioides | 8810/1 | Fibroma celular (C56.9) |
| 8772/0 | Nevus fusocelular, SAI (C44) | | Fibrosarcoma, SAI |
| 8772/3 | Melanoma fusocelular, SAI Melanoma de células fusiformes | 8811/0 | Fibromixoma Fibroma mixoide |
| 8773/3 | Melanoma de células fusiformes, tipo A (C69) | | Fibroma mixoide Fibromixoma plexiforme Mixofibroma, SAI |
| 8774/3 | Melanoma de células fusiformes, tipo B (C69) | 8811/3 | Fibromixosarcoma |
| 0700/0 | Name and CAL(CAA) | 8812/0 | Fibroma perióstico (C40, C41) |
| 8/80/0 | Nevus azul de Jadassohn (C44) | 8812/3 | Fibrosarcoma perióstico (C40, C41) Sarcoma perióstico, SAI (C40, C41) |
| 8780/3 | Nevus azul maligno (C44) | 8813/0 | Fibroma fascial |
| 8790/0 | Nevus azul celular (C44) | 8813/3 | Fibrosarcoma fascial |
| | 880 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAI | 8814/3 | Fibrosarcoma infantil Fibrosarcoma congénito |
| 8800/0 | Tumor benigno de tejidos blandos | 8815/0 | Tumor fibroso solitario Tumor fibroso localizado |
| 8800/3 | Sarcoma, SAI Sarcoma de tejidos blandos | 8815/3 | Tumor fibroso solitario, maligno |
| | Tumor maligno de partes blandas Tumor maligno de tejidos blandos | 8820/0 | Elastofibroma |
| | Tumor mesenquimal maligno | 8821/1 | Fibromatosis agresiva |
| 8800/9 | Sarcomatosis, SAI | | Desmoide extrabdominal Desmoide, SAI |
| 8801/3 | Sarcoma fusocelular, SAI | | Fibroma invasivo |
| | Sarcoma de células fusiformes | 8822/1 | Fibromatosis abdominal |
| 8802/3 | Sarcoma de células gigantes (excepto de hueso 9250/3) Sarcoma de células pleomorfas | · | Desmoide abdominal Fibromatosis mesentérica (C48.1) Fibromatosis retroperitoneal (C48.0) |

| 8823/0 | Fibroma desmoplásico | 8 | 384 Neoplasias mixomatosas |
|--------|---|----------------|---|
| 8824/0 | Miofibroma | 8840/0 | Mixoma, SAI |
| 8824/1 | Miofibromatosis Fibromatosis congénita generalizada | 8840/3 | Mixosarcoma |
| | Miofibromatosis infantil | 8841/1 | Angiomixoma Angiomixoma agresivo |
| 8825/0 | Miofibroblastoma | 8842/0 | Tumor fibromixoide osificante |
| 8825/1 | Tumor miofibroblástico, SAI Tumor inflamatorio miofibroblástico | 88 | 5-888 Neoplasias lipomatosas |
| 8826/0 | Angiomiofibroblastoma | 2250/ <u>0</u> | Lipoma, SAI |
| 8827/1 | Tumor miofibroblástico peribronquial (C34) Tumor miofibroblástico peribronquial congénito (C34) | | Lipoma atípico Liposarcoma superficial bien diferenciado Liposarcoma superficial bien diferenciado de tejidos blandos |
| 8830/0 | Histiocioma fibroso benigno Fibrohistiocitoma, SAI Fibroxantoma, SAI Histiocitoma fibroso, SAI Xantofibroma | | Liposarcoma, SAI Fibroliposarcoma Fibrolipoma |
| 8830/1 | Fibrohistiocitoma atípico Fibroxantoma atípico | 8851/3 | Liposarcoma bien diferenciado Liposarcoma diferenciado |
| 8830/3 | Histiocitoma fibroso maligno Fibroxantoma maligno | | Liposarcoma esclerosante Liposarcoma inflamatorio Liposarcoma similar a lipoma |
| 8831/0 | Histiocitoma, SAI Histiocitoma juvenil Histiocitoma profundo | 8852/0 | Fibromixolipoma Mixolipoma |
| 8832/0 | Reticulohistiocitoma Dermatofibroma, SAI (C44) | 8852/3 | Liposarcoma mixoide Mixoliposarcoma |
| 0052,0 | Dermatofibroma lenticulare (C44) Fibrosis nodular subepidérmica (C44) | 8853/3 | Liposarcoma de células redondas |
| | Hemangioma esclerosante (C44) Histiocitoma cutáneo, SAI (C44) | 8854/0 | Lipoma pleomorfo |
| 8832/3 | Dermatofibrosarcoma, SAI (C44) | 8854/3 | Liposarcoma pleomorfo |
| | Dermatofibrosarcoma protuberans, SAI (C44.) | 8855/3 | Liposarcoma mixto |
| 8833/3 | Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentado (C44) Tumor de Bednar (C44) | 8856/0 | Lipoma intramuscular Angiolipoma infiltrante Lipoma infiltrante |
| 8834/1 | Fibroblastoma de células gigantes | 8857/0 | Lipoma fusocelular |
| | Tumor fibrohistiocítico plexiforme | 8857/3 | Liposarcoma fibroblástico |
| 8836/1 | Fibrohistiocitoma angiomatoide | 8858/3 | Liposarcoma desdiferenciado |

8860/0 Angiomiolipoma 8896/3 Leiomiosarcoma mixoide 8861/0 Angiolipoma, SAI 8897/1 Tumor de músculo liso de potencial maligno incierto Tumor de músculo liso, SAI 8862/0 Lipoma condroide 8898/1 Leiomioma metastatizante 8870/0 Mielolipoma 8900/0 Rabdomioma, SAI 8880/0 Hibernoma Lipoma de células adiposas fetales 8900/3 Rabdomiosarcoma, SAI Tumor de tejido adiposo pardo Rabdosarcoma 8881/0 Lipoblastomatosis 8901/3 Rabdomiosarcoma pleomorfo, tipo adulto Lipoblastoma Rabdomiosarcoma pleomorfo, SAI Lipoma fetal, SAI Lipomatosis fetal 8902/3 Rabdomiosarcoma de tipo mixto Rabdomiosarcoma mixto embrionario y alveolar 889-892 Neoplasias miomatosas 8903/0 Rabdomioma fetal 8890/0 Leiomioma, SAI 8904/0 Rabdomioma adulto Fibroide uterino (C55.9) Rabdomioma glucogénico Fibromioma Leiomiofibroma 8905/0 Rabdomioma genital (C51., C52.9) Leiomioma plexiforme Lipoleiomioma 8910/3 Rabdomiosarcoma embrionario Rabdomiosarcoma embrionario pleomorfo 8890/1 Leiomiomatosis, SAI Sarcoma botrioide Leiomiomatosis intravascular Sarcoma botrioides 8912/3 Rabdomiosarcoma de células fusiformes 8890/3 Leiomiosarcoma, SAI 8920/3 Rabdomiosarcoma alveolar 8891/0 Leiomioma epitelioide Leiomioblastoma 8921/3 Rabdomiosarcoma con diferenciación ganglionar 8891/3 Leiomiosarcoma epitelioide Ectomesenquimoma 8892/0 Leiomioma celular 893-899 Neoplasias complejas mixtas y del estroma 8893/0 Leiomioma atípico Leiomioma abigarrado Leiomioma pleomorfo 8930/0 Nódulo del estroma endometrial (C54.1) Leiomioma simplástico 8930/3 Sarcoma del estroma endometrial, SAI (C54.1) 8894/0 Angiomioma Sarcoma del estroma endometrial, de alto Angioleiomioma grado (C54.1) Leiomioma vascular Sarcoma endometrial, SAI (C54.1) 8894/3 Angiomiosarcoma 8931/3 Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado (C54.1) Endometriosis de estroma (C54.1) 8895/0 Mioma Estromatosis endometrial (C54.1) Miosis de estroma, SAI (C54.1) 8895/3 Miosarcoma Miosis estromal endolinfática (C54.1)

| 8932/0 | Adenomioma Adenomioma polipoide atípico | | Nefroma mesoblástico |
|--------|--|--------|--|
| 8933/3 | Adenosarcoma | 8900/3 | Nefroblastoma, SAI (C64.9) Nefroma, SAI (C64.9) Tumor de Wilms (C64.9) |
| 8934/3 | Carcinofibroma | 8963/3 | Tumor rabdoide maligno |
| 8935/0 | Tumor estromal benigno | | Sarcoma rabdoide Tumor rabdoide, SAI |
| 8935/1 | Tumor estromal, SAI | 8964/3 | Sarcoma de células claras del riñón (C64.9) |
| 8935/3 | Sarcoma estromal, SAI | 8965/0 | Adenofibroma nefrogénico (C64.9) |
| 8936/0 | Tumor del estroma gastrointestinal, benigno TEGI, benigno | 8966/0 | Tumor de células intersticiales de médula renal (C64.9) Fibroma de médula renal (C64.9) |
| 8936/1 | Tumor del estroma gastrointestinal, SAI TEGI, SAI | 8967/0 | Tumor renal osificante (C64.9) |
| | TNAG Tumor de células marcapaso gastrointestinales Tumor de nervios autónomos gastrointestinales Tumor del estroma gastrointestinal, de potencial maligno incierto | 8970/3 | Hepatoblastoma (C22.0) Hepatoblastoma epitelioide (C22.0) Hepatoblastoma epitelio-mesenquimal mixto (C22.0) Hepatoma embrionario (C22.0) |
| 8936/3 | Sarcoma del estroma gastrointestinal TEGI maligno | 8971/3 | Pancreatoblastoma (C25) |
| | Tumor del estroma gastrointestinal, maligno | 8972/3 | Blastoma pulmonar (C34) Neumoblastoma (C34) |
| 8940/0 | Adenoma pleomorfo Siringoma condroide (C44) Tumor mixto, SAI | 8973/3 | Blastoma pleuropulmonar |
| | Tumor mixto, tipo glándula salival, SAI (C07, C08) | 8974/1 | Sialoblastoma |
| 8940/3 | Tumor mixto maligno, SAI Siringoma condroide maligno (C44) | 8975/1 | Tumor del estroma epitelial anidado calcificante (C22.0) |
| | Tumor mixto tipo glándula salival, maligno (C07, C08) | 8980/3 | Carcinosarcoma, SAI |
| 8941/3 | Carcinoma en adenoma pleomorfo (C07, C08) | 8981/3 | Carcinosarcoma embrionario |
| 8950/3 | Tumor mülleriano mixto (C54) | 8982/0 | Mioepitelioma Adenoma mioepitelial Tumor mioepitelial |
| 8951/3 | Tumor mesodérmico mixto | 8982/3 | Mioepitelioma maligno |
| 8959/0 | Nefroma quístico benigno (C64.9) | 0902/3 | Carcinoma mioepitelial |
| 8959/1 | Nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado (C64.9) | 8983/0 | Adenomioepitelioma (C50) |
| 8959/3 | Nefroma quístico maligno (C64.9) | 8990/0 | Mesenquimoma benigno |
| | Nefroma quístico multilocular, maligno (C64.9) | 8990/1 | Mesenquimoma, SAI Tumor mesenguimal mixto |

| 8990/3 | Mesenquimoma maligno Sarcoma mesenquimal mixto | 9020/0 | Tumor filodes benigno (C50) Cistosarcoma filodes benigno (C50) [obs] |
|--------|---|--------|---|
| 8991/3 | Sarcoma embrionario | 9020/1 | Tumor filodes borderline (C50) Cistosarcoma filodes, SAI (C50) |
| 900 | -903 Neoplasias fibroepiteliales | | Tumor filodes, SAI (C50) |
| 9000/0 | Tumor de Brenner, SAI (C56.9) | 9020/3 | Tumor filodes maligno (C50) Cistosarcoma filodes maligno (C50) |
| 9000/1 | Tumor de Brenner de malignidad borderline (C56.9) Tumor de Brenner proliferante (C56.9) | 9030/0 | Fibroadenoma juvenil (C50) |
| 9000/3 | Tumor de Brenner maligno (C56.9) | | 904 Neoplasias semejantes a las sinoviales |
| 9010/0 | Fibroadenoma, SAI (C50) | 9040/0 | Sinovioma benigno |
| 9011/0 | Fibroadenoma intraductal Fibroadenoma intracanalicular (C50) | 9040/3 | Sarcoma sinovial , SAI Sinovioma maligno Sinovioma, SAI |
| 9012/0 | Fibroadenoma pericanalicular (C50) | 0041/2 | Course simpoid time forestelou |
| 9013/0 | Adenofibroma, SAI Adenofibroma papilar | 9041/3 | Sarcoma sinovial, tipo fusocelular Sarcoma sinovial fibroso monofásico |
| | Cistadenofibroma, SAI | 9042/3 | Sarcoma sinovial de células epitelioides |
| 9014/0 | Adenofibroma seroso, SAI Cistadenofibroma seroso, SAI | 9043/3 | Sarcoma sinovial, tipo bifásico |
| 9014/1 | Adenofibroma seroso de malignidad borderline Cistadenofibroma seroso de malignidad borderline | 9044/3 | Sarcoma de células claras, SAI (excepto de riñón 8964/3) Melanoma maligno de partes blandas (C49) Sarcoma de células claras de tendones y aponeurosis (C49) |
| 9014/3 | Adenocarcinofibroma seroso Adenofibroma seroso maligno | 9 | 905 Neoplasias mesoteliales |
| | Cistadenocarcinofibroma seroso Cistadenofibroma seroso maligno | 9050/0 | Mesotelioma benigno |
| 9015/0 | Adenofibroma mucinoso, SAI Cistadenofibroma mucinoso, SAI | 9050/3 | Mesotelioma maligno Mesotelioma, SAI |
| 9015/1 | Adenofibroma mucinoso de malignidad borderline | 9051/0 | Mesotelioma fibroso benigno |
| | Cistadenofibroma mucinoso de malignidad borderline | 9051/3 | Mesotelioma fibroso maligno Mesotelioma desmoplásico Mesotelioma fibroso, SAI |
| 9015/3 | Adenofibroma mucinoso Adenofibroma mucinoso maligno | | Mesotelioma fusiforme Mesotelioma sarcomatoide |
| | Cistadenocarcinofibroma mucinoso Cistadenofibroma mucinoso maligno | 9052/0 | Mesotelioma epitelioide benigno Mesotelioma papilar bien diferenciado, benigno |

9016/0 Fibroadenoma gigante (C50._)

Papiloma mesotelial

9052/3 Mesotelioma epitelioide maligno 9080/0 Teratoma benigno Mesotelioma epitelioide, SAI Teratoma adulto, SAI Teratoma diferenciado Teratoma maduro 9053/3 Mesotelioma maligno, tipo bifásico Teratoma quístico adulto Mesotelioma bifásico, SAI Teratoma quístico, SAI 9054/0 Tumor adenomatoide, SAI 9080/1 Teratoma, SAI Teratoma sólido 9055/0 Mesotelioma multiquístico, benigno Mesotelioma quístico benigno (C48._) 9080/3 Teratoma maligno, SAI Teratoblastoma maligno 9055/1 Mesotelioma quístico, SAI (C48._) Teratoma embrionario Teratoma inmaduro maligno 906-909 Neoplasias de células Teratoma inmaduro, SAI germinales 9081/3 Teratocarcinoma Carcinoma y teratoma embrionario mixto 9060/3 Disgerminoma 9082/3 Teratoma maligno indiferenciado 9061/3 Seminoma, SAI (C62._) Teratoma maligno anaplásico 9062/3 Seminoma anaplásico (C62._) 9083/3 Teratoma maligno intermedio Seminoma con alto índice mitótico (C62.) 9084/0 Quiste dermoide, SAI 9063/3 Seminoma espermatocítico (C62._) Dermoide, SAI Espermatocitoma (C62._) 9084/3 Teratoma con transformación maligna 9064/2 Células germinales malignas intratubulares Quiste dermoide con transformación maligna (C56.9) Neoplasia intratubular de células germinales Quiste dermoide con tumor secundario (C62.) 9085/3 Tumor mixto de células germinales 9064/3 Germinoma Teratoma y seminoma mixtos Tumor de células germinales, SAI 9090/0 Estruma ovárico, SAI (C56.9) 9065/3 Tumor de células germinales, distinto de seminoma (C62.) 9090/3 Estruma ovárico maligno (C56.9) 9070/3 Carcinoma embrionario, SAI Adenocarcinoma embrionario 9091/1 Carcinoide estrumal (C56.9) Estruma ovárico y carcinoide (C56.9) 9071/3 Tumor del saco vitelino Carcinoma embrionario, tipo infantil 910 Neoplasias trofoblásticas Orquioblastoma (C62._) Tumor del saco vitelino hepatoide Tumor del seno endodérmico 9100/0 Mola hidatiforme, SAI (C58.9) Tumor vitelino polivesicular Mola hidatídica (C58.9) Mola hidatiforme completa (C58.9) 9072/3 Poliembrioma Carcinoma embrionario, tipo 9100/1 Mola hidatiforme invasora (C58.9) Corioadenoma (C58.9) poliembrionario

> Corioadenoma destruens (C58.9) Mola hidatiforme maligna (C58.9)

Mola invasora, SAI (C58.9)

9073/1 Gonadoblastoma

Gonocitoma

| 9100/3 | Coriocarcinoma, SAI Corioepitelioma | 9130/0 | Hemangioendotelioma benigno |
|--------|--|--------|---|
| | Epitelioma coriónico | 9130/1 | Hemangioendotelioma, SAI Angioendotelioma |
| 9101/3 | Coriocarcinoma combinado con otros elementos de células germinales | | Hemangioendotelioma kaposiforme |
| | Coriocarcinoma combinado con carcinoma embrionario | 9130/3 | Hemangioendotelioma maligno Sarcoma hemangioendotelial |
| | Coriocarcinoma combinado con teratoma | 9131/0 | Hemangioma capilar |
| 9102/3 | Teratoma trofoblástico maligno | | Hemangioma infantil Hemangioma juvenil |
| 9103/0 | Mola hidatiforme parcial (C58.9) | | Hemangioma plexiforme Hemangioma simple |
| 9104/1 | Tumor trofoblástico de localización placentaria (C58.9) | 9132/0 | Hemangioma intramuscular |
| 0105/2 | Tumor trofoblástico epitelioide | 9133/1 | Hemangioendotelioma epitelioide, SAI |
| 9103/3 | 911 Mesonefromas | 9133/3 | Hemangioendotelioma epitelioide maligno Tumor alveolar bronquial intravascular (C34) [obs] |
| 9110/0 | Mesonefroma benigno Adenoma del conducto de Wolff Adenoma mesonéfrico | 9135/1 | Angioendotelioma papilar endovascular Tumor de Dabska |
| 9110/1 | Tumor mesonéfrico, SAI Tumor de los conductos de Wolff | 9136/1 | Hemangioendotelioma de células fusiformes Angioendotelioma de células fusiformes |
| 9110/3 | Mesonefroma maligno Adenocarcinoma mesonéfrico Carcinoma del conducto de Wolff | 9140/3 | Sarcoma de Kaposi Sarcoma hemorrágico múltiple |
| | Mesonefroma, SAI | 9141/0 | Angioqueratoma |
| 912-9 | 16 Neoplasias de vasos sanguíneos | 9142/0 | Hemangioma verrugoso queratósico |
| 9120/0 | Hemangioma, SAI Angioma, SAI | 9150/0 | Hemangiopericitoma benigno |
| | Corioangioma (C58.9) | 9150/1 | Hemangiopericitoma, SAI Meningioma hemangiopericítico (C70) [obs] |
| 9120/3 | Hemangiosarcoma | | inemingionia nemangioperienteo (c/oi_/ [obo] |
| | Angiosarcoma | 9150/3 | Hemangiopericitoma maligno |
| 9121/0 | Hemangioma cavernoso | 9160/0 | Angiofibroma, SAI Angiofibroma celular |
| 9122/0 | Hemangioma venoso | | Angiofibroma de células gigantes Angiofibroma juvenil |
| 9123/0 | Hemangioma racemoso Hemangioma arteriovenoso | | Nevus involutivo (C44) [obs] Pápula fibrosa de la nariz (C44.3) [obs] |
| 9124/3 | Sarcoma de células de Kupffer (C22.0) | 9161/0 | Hemangioma racemoso adquirido |
| 9125/0 | Hemangioma epitelioide Hemangioma histiocitoide | 9161/1 | Hemangioblastoma Angioblastoma |

| 917 Neoplasias de vasos linfáticos | | 9187/3 | Osteosarcoma intraóseo bien diferenciado (C40,C41) |
|------------------------------------|---|--------|---|
| 9170/0 | Linfangioma, SAI Linfangioendotelioma, SAI | | Osteosarcoma intraóseo de bajo grado (C40,C41) |
| 9170/3 | Linfangiosarcoma | 9191/0 | Osteoma osteoide, SAI (C40,C41) |
| | Linfangioendotelioma maligno Linfangioendoteliosarcoma Sarcoma linfangioendotelial | 9192/3 | Osteosarcoma paraóseo (C40,C41) Osteosarcoma yuxtacortical (C40,C41) |
| 9171/0 | Linfangioma capilar | 9193/3 | Osteosarcoma perióstico (C40,C41) |
| | Linfangioma cavernoso | 9194/3 | Osteosarcoma superficial de alto grado (C40,C41) |
| 9173/0 | Linfangioma quístico | 9195/3 | Osteosarcoma intracortical (C40,C41) |
| | Higroma quístico Higroma, SAI | 9200/0 | Osteoblastoma, SAI (C40,C41) Osteoma osteoide gigante (C40,C41) |
| 9174/0 | Linfangiomioma | 9200/1 | Osteoblastoma agresivo (C40,C41) |
| 9174/1 | Linfangiomiomatosis Linfangioleiomiomatosis | 9210/0 | Osteocondroma (C40,C41) Econdroma (C40,C41) Exostosis cartilaginosa (C40,C41) |
| 9175/0 | Hemolinfangioma | | Exostosis osteocartilaginosa (C40,C41) |
| | 918-924 Neoplasias óseas y condromatosas | 9210/1 | Osteocondromatosis, SAI (C40,C41) Encondrosis (C40,C41) |
| 9180/0 | Osteoma, SAI (C40,C41) | 9220/0 | Condroma, SAI (C40,C41) Encondroma (C40,C41) |
| 9180/3 | Osteosarcoma, SAI (C40,C41) | 9220/1 | Condromatosis, SAI |
| 7100/3 | Osteocondrosarcoma (C40,C41) Sarcoma osteoblástico (C40,C41) Sarcoma osteogénico, SAI (C40,C41) | 9220/3 | Condrosarcoma, SAI (C40,C41) Fibrocondrosarcoma (C40,C41) |
| 9181/3 | Osteosarcoma condroblástico (C40,C41) | 9221/0 | Condroma yuxtacortical (C40,C41) Condroma perióstico (C40,C41) |
| 9182/3 | Osteofibrosarcoma (C40,C41) Osteofibrosarcoma (C40,C41) | 9221/3 | Condrosarcoma yuxtacortical (C40,C41) Condrosarcoma perióstico (C40,C41) |
| 9183/3 | Osteosarcoma telangiectásico (C40,C41) | 9230/0 | Condroblastoma, SAI (C40,C41) Tumor condromatoso de células gigantes |
| 9184/3 | Osteosarcoma en enfermedad ósea de Paget (C40,C41) | | (C40,C41) Tumor de Codman (C40,C41) |
| 9185/3 | Osteosarcoma de células pequeñas | 9230/3 | Condroblastoma maligno (C40,C41) |
| | (C40,C41) Osteosarcoma de células redondas | 9231/3 | Condrosarcoma mixoide |
| | (C40,C41) | 9240/3 | Condrosarcoma mesenquimal |
| 9186/3 | Osteosarcoma central (C40,C41) Osteosarcoma central clásico (C40,C41) | 9241/0 | Fibroma condromixoide (C40,C41) |

Osteosarcoma medular(C40._,C41._)

| 9242/3 | Condrosarcoma de células claras (C40,C41) | 9270/3 | Tumor odontogénico maligno Carcinoma ameloblástico |
|--------|--|--------|---|
| 9243/3 | Condrosarcoma desdiferenciado (C40,C41) | | Carcinoma intraóseo primario Carcinoma odontogénico Sarcoma odontogénico |
| 925 | Neoplasias de células gigantes | 9271/0 | Fibrodentinoma ameloblástico Dentinoma |
| 9250/1 | Tumor de células gigantes del hueso, SAI (C40,C41) Osteoclastoma, SAI (C40,C41) | 9272/0 | Cementoma, SAI Displasia periapical cementiforme Displasia periapical cementoósea |
| 9250/3 | Tumor maligno de células gigantes del hueso (C40,C41) | 9273/0 | Cementoblastoma benigno |
| | Osteoclastoma maligno (C40,C41) Sarcoma de células gigantes del hueso (C40,C41) | 9274/0 | Fibroma cementificante Fibroma cementificante-osificante |
| 9251/1 | Tumor de células gigantes de partes blandas, SAI | 9275/0 | Cementoma gigantiforme Displasia ósea florida |
| 9251/3 | Tumor maligno de células gigantes de partes blandas | 9280/0 | Odontoma, SAI |
| 0050/0 | | 9281/0 | Odontoma compuesto |
| 9252/0 | Tumor de células gigantes tenosinovial (C49) Histiocitoma fibroso de vaina tendinosa | 9282/0 | Odontoma complejo |
| | (C49) Tumor de células gigantes de vaina tendinosa (C49) | 9290/0 | Fibroodontoma ameloblástico Odontoma fibroameloblástico |
| 9252/3 | Tumor de células gigantes tenosinovial maligno (C49) Tumor de células gigantes de vaina | 9290/3 | Odontosarcoma ameloblástico Fibrodentinosarcoma ameloblástico Fibroodontosarcoma ameloblástico |
| | tendinosa, maligno (C49) | 9300/0 | Tumor odontogénico adenomatoide Adenoameloblastoma |
| 92 | 26 Tumores óseos misceláneos | 9301/0 | Quiste odontogénico calcificante |
| 9260/3 | Sarcoma de Ewing | JJ01/0 | Quiste odontogenico calcincante |
| | Tumor de Ewing | 9302/0 | Tumor odontogénico de células fantasma |
| 9261/3 | Adamantinoma de huesos largos (C40) Adamantinoma de la tibia (C40.2) | 9310/0 | Ameloblastoma, SAI Adamantinoma, SAI (excepto de huesos largos 9261/3) |
| 9262/0 | Fibroma osificante Fibrosteoma Osteofibroma | 9310/3 | Ameloblastoma maligno Adamantinoma maligno (excepto de huesos largos 9261/3) |
| 92 | 7-934 Tumores odontogénicos | 9311/0 | Odontoameloblastoma |
| 9270/0 | Tumor odontogénico benigno | | Tumor odontogénico escamoso |
| 9270/1 | Tumor odontogénico, SAI | | |

| 9320/0 | Mixoma odontogénico Mixofibroma odontogénico | 9365/3 | Tumor de Askin |
|--------|--|---------|--|
| | Ç | 9370/3 | Cordoma, SAI |
| 9321/0 | Fibroma odontogénico, SAI | 9371/3 | Cordoma condroide |
| 9322/0 | Fibroma odontogénico periférico | 9372/3 | Cordoma desdiferenciado |
| 9330/0 | Fibroma ameloblástico | 9373/0 | Paracordoma |
| 9330/3 | Fibrosarcoma ameloblástico Fibrosarcoma odontogénico | | 938-948 Gliomas |
| 9340/0 | Sarcoma ameloblástico Tumor odontogénico epitelial calcificante | 9380/3 | Glioma maligno (C71) Glioma, SAI (C71) (excepto glioma nasal no neoplásico) |
| | Tumor de Pindborg | 9381/3 | Gliomatosis del cerebro (C71) |
| 9341/1 | Tumor odontogénico de células claras | | |
| 9342/3 | Carcinosarcoma odontogénico | 9382/3 | Glioma mixto (C71) Oligoastrocitoma (C71) Oligoastrocitoma anaplásico (C71) |
| 9 | 35-937 Tumores misceláneos | 0292/1 | Subependimoma (C71) |
| 9350/1 | Craneofaringioma (C75.2) Tumor de la bolsa de Rathke (C75.1) | 9303/1 | Astrocitoma subependimario, SAI (C71) Glioma subependimario (C71) Subependimoma-ependimoma mixto (C71) |
| 9351/1 | Craneofaringioma adamantinomatoso (C75.2) | 9384/1 | Astrocitoma subependimario de células gigantes (C71) |
| 9352/1 | Craneofaringioma, papilar (C75.2) | 9390/0 | Papiloma de los plexos coroideos, SAI |
| 9360/1 | Pinealoma (C75.3) | | (C71.5) |
| 9361/1 | Pineocitoma (C75.3) | 9390/1 | Papiloma atípico del plexo coroideo (C71.5) |
| 9362/3 | Pineoblastoma (C75.3) Pineocitoma-pineoblastoma mixto (C75.3) Tumor del parénquima pineal de diferenciación intermedia (C75.3) | 9390/3 | Carcinoma de plexo coroideo (C71.5) Papiloma de plexo coroideo anaplásico (C71.5) Papiloma de plexo coroideo maligno (C71.5) |
| | Tumor pineal de transición (C75.3) Tumor pineal mixto (C75.3) | 9391/3 | Ependimoma, SAI (C71) Ependimoma celular (C71) Ependimoma de células claras (C71) |
| 9363/0 | Tumor neuroectodérmico melanótico Melanoameloblastoma Progonoma melanótico | | Ependimoma epitelial (C71) Ependimoma tanicítico (C71) |
| | Tumor de vestigios retinianos | 9392/3 | Ependimoma anaplásico (C71) Ependimoblastoma (C71) |
| 9364/3 | Tumor neuroectodérmico periférico TNEPP | | - |
| | LINEPP | 9393/3 | Ependimoma papilar (C71) |
| | Tumor neuroectodérmico primitivo periférico, | 737313 | Ependinionia papilai (c/ i) |
| | | | Ependimoma mixopapilar (C72.0) |

| 9400/3 | Astrocitoma, SAI (C71) Astrocitoma de bajo grado (C71) Astrocitoma difuso (C71) | 9444/1 | Glioma cordoide (C71) Glioma cordoide del tercer ventrículo (C71.5) |
|----------|--|--------|--|
| | Astrocitoma difuso de bajo grado (C71) Astrocitoma quístico (C71) [obs] | 9450/3 | Oligodendroglioma, SAI (C71) |
| | Astroglioma (C71) [obs] Glioma astrocítico (C71) | 9451/3 | Oligodendroglioma anaplásico (C71) |
| 9401/3 | Astrocitoma anaplásico (C71) | 9460/3 | Oligodendroblastoma (C71) [obs] |
| 9410/3 | Astrocitoma protoplasmático (C71) | 9470/3 | Meduloblastoma, SAI (C71.6) Meduloblastoma melanótico (C71.6) |
| 9411/3 | Astrocitoma gemistocítico (C71) Gemistocitoma (C71) | 9471/3 | Meduloblastoma nodular desmoplásico (C71.6) |
| 9412/1 | Astrocitoma infantil desmoplásico (C71) Ganglioglioma infantil desmoplásico (C71) | | Meduloblastoma con nodularidad extensa Meduloblastoma desmoplásico (C71.6) Sarcoma cerebeloso aracnoideo circunscrito (C71.6) [obs] |
| 9413/0 | Tumor neuroepitelial disembrioplásico | | (C/1.0) [008] |
| 9420/3 | Astrocitoma fibrilar (C71) | 9472/3 | Medulomioblastoma (C71.6) |
| | Astrocitoma fibroso (C71) | 9473/3 | Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI |
| 9421/1 | Astrocitoma pilocítico (C71) Astrocitoma juvenil (C71) Astrocitoma piloide (C71) Espongioblastoma, SAI (C71) [obs] | | TNEP supratentorial (C71) TNEP, SAI TNEPC (C71) Tumor neuroectodérmico primitivo central, SAI (C71) |
| 9423/3 | Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar primitivo (C71) [obs] | 9474/3 | Meduloblastoma de células grandes (C71.6) Meduloblastoma anaplásico |
| | Espongioblastoma polare (C71) | 9480/3 | Sarcoma cerebeloso, SAI (C71.6) [obs] |
| 9424/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) | 949-9 | 52 Neoplasias neuroepiteliomatosas |
| 9425/3 | Astrocitoma pilomixoide | | |
| 9430/3 | Astroblastoma (C71) | | Ganglioneuroma |
| 9431/1 | Glioma angiocéntrico | 9490/3 | Ganglioneuroblastoma |
| 9432/1 | Pituicitoma | 9491/0 | Ganglioneuromatosis |
| 9440/3 | Glioblastoma (C71) | 9492/0 | Gangliocitoma |
| 7 1 10,7 | Espongioblastoma multiforme (C71) Glioblastoma multiforme (C71) | 9493/0 | Gangliocitoma displásico del cerebelo (Lhermitte-Duclos) (C71.6) |
| 9441/3 | Glioblastoma de células gigantes (C71) Sarcoma monstruocelular (C71) [obs] | 9500/3 | Neuroblastoma, SAI Neuroblastoma central (C71) |
| 9442/1 | Gliofibroma (C71) | | Simpaticoblastoma |
| 9442/3 | Gliosarcoma (C71) Glioblastoma con componente sarcomatoso (C71) | 9501/0 | Meduloepitelioma benigno (C69.4) Dictioma, benigno (C69) |

| 9501/3 | Meduloepitelioma, SAI Dictioma maligno (C69) | | 953 Meningiomas |
|--------|--|--------|--|
| 9502/0 | Medulo epitelioma teratoide, benigno (C69.4) | 9530/0 | Meningioma, SAI Meningioma metaplásico |
| 9502/3 | Meduloepitelioma teratoide | | Meningioma microquístico Meningioma rico en linfoplasmocitos |
| 9503/3 | Neuroepitelioma, SAI | | Meningioma secretor |
| 9504/3 | Espongioneuroblastoma | 9530/1 | Meningiomatosis, SAI Meningiomas múltiples |
| 9505/1 | Ganglioglioma, SAI Glioneuroma [obs] | 9530/3 | Meningiomatosis difusa Meningioma maligno |
| | Neuroastrocitoma [obs] | 7550,5 | Meningioma anaplásico Sarcoma leptomeníngeo |
| 9505/3 | Ganglioglioma, anaplásico | | Sarcoma meníngeo |
| 9506/1 | Neurocitoma central Liponeurocitoma cerebeloso (C71.6) | | Sarcoma meningotelial |
| | Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) Medulocitoma (C71.6) Neurocitoma | 9531/0 | Meningioma meningotelial Meningioma endoteliomatoso Meningioma sincitial |
| | Neurocitoma extraventricular Neurolipocitoma (C71.6) | 9532/0 | Meningioma fibroso Meningioma fibroblástico |
| 9507/0 | Tumor de los corpúsculos de Pacini | 9533/0 | Meningioma psamomatoso |
| 9508/3 | Tumor teratoide / rabdoide atípico (C71) | 9534/0 | Meningioma angiomatoso |
| 9509/1 | Tumor glioneuronal papilar Tumor glioneuronal con formación de rosetas | 9535/0 | Meningioma hemangioblástico [obs] Meningioma angioblástico [obs] |
| 9510/0 | Retinocitoma (C69.2) | 9537/0 | Meningioma transicional |
| 9510/3 | Retinoblastoma, SAI (C69.2) | | Meningioma mixto |
| 9511/3 | Retinoblastoma diferenciado (C69.2) | 9538/1 | Meningioma de células claras Meningioma cordoide |
| 9512/3 | Retinoblastoma indiferenciado (C69.2) | 9538/3 | Meningioma papilar |
| 9513/3 | Retinoblastoma difuso (C69.2) | | Meningioma rabdoide |
| 9514/1 | Retinoblastoma, con regresión | 9539/1 | Meningioma atípico |
| | espontánea (C69.2) | 9539/3 | Sarcomatosis meníngea |
| 9520/3 | Tumor neurogénico olfatorio | 954-9 | 57 Tumores de las vainas nerviosas |
| 9521/3 | Neurocitoma olfatorio (C30.0) Estesioneurocitoma (C30.0) | 9540/0 | Neurofibroma, SAI |
| 9522/3 | Neuroblastoma olfatorio (C30.0) Estesioneuroblastoma (C30.0) | 9540/1 | Neurofibromatosis, SAI Enfermedad de Recklinghausen (excepto de hueso) |
| 9523/3 | Neuroepitelioma olfatorio (C30.0) Estesioneuroepitelioma (C30.0) | | Enfermedad de Von Recklinghausen (excepto de hueso) Neurofibromatosis múltiple |

9540/3 Tumor maligno de vaina nerviosa periférica

Neurofibrosarcoma [obs] Neurosarcoma [obs]

Sarcoma neurogénico [obs]

TMVNP con diferenciación glandular

TMVNP con diferenciación mesenquimal

TMVNP epitelioide

TMVNP melanótico

TMVNP psamomatoso melanótico

TMVNP, SAI

9541/0 Neurofibroma melanótico

9550/0 Neurofibroma plexiforme

Neuroma plexiforme

9560/0 Neurilemoma, SAI

Neurinoma

Neuroma acústico (C72.4)

Schwannoma antiguo

Schwannoma celular

Schwannoma degenerado

Schwannoma melanótico

Schwannoma pigmentado

Schwannoma plexiforme

Schwannoma psamomatoso

Schwannoma, SAI

9560/1 Neurinomatosis

9560/3 Neurilemoma maligno [obs]

Neurilemosarcoma [obs] Schwannoma maligno, SAI [obs]

9561/3 Tumor maligno de vaina del nervio periférico con diferenciación rabdomioblástica

Schwannoma maligno con diferenciación rabdomioblástica

TMVNP con diferenciación rabdomioblástica

Tumor tritón maligno

9562/0 Neurotecoma

Mixoma de vaina nerviosa

9570/0 Neuroma, SAI

9571/0 Perineuroma, SAI

Perineuroma de partes blandas Perineuroma intraneural

9571/3 Perineuroma maligno

TMVNP perineural

958 Tumores de células granulares y sarcomas alveolares de partes blandas

9580/0 Tumor de células granulares, SAI

Mioblastoma de células granulares, SAI

9580/3 Tumor maligno de células granulares

Mioblastoma maligno de células granulares

9581/3 Sarcoma alveolar de partes blandas

9582/0 Tumor de células granulares de la región selar (C75.1)

959-972Linfomas de Hodgkin y no Hodgkin

959 Linfomas malignos, SAI o difusos

9590/3 Linfoma maligno, SAI

Linfoma, SAI

Microglioma (C71._) [obs]

9591/3 Linfoma maligno no Hodgkin, SAI

Linfoma de células B, SAI

Linfoma difuso de células B pequeñas de pulpa roja esplénica

Linfoma maligno de células hendidas, SAI

Linfoma maligno de células indiferenciadas, no Burkitt [obs]

Linfoma maligno de células no hendidas, SAI Linfoma maligno de células pequeñas hendidas, difuso [obs]

Linfoma maligno de células pequeñas hendidas, SAI [obs]

Linfoma maligno de células pequeñas no hendidas difuso [obs]

Linfoma maligno difuso, SAI

Linfoma maligno linfocítico nodular de

diferenciación intermedia [obs]

Linfoma maligno, linfocítico, poco

diferenciado, difuso [obs]

Linfoma maligno, tipo celular

indiferenciado, SAI [obs]

Linfoma no Hodgkin, SAI

Linfoma/leucemia de células B esplénicas, inclasificable

Linfosarcoma difuso [obs]

Linfosarcoma, SAI [obs]

Reticulosarcoma difuso [obs]

Reticulosarcoma, SAI [obs]

Sarcoma de células reticulares, difuso [obs] Sarcoma de células reticulares, SAI [obs]

Variante de leucemia de células peludas

9596/3 Linfoma compuesto, Hodgkin y no Hodgkin

Linfoma de células B, inclasificable, con características intermedias entre linfoma difuso de células B y linfoma de Hodgkin clásico

9597/3 Linfoma cutáneo primario centrofolicular

965-966 Linfoma de Hodgkin

9650/3 Linfoma de Hodgkin, SAI

Enfermedad de Hodgkin, SAI Linfoma maligno, tipo Hodgkin

9651/3 Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos

Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico, difusa [obs] Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico, SAI [obs] Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico-histiocítico [obs] Linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos

9652/3 Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, SAI

Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, SAI

9653/3 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, SAI

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, SAI

9654/3 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocitíca, tipo fibrosis difusa

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica con fibrosis difusa

9655/3 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, tipo reticular

Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, reticular

9659/3 Linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico

Linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular Paragranuloma de Hodgkin nodular [obs] Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs]

9661/3 Granuloma de Hodgkin [obs]

9662/3 Sarcoma de Hodgkin [obs]

9663/3 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, SAI

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, SAI Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, SAI

9664/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, fase celular

Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, fase celular

9665/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, grado 1

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, celularidad mixta Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, predominio linfocítico Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 1

9667/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, grado 2

Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, depleción linfocítica Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, variante sincitial Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 2

967-972 Linfomas no Hodgkin

967-969 Linfomas de células B maduras

9670/3 Linfoma maligno de linfocitos B pequeños, SAI (véase además 9823/3)

Linfoma maligno de células pequeñas, SAI Linfoma maligno difuso de células pequeñas Linfoma maligno linfocítico bien

diferenciado, difuso Linfoma maligno linfocítico difuso, SAI Linfoma maligno linfocítico, SAI Linfoma maligno, linfocitos pequeños, difuso

Linfoma maligno, linfocitos pequeños, SAI

9671/3 Linfoma maligno linfoplasmocítico (véase además 9761/3)

Inmunocitoma [obs]
Linfoma maligno linfoplasmocitoide
Linfoma maligno plasmocitoide [obs]
Linfoma plasmocítico [obs]

9673/3 Linfoma de células del manto (incluye todas

las variantes: blástico, pleomorfo, células pequeñas)

Linfoma de la zona del manto [obs]
Linfoma maligno linfocítico difuso con
diferenciación intermedia [obs]
Linfoma maligno centrocítico [obs]
Poliposis linfomatosa maligna

9675/3 Linfoma maligno difuso mixto de células grandes y pequeñas (véase además 9690/3) [obs]

Linfoma maligno difuso mixto, centroblástico-centrocítico [obs]

Linfoma maligno difuso, centroblástico-centrocítico [obs]

Linfoma maligno difuso, tipo celular mixto [obs]

Linfoma maligno, centrocítico-centroblástico, SAI [obs]

9678/3 Linfoma de efusión primaria

9679/3 Linfoma mediastínico tipo B de células grandes (C38.3)

Linfoma tímico tipo B de células grandes (C37.9)

9680/3 Linfoma maligno difuso tipo B de células grandes, SAI

Angioendoteliomatosis

Linfoma angiotrópico

Linfoma de células B inclasificable con características intermedias entre el linfoma difuso tipo B de células grandes y el linfoma de Burkitt

Linfoma tipo B de células grandes intravascular (C49.9)

Linfoma tipo B intravascular

Linfoma maligno centroblástico, SAI

Linfoma maligno de células grandes hendidas y no hendidas [obs]

Linfoma maligno de células grandes hendidas, SAI [obs]

Linfoma maligno de células hendidas grandes, SAI [obs]

Linfoma maligno de células grandes no hendidas, SAI

Linfoma maligno de células grandes, SAI Linfoma maligno de células grandes difuso, SAI [obs]

Linfoma maligno de células no hendidas, SAI Linfoma maligno centroblástico, difuso

Linfoma maligno difuso de células grandes hendidas

Linfoma maligno difuso de células grandes no hendidas

Linfoma maligno difuso de células grandes, SAI [obs]

Linfoma maligno difuso de células no hendidas, SAI [obs]

Linfoma maligno difuso tipo B de células grandes centroblástico, SAI

Linfoma maligno histiocítico difuso Linfoma maligno histiocítico, SAI [obs]

Linfoma maligno tipo B de células grandes, SAI

Linfoma primario cutáneo difuso de células B grandes tipo pierna (LPCDCBG-TP) (C44.7) Linfoma primario difuso de células B grandes del SNC (C70._, C71._, C72._)

Linfoma tipo B de células grandes anaplásico Linfoma tipo B de células grandes, difuso, asociado con inflamación crónica

Linfoma tipo B de células grandes, difuso, VEB positivo de la edad avanzada

Linfoma tipo B difuso de células grandes, SAI

9684/3 Linfoma maligno inmunoblástico difuso tipo B de células grandes, SAI

Linfoma maligno inmunoblástico de células grandes

Linfoma maligno inmunoblástico, SAI Sarcoma inmunoblástico [obs]

9687/3 Linfoma de Burkitt, SAI (incluye todas las variantes, véase además 9826/3)

Linfoma maligno de células pequeñas no hendidas tipo Burkitt [obs] Linfoma maligno indiferenciado tipo

Linfoma tipo Burkitt Tumor de Burkitt [obs]

Burkitt [obs]

9688/3 Linfoma tipo B de células grandes, rico en células T/histiocitos

Linfoma tipo B de células grandes rico en células T

Linfoma tipo B de células grandes rico en histiocitos

9689/3 Linfoma de células B de zona marginal esplénica (C42.2)

Linfoma esplénico con linfocitos peludos (C42.2)

Linfoma esplénico de zona marginal, SAI (C42.2)

9690/3 Linfoma folicular, SAI (véase además 9675/3)

Linfoma maligno centrofolicular, SAI Linfoma maligno folicular centroblásticocentrocítico [obs] Linfoma maligno folicular centrofolicular Linfoma maligno folicular, SAI Linfoma maligno linfocítico nodular, SAI [obs]

Linfoma maligno nodular, SAI [obs]

9691/3 Linfoma folicular, grado 2

Linfoma maligno folicular mixto de células pequeñas hendidas y células grandes [obs] Linfoma maligno folicular de tipo celular mixto [obs]

Linfoma maligno nodular mixto linfocíticohistiocítico [obs]

Linfoma maligno nodular de tipo celular mixto [obs]

9695/3 Linfoma folicular grado 1

Linfoma folicular de células pequeñas hendidas

Linfoma maligno folicular de células pequeñas hendidas [obs]

Linfoma maligno nodular linfocítico poco diferenciado [obs]

9698/3 Linfoma folicular grado 3

Linfoma folicular grado 3A
Linfoma folicular grado 3B
Linfoma maligno centroblástico folicular
Linfoma maligno folicular de células
grandes hendidas [obs]
Linfoma maligno folicular de células
grandes no hendidas [obs]
Linfoma maligno folicular de células
grandes, SAI
Linfoma maligno folicular de células no
hendidas, SAI [obs]
Linfoma maligno histiocítico nodular [obs]
Linfoma maligno linfocítico bien
diferenciado nodular [obs]

9699/3 Linfoma de células B de zona marginal, SAI

Linfoma asociado a tejido linfoide bronquial Linfoma de tejido linfoide asociado a la piel Linfoma de tejido linfoide asociado a las mucosas

Linfoma de zona marginal, SAI Linfoma extranodal de zona marginal de tejido linfoide asociado a la mucosa

Linfoma monocitoide de células B Linfoma nodal de zona marginal Linfoma TLAB [BALT] Linfoma TLAM [MALT] Linfoma TLAP [SALT]

970-971Linfomas de células T maduras y NK

9700/3 Micosis fungoide (C44._)

Reticulosis pagetoide

9701/3 Enfermedad de Sézary

Síndrome de Sézary

9702/3 Linfoma de células T maduras, SAI

Linfoma anaplásico de células grandes con ALK negativo

Linfoma de células T, SAI Linfoma de Lennert

Linfoma de zona T

Lillionia de zona 1

Linfoma linfoepitelioide

Linfoma T periférico de células grandes Linfoma T periférico pleomorfo de células medianas y grandes Linfoma T periférico pleomorfo de células

pequeñas

Linfoma T periférico, SAI

9705/3 Linfoma de células T angioinmunoblástico

Linfoma angioinmunoblástico [obs] Linfoma T periférico LAID (linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia) [obs]

9708/3 Linfoma T subcutáneo tipo paniculitis

9709/3 Linfoma cutáneo de células T, SAI (C44.)

Linfoma cutáneo, SAI (C44._) [obs] Linfoma T cutáneo primario citotóxico epidermotrópico agresivo con CD8 positivo Linfoma T cutáneo primario de células grandes e intermedias con CD4 positivo

9712/3 Linfoma B intravascular de células grandes (C49.9)

9714/3 Linfoma anaplásico de células grandes tipo células T y células Null

Linfoma anaplásico de células grandes con ALK positivo

Linfoma anaplásico de células grandes con CD30 +

Linfoma anaplásico de células grandes, SAI Linfoma de células grandes (Ki-1 +) [obs]

9716/3 Linfoma de células T hepatoesplénico

Linfoma hepatoesplénico de células gamma-delta

9717/3 Linfoma intestinal de células T

Linfoma de células T asociado a enteropatía Linfoma intestinal de células T tipo enteropático

9718/3 Trastorno linfoproliferativo cutáneo primario de células T CD30+ (C44._)

Linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario (C44._)
Linfoma T de células grandes cutáneo primario con CD30+ (C44._)
Papulosis linfomatoide (C44._)

9719/3 Linfoma de células NK/T, nasal y de tipo

Linfoma de células T angiocéntrico [obs]
Linfoma de células T/NK
Linfoma extraganglionar de células NK/T
de tipo nasal
Reticulosis maligna de línea media [obs]
Reticulosis maligna, SAI [obs]
Reticulosis polimorfa [obs]

972 Linfoma linfoblástico de células precursoras

9724/3 Enfermedad linfoproliferativa sistémica de células T de la infancia con VEB positivo

9725/3 Linfoma de tipo hidroa vacciniforme

9726/3 Linfoma cutáneo primario de células T gamma-delta

9727/3 Linfoma linfoblástico de células precursoras, SAI (véase además 9835/3)

Linfoblastoma [obs]

Linfoma de células blásticas NK [obs] Linfoma maligno linfoblástico, SAI (véase además 9835/3)

Linfoma maligno de células convolutas [obs] Neoplasia de células dendríticas blásticas plasmocitoides

9728/3 Linfoma linfoblástico de células B precursoras (véase además 9836/3)

9729/3 Linfoma linfoblástico de células T precursoras (véase además 9837/3)

973 Tumores de células plasmáticas

9731/3 Plasmocitoma, SAI

Mieloma solitario Plasmocitoma de hueso (C40._, C41._) Plasmocitoma solitario Tumor de células plasmáticas

9732/3 Mieloma múltiple (C42.1)

Mieloma de células plasmáticas (C42.1) Mieloma, SAI (C42.1) Mielomatosis (C42.1)

9733/3 Leucemia de células plasmáticas (C42.1)

Leucemia plasmocítica (C42.1)

9734/3 Plasmocitoma extramedular

(no originado en el hueso) Plasmocitoma extraóseo

9735/3 Linfoma plasmoblástico

9737/3 Linfoma tipo B de células grandes ALK positivo

Linfoma tipo B de células grandes que surge en enfermedad de Castleman multicéntrica asociada a HHV8

974 Tumores de mastocitos

9740/1 Mastocitoma, SAI

Mastocitoma extracutáneo
Mastocitoma solitario de la piel
Mastocitosis cutánea
Mastocitosis cutánea difusa
Tumor de células cebadas
Tumor de mastocitos, SAI
Urticaria pigmentosa

9740/3 Sarcoma de mastocitos

Mastocitoma maligno Tumor maligno de células cebadas Tumor maligno de mastocitos

9741/1 Mastocitosis sistémica indolente

9741/3 Mastocitosis maligna

Enfermedad sistémica de mastocitos tisulares Mastocitosis sistémica agresiva Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal asociado sin afectación de los mastocitos

9742/3 Leucemia de mastocitos (C42.1)

975 Neoplasias de histiocitos y células linfoides accesorias

9750/3 Histiocitosis maligna

Reticulosis medular histiocítica [obs]

9751/3 Histiocitosis de células de Langerhans, SAI

(este código, que se aplica a todos los tipos de histiocitosis de células de Langerhans, sustituye al antiguo grupo 9751/1 a 9754/3) Granulomatosis de células de Langerhans [obs]

Granuloma eosinófilo

Histiocitosis X progresiva aguda [obs]

Histiocitosis X, SAI [obs]

Enfermedad de Hand-Schuller-Christian [obs]

Enfermedad de Letterer-Siwe [obs]
Reticuloendoteliosis no lipídica [obs]
Histiocitosis de células de Langerhans,
diseminada [obs]

Histiocitosis de células de Langerhans generalizada [obs]

Histiocitosis de células de Langerhans monostótica [obs]

Histiocitosis de células de Langerhans poliostótica [obs]

Histiocitosis de células de Langerhans multifocal [obs]

Granulomatosis de células de Langerhans unifocal [obs]

Granulomatosis de células de Langerhans, unifocal [obs]

9755/3 Sarcoma histiocítico

Linfoma histiocítico verdadero

9756/3 Sarcoma de células de Langerhans

9757/3 Sarcoma interdigitante de células dendríticas

Sarcoma de células dendríticas, SAI Sarcoma de células interdigitantes Tumor de células dendríticas indeterminado

9758/3 Sarcoma de células dendríticas foliculares

Tumor de células dendríticas foliculares

9759/3 Tumor de células reticulares fibroblástico

976 Enfermedades inmunoproliferativas

9760/3 Enfermedad inmunoproliferativa, SAI

9761/3 Macroglobulinemia de Waldenström (C42.0) (véase además 9671/3)

9762/3 Enfermedad de cadenas pesadas, SAI

Enfermedad de cadenas pesadas alfa Enfermedad de cadenas pesadas gamma Enfermedad de cadenas pesadas mu Enfermedad de Franklin

| 9764/3 | Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) | 1 | 981-983 Leucemias linfoides |
|--------|---|--------|---|
| | Linfoma mediterráneo | 9811/3 | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B, SAI |
| 9765/1 | Gammapatía monoclonal de significado incierto Gammapatía monoclonal, SAI GMSI | | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con |
| | Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Granulomatosis linfomatoide Linfadenopatía angioinmunoblástica (LAIB) | 9814/3 | t(v; 11q23); MLL reordenado Leucemia/linfoma linfoblástico tipo B con t(12; 21) (p13; q22); TEL-AML1(ETV6-RUNX1) |
| 9768/1 | Linfadenopatía inmunoblástica (LIB) [obs] Enfermedad linfoproliferativa T-gamma | 9815/3 | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con hiperdiploidia |
| 9769/1 | Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas | 9816/3 | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con hipodiploidia (LLA hipodiploide) |
| | Amiloidosis primaria Enfermedad sistémica por cadenas ligeras | 9817/3 | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con t(5; 14) (q31; q32); IL3-IGH |
| | 980-994 Leucemias | 9818/3 | Leucemia/linfoma linfoblástica tipo B con t(1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1 |
| | 980 Leucemias, SAI | | |
| 9800/3 | Leucemia, SAI Leucemia aleucémica, SAI [obs] Leucemia crónica, SAI [obs] Leucemia subaguda, SAI [obs] | 9820/3 | Leucemia linfoide, SAI Leucemia de células linfosarcomatosas [obs] Leucemia linfática aleucémica [obs] Leucemia linfática subaguda [obs] Leucemia linfóctica aleucémica [obs] |
| 9801/3 | Leucemia aguda, SAI Leucemia de células blásticas Leucemia de células troncales Leucemia indiferenciada | | Leucemia linfocítica subaguda [obs] Leucemia linfocítica, SAI [obs] Leucemia linfoide aleucémica [obs] Leucemia linfoide subaguda [obs] |
| 9805/3 | Leucemia aguda bifenotípica Leucemia aguda bilineal Leucemia aguda de línea mixta | 9823/3 | Leucemia linfocítica crónica de células B / linfoma linfocítico de células pequeñas (véase además 9670/3) Leucemia linfática crónica |
| 9806/3 | Leucemia aguda de fenotipo mixto con t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 | | Leucemia linfocítica crónica Leucemia linfocítica crónica tipo células B (incluye todas las variantes de LLCB) Leucemia linfoide crónica |
| 9807/3 | Leucemia aguda de fenotipo mixto con t(v; 11q23); MLL reordenado | 9826/3 | Leucemia de células de Burkitt |
| 9808/3 | Leucemia aguda de fenotipo mixto con células B/mieloides, SAI | | (véase además 9687/3) FAB L3 [obs] Leucemia aguda tipo Burkitt [obs] Leucemia linfoblástica aguda de células B |
| 9809/3 | Leucemia aguda de fenotipo mixto con células T/mieloides, SAI | | maduras LLA-B [obs] |

9827/3 Leucemia/linfoma de células T adultas

(HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes)

Leucemia de células T adultas Linfoma de células T adultas Linfoma/leucemia de células T adulta

9831/3 Leucemia linfocítica de células T grandes granulares

Leucemia linfocítica de células NK de gránulos grandes Linfocitosis de células T de gránulos grandes Linfocitosis de gránulos grandes, SAI Trastorno linfoproliferativo crónico de células NK

9832/3 Leucemia prolinfocítica, SAI

9833/3 Leucemia prolinfocítica tipo células B

9834/3 Leucemia prolinfocítica tipo células T

9835/3 Leucemia linfoblástica de células

precursoras, SAI (véase además 9727/3)

FAB L1 FAB L2 [obs]

Leucemia linfática aguda

Leucemia linfoblástica aguda tipo L2, SAI Leucemia linfoblástica aguda, SAI (*véase*

además 9727/3)

Leucemia linfoblástica aguda de tipo células precursoras

Leucemia linfoblástica de células precursoras

de fenotipo sin especificar Leucemia linfoblástica, SAI

Leucemia linfocítica aguda

Leucemia linfoide aguda

Leucemia-linfoma linfoblástica aguda, SAI

9836/3 Leucemia linfoblástica de células B

precursoras (véase además 9728/3)

LLA común

LLA común de células B precursoras

LLA Pre-B

LLA pre-pre-B

LLA pro-B

LLA-C

9837/3 Leucemia linfoblástica de células T

precursoras (véase además 9729/3)

Leucemia/linfoma linfoblástico de células T

LLA pre-T

LLA pro-T

LLA T cortical

LLA T madura

984-993 Leucemias mieloides

9840/3 Leucemia mieloide aguda tipo M6

Enfermedad de Di Guglielmo [obs]

Eritremia aguda [obs]

Eritroleucemia

FAB M6

Leucemia eritroide aguda

LMA M6

M6A

M6B

Mielosis eritrémica aguda [obs]

Mielosis eritrémica, SAI

9860/3 Leucemia mieloide, SAI

Leucemia eosinofílica

Leucemia granulocítica aleucémica [obs]

Leucemia granulocítica subaguda [obs]

Leucemia granulocítica, SAI

Leucemia mielocítica, SAI

Leucemia mielógena aleucémica [obs]

Leucemia mielógena subaguda [obs]

Leucemia mielógena, SAI

Leucemia mieloide aleucémica [obs]

Leucemia mieloide subaguda [obs]

Leucemia mielomonocítica, SAI

Leucemia monocítica aleucémica [obs]

Leucemia monocítica crónica [obs]

Leucemia monocítica subaguda [obs]

Leucemia monocítica, SAI

Leucemia no linfocítica, SAI

9861/3 Leucemia mieloide aguda, SAI

(sin especificar tipo FAB ni OMS, véase además

Leucemia aguda no linfocítica

Leucemia granulocítica aguda

Leucemia mielocítica aguda

Leucemia mielógena aguda

Leucemia mieloide aguda con CEBPA mutado Leucemia mieloide aguda con NPM1 mutado

9863/3 Leucemia mieloide crónica, SAI

Leucemia granulocítica crónica, SAI Leucemia mielocítica crónica, SAI Leucemia mielógena crónica, SAI

9865/3 Leucemia mieloide aguda con t(6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214

9866/3 Leucemia promielocítica aguda t(15;17) (q22;q11-12)

FAB M3 (incluye todas las variantes) Leucemia mieloide aguda con PML/RAR-alfa Leucemia mieloide aguda con t(15:17) (q22;q11-12)

Leucemia promielocítica aguda con PML-RAR-alfa

Leucemia promielocítica aguda, SAI

9867/3 Leucemia mielomonocítica aguda ${ m FAB~M4}$

TAD M4

9869/3 Leucemia mieloide aguda con inv(3) (q21;q26.2) o con t(13.3) (q21;q26.2); RPN1-EVI1

9870/3 Leucemia basófila aguda

9871/3 Leucemia mieloide aguda con eosinófilos anormales en médula ósea (incluye todas

las variantes)

FAB M4Eo

Leucemia mieloide aguda con CBF-beta/ MYH11

Leucemia mieloide aguda con inv(16) (p13; q22)

Leucemia mieloide aguda con t(16;16) (p13;q11)

Leucemia mielomonocítica aguda con eosinófilos anormales

9872/3 Leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima

FAB M0

Leucemia mieloblástica aguda

9873/3 Leucemia mieloide aguda sin maduración FAB M1

9874/3 Leucemia mieloide aguda con maduración FAB M2, SAI

9875/3 Leucemia mielógena crónica con BCR/ABL positivo

Leucemia granulocítica crónica con BCR/ABL

Leucemia granulocítica crónica con cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo Leucemia granulocítica crónica con t(9;22) (q34;q11)

Leucemia mielógena crónica con cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo Leucemia mielógena crónica con t(9;22) (q34;q11)

9876/3 Leucemia mieloide crónica atípica con BCR/ABL negativo

Leucemia mieloide crónica atípica con cromosoma Filadelfia (Ph1) negativo

9891/3 Leucemia monocítica aguda

FAB M5 (incluye todas las variantes) Leucemia monoblástica aguda Leucemia monoblástica y monocítica aguda Leucemia monoblástica, SAI

9895/3 Leucemia mieloide aguda con cambios relacionados con mielodisplasia

Leucemia mieloide aguda con displasia multilinaje

Leucemia mieloide aguda con síndrome mielodisplásico previo

Leucemia mieloide aguda sin síndrome mielodisplásico previo

9896/3 Leucemia mieloide aguda con t(8;21) (q22;q22)

FAB M2 con LMA1 (CBF-alfa)/ETO FAB M2 con t(8;21)(q22;q22) Leucemia mieloide aguda con t(8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 Leucemia mieloide aguda con LMA1 (CBF-alfa)/ETO

9897/3 Leucemia mieloide aguda, anomalías 11q23

Leucemia mieloide aguda con t(9;11) (p22;q23); MLLT3-MLL Leucemia mieloide aguda, MLL

9898/1 Mielopoyesis anormal transitoria

9898/3 Leucemia mieloide asociada al síndrome de Down

9910/3 Leucemia megacarioblástica aguda

FAB M7

Leucemia megacariocítica

9911/3 Leucemia mieloide aguda (megacario blástica) con t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1

9920/3 Neoplasia mieloide relacionada con tratamiento

Leucemia mieloide aguda relacionada con tratamiento con agente alquilante Leucemia mieloide aguda relacionada con tratamiento con epipodofilotoxina Leucemia mieloide aguda relacionada con tratamiento, SAI

9930/3 Sarcoma mieloide (véase además 9861/3)

Cloroma

Sarcoma granulocítico

9931/3 Panmielosis aguda con mielofibrosis (C42.1)

Mieloesclerosis aguda, SAI Mieloesclerosis maligna [obs] Mielofibrosis aguda Panmielosis aguda, SAI

994 Otras leucemias

9940/3 Leucemia de células peludas(C42.1)

Reticuloendoteliosis leucémica Variante de leucemia de células peludas

9945/3 Leucemia mielomonocítica crónica, SAI

Leucemia mielomonocítica crónica en transformación [obs]

Leucemia mielomonocítica crónica tipo I Leucemia mielomonocítica crónica tipo II

9946/3 Leucemia mielomonocítica juvenil

Leucemia mielomonocítica crónica juvenil

9948/3 Leucemia de células NK agresiva

995-996 Trastornos mieloproliferativos crónicos

9950/3 Policitemia vera

Eritremia crónica [obs] Policitemia proliferativa Policitemia rubra vera

9960/3 Neoplasia mieloproliferativa, SAI

Enfermedad mieloproliferativa crónica, SAI Enfermedad mieloproliferativa, SAI Trastorno mieloproliferativo crónico

9961/3 Mielofibrosis primaria

Metaplasia mieloide agnogénica Mieloesclerosis con metaplasia mieloide Mieloesclerosis megacariocítica Mielofibrosis como resultado de enfermedad mieloproliferativa Mielofibrosis con metaplasia mieloide Mielofibrosis idiopática crónica

9962/3 Trombocitemia esencial

Trombocitemia hemorrágica esencial Trombocitemia hemorrágica idiopática Trombocitemia idiopática

9963/3 Leucemia neutrofílica crónica

9964/3 Leucemia eosinófila crónica, SAI

Síndrome hipereosinófilo

9965/3 Neoplasias mieloides y linfoides con recomposición PDGFRA

9966/3 Neoplasias mieloides con recomposición PDGFRB

9967/3 Neoplasias mieloides y linfoides con anomalías FGFR1

997 Otros trastornos hematológicos

9970/1 Trastorno linfoproliferativo, SAI

Enfermedad linfoproliferativa, SAI

9971/1 Trastorno linfoproliferativo postrasplante, SAI

TLPT, SAI

9971/3 Trastorno linfoproliferativo postrasplante polimorfo

9975/3 Neoplasia mieloproliferativa inclasificable

Neoplasia mielodisplásica/ mieloproliferativa inclasificable

998-999 Síndromes mielodisplásicos

9980/3 Anemia refractaria, SAI

Anemia refractaria sin sideroblastos

9982/3 Anemia refractaria con sideroblastos

Anemia refractaria con sideroblastos en anillo

Anemia refractaria con sideroblastos en anillo asociada a trombocitosis marcada ARSA

9983/3 Anemia refractaria con exceso de blastos

AREB

AREB I

AREB II

9984/3 Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación [obs]

AREB-T

9985/3 Citopenia refractaria con displasia multilineal

Citopenia refractaria de la infancia

9986/3 Síndrome mielodisplásico con síndrome de deleción 5q (5q-)

Síndrome mielodisplásico con del (5q) aislada

9987/3 Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, SAI

Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia con agentes alquilantes Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia con epipodofilotoxina

9989/3 Síndrome mielodisplásico, SAI

Preleucemia [obs] Síndrome mielodisplásico inclasificable Síndrome preleucémico [obs]

9991/3 Neutropenia refractaria

9992/3 Trombocitopenia refractaria

Índice alfabético

Índice alfabético

SAI - Sin otra especificación (sine altero indicatio)

| | A | 9300/0 | Adenoameloblastoma (C41) |
|------------------|---|------------------|---|
| | Abdomen | 8313/3 9015/3 | Adenocarcinofibroma - células claras (C56.9) - mucinoso |
| C76.2 C49.4 | - SAI - músculo | 9014/3 | - seroso |
| C47.4 C44.5 | - nervio periférico | 8140/3 | Adenocarcinoma (véase también carcinoma) - SAI |
| C44.3 C47.4 | pielsistema nervioso autónomo | 8140/6 | - SAI, metastásico |
| C49.4 | - tejido conjuntivo | 8280/3 8550/3 | - acidófilo (C75.1) - acinar |
| C49.4 | tejido subcutáneoAbdominal | 8251/3 | - alveolar (C34) |
| C49.4 | - aorta | 8401/3 | - apocrino |
| C15.2 | - esófago | 8525/3 8300/3 | - bajo grado, polimorfo - basófilo (C75.1) |
| C77.2 C49.4 | - ganglio linfático - vena cava | 8250/3 | - bronquiolar (C34.1) |
| C72.5 | Abducens, nervio | 8250/3 8550/3 | - bronquiolo-alveolar, SAI (C34) - células acinares |
| 8893/0 | Abigarrado, leiomioma | 8147/3 | - células basales (C07, C08) |
| | Acantoma de células claras (véase SNOMED) | 8310/3 8310/3 | - células claras, mesonefroide - células claras, SAI |
| | Acantosis nigricans (véase SNOMED) | 8322/3 | - células claroacuosas (C75.0) |
| C72.5 | Accesorio | 8290/3 8150/3 | células de Hürthle (C73.9)células de los islotes (C25) |
| C72.5 | - nervio, espinal - nervio, SAI | 8154/3 | - células de los islotes y exocrino, mixto (C25) |
| C31.9 | - seno nasal | 8490/3 8320/3 | células en anillo de sellocélulas granulares |
| C31.9 | - seno, SAI | 8300/3 | - células mucoides (C75.1) |
| C41.4 | Acetábulo Acidófilo | 8214/3 8312/3 | células parietales (C16)células renales (C64.9) |
| 8280/3 | - adenocarcinoma (C75.1) | 8420/3 | - ceruminoso (C44.2) |
| 8280/0 8280/3 | - adenoma (C75.1) | 8200/3 | - cilindroide |
| 8280/3 | - carcinoma (C75.1) Acinar | 8480/3 | - coloide - Combinado |
| 8550/3 | - adenocarcinoma | 8244/3 | carcinoide y adenocarcinoma (C34) |
| 8550/0 8550/3 | - adenoma - carcinoma | 8045/3 8255/3 | - células pequeñas-adenocarcinoma (C34)- con otros tipos de carcinoma |
| 8402/0 | Acroespiroma, ecrino (C44) | 8244/3 | - combinado/mixto, carcinoide y |
| 0102,0 | Adamantinoma | 8574/3 | - con diferenciación neuroendocrina |
| 9310/0 | - SAI (excepto de huesos largos 9261/3) (C41) | 8143/3 8573/3 | con extensión superficialcon metaplasia apocrina |
| 9261/3 9310/3 | huesos largos (C40)maligno (excepto de huesos largos 9261/3) | 8571/3 | - con metaplasia cartilaginosa |
| | (C41) | 8571/3 8572/3 | con metaplasia cartilaginosa y ósea con metaplasia de células fusiformes |
| 9261/3 9261/3 | - tibial (C40.2) Adamantinoma tibial (C40.2) | 8570/3 | - con metaplasia escamosa |
| 8570/3 | Adenoacantoma | 8571/3 8255/3 | con metaplasia óseacon otros tipos de carcinoma, combinado |
| | | | |

| 8255/3 | - con subtipos mixtos | 8503/2 | papilar, SAI (C50) |
|--------|---|--------|--|
| | - conducto biliar (C22.1, C24.0) | 8520/3 | papital, SAI (C50) - lobulillar (C50) |
| 8160/3 | - conducto binar (C22.1, C24.0) | | - medular |
| 8525/3 | | 8510/3 | - medular - mesonéfrico |
| 8215/3 | - conductos anales (C21.1) | 9110/3 | |
| 8370/3 | - corteza suprarrenal (C74.0) | 8310/3 | - mesonefroide, de células claras |
| 8201/3 | - cribiforme, tipo comedón (C18, C19.9, | | - Mixto (-a) (-as) |
| | C20.9) | 8560/3 | adenocarcinoma y carcinoma epidermoide |
| 8270/3 | - cromófobo (C75.1) | 8560/3 | adenocarcinoma y carcinoma escamoso |
| 8500/3 | - ductal infiltrante (C50) | 8244/3 | carcinoide-adenocarcinoma |
| 8500/3 | - ductal, SAI (C50) | 8154/3 | células de los islotes y exocrino (C25) |
| 8413/3 | - ecrino, SAI (C44) | 8323/3 | células, de |
| 9070/3 | - embrionario | 8154/3 | endocrino y exocrino (C25) |
| 8210/3 | - en adenoma polipoide | | |
| 8210/3 | - en adenoma tubular | 8154/3 | exocrino y endocrino (C25) |
| 8263/3 | - en adenoma tubulovelloso | 8480/3 | - mucinoso, SAI |
| 8261/3 | - en adenoma velloso | 8482/3 | - mucinoso, tipo endocervical |
| 8210/3 | - en pólipo adenomatoso | 8480/3 | - mucoide |
| | | 8480/3 | - mucoso |
| 8210/3 | - en pólipo, SAI | 8503/2 | - no infiltrante, intraductal, papilar (C50) |
| 8221/3 | - en pólipos adenomatosos múltiples | 8500/2 | - no infiltrante, intraductal, SAI |
| 8220/3 | - en poliposis adenomatosa del colon (C18) | 8290/3 | - oncocítico |
| 8154/3 | - endocrino y exocrino, mixto (C25) | 8290/3 | - oxífilo |
| | - Endometrioide | | - Papilar |
| 8380/3 | SAI | 8260/3 | SAI |
| 8383/3 | variante de células ciliadas | | |
| 8382/3 | variante secretora | 8408/3 | digital (C44) |
| 8280/3 | - eosinófilo (C75.1) | 8408/3 | ecrino (C44) |
| | - escirro | 8503/3 | infiltrante (C50) |
| 8141/3 | | 8503/3 | intraductal, con invasión (C50) |
| 8350/3 | - esclerosante no encapsulado (C73.9) | 8503/2 | intraductal, no infiltrante (C50) |
| 8154/3 | - exocrino y de células de los islotes, mixto | 8503/2 | intraductal, SAI (C50) |
| | (C25) | 8504/3 | intraquístico |
| 8154/3 | - exocrino y endocrino, mixto (C25) | 8460/3 | seroso (C56.9) |
| 8333/3 | - fetal (C73.9) | 8340/3 | variante folicular (C73.9) |
| | - Folicular | 8340/3 | y folicular (C73.9) |
| 8330/3 | SAI (C73.9) | 8503/3 | y infiltrante (C50) |
| 8331/3 | bien diferenciado (C73.9) | 8408/3 | - papilar digital (C44) |
| 8332/3 | moderadamente diferenciado (C73.9) | 8408/3 | - papilar ecrino (C44) |
| | trabecular (C73.9) | 8504/3 | - papilar intraquístico |
| 8332/3 | | 8450/3 | - papiloquístico |
| 8340/3 | y papilar (C73.9) | 8263/3 | - papilotubular |
| 8480/3 | - gelatinoso [obs] | 8481/3 | - productor de mucina |
| 8400/3 | - glándula sudorípara (C44) | | - |
| 8215/3 | - glándulas anales (C21.1) | 8410/3 | - sebáceo (C44) |
| 8576/3 | - hepatoide | 8481/3 | - secretor de mucina |
| | - In situ | 8460/3 | - seroso, papilar (C56.9) |
| 8140/2 | SAI | 8441/3 | - seroso, SAI |
| 8210/2 | en adenoma polipoide | 8213/3 | - serrado |
| 8210/2 | en adenoma tubular | 8470/3 | - seudomucinoso (C56.9) |
| | en adenoma tubulovelloso | 8230/3 | - sólido, con formación de mucina |
| 8263/2 | | 8201/3 | - tipo comedón, cribiforme (C18, C19.9, |
| 8261/2 | en adenoma velloso | | C20.9) |
| 8210/2 | en pólipo adenomatoso | 8145/3 | - tipo difuso (C16) |
| 8210/2 | en pólipo, SAI | 8384/3 | - tipo endocervical |
| 8503/3 | - infiltrante y papilar | 8144/3 | - tipo intestinal (C16) |
| 8530/3 | - inflamatorio (C50) | 8163/3 | - tipo pancreatobiliar (C24.1) |
| | - Intraductal | 8190/3 | - trabecular |
| 8503/2 | no infiltrante, papilar (C50) | 8211/3 | - tubular |
| 8500/2 | no infiltrante, SAI | 8263/3 | - tubulopapilar |
| 8503/3 | papilar, con invasión (C50) | 8262/3 | - tubulopaphai - velloso |
| 0303/3 | papilai, con mivasion (C30) | 0404/3 | - 1030 |

| 9244/2 | v annincido combinado | 8561/0 | Adamalinforms (CO7 CO9) |
|------------------|---|------------------|--|
| 8244/3 8244/3 | y carcinoide, combinadoy carcinoide, combinado / mixto | | Adenolinfoma (C07, C08) |
| 8560/3 | - y carcinoma escamoso, mixto | 8324/0 | Adenolipoma |
| 8250/3 | Adenocarcinoma bronquiolar (C34) | | Adenoma |
| | Adenocarcinoma cilindroide | 8140/0 | - SAI |
| 8200/3 | | 8280/0 8281/0 | acidófilo (C75.1)acidófilo-basófilo, mixto (C75.1) |
| 8214/3 | Adenocarcinoma de células parietales | 8550/0 | - acinar |
| | (C16) | 8408/1 | - agresivo, papilar digital (C44) |
| 8525/3 | Adenocarcinoma de los conductos | 8251/0 | - alveolar (C34) |
| | terminales | 8390/0 | - anejos cutáneos (C44) |
| 8480/3 | Adenocarcinoma gelatinoso [obs] | 8401/0 | - apocrino |
| 8310/3 | Adenocarcinoma mesonefroide de células | 8140/1 | atípicobasocelular (C07, C08) |
| | claras | 8147/0 8300/0 | - basóceitiar (Co7, Co8) - basófilo (C75.1) |
| 8482/3 | Adenocarcinoma mucinoso tipo | 8281/0 | - basófilo-acidófilo, mixto (C75.1) |
| | endocervical | | - Bronquial |
| 8408/3 | Adenocarcinoma papilar digital (C44) | 8140/1 | SAI (C34) |
| 8450/3 | Adenocarcinoma papiloquístico | 8240/3 | carcinoide (C34) |
| | • • • | 8200/3 | cilindroide (C34) |
| 8263/3 | Adenocarcinoma papilotubular | 8149/0 | - canalicular |
| 8525/3 | Adenocarcinoma polimorfo de bajo grado | 8550/0 | - células acinares |
| | (C50) | 8151/0 | - células beta (C25) |
| 8481/3 | Adenocarcinoma productor de mucina | 8310/0 8322/0 | células clarascélulas claroacuosas (C75.0) |
| 8481/3 | Adenocarcinoma secretor de mucina | 8322/0 | - células de Hürthle (C73.9) |
| 8230/3 | Adenocarcinoma sólido con formación de | 8150/0 | - células de los islotes (C25) |
| | mucina | 8640/1 | - células de Sertoli |
| 8384/3 | Adenocarcinoma tipo endocervical | 8170/0 | - células hepáticas (C22.0) |
| 8263/3 | Adenocarcinoma tubulopapilar | 8372/0 | - células hiperpigmentadas (C74.0) |
| | Adenofibroma | 8323/0 8300/0 | células mixtascélulas mucoides (C75.1) |
| 9013/0 | - SAI | 8321/0 | - células mucoides (C75.1) - células principales (C75.0) |
| 8313/0 | - células claras (C56.9) | 8420/0 | - ceruminoso (C44.2) |
| 8313/1 | - células claras, malignidad límite (C56.9) | 8334/0 | - coloide (C73.9) |
| | - Endometrioide | 8160/0 | - conducto biliar (C22.1, C24.0) |
| 8381/0 | SAI | 9110/0 | - conducto de Wolff |
| 8381/1 | malignidad límite | | - Corteza suprarrenal |
| 8381/3 | maligno | 8370/0 | SAI (C74.0) |
| 9015/0 9015/1 | - mucinoso - mucinoso, malignidad límite | 8373/0 | células claras (C74.0) |
| 8965/0 | - nefrogénico (C64.9) | 8371/0 8374/0 | - células compactas (C74.0)- células glomerulares (C74.0) |
| 9013/0 | - papilar | 8374/0 | células hiperpigmentadas (C74.0) |
| | - Seroso | 8375/0 | células mixtas (C74.0) |
| 9014/0 | SAI | 8270/0 | - cromófobo (C75.1) |
| 9014/1 9014/3 | malignidad límite | 8503/0 | - ductal, SAI |
| | maligno | 8408/0 | - ecrino papilar (C44) |
| 8965/0 | Adenofibroma nefrogénico (C64.9) | 8191/0 | - embrionario |
| | Adenofibrosis (véase SNOMED) | 8380/1 8380/0 | endometrioide, malignidad límiteendometrioide, SAI |
| | Adenoideo | 8280/0 | - eosinófilo (C75.1) |
| 8075/3 | - carcinoma | 8333/0 | - fetal (C73.9) |
| 8098/3 | - carcinoma basal (C53) | | - Folicular |
| 8200/3 | - carcinoma quístico | 8330/0 | SAI (C73.9) |
| 8100/0 | Adenoideo quístico, epitelioma (C44) | 8330/1 | atípico (C73.9) |
| C11.1 | Adenoides | 8290/0 | células oxífilas (C73.9) |

| 9200/0 | folicular de cálulas exífiles (C72.0) | 9210/2 | adenocarcinoma en |
|------------------|---|------------------|--|
| 8290/0 8400/0 | folicular de células oxífilas (C73.9)glándula sudorípara (C44) | 8210/3 8210/2 | adenocarcinoma en |
| 8170/0 | - hepatocelular (C22.0) | 8640/1 | Pick |
| 8272/0 | - hipofisario, SAI (C75.1) | 8263/0 | - tubulopapilar |
| 8453/0 | - intraductal, papilar-mucinoso (C25) | | - Tubulovelloso |
| 8504/0 | - intraquístico, papilar | 8263/0 | SAI |
| 8204/0 | - lactancia (C50) | 8263/3 | adenocarcinoma en |
| 8334/0 | - macrofolicular (C73.9) | 8263/2 | adenocarcinoma in situ en |
| 9110/0 | - mesonéfrico | | - Velloso |
| 8325/0 8333/0 | - metanéfrico (C64.9) - microfolicular (C73.9) | 8261/0 | SAI |
| 8441/0 | - microquístico seroso | 8261/3 | adenocarcinoma en |
| 8202/0 | - microquístico, SAI (C25) | 8261/2 | adenocarcinoma in situ en |
| 8441/0 | - microquístico, seroso | 8263/0 | - villoglandular |
| 8982/0 | - mioepitelial | 8281/0 | Adenoma acidófi lo-basófilo, mixto (C75.1) |
| 8281/0 | - mixto acidófilo-basófilo (C75.1) | 8281/0 | Adenoma basófi lo-acidófilo, mixto (C75.1) |
| 8146/0 | - monomorfo | | Adenoma bronquial |
| 8480/0 | - mucinoso | 8140/1 | - SAI (C34) |
| 8453/0 | - mucinoso papilar, intraductal (C25) | 8240/3 | - carcinoide (C34) |
| 8372/0 8290/0 | - negro (C74.0) - oncocítico | 8200/3 | - cilindroide (C34) |
| 8290/0 | - oxífilo | 8200/3 | Adenoma bronquial cilindroide (C34) |
| | - Papilar | 8149/0 | Adenoma canalicular |
| 8260/0 | SAI | 8151/0 | Adenoma de células beta (C25) |
| 8408/1 8408/0 | digital agresivo (C44) ecrino (C44) | 8170/0 | Adenoma de células hepáticas (C22.0) |
| 8504/0 | intraquístico | 8321/0 | Adenoma de células principales (C75.0) |
| 8408/1 | - papilar digital agresivo (C44) | 8371/0 | Adenoma de corteza suprarrenal de células |
| 8453/0 | - papilar-mucinoso, intraductal (C25) | | compactas (C74.0) |
| 8263/0 | - papilotubular | 8374/0 | Adenoma de corteza suprarrenal de células |
| 8506/0 8640/1 | - pezón (C50.0) - Pick, tubular | | glomerulares (C74.0) |
| 8212/0 | - plano | 8204/0 | Adenoma de la lactancia (C50) |
| 8940/0 | - pleomorfo | 8272/0 | Adenoma hipofi sario, SAI (C75.1) |
| 8941/3 | - pleomorfo, carcinoma en (C07,C08) | 8334/0 | Adenoma macrofolicular (C73.9) |
| 0010/0 | - Polipoide | 8325/0 | Adenoma metanéfrico (C64.9) |
| 8210/0 | SAI | 8333/0 | Adenoma microfolicular (C73.9) |
| 8210/3 8210/2 | - adenocarcinoma en- adenocarcinoma in situ en | | |
| 8210/3 | - polipoideo, adenocarcinoma en | 8146/0 | Adenoma monomórfi co |
| 8410/0 | - sebáceo (C44) | 8372/0 | Adenoma negro (C74.0) |
| | - sebáceo (véase SNOMED) | 8408/1 | Adenoma papilar digital, agresivo (C44) |
| 0212/0 | - Serrado | 8263/0 | Adenoma papilotubular |
| 8213/0 8213/0 | SAI (C18) sésil | 8213/0 | Adenoma serrado sésil tradicional |
| 8213/0 | sésil tradicional | 8213/0 | Adenoma serrado tradicional |
| 8213/0 | tradicional | 8640/1 | Adenoma testicular (C62) |
| 8213/0 | - serrado sésil tradicional | 8336/0 | Adenoma trabecular hialinizante (C73.9) |
| 8213/0 | - serrado tradicional | 8640/1 | Adenoma tubular de Pick |
| 8213/0 | - sésil serrado | | |
| 8640/1 8190/0 | - testicular - trabecular | 8263/0 | Adenoma tubulopapilar |
| 8336/0 | - trabecular hialinizante (C73.9) | 02/2/2 | Adenoma tubulovelloso |
| | - Tubular | 8263/0 8263/3 | - SAI - adenocarcinoma en |
| 8211/0 | SAI | 8263/3 8263/2 | - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en |
| 0211/0 | OTT | 0200/2 | additional children in olta chi |

| 8263/0 8360/1 | Adenoma velloglandular Adenomas endocrinos múltiples | 9741/3 9200/1 | - mastocitosis sistémica - osteoblastoma (C40, C41) |
|--|---|--------------------------------------|---|
| | Adenomatosis | 9741/3 | - sistémica, mastocitosis |
| 8220/0 8150/0 8360/1 8250/1 | SAI células de los islotes (C25) endocrina fibrosante (véase SNOMED) pulmonar (C34) | 9840/3 9751/3 9931/3 9931/3 | Aguda - eritremia [obs] (C42.1) - histiocitosis X progresiva [obs] - mieloesclerosis, SAI (C42.1) - mielofibrosis (C42.1) |
| | Adenomatosis fibrosante (véase SNOMED) | 9840/3 9931/3 | - mielosis eritrémica [obs] (C42.1)- panmielosis con mielofibrosis (C42.1) |
| 8250/1 | Adenomatosis pulmonar (C34) | 9931/3 | - panmielosis, SAI [obs] (C42.1) |
| | Adenomatoso (-a) (-s) - bocio (véase SNOMED) - hiperplasia (véase SNOMED) | C44.3 | Ala nasal Alfa - cadenas pesadas, enfermedad |
| 9210/0 | - Pólipo | 8152/3 | - células, tumor de, maligno (C25) - células, tumor de, SAI (C25) |
| 8210/0 8210/3 | SAI adenocarcinoma en | 8152/1 | , —, |
| 8210/2 | adenocarcinoma in situ en | 8641/0 | Almacenamiento, lípidos, androblastoma tubular con |
| 8210/3 | carcinoma en | 8641/0 | Almacenamiento, lípidos, tumor de |
| 8210/2 | carcinoma in situ en | 0011,0 | células de Sertoli con |
| 8213/0 | mixto, e hiperplásico (C18) | 9867/3 | Alteraciones de FGFR1, neoplasias |
| 8221/0 8221/3 | - pólipos, múltiples- pólipos, múltiples, adenocarcinoma en | 700770 | mieloides y linfoides con |
| 8220/0 | poliposis colónica (C18) | 9867/3 | Alteraciones, FGFR1, neoplasias |
| 8220/3 | poliposis colónica, adenocarcinoma en | | mieloides y linfoides con |
| | (C18) | | Alto grado |
| 8213/0 | y hiperplásico, pólipo mixto (C18) | 8148/2 | - displasia glandular esofágica (C15) |
| 8983/0 | Adenomioepitelioma (C50) | 8503/2 | - neoplasia papilar-tubular intraductal |
| 8932/0 | Adenomioma | 8503/2 8503/2 | neoplasia tubular-papilar, intraductalpapilar-tubular intraductal, neoplasia |
| 8932/0 | Adenomioma, polipoide atípico | 0303/2 | |
| | Adenomiosis, SAI (véase SNOMED) | 8251/3 | Alveolar (-es) - adenocarcinoma (C34) |
| 8933/3 | Adenosarcoma | 8251/0 | - adenoma (C34) |
| | Adenosis | 8251/3 | - carcinoma (C34) |
| | - SAI (véase SNOMED) | 8250/3 | - células, carcinoma de (C34) |
| | - esclerosante (véase SNOMED) | 8920/3 | - rabdomiosarcoma |
| | - fibrosante (véase SNOMED) | 8902/3 | - rabdomiosarcoma y rabdomiosarcoma |
| | - florida (véase SNOMED) | 9581/3 | embrionario, mixto - sarcoma de partes blandas |
| | Adenosis fibrosante (véase SNOMED) | 9133/3 | - tumor, bronquial intravascular [obs] (C34) |
| | Adenosis florida (véase SNOMED) | 8902/3 | - y rabdomiosarcoma embrionario, mixto |
| | Adulto | | Alvéolo |
| 9080/0 | - quístico, teratoma | 8370/0 | - SAI (C74.0) |
| 8904/0 | - rabdomioma | C03.1 | - inferior |
| 9080/0 | - teratoma quístico | C03.0 | - superior |
| 9080/0 8901/3 | teratoma, SAItipo, rabdomiosarcoma pleomorfo | C03.9 | Alvéolo dental |
| 8620/1 | - tipo, tamor de células de la granulosa (C56.9) | 0250/2 | Ameloblástico |
| | Agresivo (-a) | 9270/3 9271/0 | - carcinoma (C41) - fibrodentinoma (C41) |
| 8408/1 | - adenoma papilar digital (C44) | 9271/0 | - fibrodentinoma (C41) |
| 8841/1 | - angiomixoma | 9330/0 | - fibroma (C41) |
| 8408/1 | - digital, adenoma papilar (C44) | 9290/0 | - fibro-odontoma (C41) |
| 8821/1 | - fibromatosis | 9290/3 | - fibro-odontosarcoma (C41) |
| 9948/3 | - leucemia de células NK | 9330/3 | - fibrosarcoma (C41) |

| 9290/3 | - odontosarcoma (C41) | | Anemia |
|------------------|--|------------------|--|
| 9330/3 | - sarcoma (C41) | 0000/2 | - Refractaria |
| 9310/3 | Ameloblastoma maligno (C41) | 9980/3 9983/3 | SAI (C42.1) con exceso de blastos (C42.1) |
| 9310/0 | Ameloblastoma, SAI (C41) | 9984/3 | con exceso de blastos (C42.1) |
| | Amígdala | | [obs] (C42.1) |
| C09.9 | - SAI (excluye amígdala lingual C02.4 y | 9982/3 | con sideroblastos (C42.1) |
| | amígdala faríngea C11.1) | 9982/3 | con sideroblastos en anillo (C42.1) |
| C11.1 | - faríngea | 9982/3 | con sideroblastos en anillo asociada con |
| C09.9 | - faucial | 0000/2 | trombocitosis marcada |
| C02.4 C09.9 | - lingual - palatina | 9980/3 | sin sideroblastos (C42.1) |
| | - | 0000/2 | Anemia refractaria (C42.1) |
| C09.9 | Amígdala faucial | 9980/3 9983/3 | - SAI - con exceso de blastos |
| C02.4 | Amígdala lingual | 9984/3 | - con exceso de blastos - con exceso de blastos en transformación [obs] |
| C09.9 | Amígdala palatina | 9982/3 | - con sideroblastos |
| 9769/1 | Amiloidosis, primaria | 9982/3 | - con sideroblastos en anillo |
| C24.1 | Ampolla de Vater | 9982/3 | - con sideroblastos en anillo asociado con |
| C20.9 | Ampolla rectal | 0000/2 | trombocitosis marcada - sin sideroblastos |
| 0200 | Anal (-es) | 9980/3 | |
| 8215/3 | - adenocarcinoma ductal (C21.1) | 9200/2 | Anexial |
| 8215/3 | - adenocarcinoma glandular (C21.1) | 8390/3 8407/3 | - carcinoma (C44) - microquístico, carcinoma (C44) |
| 8077/0 | - neoplasia intraepitelial, bajo grado (C21.1) | 8390/0 | - tumor, benigno (C44) |
| 8077/2 | - neoplasia intraepitelial, grado III (C21.1) | 9161/1 | Angioblastoma |
| | Anaplásico | | · · |
| 9401/3 | - astrocitoma (C71) | 9766/1 | Angiocéntrica, lesión inmunoproliferativa |
| 8021/3 | - carcinoma, SAI | 0100/1 | Angioendotelioma |
| 9392/3 9505/3 | - ependimoma (C71) - ganglioglioma | 9130/1 9130/1 | - SAI - células fusiformes |
| 9303/3 | - meduloblastoma | 9135/1 | - papilar endovascular |
| 9530/3 | - meningioma (C70) | 9135/1 | |
| 9382/3 | - oligoastrocitoma (C71) | | Angioendotelioma papilar endovascular |
| 9451/3 | - oligodendroglioma (C71) | 9712/3 | Angioendoteliomatosis |
| 9390/3 | - papiloma del plexo coroideo (C71.5) | | Angiofibroma |
| 9062/3 | - seminoma (C62) | 9160/0 | - SAI |
| 9082/3 | - teratoma maligno | 9160/0 9160/0 | - celular |
| /-4 | Anaplásico (véase código de gradación, | 9160/0 | - células gigantes - juvenil |
| | apartado 4.3.4) | | Angiofolicular benigna, hiperplasia |
| 0620/1 | Androblastoma | | (véase SNOMED) |
| 8630/1 8630/0 | - SAI - benigno | 8894/0 | Angioleiomioma |
| 8630/3 | - maligno | | |
| 8641/0 | - tubular, con almacenamiento de lípidos | 8856/0 | Angiolipoma, infiltrante |
| | (C56.9) | 8861/0 | Angiolipoma, SAI |
| 8640/1 | - tubular, SAI | | Angioma, en araña (véase SNOMED) |
| | Anejo (-s) (véase anexo cutáneo) | 9120/0 | Angioma, SAI |
| | Anejo cutáneo | | Angiomatosis, SAI (véase SNOMED) |
| 8390/0 | - adenoma (C44) | 8826/0 | Angiomiofibroblastoma |
| 8390/3 | - carcinoma (C44) | 8860/0 | Angiomiolipoma |
| 8390/0 | - tumor, benigno (C44) | | • |
| C57.4 | Anejos, SAI | 8894/0 | Angiomioma |
| C57.4 | Anejos, uterinos | 8894/3 | Angiomiosarcoma |

| 8841/1 | Angiomixoma | | Antro |
|----------------|--|----------------|------------------------------------|
| 8841/1 | Angiomixoma, agresivo | C31.0 | - SAI |
| 9141/0 | Angioqueratoma | C16.3 C16.3 | - estómago |
| 9120/3 | | C10.3 C30.1 | - gástrico - mastoideo |
| | Angiosarcoma | C31.0 | - maxilar |
| C71.6 | Ángulo pontocerebeloso | C16.3 | - pilórico |
| 8975/1 | Anidado, tumor de estroma epitelial calcificante (C22.0) | C30.1 | Antro mastoideo |
| C14.2 | Anillo de Waldeyer | C49.4 | Aorta abdominal |
| | · | C49.3 | Aorta, SAI |
| C44.5 C21.0 | Ano, piel Ano, SAI (excluye piel anal y piel perianal | C68.9 | Aparato urinario, SAI |
| | C44.5) | C18.1 | Apéndice |
| | Anormal (-es) | | Apocrino (-a) |
| 9871/3 | - eosinófilos de médula ósea, leucemia | 8401/3 | - adenocarcinoma |
| | mieloide aguda con (incluye todas las | 8401/0 | - adenoma |
| | variantes) | 8401/0 | - cistoadenoma |
| 9871/3 | - eosinófilos de médula ósea, leucemia | 8573/3 | - metaplasia, adenocarcinoma con |
| | mielomonocítica aguda con (incluye todas | 8573/3 | - metaplasia, carcinoma con |
| 000011 | las variantes) | | Aponeurosis |
| 9898/1 | - mielopoyesis, transitoria | C49.9 | - SAI |
| C21.8 | Anorrecto | C49.1 | - palmar |
| | Antebrazo | C49.2 | - plantar |
| C76.4 | - SAI | 9044/3 | Aponeurosis y tendones, sarcoma de |
| C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | | células claras (C49) |
| C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 8248/1 | Apudoma |
| C40.0 | - hueso | | Aracnoides |
| C49.1 | - músculo | C70.9 | - SAI |
| C49.1 | - músculo esquelético | C70.1 | - espinal |
| C47.1 | - nervio periférico | C70.0 | - intracraneal |
| C44.6 | - piel | | Araña/aracniforme |
| C47.1 C49.1 | - sistema nervioso autónomo | | - angioma (véase SNOMED) |
| C49.1 C49.1 | tejido adiposotejido conjuntivo | | - nevus (véase SNOMED) |
| C49.1 | - tejido fibroso | | - vascular (véase SNOMED) |
| C49.1 | - tejido graso | 9983/3 | AREB (C42.1) |
| C49.1 | - tejido subcutáneo | 9983/3 | AREB I (C42.1) |
| C49.1 | - tejidos blandos | 9983/3 | AREB II (C42.1) |
| C49.1 | - tendón | 9984/3 | AREB-T (C42.1) |
| C49.1 | - vaina tendinosa | C50.0 | Areola |
| | Anterior | | |
| C71.9 | - fosa craneal | 8241/3 | Argentafinoma, maligno [obs] |
| C38.1 | - mediastino | 8240/1 | Argentafinoma, SAI [obs] |
| C04.0 | - suelo de la boca | | Arrenoblastoma |
| C10.1 | - superficie de la epiglotis | 8630/1 | - SAI |
| | Anterior, parte de la lengua | 8630/0 | - benigno |
| C02.3 | - SAI | 8630/3 | - maligno |
| C02.0 | - superficie dorsal | 9982/3 | ARSA (C42.1) |
| C02.2 | - superficie ventral | | Arteria |
| | Anteriores, 2/3 de la lengua | C49.9 | - SAI |
| C02.3 | - SAI | C49.4 | - aorta, abdominal |
| C02.0 | - superficie dorsal | C49.3 | - aorta, SAI |
| C02.2 | - superficie ventral | C49.3 | - axilar |
| | | | |

| C40.0 | (4:1- | 0421/1 | ::l/t: (C71) |
|--------|-----------------------------------|------------------|---|
| C49.0 | - carótida | 9421/1 | - pilocítico (C71) |
| C49.4 | - celíaca | 9421/1 | - piloide (C71) |
| C49.1 | - cubital | 9425/3 | - pilomixoide |
| C49.2 | - femoral - ilíaca | 9410/3 | - protoplásmico (C71) |
| C49.5 | | 9400/3 | - quístico [obs] (C71) |
| C49.3 | - mamaria interna | 9384/1 9383/1 | - subependimario, de células gigantes (C71) |
| C49.4 | - mesentérica | 9383/1 | - subependimario, SAI (C71) |
| C49.1 | - radial | 9420/3 | Astrocitoma fibrilar (C71) |
| C49.4 | - renal | 9411/3 | Astrocitoma gemistocítico (C71) |
| C49.3 | - subclavia | 0421/1 | • |
| C49.0 | Arteria carótida | 9421/1 9421/1 | Astrocitoma pilocítico (C71) |
| C49.4 | Arteria celíaca | | Astrocitoma piloide (C71) |
| C49.1 | Arteria cubital | 9425/3 | Astrocitoma pilomixoide |
| C49.3 | Arteria mamaria interna | 9410/3 | Astrocitoma protoplasmático (C71) |
| C49.4 | Arteria mesentérica | 9400/3 | Astroglioma [obs] (C71) |
| | | | Atípico (-a) |
| C49.1 | Arteria radial | 8140/1 | - adenoma |
| C49.3 | Arteria subclavia | 8330/1 | - adenoma folicular (C73.9) |
| | Articulación | 8932/0 | - adenomioma polipoide |
| C41.9 | - SAI | 8513/3 | - carcinoma medular (C50) |
| C40.0 | - acromioclavicular | 8830/1 | - fibroxantoma |
| C41.4 | - cadera | | - hiperplasia (véase SNOMED) |
| C40.0 | - codo | 8830/1 | - histiocitoma fibroso |
| C41.3 | - costovertebral | 8893/0 | - leiomioma |
| C41.3 | - esternocostal | 8850/1 | - lipoma |
| C40.9 | - extremidad, SAI | 9539/1 | - meningioma (C70) |
| C40.0 | - hombro | 9390/1 | - papiloma del plexo coroideo (C71.5) |
| C40.1 | - mano | | - Proliferativo |
| C40.1 | - muñeca | 8380/1 | tumor endometrioide |
| C40.3 | - pie | 8472/1 | tumor mucinoso (C56.9) |
| C40.2 | - rodilla, menisco lateral | 8462/1 | tumor seroso papilar (C56.9) |
| C40.2 | - rodilla, menisco medial | 8585/3 | - timoma maligno (C37.9) |
| C40.2 | - rodilla, SAI | 8585/1 | - timoma, SAI (C37.9) |
| C41.1 | - temporomandibular | 8249/3 | - tumor carcinoide |
| C40.3 | - tobillo | 8444/1 | - tumor de células claras proliferativo (C56.9) |
| | | 8442/1 | - tumor seroso proliferativo (C56.9) |
| C40.0 | Articulación acromioclavicular | 9508/3 | - tumor teratoideo/rabdoideo (C71) |
| C41.3 | Articulación costovertebral | C41.2 | Atlas |
| C41.3 | Articulación esternocostal | | Auditivo (-a) |
| C41.1 | Articulación temporomandibular | C44.2 | - conducto, externo |
| 9430/3 | Astroblastoma (C71) | C44.2 C44.2 | - conducto, SAI |
| | Astrocitoma | C44.2 C30.1 | - meato, externo - trompa |
| 9400/3 | - SAI (C71) | | • |
| 9401/3 | - anaplásico (C71) | C38.0 | Aurícula cardíaca |
| 9400/3 | - bajo grado (C71) | | Auricular |
| 9400/3 | - bajo grado, difuso (C71) | C49.0 | - cartílago |
| 9412/1 | - desmoplásico del lactante (C71) | C44.2 | - conducto, externo |
| 9400/3 | - difuso (C71) | C44.2 | - conducto, SAI |
| 9400/3 | - difuso, bajo grado (C71) | C77.0 | - ganglio linfático |
| 9420/3 | - fibrilar (C71) | | Axila |
| 9420/3 | - fibroso (C71) | C76.1 | - SAI |
| 9411/3 | - gemistocítico (C71) | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 9421/1 | - juvenil (C71) | C49.3 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| – | , \ | | 1 "/ |

| C77.3 C47.3 C44.5 C47.3 C49.3 C49.3 C49.3 C49.3 | ganglio linfático nervio periférico piel sistema nervioso autónomo tejido adiposo tejido conjuntivo tejido fibroso tejido graso tejido subcutáneo | C47.0 C44.3 C47.0 C49.0 C49.0 C49.0 C49.0 | nervio periférico piel sistema nervioso autónomo tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos Barrett, esófago de (véase SNOMED) |
|--|---|--|--|
| C49.3 C49.3 | - tejidos subcutaneo - tejidos blandos | C01.9 | Base de la lengua, SAI |
| | Axilar | C01.9 | Base de la lengua, superficie dorsal |
| C49.3 C50.6 C77.3 | arteriacola de la mamaganglio linfáticoAxis | 8147/3 8147/0 | Basocelular - adenocarcinoma (C07, C08) - adenoma (C07, C08) - Carcinoma |
| | B | 8090/3 8090/3 8093/3 8093/3 | SAI (C44) células pigmentadas (C44) fibroepitelial (C44) fibroepitelial, tipo Pinkus |
| /-6 | B precursoras (véase código de designación de células, apartado 4.3.4) Bajo grado | 8092/3 8092/3 8092/3 | infiltrante, esclerosante (C44) infiltrante, no esclerosante (C44) infiltrante, SAI (C44) |
| 8525/3 9400/3 9400/3 8240/3 8503/0 8480/1 8077/0 | - adenocarcinoma, polimorfo - astrocitoma (C71) - astrocitoma difuso (C71) - carcinoma neuroendocrino - intraductal, neoplasia papilar tubular - neoplasia apendicular mucinosa (C18.1) - neoplasia intraepitelial anal (C21.1) - neoplasia intraepitelial cervical (C53) | 8097/3 8092/3 8091/3 8097/3 8091/3 8092/3 8090/3 | micronodular (C44) morfeiforme (C44) multicéntrico (C44) nodular (C44) superficial multifocal (C44) tipo desmoplásico (C44) - epitelioma (C44) - papiloma (véase SNOMED) |
| 8077/0 8077/0 | neoplasia intraepitelial escamosa neoplasia intraepitelial escamosa esofágica (C15) | 8090/1 8300/3 | tumor (C44)Basófiloadenocarcinoma (C75.1) |
| 8480/1 8503/0 9187/3 8931/3 8503/0 | neoplasia mucinosa apendicular (C18.1) neoplasia papilar-tubular intraductal osteosarcoma, intraóseo sarcoma del estroma endometrial (C54.1) tubular-papilar, neoplasia intraductal | 8300/0 8281/0 8300/3 8281/3 C42.2 | - adenoma (C75.1) - adenoma acidófilo, mixto (C75.1) - carcinoma (C75.1) - carcinoma acidófilo, mixto (C75.1) Bazo |
| 8130/1 | Bajo potencial maligno - neoplasia papilar de células transicionales | /0 | Benigno (véase código de comportamiento, apartado 4.3.3) |
| 8130/1 8380/1 8473/1 8472/1 8462/1 8442/1 | (C67) - neoplasia urotelial papilar (C67) - tumor endometrioide - tumor mucinoso papilar (C56.9) - tumor mucinoso, SAI (C56.9) - tumor seroso papilar (C56.9) - tumor seroso, SAI (C56.9) | 8331/3 8331/3 8240/3 8585/3 | Bien diferenciado - adenocarcinoma folicular (C73.9) - carcinoma folicular (C73.9) - carcinoma neuroendocrino - carcinoma tímico (C37.9) - Liposarcoma |
| /1 | Bajo potencial maligno (véase código de gradación, apartado 4.3.2) | 8851/3 8850/1 8850/1 | SAI superficial tejidos blandos superficial |
| C32.1 | Banda ventricular de laringe | 9052/0 9187/3 | - mesotelioma papilar benigno - osteosarcoma, intraóseo |
| C44.3 C44.3 C49.0 | Barbilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | 8631/0 | - tumor de células de Sertoli-Leydig Bien diferenciado (véase código de gradación, apartado 4.3.4) |

| | Bifásico | | Braquial |
|----------------|--|----------------|--|
| 9053/3 | - mesotelioma maligno | C77.3 | - ganglio linfático |
| 9053/3 | - mesotelioma, SAI | C47.1 | - nervio |
| 9043/3 | - sarcoma sinovial | C47.1 | - plexo |
| | Biliar (morfología) | | Brazo |
| | - Neoplasia intraepitelial | C76.4 | - SAI |
| 8148/2 | alto grado | C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8148/0 | bajo grado | C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| 8148/2 | grado 3 | C77.3 | - ganglio linfático |
| 8148/2 | - neoplasia intraepitelial de alto grado | C40.0 | - hueso |
| 8148/0 | - neoplasia intraepitelial de bajo grado | C49.1 | - músculo |
| 8148/2 | - neoplasia intraepitelial de grado 3 | C49.1 C47.1 | - músculo esquelético |
| 8264/0 | - papilomatosis (C22.1, C24.0) | C47.1 C44.6 | nervio periféricopiel |
| | Biliar (topografía) | C47.1 | - sistema nervioso autónomo |
| C22.1 | - canalículo | C49.1 | - tejido adiposo |
| C24.0 | - conducto, SAI | C49.1 | - tejido conjuntivo |
| C24.9 | - tracto, SAI | C49.1 | - tejido fibroso |
| | Blastoma | C49.1 | - tejido graso |
| 8000/3 | - SAI | C49.1 | - tejido subcutáneo |
| 8973/3 | - pleuropulmonar | C49.1 | - tejidos blandos |
| 8972/3 | - pulmonar (C34) | C49.1 | - tendón |
| 8973/3 | Blastoma pleuropulmonar | C49.1 | - vaina tendinosa |
| 8972/3 | Blastoma pulmonar (C34) | C34.9 | Broncogénico |
| 0772/3 | _ | C34.9 | Bronquio - SAI |
| C06.9 | Boca - SAI | C34.9 | - carina |
| C06.9 C04.0 | - suelo, anterior | C34.3 | - lóbulo inferior |
| C04.1 | - suelo, lateral | C34.2 | - lóbulo medio |
| C04.9 | - suelo, SAI | C34.1 | - lóbulo superior |
| C05.9 | - techo | C34.0 | - principal |
| C06.1 | - vestíbulo | C34.0 | Bronquio principal |
| | Bocio | C34.9 | Bronquiolo |
| | - SAI (véase SNOMED) | | Bronquiolo-alveolar |
| | - adenomatoso (véase SNOMED) | 8250/3 | - adenocarcinoma, SAI (C34) |
| | - coloide (véase SNOMED) | 0200,0 | - Carcinoma |
| | - endémico (véase SNOMED) | 8250/3 | SAI (C34) |
| | Bocio endémico (véase SNOMED) | 8252/3 | células de Clara (C34) |
| | Bolsa | 8254/3 | mixto mucinoso y no mucinoso (C34) |
| C48.1 | - Douglas | 8253/3 | mucinoso (C34) |
| C75.1 | - Rathke | 8252/3 | neumocitos de tipo II (C34) |
| C48.1 | - rectouterino | 8254/3 | neumocitos de tipo II y células |
| C49.9 | Bolsa sinovial, SAI | 8252/3 | caliciformes (C34) no mucinoso (C34) |
| 9350/1 | Bolsa, Rathke, tumor (C75.1) | 8253/3 | tipo células caliciformes (C34) |
| | Borde bermellón | 8254/3 | tipo células de Clara y células |
| C00.1 | - labio inferior | | caliciformes (C34) |
| C00.0 | - labio superior | 8254/3 | tipo indeterminado (C34) |
| C00.2 | - labio, SAI | C71.7 | Bulbo raquídeo |
| C02.1 | Borde de la lengua | | Burkitt |
| 8910/3 | Botrioides, sarcoma | 9826/3 | - leucemia de células (véase también 9687/3) |
| C52.9 | Bóveda vaginal | 9680/3 | linfoma, linfoma de células B, inclasificable, con características |
| C10.4 | Branquial, hendidura (localización de la neoplasia) | | intermedias entre linfoma difuso de células B y |

| 0.40=10 | | 040.0 | |
|---------------------|--|--------|--|
| 9687/3 | - linfoma, SAI (incluye todas las variantes) | C49.2 | - tejido conjuntivo |
| 000610 | (véase también 9826/3) | C49.2 | - tejido fibroso |
| 9826/3 | - tipo, leucemia aguda (véase también | C49.2 | - tejido graso |
| | 9687/3) | C49.2 | - tejido subcutáneo |
| 9687/3 | - tipo, linfoma maligno, células | C49.2 | - tejidos blandos |
| | indiferenciadas [obs] (incluye todas las | C49.2 | - tendón |
| | variantes) (véase también 9826/3) | C49.2 | - vaina tendinosa |
| 9687/3 | - tipo, linfoma maligno, células pequeñas | | Calcificante |
| | no hendidas [obs] (incluye todas las | 8975/1 | - anidado, tumor del estroma epitelial (C22.0) |
| | variantes) (véase también 9826/3) | 8975/1 | - epitelial anidado, tumor del estroma (C22.0) |
| 9687/3 | - tumor [obs] (incluye todas las variantes) | 8110/0 | - epitelioma de Malherbe (C44) |
| | (véase también 9826/3) | 9301/0 | - quiste odontogénico (C41) |
| | | 8642/1 | - tumor de células de Sertoli, células grandes |
| | | 8975/1 | - tumor del estroma epitelial, anidado (C22.0) |
| | \boldsymbol{C} | 9340/0 | - tumor odontogénico epitelial (C41) |
| | C | | |
| | | | Calcinosis, tumoral (véase SNOMED) |
| | Cabeza | C65.9 | Cálices renales |
| C76.0 | - SAI | C65.9 | Cáliz renal |
| C44.4 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C41.0 | Calota |
| C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 041.0 | |
| C77.0 | - ganglio linfático | | Cambio decidual (véase SNOMED) |
| C49.0 | - músculo | | Canal |
| C49.0 | - músculo esquelético | C21.1 | - anal |
| C47.0 | - nervio periférico | C44.2 | - auditivo externo |
| C44.4 | - piel, SAI | C44.2 | - auditivo, SAI |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | C44.2 | - auricular, externo |
| C49.0 | - tejido adiposo | C44.2 | - auricular, SAI |
| C49.0 | - tejido conjuntivo | C53.0 | - cervical |
| C49.0 | - tejido fibroso | C53.0 | - endocervical |
| C49.0 | - tejido graso | C44.2 | - ótico |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | C16.4 | - pilórico |
| C49.0 | - tejidos blandos | C21.1 | Canal anal |
| C25.0 | Cabeza del páncreas | | |
| | • | C22.1 | Canalículo biliar |
| 9762/3 | Cadenas pesadas mu, enfermedad | 8000/3 | Cáncer (véanse directrices para la |
| | Cadenas pesadas, enfermedad de | | codificación, apartado 4.3.3) |
| 9762/3 | - SAI | 9244/2 | • |
| 9762/3 | - alfa | 8244/3 | CANEM |
| 9762/3 | - gamma | | Canto |
| 9762/3 | - mu | C44.1 | - SAI |
| | Cadenas, enfermedad de | C44.1 | - externo |
| 9762/3 | - pesadas alfa | C44.1 | - interno |
| 9762/3 | - pesadas gamma | C44.1 | Canto externo |
| 9762/3 | - pesadas mu | C71.0 | |
| 9762/3 | - pesadas Mu - pesadas, SAI | C/1.0 | Cápsula interna |
| J102 ₁ 3 | | | Cara |
| | Cadera | C76.0 | - SAI |
| C76.5 | - SAI | C44.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C77.0 | - ganglio linfático |
| C41.4 | - articulación | C41.0 | - hueso (excluye mandíbula C41.1) |
| C41.4 | - hueso | C49.0 | - músculo |
| C47.2 | - nervio periférico | C49.0 | - músculo esquelético |
| C44.7 | - piel | C44.3 | - piel |
| C47.2 | - sistema nervioso autónomo | C49.0 | - tejido adiposo |
| C49.2 | - tejido adiposo | C49.0 | - tejido conjuntivo |
| | | | |

| C49.0 | - tejido fibroso | | Carcinoma |
|------------------|---|------------------|---|
| C49.0 | - tejido graso | | (véase también adenocarcinoma) |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | 8010/3 | - SAI |
| C49.0 | - tejidos blandos | 8010/6 | - SAI, metastásico |
| C13.1 | Cara hipofaríngea del pliegue | 8280/3 | - acidófilo (C75.1) |
| C13.1 | aritenoepiglótico | 8281/3 | - acidófilo-basófilo, mixto (C75.1) |
| | | 8550/3 | - acinar |
| C00 = | Cara interna del labio | 8552/3 | - acinar-ductal, mixto |
| C00.5 | - SAI | 8154/3 | - acinar-endocrino-ductal, mixto |
| C00.4 | - inferior | 8560/3 | - adenoescamoso |
| C00.3 | - superior | | - Adenoideo |
| 8934/3 | Carcinofibroma | 8098/3 | basal (C53) |
| | Carcinoide | 8075/3 | escamoso |
| 8240/3 | - SAI | 8200/3 | quístico |
| 8240/3 | - adenoma bronquial (C34) | 8244/3 8200/3 | adenoneuroendocrino, mixtoadenoquístico |
| 8243/3 | - células caliciformes | 8507/2 | - adherente, intraductal (C50) |
| 8241/3 | - células EC | 8251/3 | - alveolar (C34) |
| 8242/3 | - células ECL, maligno | 9270/3 | - ameloblástico (C41) |
| 8242/1 | - células ECL, SAI | 8021/3 | - anaplásico, SAI |
| 8241/3 | - células enterocromafines | 8390/3 | - anejo cutáneo (C44) |
| 8242/1 | - células tipo enterocromafín, SAI | 8390/3 | - anexial (C44) |
| 8244/3 | - combinado, adenocarcinoma y | 8407/3 | - anexial microquístico (C44) |
| 8244/3 8244/3 | - combinado/mixto, adenocarcinoma y- compuesto | 8098/3 | - basal, adenoideo (C53) |
| 9091/1 | - estruma (C56.9) | 8123/3 | - basaloide (C21.1) |
| 9091/1 | - estruma ovárico y (C56.9) | | - Basocelular |
| 8244/3 | - mixto, carcinoide-adenocarcinoma | 8090/3 | SAI (C44) |
| 8243/3 | - mucinoso | 8090/3 | células hiperpigmentadas (C44) |
| 8241/3 | - productor de serotonina | 8092/3 | esclerosante, infiltrante (C44) |
| 8240/3 | - típico | 8093/3 | fibroepitelial (C44) |
| 8245/1 | - tubular | 8093/3 | fibroepitelial, tipo Pinkus |
| | - Tumor | 8097/3 | micronodular (C44) |
| 8240/3 | SAI | 8092/3 | morfeiforme (C44) |
| 8241/3 | argentafín, maligno | 8091/3 | multicéntrico (C44) |
| 8240/1 | argentafín, SAI | 8091/3 8092/3 | - multifocal superficial (C44)- no esclerosante, infiltrante (C44) |
| 8249/3 | atípico | 8092/3 | no escierosante, mintrante (C44) nodular (C44) |
| 8240/1 | con potencial maligno incierto | 8091/3 | superficial, multifocal (C44) |
| 8244/3 | - y adenocarcinoma, combinado | 8092/3 | tipo desmoplásico (C44) |
| 8244/3 | - y adenocarcinoma, combinado/mixto | 8090/3 | - basocelular de células hiperpigmentadas |
| 8244/3 | - y adenocarcinoma, mixto | | (C44) |
| 8244/3 | Carcinoide compuesto | 8091/3 | - basocelular multicéntrico (C44) |
| 8241/3 | Carcinoide de células EC | 8091/3 | - basocelular superficial multifocal (C44) |
| 8242/3 | Carcinoide de células ECL, maligno | 8094/3 | - basocelular-escamoso, mixto (C44) |
| | • | 8094/3 8300/3 | - basoescamoso (C44)- basófilo (C75.1) |
| 8242/1 | Carcinoide de células ECL, SAI | 8281/3 | - basófilo-acidófilo, mixto (C75.1) |
| 8241/3 | Carcinoide de células enterocromafines | 8250/3 | - bronquiolar (C34) |
| 8242/1 | Carcinoide de células tipo | | - Bronquiolo-alveolar |
| | enterocromafín, SAI | 8250/3 | SAI (C34) |
| 9091/1 | Carcinoide estrumal (C56.9) | 8252/3 | células de Clara (C34) |
| 8241/3 | Carcinoide productor de serotonina | 8254/3 8253/3 | mixto mucinoso y no mucinoso (C34) mucinoso (C34) |
| 8240/3 | Carcinoide típico | 8252/3 | neumocitos de tipo II (C34) |
| 8244/3 | Carcinoide y adenocarcinoma | 8254/3 | neumocitos de tipo II y células |
| | combinado/mixto | | caliciformes (C34) |
| | | | |

| | (00) | 001=10 | (61 (6610) |
|--------|--|--------|--|
| 8252/3 | no mucinoso (C34) | 8317/3 | tipo cromófobo (C64.9) |
| 8253/3 | tipo células caliciformes (C34) | 8317/3 | - células renales cromófobas (C64.9) |
| 8254/3 | tipo células de Clara y células caliciformes (C34) | 8318/3 | - células renales sarcomatoide (C64.9) |
| 8254/3 | tipo indeterminado (C34) | | - Células transicionales |
| 9270/3 | - | 8120/3 | SAI |
| | - carcinoma intraóseo primario (C41.1) - células acinares | 8122/3 | células fusiformes |
| 8550/3 | | 8120/2 | in situ |
| 8250/3 | - células alveolares (C34) | 8131/3 | micropapilar (C67) |
| 8345/3 | - células C (C73.9) | 8130/3 | papilar (C67) |
| 8121/3 | - células cilíndricas (C30.0, C31) | 8130/2 | papilar, no invasivo (C67) |
| 8310/3 | - células claras | 8122/3 | sarcomatoide |
| 8322/3 | - células claroacuosas (C75.0) | 8015/3 | - células vítreas |
| 8042/3 | - células de avena (C34) | 8420/3 | - ceruminoso (C44.2) |
| 8290/3 | - células de Hürthle (C73.9) | 8124/3 | - cloacogénico (C21.2) |
| 8620/3 | - células de la granulosa (C56.9) | 8480/3 | - coloide |
| 8150/3 | - células de los islotes (C25) | 0400/3 | |
| 8247/3 | - células de Merkel (C44) | | - Combinado |
| 8041/3 | - células de reserva | 8255/3 | adenocarcinoma con otros tipos de |
| 8640/3 | - células de Sertoli (C62) | | carcinoma |
| 8490/3 | - células en anillo de sello | 8045/3 | células pequeñas |
| 8490/6 | células en anillo de sello metastásico | 8045/3 | células pequeñas-células grandes (C34) |
| | - Células fusiformes | 8045/3 | células pequeñas-escamoso (C34) |
| 8032/3 | SAI | 8180/3 | hepatocelular y colangiocarcinoma (C22.0) |
| 8318/3 | células renales (C64.9) | 8035/3 | - con células gigantes tipo osteoclastos |
| | | 8574/3 | - con diferenciación neuroendocrina |
| 8030/3 | y células gigantes | 8589/3 | - con diferenciación tímica |
| 8031/3 | - células gigantes | 8589/3 | - con elementos tímicos |
| 8030/3 | - células gigantes y células fusiformes | 8141/3 | - con fibrosis productiva |
| | - Células grandes | 8573/3 | - con metaplasia apocrina |
| 8012/3 | SAI | 8051/3 | - condilomatoso |
| 8014/3 | con fenotipo rabdoide | | - conducto biliar (C22.1, C24.0) |
| 8072/3 | escamoso, no queratinizante | 8160/3 | |
| 8072/3 | escamoso, no queratinizante, SAI | 8180/3 | - conducto biliar y hepatocelular, mixto (C22.0) |
| 8071/3 | escamoso, queratinizante | 8319/3 | - conducto colector (C64.9) |
| 8013/3 | neuroendocrino | 8319/3 | - conducto de Bellini (C64.9) |
| 8045/3 | células grandes-células pequeñas, | 9110/3 | - conducto de Wolff |
| | combinado (C34) | 8407/3 | - conducto sudoríparo, esclerosante (C44) |
| 8320/3 | - células granulares | | - Conducto, de |
| 8170/3 | - células hepáticas (C22.0) | 8500/3 | SAI |
| 8345/3 | - células parafoliculares (C73.9) | 8500/3 | celular |
| 8214/3 | - células parietales (C16) | 8319/3 | colector (C64.9) |
| | - Células pequeñas | 8500/3 | infiltrante (C50) |
| 9041/2 | SAI | 8523/3 | infiltrante y coloide (C50) |
| 8041/3 | células fusiformes | 8523/3 | infiltrante y cribiforme (C50) |
| 8043/3 | células intermedias | 8541/3 | infiltrante y enfermedad de Paget de la |
| 8044/3 | | 0341/3 | mama (C50) |
| 8073/3 | escamoso, no queratinizante | 0522/2 | , — |
| 8041/3 | neuroendocrino | 8523/3 | infiltrante y mucinoso (C50) |
| 8045/3 | - células pequeñas-células grandes, | 8523/3 | infiltrante y tubular (C50) |
| 00011- | combinado (C34) | 8522/3 | infiltrante, y carcinoma lobulillar (C50) |
| 8034/3 | - células poligonales | 8522/3 | infiltrante, y carcinoma lobulillar in situ |
| 8041/3 | - células redondas | | (C50) |
| | - Células renales | 8514/3 | tipo desmoplásico |
| 8312/3 | SAI (C64.9) | 8370/3 | - corteza suprarrenal (C74.0) |
| 8316/3 | asociado a quiste (C64.9) | | - Cribiforme |
| 8318/3 | células fusiformes (C64.9) | 8201/3 | SAI |
| 8260/3 | papilar (C64.9) | 8201/2 | in situ (C50) |
| | | | |
| 8318/3 | sarcomatoide (C64.9) | 8201/3 | tipo comedón (C18, C19.9, C20.9) |

| 8523/3 | y ductal infiltrante (C50) | 8075/3 | acantolítico |
|--------|---|--------|---|
| 8270/3 | - cromófobo (C75.1) | 8075/3 | adenoide |
| | - Ductal | 8083/3 | basaloide |
| 8500/3 | SAI | 8074/3 | células fusiformes |
| 8154/3 | endocrino-acinar, mixto | 8072/3 | células grandes, no queratinizante, SAI |
| 8522/3 | in situ y lobulillar infiltrante (C50) | 8071/3 | células grandes, queratinizante |
| 8507/2 | in situ, micropapilar (C50) | 8073/3 | células pequeñas, no queratinizante |
| 8503/2 | in situ, papilar (C50) | 8078/3 | con formación de cuerno |
| 8500/2 | in situ, SAI (C50) | 8076/2 | in situ con invasión dudosa del estroma |
| 8501/2 | in situ, tipo comedón (C50) | 8070/2 | in situ, SAI |
| 8201/2 | in situ, tipo cribiforme (C50) | 8081/2 | intraepidérmico, tipo Bowen (C44) |
| 8230/2 | in situ, tipo sólido (C50) | 8070/2 | intraepitelial |
| 8201/3 | tipo cribiforme (C50) | 8070/6 | metastásico, SAI |
| 8522/3 | y lobulillar (C50) | 8076/3 | microinvasivo |
| 8523/3 | - ductal coloide e infiltrante (C50) | 8072/3 | no queratinizante, SAI |
| 0323/3 | | 8052/3 | papilar |
| | - Ductal infiltrante | 8052/2 | papilar, no invasivo |
| 8500/3 | SAI (C50) | 8075/3 | pseudoglandular |
| 8523/3 | mixto con otros tipos (C50) | 8071/3 | queratinizante, SAI |
| 8523/3 | y coloide (C50) | 8074/3 | sarcomatoide |
| 8523/3 | y cribiforme (C50) | 8084/3 | tipo células claras |
| 8541/3 | y enfermedad de Paget de la mama (C50) | 8051/3 | verrucoso |
| 8522/3 | y lobulillar (C50) | 8075/3 | - escamoso acantolítico |
| 8522/3 | y lobulillar in situ (C50) | 8083/3 | - escamoso basaloide |
| 8523/3 | y mucinoso (C50) | 8081/2 | - escamoso intraepidérmico, tipo Bowen |
| 8523/3 | y tubular (C50) | | (C44) |
| 8552/3 | - ductal-acinar, mixto | 8070/2 | - escamoso intraepitelial |
| 8521/3 | - ductular infiltrante (C50) | 8076/3 | - escamoso microinvasivo |
| | - Embrionario | 8075/3 | - escamoso seudoglandular |
| 9070/3 | SAI | 8141/3 | - escirro |
| 9101/3 | combinado con coriocarcinoma | 8407/3 | - esclerosante de glándula sudorípara (C44) |
| 9071/3 | lactante | 8172/3 | - esclerosante hepático (C22.0) |
| 9072/3 | tipo poliembrionario | 8350/3 | - esclerosante no encapsulado (C73.9) |
| 9081/3 | y teratoma, mixto | | - |
| 8941/3 | - en adenoma pleomorfo (C07, C08) | 0220/2 | - Folicular |
| 8210/3 | - en pólipo adenomatoso | 8330/3 | SAI (C73.9) |
| 8210/3 | - en un pólipo, SAI | 8331/3 | bien diferenciado (C73.9) |
| 8154/3 | - endocrino-ductal-acinar | 8290/3 | células oxífilas (C73.9) |
| 8380/3 | - endometrioide, SAI | 8335/3 | encapsulado (C73.9) |
| 8280/3 | - eosinófilo (C75.1) | 8335/3 | mínimamente invasivo (C73.9) |
| 8070/3 | - epidermoide | 8332/3 | moderadamente diferenciado (C73.9) |
| 8562/3 | - epitelial-mioepitelial | 8332/3 | trabecular (C73.9) |
| | | 8340/3 | y papilar (C73.9) |
| 00=0/0 | - Escamoso | 8346/3 | - folicular-medular, mixto (C73.9) |
| 8070/3 | SAI | 8480/3 | - gelatinoso [obs] |
| 8074/3 | células fusiformes | 8400/3 | - glándula sudorípara (C44) |
| 8072/3 | células grandes, no queratinizante | | - Hepatocelular |
| 8073/3 | células pequeñas, no queratinizante | 8170/3 | SAI (C22.0) |
| 8076/2 | in situ con invasión dudosa del estroma | 8172/3 | escirro (C22.0) |
| 8070/2 | in situ, SAI | 8171/3 | fibrolamelar (C22.0) |
| 8052/3 | papilar | 8173/3 | sarcomatoide (C22.0) |
| 8071/3 | queratinizante | 8174/3 | tipo células claras (C22.0) |
| 8051/3 | verrucoso | 8175/3 | tipo pleomorfo (C22.0) |
| 8560/3 | y adenocarcinoma, mixto | 8173/3 | variante de células fusiformes (C22.0) |
| | - Escamoso | 8180/3 | y colangiocarcinoma, combinado (C22.0) |
| 8070/3 | SAI | 8180/3 | y de conductos biliares, mixto (C22.0) |
| 8070/6 | SAI, metastásico | 8171/3 | - hepatocelular fibrolamelar (C22.0) |
| | | | - |

| 8575/3 | - hepatoide | 8522/3 | y ductal infiltrante (C50) |
|--------|--|--------|---|
| 8508/3 | - hipersecretor quístico (C50) | 8522/3 | y intraductal (C50) |
| | | 0322/3 | · |
| 8272/3 | - hipofisario, SAI (C75.1) | | - Lobulillar infiltrante |
| | - In situ | 8520/3 | SAI (C50) |
| 8010/2 | SAI | 8524/3 | mixto con otros tipos (C50) |
| 8522/3 | carcinoma lobulillar y ductal infiltrante | 8522/3 | y carcinoma ductal in situ (C50) |
| | (C50) | 8110/3 | - matricial (C44) |
| 8522/3 | ductal y lobulillar infiltrante (C50) | | - Medular |
| 8210/2 | en pólipo adenomatoso | 8510/3 | SAI |
| 8210/2 | en pólipo, SAI | 8513/3 | atípico (C50) |
| 8076/2 | escamoso, con invasión dudosa del estroma | 8345/3 | con estroma amiloide (C73.9) |
| 8070/2 | escamoso, SAI | 8512/3 | con estroma linfoide |
| 8522/2 | lobulillar e intraductal (C50) | 8346/3 | - medular-folicular mixto (C73.9) |
| 8520/2 | lobulillar, SAI (C50) | 8347/3 | - medular-papilar, mixto (C73.9) |
| 8050/2 | papilar | 8575/3 | - metaplásico, SAI |
| 8120/2 | urotelial (C67) | 8010/6 | - metastásico, SAI |
| 8020/3 | - indiferenciado, SAI | 8095/3 | - metatípico (C44) |
| 8530/3 | - inflamatorio (C50) | 0020,0 | - |
| | - Intraductal | 026512 | - Micropapilar |
| 8500/2 | SAI | 8265/3 | SAI (C18, C19.9, C20.9) |
| 8507/2 | adherente (C50) | 8131/3 | células transicionales (C67) |
| 8507/2 | micropapilar (C50) | 8507/2 | intraductal (C50) |
| 8503/2 | no infiltrante, papilar (C50) | 8460/3 | seroso (C56.9) |
| 8500/2 | no infiltrante, SAI | 8982/3 | - mioepitelial |
| 8503/2 | papilar, no infiltrante (C50) | 8562/3 | - mioepitelial-epitelial |
| 8503/2 | papilar, SAI (C50) | | - Mixto |
| 8230/2 | tipo sólido | 8552/3 | acinar-ductal |
| 8543/3 | y enfermedad de Paget de la mama (C50) | 8154/3 | acinar-endocrino (C25) |
| 8522/3 | - y lobulillar (C50) | 8154/3 | acinar-endocrino-ductal |
| 8522/2 | y lobulillar in situ (C50) | 8560/3 | adenocarcinoma y epidermoide |
| 8070/2 | - intraepidérmico, SAI | 8560/3 | adenocarcinoma y escamoso |
| 8010/2 | - intraepitelial, SAI | 8244/3 | adenoneuroendocrino |
| 9270/3 | - intraépienal, 571 - intraéseo, primario (C41.1) | 8094/3 | células basales-escamoso (C44) |
| 8504/2 | - intraquístico, no infiltrante | 8045/3 | células pequeñas |
| 8504/3 | - intraquístico, papilar | 8523/3 | con otros tipos, ductal infiltrante (C50) |
| 8504/3 | - intraquístico, SAI | 8524/3 | con otros tipos, lobulillar infiltrante (C50) |
| 0304/3 | • | 8552/3 | ductal-acinar |
| | - Invasivo asociado | 8154/3 | ductal-acinar-endocrino |
| 8503/3 | neoplasia papilar intraductal con | 8154/3 | ductal-endocrino (C25) |
| 8503/3 | neoplasia papilar intraquística con (C23.9) | 8154/3 | endocrino-ductal-acinar |
| 8453/3 | neoplasia papilar-mucinosa intraductal con | 8560/3 | escamoso y adenocarcinoma |
| 8470/3 | neoplasia quística mucinosa con (C25) | 8346/3 | folicular-medular (C73.9) |
| 8470/3 | tumor quístico mucinoso con (C25) | 8180/3 | hepatocelular y de conducto biliar (C22.0) |
| 8337/3 | - islotes (C73.9) | 8346/3 | medular-folicular (C73.9) |
| 8502/3 | - juvenil, de mama (C50) | 8347/3 | medular-papilar (C73.9) |
| 9071/3 | - lactante, embrionario | 8347/3 | papilar-medular (C73.9) |
| 8082/3 | - linfoepitelial | 8480/3 | - mucinoso |
| | - Lobulillar | 8523/3 | - mucinoso y ductal infiltrante (C50) |
| 8520/3 | SAI (C50) | 8430/3 | - mucoepidermoide |
| 8520/2 | in situ (C50) | 8480/3 | - mucoide |
| 8522/2 | in situ e intraductal (C50) | 8480/3 | - mucoso |
| 8522/3 | in situ y ductal infiltrante (C50) | | - Neuroendocrino |
| 8520/3 | infiltrante (C50) | 8246/3 | SAI |
| 8522/3 | infiltrante y ductal in situ (C50) | 8240/3 | bajo grado |
| 8520/2 | no infiltrante (C50) | 8240/3 | bien diferenciado |
| 8522/3 | y ductal (C50) | 8013/3 | células grandes |
| | • | | - |

| 8247/3 | outings mimoris (C44) | 0022/2 | |
|--------|---|---------|---|
| | cutáneo primario (C44) | 8033/3 | - sarcomatoide |
| 8249/3 | moderadamente diferenciado | 8121/3 | - schneideriano (C30.0, C31) |
| 8046/3 | - no de células pequeñas (C34) | 8410/3 | - sebáceo (C44) |
| | - No infiltrante | 8481/3 | - secretor de mucina |
| 8500/2 | intraductal, SAI | 8502/3 | - secretor, de mama (C50) |
| 8504/2 | intraquístico | 8010/6 | - secundario |
| 8520/2 | lobulillar (C50) | | - Seroso |
| 8503/2 | | 8441/3 | SAI |
| | papilar intraductal (C50) | 8461/3 | papilar superficial (C56.9) |
| 8130/2 | - no invasivo, papilar de células | 8461/3 | papilar, primario, peritoneo (C48.1) |
| | transicionales (C67) | | |
| 8130/2 | - no invasivo, papilar urotelial (C67) | 8231/3 | - simple |
| 9270/3 | - odontogénico (C41) | 8407/3 | - siringomatoso (C44) |
| 8290/3 | - oncocítico | | - Sólido |
| 8523/3 | - otros tipos, ductal infiltrante mixto con | 8230/3 | SAI |
| | (C50) | 8230/3 | con formación de mucina |
| 8524/3 | - otros tipos, lobulillar infiltrante mixto con | 8452/3 | pseudopapilar (C25) |
| | (C50) | 8585/3 | - tímico, bien diferenciado (C37.9) |
| | , | 8586/3 | - tímico, SAI (C37.9) |
| | - Papilar | 8081/2 | - tipo Bowen, escamoso intraepidérmico |
| 8050/3 | SAI | 0001/2 | 1 |
| 8344/3 | células altas (C73.9) | 0201/2 | (C44) |
| 8344/3 | células columnares (C73.9) | 8201/3 | - tipo comedón cribiforme (C18, C19.9, |
| 8342/3 | células oxifílicas (C73.9) | 01.47/0 | C20.9) |
| 8260/3 | células renales (C64.9) | 8145/3 | - tipo difuso (C16) |
| 8130/3 | células transicionales (C67) | 8082/3 | - tipo infoepitelioma |
| 8130/2 | células transicionales, no invasivo (C67) | 8144/3 | - tipo intestinal (C16) |
| 8343/3 | - encapsulado (C73.9) | 8163/3 | - tipo pancreatobiliar |
| 0343/3 | • | 8190/3 | - trabecular |
| | Escamoso | 8120/3 | - transicional |
| 8052/3 | SAI | 8102/3 | - triquilémico (C44) |
| 8052/2 | in situ | 8211/3 | - tubular |
| 8052/2 | no invasivo | 8523/3 | - tubular y ductal infiltrante (C50) |
| 8350/3 | esclerosante difuso (C73.9) | | • |
| 8050/2 | in situ | 0100/0 | - Urotelial |
| 8503/2 | intraductal, no infiltrante (C50) | 8120/3 | SAI |
| 8503/2 | intraductal, SAI (C50) | 8120/2 | in situ |
| 8504/3 | , | 8130/2 | no invasivo, papilar (C67) |
| | intraquístico | 8130/2 | papilar, no invasivo (C67) |
| 8461/3 | seroso, primario, peritoneo (C48.1) | | - Verrucoso |
| 8461/3 | superficie serosa (C56.9) | 8051/3 | SAI |
| 8260/3 | tiroides (C73.9) | 8051/3 | epidermoide |
| 8130/3 | urotelial (C67) | 8051/3 | escamoso |
| 8130/2 | urotelial, no invasivo (C67) | 8051/3 | - verrucoso |
| 8340/3 | variante folicular (C73.9) | | |
| 8340/3 | y folicular (C73.9) | 8281/3 | Carcinoma acidófilo-basófilo, mixto (C75.1) |
| 8461/3 | - papilar seroso primario, peritoneo (C48.1) | 8552/3 | Carcinoma acinar-ductal, mixto |
| 8347/3 | - papilar-medular, mixto (C73.9) | | |
| 8453/2 | - papilar-mucinoso, intraductal, no invasivo | 8154/3 | Carcinoma acinar-endocrino, mixto (C25) |
| | (C25) | 8154/3 | Carcinoma acinar-endocrino-ductal, mixto |
| 8110/3 | - pilomatricial (C44) | 8560/3 | Carcinoma adenoescamoso |
| 8022/3 | - pleomorfo | | |
| 9390/3 | - plexo coroideo (C71.5) | 8244/3 | Carcinoma adenoneuroendocrino, mixto |
| 8490/3 | - pobremente cohesionado | 8200/3 | Carcinoma adenoquístico |
| 8481/3 | - productor de mucina | 8123/3 | Carcinoma basaloide (C21.1) |
| 8033/3 | - pseudosarcomatoso | 8097/3 | Carcinoma basocelular micronodular |
| 8317/3 | - renal, células cromófobas (C64.9) | 007//3 | (C44) |
| 8319/3 | - renal, tipo de conducto colector (C64.9) | | |
| 8315/3 | - rico en glucógeno (C50) | 8092/3 | Carcinoma basocelular morfeiforme |
| 8314/3 | - rico en lípidos (C50) | | (C44) |
| | | | |

| 8091/3 | Carcinoma basocelular multicéntrico | 8015/3 | Carcinoma de células vidriosas |
|------------------|--|------------------|---|
| | (C44) | 8319/3 | Carcinoma de conductos colectores (C64.9) |
| 8091/3 | Carcinoma basocelular superficial multifocal (C44) | 8319/3 | Carcinoma de los conductos de Bellini (C64.9) |
| 8098/3 | Carcinoma basocelular, adenoide (C53) | 8407/3 | Carcinoma de los conductos sudoríparos, |
| 8094/3 | Carcinoma basoescamoso (C44) | | esclerosante (C44) |
| 8094/3 | Carcinoma basoescamoso, mixto (C44) | 9390/3 | Carcinoma del plexo coroideo (C71.5) |
| 8281/3 | Carcinoma basófilo-acidófilo, mixto (C75.1) | 9072/3 | Carcinoma embrionario tipo |
| 8250/3 | Carcinoma bronquiolar (C34) | | poliembrionario |
| 8252/3 | Carcinoma bronquiolo-alveolar de células | 8075/3 | Carcinoma epidermoide acantolítico |
| | de Clara (C34) | 8562/3 | Carcinoma epitelial-mioepitelial |
| 8254/3 | Carcinoma bronquiolo-alveolar de células | 00=0/2 | Carcinoma escamoso |
| | de Clara y de tipo células caliciformes (C34.) | 8070/3 8074/3 | - SAI - células fusiformes |
| 00.00/0 | ` | 8072/3 | - células rusnormes - células grandes, no queratinizante |
| 8252/3 | Carcinoma bronquiolo-alveolar no | 8073/3 | - células pequeñas, no queratinizante |
| | mucinoso (C34) | 8076/2 | - in situ con invasión dudosa del estroma |
| 8254/3 | Carcinoma bronquiolo-alveolar no | 8070/2 | - in situ, SAI |
| | mucinoso y mucinoso, mixto (C34) | 8052/3 8071/3 | - papilar - queratinizante |
| 8254/3 | Carcinoma bronquiolo-alveolar tipo indeterminado (C34) | 8051/3 | - verrucoso |
| | , — | 8560/3 | - y adenocarcinoma, mixto |
| 8124/3 | Carcinoma cloacogénico (C21.2) | 8083/3 | Carcinoma escamoso basaloide |
| 8051/3 | Carcinoma condilomatoso | 8070/2 | Carcinoma escamoso intraepitelial |
| 8092/3 | Carcinoma de células basales infiltrante no esclerosante (C44) | 8076/3 | Carcinoma escamoso microinvasivo |
| 8345/3 | Carcinoma de células C (C73.9) | 8075/3 | Carcinoma escamoso seudoglandular |
| 8121/3 | Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31) | 8094/3 | Carcinoma escamoso-basocelular, mixto (C44) |
| 8247/3 | Carcinoma de células de Merkel (C44) | 8335/3 | Carcinoma folicular encapsulado (C73.9) |
| 8041/3 | Carcinoma de células de reserva | 8335/3 | Carcinoma folicular mínimamente invasivo (C73.9) |
| 8042/3 | Carcinoma de células en grano de avena | 8346/3 | Carcinoma folicular-medular, mixto (C73.9) |
| 0012/3 | (C34) | 8480/3 | Carcinoma gelatinoso [obs] |
| | Carcinoma de células grandes | 8172/3 | Carcinoma hepático, esclerosante (C22.0) |
| 8012/3 | - SAI | 8171/3 | Carcinoma hepatocelular |
| 8014/3 | - con fenotipo rabdoide | | fibrolamelar (C22.0) |
| 8072/3 8072/3 | escamoso, no queratinizanteescamoso, no queratinizante, SAI | 8508/3 | Carcinoma hipersecretor, quístico (C50) |
| 8071/3 | - escamoso, queratinizante | 8272/3 | Carcinoma hipofisario, SAI (C75.1) |
| 8013/3 | - neuroendocrino | 8337/3 | Carcinoma insular (C73.9) |
| 8170/3 | Carcinoma de células hepáticas (C22.0) | 8507/2 | Carcinoma intraductal adherente (C50) |
| 8214/3 | Carcinoma de células parietales (C16) | 8010/2 | Carcinoma intraepitelial, SAI |
| 8045/3 | Carcinoma de células pequeñas- | | Carcinoma invasivo |
| | adenocarcinoma, combinado (C34) | 8503/3 | - neoplasia papilar intraductal, asociado con |
| 8045/3 | Carcinoma de células pequeñas-células grandes, combinado (C34) | 8453/3 | - neoplasia papilar-mucinosa intraductal, asociado con |
| 8045/3 | Carcinoma de células pequeñas-escamoso, | 8503/3 | - tumor papilar intraquístico, asociado (C23.9) |
| | combinado (C34) | | Carcinoma invasivo asociado (con) |
| 8316/3 | Carcinoma de células renales asociado a quiste (C64.9) | 8503/3 8503/3 | neoplasia papilar intraductalneoplasia papilar intraquística |
| | darate (com) | 000010 | neopiusia papitai intraquistica |

| 8453/3 | - neoplasia papilar-mucinosa intraductal | 0000/2 | Carcinosarcoma |
|------------------|---|------------------|--|
| 8470/3 8470/3 | neoplasia quística mucinosa (C25)tumor quístico mucinoso (C25) | 8980/3 8981/3 | - SAI - embrionario |
| 8082/3 | Carcinoma linfoepitelial | 9342/3 | - odontogénico (C41) |
| 8110/3 | Carcinoma matricial (C44) | C16.0 | Cardias, gástrico |
| 8346/3 | Carcinoma medular-folicular, mixto (C73.9) | C16.0 | Cardias, SAI |
| 8347/3 | Carcinoma medular-papilar, mixto (C73.9) | C34.0 | Carina |
| 8575/3 | Carcinoma metaplásico, SAI | | Cartilaginosa |
| 8095/3 | Carcinoma metatípico (C44) | 9210/0 | - exostosis (C40, C41) |
| | | 8571/3 8571/3 | metaplasia, adenocarcinoma cony metaplasia ósea, adenocarcinoma con |
| 8430/3 | Carcinoma mucoescamoso | 6371/3 | Cartílago |
| 8246/3 | Carcinoma neuroendocrino - SAI | C41.9 | - SAI |
| 8240/3 | - bajo grado | C32.3 | - aritenoides |
| 8240/3 | - bien diferenciado | C40.9 | - articular de extremidad, SAI |
| 8013/3 | - células grandes | C41.9 | - articular, SAI |
| 8041/3 | - células pequeñas | C49.0 | - auricular |
| 8247/3 | - cutáneo primario (C44) | C41.3 C32.3 | - costal - cricoides |
| 8249/3 | - moderadamente diferenciado | C32.3 | - cuneiforme |
| | Carcinoma no invasivo | C40.9 | - extremidad, SAI |
| 8052/2 | - células escamosas, papilar | C32.3 | - laríngeo |
| 8130/2 8453/2 | células transicionales papilar (C67)papilar mucinoso intraductal (C25) | C30.0 | - nasal |
| 8130/2 | - urotelial papilar (C67) | C49.0 | - oído |
| 8046/3 | Carcinoma no microcítico (C34) | C40.2 | - semilunar |
| 8344/3 | Carcinoma papilar de células altas (C73.9) | C32.3 | - tiroides |
| 8344/3 | Carcinoma papilar de células columnares | C32.3 | Cartilago aritenoides |
| | (C73.9) | C40.9 | Cartilago articular, extremidad, SAI |
| 8343/3 | Carcinoma papilar encapsulado (C73.9) | C41.9 | Cartílago articular, SAI |
| 8347/3 | Carcinoma papilar-medular, mixto (C73.9) | C41.3 | Cartílago costal |
| 8110/3 | Carcinoma pilomatricial (C44) | C32.3 | Cartílago cricoides Cartílago cuneiforme |
| 8490/3 | Carcinoma pobremente cohesionado | | |
| 8490/3 | Carcinoma pobremente cohesivo | C40.2 | Cartílago semilunar |
| 8481/3 | Carcinoma productor de mucina | C06.9 | Cavidad - bucal (vestibular) |
| 8319/3 | Carcinoma renal de tipo conductos | C30.0 | - nasal (excluye nariz, SAI C76.0) |
| | colectores (C64.9) | C06.9 | - oral |
| 8315/3 | Carcinoma rico en glucógeno (C50) | C48.2 | - peritoneal |
| 8314/3 | Carcinoma rico en lípidos (C50) | C30.1 | - timpánica |
| 8481/3 | Carcinoma secretor de mucina | C06.9 | Cavidad bucal |
| 8452/3 | Carcinoma seudopapilar, sólido (C25) | C48.2 | Cavidad peritoneal |
| 8407/3 | Carcinoma siringomatoso (C44) | C30.1 | Cavidad timpánica |
| 8230/3 | Carcinoma sólido con formación de mucina | 8589/3 | CCDT (CASTLE) |
| 8585/3 | Carcinoma tímico, bien diferenciado (C37.9) | 8500/2 | CDIS (DCIS) - SAI |
| 8586/3 | Carcinoma tímico, SAI (C37.9) | 8503/2 8501/2 | papilar (C50)tipo comedón (C50) |
| 8082/3 | Carcinoma tipo linfoepitelioma | C44.3 | Ceja |
| 8051/3 | Carcinoma verrucoso | /-7 | Célula nula (véase código de designación de |
| 8010/9 | Carcinomatosis | /-/ | células, apartado 4.3.4) |
| | | | |

| /-5 | Célula T (véase código de designación de células, apartado 4.3.4) | 8290/3 | Células de Hürthle - adenocarcinoma (C73.9) |
|---------|--|----------|---|
| | | 8290/0 | - adenoma (C73.9) |
| 01.60/0 | Celular | 8290/3 | - carcinoma (C73.9) |
| 9160/0 | - angiofibroma | 8290/0 | - tumor (C73.9) |
| 9391/3 | - ependimoma (C71) | 0270,0 | , , |
| 8810/1 | - fibroma (C56.9) | | Células de la granulosa |
| 8892/0 | - leiomioma | 8620/3 | - carcinoma (C56.9) |
| 8790/0 | - nevus azul (C44) | | - Tumor |
| 9560/0 | - schwannoma | 8620/1 | SAI (C56.9) |
| | Células acinares | 8622/1 | juvenil (C56.9) |
| 8550/0 | - adenoma | 8620/3 | maligno (C56.9) |
| 8550/3 | - carcinoma | 8620/3 | sarcomatoide (C56.9) |
| 8551/3 | - cistadenocarcinoma | 8620/1 | tipo adulto (C56.9) |
| 8550/1 | - tumor [obs] | 0020,1 | - |
| 0330/1 | | 0==1/0 | Células de Langerhans |
| | Células acinares | 9751/3 | - granulomatosis, SAI [obs] |
| 8550/3 | - adenocarcinoma | 9751/3 | - granulomatosis, unifocal [obs] |
| 8550/0 | - adenoma | | - Histiocitosis |
| 8550/1 | - tumor [obs] | 9751/3 | SAI |
| | Células caliciformes | 9751/3 | diseminada [obs] |
| 8243/3 | - carcinoide | 9751/3 | generalizada [obs] |
| 8253/3 | - tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar (C34) | 9751/3 | mono-ostótica [obs] |
| 8254/3 | tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar, | 9751/3 | multifocal [obs] |
| 0231/3 | células de Clara y (C34) | 9751/3 | poli-ostótica [obs] |
| 8254/3 | - tipo, carcinoma bronquiolo-alveolar, | 9751/3 | unifocal [obs] |
| 0234/3 | neumocitos de tipo II y (C34) | 9756/3 | - sarcoma |
| | neumocitos de tipo 11 y (C34) | | Células de los islotes |
| | Células claras (tipo) | 0150/2 | |
| | - acantoma (véase SNOMED) | 8150/3 | - adenocarcinoma (C25) |
| 8313/3 | - adenocarcinofibroma (C56.9) | 8150/0 | - adenoma (C25) |
| 8310/3 | - adenocarcinoma, mesonefroide | 8150/0 | - adenomatosis (C25) |
| 8310/3 | - adenocarcinoma, SAI | 8150/3 | - carcinoma (C25) |
| 8313/0 | - adenofibroma (C56.9) | 8150/0 | - tumor, benigno (C25) |
| 8313/1 | - adenofibroma de malignidad límite (C56.9) | 8150/1 | - tumor, SAI (C25) |
| 8310/0 | - adenoma | 8154/3 | - y adenocarcinoma exocrino, mixto (C25) |
| 8373/0 | - adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) | | Células dendríticas |
| 8310/3 | - carcinoma | 9727/3 | neoplasia, plasmocitoides blásticas |
| 8084/3 | - carcinoma escamoso | | - Sarcoma |
| 8174/3 | - carcinoma hepatocelular (C22.0) | 9757/3 | SAI |
| 8313/3 | - cistadenocarcinofibroma (C56.9) | 9758/3 | folicular |
| 8313/0 | - cistadenofibroma (C56.9) | 9757/3 | interdigitantes |
| 8313/1 | - cistadenofibroma de malignidad límite | 9758/3 | - tumor, folicular |
| | (C56.9) | 9757/3 | - tumor, indeterminado |
| 8443/0 | - cistoadenoma (C56.9) | 2.0110 | |
| 9242/3 | - condrosarcoma (C40, C41) | 0.400.72 | Células en anillo de sello |
| 9391/3 | - ependimoma | 8490/3 | - adenocarcinoma |
| 8402/0 | - hidradenoma (C44) | 8490/3 | - carcinoma |
| 9538/1 | - meningioma (C70) | 8490/6 | - carcinoma, metastásico |
| 9044/3 | - sarcoma (excepto de riñón 8964/3) | | Células fusiformes |
| 9044/3 | - sarcoma de tendones y aponeurosis (C49) | 9130/1 | - angioendotelioma |
| 8964/3 | - sarcoma del riñón (C64.9) | | - Carcinoma |
| 8005/3 | - tumor maligno | 8032/3 | - Carcinoma SAI |
| 9341/1 | - tumor mangno - tumor odontogénico (C41) | 8318/3 | células renales (C64.9) |
| 8444/1 | - tumor odomogenico (C41) - tumor quístico de malignidad límite (C56.9) | 8030/3 | y carcinoma de células gigantes |
| 8444/1 | - tumor quistico de mangindad infine (C50.7) | 8318/3 | - carcinoma de células renales (C64.9) |
| 8005/0 | - tumor, SAI | 8122/3 | - carcinoma de células transicionales |
| 0003/0 | - tuilloi, sai | 0144/3 | - caremonia de ceidias transicionales |

| 8074/3 | - carcinoma escamoso | 9252/0 | vaina tendinosa (C49) |
|--|---|--|--|
| 9136/1 | - hemangioendotelioma | 9252/3 | vaina tendinosa, maligno (C49) |
| 8857/0 | - lipoma | 8003/3 | - tumor maligno, de tipo |
| | - Melanoma | | - vaina tendinosa (véase SNOMED) |
| 8772/3 | SAI | 8030/3 | - y células fusiformes, carcinoma de |
| 8773/3 | tipo A (C69) | 8035/3 | Células gigantes tipo osteoclasto, |
| 8774/3 | tipo B (C69) | | carcinoma con |
| 8770/3 8572/3 | y melanoma epitelioide, mixto - metaplasia, adenocarcinoma con | | Células granulares |
| 8572/3 8772/0 | - nevus (C44) | 8320/3 | - adenocarcinoma |
| 8770/0 | - nevus de Reed, pigmentado (C44) | 8320/3 | - carcinoma |
| 8290/0 | - oncocitoma (C75.1) | 9580/3 | - mioblastoma, maligno |
| 8912/3 | - rabdomiosarcoma | 9580/0 | - mioblastoma, SAI |
| 8801/3 | - sarcoma | | - Tumor |
| 9041/3 | - sarcoma sinovial | 9580/0 | SAI |
| 8581/3 | - timoma maligno (C37.9) | 9580/3 | maligno |
| 8581/1 | - timoma, SAI (C37.9) | 9582/0 | región selar (C75.1) |
| 8004/3 | - tipo, tumor maligno | 9831/3 | Células NK, trastorno linfoproliferativo |
| 8173/3 | - variante, carcinoma hepatocelular (C22.0) | | crónico de |
| 8770/3 8770/0 | y melanoma epitelioide, mixtoy nevus epitelioide (C44) | | Células pequeñas |
| 8043/3 | Células fusiformes, carcinoma de células | | - Carcinoma |
| 0010,0 | pequeñas | 8041/3 | SAI |
| | | 8043/3 | células fusiformes |
| 9101/3 | Células germinales - elementos, coriocarcinoma combinado | 8044/3 | células intermedias |
|)101/J | con otros | 8045/3 | combinado |
| 9064/2 | - neoplasia, intratubular (C62) | 8073/3 | epidermoide, no queratinizante |
| | - Tumor | 8073/3 | escamoso, no queratinizante |
| 9064/3 | SAI | 8045/3 | mixto |
| 9085/3 | mixto | 8041/3 | neuroendocrino |
| 9065/3 | no seminomatoso (C62) | 9185/3 | - osteosarcoma (C40, C41) |
| 9064/2 | Células germinales malignas | 8803/3 8002/3 | - sarcoma - tipo, tumor maligno |
| | Columb gol IIIIII ale o III alignas | 0002/3 | - tipo, tullioi ilialiglio |
| | intratubulares (C62.) | | • |
| | intratubulares (C62) | | Células plasmáticas |
| 9064/2 | Células germinales, intratubulares | 0722/2 | Células plasmáticas - granuloma (<i>véase SNOMED</i>) |
| | Células germinales, intratubulares malignas (C62) | 9733/3 9732/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) |
| 9064/2 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes | 9732/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) |
| 9064/2 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma | 9732/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) |
| 9064/2 9160/0 9384/1 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) | 9732/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma | 9732/3 9731/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas |
| 9064/2 9160/0 9384/1 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma | 9732/3 9731/3 8041/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) |
| 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma |
| 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 8035/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) |
| 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 8035/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 8035/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) - óseo, maligno (C40, C41) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 8312/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI (C64.9) |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 8035/3 9230/0 9250/3 9250/1 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) - óseo, maligno (C40, C41) - óseo, SAI (C40, C41) | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 8312/3 8312/3 8316/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI (C64.9) - asociado a quiste (C64.9) |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 9250/3 9250/3 9250/1 9251/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) - óseo, maligno (C40, C41) - oseo, SAI (C40, C41) - partes blandas, maligno | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 8312/3 8312/3 8316/3 8318/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI (C64.9) - asociado a quiste (C64.9) - células fusiformes (C64.9) |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 9250/3 9250/1 9251/3 9251/1 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) - óseo, maligno (C40, C41) - oseo, SAI (C40, C41) - partes blandas, maligno - partes blandas, SAI | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 8312/3 8312/3 8316/3 8318/3 8260/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI (C64.9) - asociado a quiste (C64.9) - células fusiformes (C64.9) - papilar (C64.9) |
| 9064/2 9160/0 9384/1 8031/3 8834/1 9441/3 8802/3 9250/3 9250/3 9250/3 9250/1 9251/3 | Células germinales, intratubulares malignas (C62) Células gigantes - angiofibroma - astrocitoma, subependimario (C71) - carcinoma - fibroblastoma - glioblastoma (C71) - granuloma central (véase SNOMED) - granuloma reparativo (véase SNOMED) - sarcoma (excepto del hueso 9250/3) - sarcoma óseo (C40, C41) - similares a osteoclastos, carcinoma con - Tumor - condromatoso (C40, C41) - óseo, maligno (C40, C41) - oseo, SAI (C40, C41) - partes blandas, maligno | 9732/3 9731/3 8041/3 8853/3 9185/3 8806/3 8803/3 8312/3 8312/3 8316/3 8318/3 | Células plasmáticas - granuloma (véase SNOMED) - leucemia (C42.1) - mieloma (C42.1) - seudotumor (véase SNOMED) - tumor Células redondas - carcinoma - liposarcoma - osteosarcoma (C40, C41) - pequeñas, tumor desmoplásico de - sarcoma Células renales - adenocarcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI (C64.9) - asociado a quiste (C64.9) - células fusiformes (C64.9) |

| | 0.01 | O=1 0 | |
|----------------|--|----------------|---|
| 000=10 | Células T adultas | C71.0 | - sustancia blanca |
| 9827/3 | - leucemia122 (incluye todas las variantes) | C71.5 | - ventrículo |
| 9827/3 | - leucemia/linfoma (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) | C71.0 | Cerebral, corteza |
| 9827/3 | - linfoma (incluye todas las variantes) | C71.7 | Cerebral, pedúnculo |
| 9827/3 | - linfoma/leucemia (incluye todas las | | Cerebro |
| | variantes) | C71.9 | - SAI |
| | Células transicionales | C71.6 | - ángulo pontocerebeloso |
| | - Carcinoma | C70.0 | - aracnoides intracraneal |
| 8120/3 | SAI | C70.9 | - aracnoides, SAI |
| 8122/3 | células fusiformes | C71.0 | - basales, ganglios |
| 8120/2 | in situ | C71.7 | - bulbo raquídeo |
| 8131/3 | micropapilar (C67) | C71.0 | - cápsula interna |
| 8130/3 | papilar (C67) | C71.0 | - central, sustancia blanca |
| 8130/2 | papilar, no invasivo (C67) | C71.6 | - cerebelo, SAI |
| 8122/3 | sarcomatoide | C71.6 | - cerebeloso, vermis |
| 8130/1 | - neoplasia papilar, bajo potencial maligno | C71.7 | - cerebral, pedúnculo |
| | (C67) | C71.0 | - cerebral, sustancia blanca |
| | Daniloma | C71.5 | - cerebral, ventrículo |
| 8120/1 | - Papiloma SAI | C70.0 | - cerebrales, meninges |
| 8120/1 | benigno | C71.0 | - cerebro |
| 8121/0 | invertido, benigno | C71.0 | - córtex cerebral |
| 8121/0 | invertido, SAI | C71.0 | - corteza cerebral |
| | | C70.0 | - craneal, piamadre |
| 9273/0 | Cementoblastoma, benigno (C41) | C70.0 | - craneales, meninges |
| 9275/0 | Cementoma gigantiforme (C41) | C71.7 | - cuarto ventrículo, plexo coroideo |
| 9272/0 | Cementoma, SAI (C41) | C71.7 | - cuarto ventrículo, SAI |
| | Central (morfología) | C71.8 | - cuerpo calloso |
| 9321/0 | - fibroma odontogénico (C41) | C71.0 | - cuerpo estriado |
| <i>7321</i> 70 | - granuloma de células gigantes | C70.9 | - dura, SAI |
| | (véase SNOMED) | C70.0 | - duramadre craneal |
| 9500/3 | - neuroblastoma (C71) | C70.9 | - duramadre, SAI |
| 9506/1 | - neurocitoma | C71.5 | - epéndimo |
| 9321/0 | - odontogénico, fibroma (C41) | C71.9 | - fosa craneal anterior |
| 9186/3 | - osteosarcoma (C40, C41) | C71.9 | - fosa craneal media |
| 9186/3 | - osteosarcoma, convencional (C40,C41) | C71.9 | - fosa craneal posterior |
| 9473/3 | - tumor neuroectodérmico primitivo, SAI | C71.9 | - fosa craneal, SAI |
| | (C71) | C71.1 | - frontal, lóbulo |
| | Central (topografía) | C71.0 | - ganglios basales |
| C50.1 | - parte, mama | C71.0 | - globo pálido |
| C72.9 | - sistema nervioso | C71.0 C71.2 | hemisferio cerebralhipocampo |
| C71.0 | - sustancia blanca | C71.2 | - hipotálamo |
| | | C71.0 | - hoz del cerebelo |
| C71.6 | Cerebelo, SAI | C70.0 | - hoz del cerebro |
| C71.6 | Cerebelo, vermis | C70.0 | - hoz, SAI |
| | Cerebeloso | C71.7 | - infratentorial, SAI |
| 9506/1 | - liponeurocitoma | C71.0 | - ínsula |
| 9471/3 | - sarcoma, aracnoideo, circunscrito [obs] | C71.0 | - ínsula de Reil |
| | (C71.6) | C71.1 | - lóbulo frontal |
| 9480/3 | - sarcoma, SAI [obs] (C71.6) | C71.4 | - lóbulo occipital |
| | Cerebral (-es) | C71.3 | - lóbulo parietal |
| C71.0 | - corteza | C71.2 | - lóbulo temporal |
| C71.0 | 1 | C71.9 | - localización intracraneal |
| C/1.0 | - hemisferio | C/1.9 | - localizacion intracranear |
| C71.0 C70.0 | - nemisierio - meninges | C71.9 | - meninges cerebrales |
| | | | |

| C=0.0 | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|---|
| C70.0 | - meninges intracraneales | | Cervical |
| C70.9 | - meninges, SAI | C53.0 | - canal |
| C71.7 | - mesencéfalo | C15.0 | - esófago |
| C71.4 | - occipital, lóbulo | C77.0 | - ganglio linfático |
| C71.7 | - oliva | C72.0 | - médula |
| C71.0 | - opérculo | C53.8 | - muñón |
| C72.3 | - óptico, tracto | C47.0 | - plexo |
| C71.0 | - palio | C76.0 | - región, SAI |
| C71.3 | - parietal, lóbulo | | Cérvix |
| C71.7 | - pedúnculo cerebral | C53.9 | - SAI |
| C71.7 | - pedúnculos basales | C53.8 | - unión escamocolumnar |
| C70.0 | - piamadre craneal | C53.9 | - uteri |
| C70.9 | - piamadre, SAI | C53.9 | - uterino |
| C71.7 | - pirámide | C33.7 | |
| C71.5 | - plexo coroideo | | Chalazion (véase SNOMED) |
| C71.7 | - plexo coroideo, cuarto ventrículo | | Cicatriz, hiperplásica (véase SNOMED) |
| C71.5 | - plexo coroideo, SAI | C10.0 | |
| C71.5 | - plexo coroideo, tercer ventrículo | C18.0 | Ciego |
| C71.5 | - plexo coroideo, ventrículo lateral | C05.9 | Cielo de la boca |
| C71.1 | - polo frontal | | Cilindroma |
| C71.4 | - polo occipital | 8200/3 | - SAI (excepto cilindroma cutáneo 8200/0) |
| C71.7 | - protuberancia | 8200/0 | - cutáneo (C44) |
| C71.0 | - putamen | 8200/0 | - ecrino dérmico (C44) |
| C72.3 | - quiasma óptico | | |
| C71.0 | - rinencéfalo | | Cistitis papilar (véase SNOMED) |
| C71.9 | - supraselar | | Cistitis quística (véase SNOMED) |
| C71.0 | - supratentorial, SAI | | Cistoadenocarcinofibroma |
| C71.0 | - sustancia blanca central | 8313/3 | - células claras (C56.9) |
| C71.0 | - sustancia blanca cerebral | 9015/3 | - mucinoso |
| C71.0 | - tálamo | 9014/3 | - seroso |
| C71.8 | - tapetum | | Ci-ta - I-ma imama |
| C71.2 | - temporal, lóbulo | 9440/2 | Cistoadenocarcinoma - SAI |
| C70.0 | - tentorio, SAI | 8440/3 | - SAI - células acinares |
| C71.5 | - tercer ventrículo, plexo coroideo | 8551/3 | |
| C71.5 | - tercer ventrículo, SAI | 8161/3 | - conducto biliar (C22.1, C24.0) |
| C70.0 | - tienda del cerebelo | 8380/3 | - endometrioide |
| C70.0 | - tracto óptico | 8470/2 | - mucinoso, no invasivo (C25) |
| C72.3 | - tronco encefálico | 8470/3 | - mucinoso, SAI (C56.9) |
| C71.7 | - uncus | | - Papilar |
| C71.5 | - ventrículo cerebral | 8450/3 | SAI (C56.9) |
| C71.5 | | 8471/3 | mucinoso (C56.9) |
| | - ventrículo lateral, plexo coroideo | 8460/3 | seroso (C56.9) |
| C71.5 | - ventrículo lateral, SAI | 8471/3 | seudomucinoso (C56.9) |
| C71.7 | - ventrículo, cuarto, plexo coroideo | 8441/3 | - seroso, SAI (C56.9) |
| C71.7 | - ventrículo, cuarto, SAI | 8470/3 | - seudomucinoso, SAI (C56.9) |
| C71.5 | - ventrículo, lateral, plexo coroideo | 8470/2 | Cistoadenocarcinoma no invasivo, |
| C71.5 | - ventrículo, SAI | | mucinoso (C25) |
| C71.5 | - ventrículo, tercero, plexo coroideo | | |
| C71.5 | - ventrículo, tercero, SAI | 0012/0 | Cistoadenofibroma |
| C71.6 | - vermis cerebeloso | 9013/0 | - SAI |
| C71.0 | Cerebro | 8313/0 | - células claras (C56.9) |
| | Ceruminoso | 8313/1 | células claras, malignidad límite (C56.9)Endometrioide |
| 8420/3 | - adenocarcinoma (C44.2) | 8381/0 | SAI |
| 8420/0 | - adenoma (C44.2) | 8381/1 | malignidad límite |
| 8420/0 | - carcinoma (C44.2) | 8381/3 | mangnidad minte maligno |
| 0740/3 | Carcinoma (OT1.2) | 0301/3 | mangno |

| | - Mucinoso | C41.4 | Cóccix |
|------------------|---|----------------|---|
| 9015/0 | SAI | | Codo |
| 9015/1 | malignidad límite | C76.4 | - SAI |
| 9015/3 | maligno | C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| | - Seroso | C44.0 C49.1 | - SAI (carcinoma, incianoma, nevus) |
| 9014/0 | SAI | C49.1 C40.0 | - articulación |
| 9014/1 | malignidad límite | C40.0 C47.1 | - nervio periférico |
| 9014/3 | maligno | C47.1 C44.6 | - piel |
| 7011,0 | | C44.0 C47.1 | - sistema nervioso autónomo |
| 0.4.40.40 | Cistoadenoma | C47.1 C49.1 | - tejido conjuntivo |
| 8440/0 | - SAI | C49.1 | - tejido conjuntivo - tejido fibroso |
| 8401/0 | - apocrino | C49.1 | - tejido subcutáneo |
| 8443/0 | - células claras (C56.9) | C49.1 | - tejidos subcutaneo - tejidos blandos |
| 8161/0 | - conducto biliar (C22.1, C24.0) | C49.1 | • |
| 8404/0 8380/1 | ecrino (C44)endometrioide, malignidad límite | _ | Cola |
| 8380/1 | - endometrioide, SAI | C50.6 | - axilar, mama |
| 8561/0 | - linfomatoso, papilar (C07, C08) | C50.6 | - mama, SAI |
| 8472/1 | - mucinoso, malignidad límite (C56.9) | C25.2 | - páncreas |
| 8470/0 | - mucinoso, SAI (C56.9) | C72.1 | Cola de caballo |
| | - Papilar | 8160/3 | Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0) |
| 8450/0 | SAI (C56.9) | 8180/3 | Colangiocarcinoma y carcinoma |
| 8561/0 | linfomatoso (C07, C08) | | hepatocelular, combinados (C22.0) |
| 8451/1 8473/1 | malignidad límite (C56.9) mucinoso, malignidad límite (C56.9) | C22.1 | Colangiolo |
| 8471/0 | mucinoso, SAI (C56.9) | 8160/0 | Colangioma (C22.1, C24.0) |
| 8462/1 | seroso, malignidad límite (C56.9) | | Colesteatoma epidermoide |
| 8460/0 | seroso, SAI (C56.9) | | (véase SNOMED) |
| 8473/1 | seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) | | Colesteatoma, escamoso |
| 8471/0 | seudomucinoso, SAI (C56.9) | | (véase SNOMED) |
| 8462/1 | - seroso, malignidad límite (C56.9) | | |
| 8460/0 8472/1 | - seroso, SAI (C56.9) - seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) | | Colesteatoma, SAI (véase SNOMED) |
| 8471/0 | - seudomucinoso, SAI (C56.9) | | Colitis quística profunda (véase SNOMED) |
| | Cistoma | | Coloide |
| 8440/0 | - SAI | 8480/3 | - adenocarcinoma |
| 8470/0 | - mucinoso (C56.9) | 8334/0 | - adenoma (C73.9) |
| 8441/0 | - seroso (C56.9) | | - bocio (véase SNOMED) |
| ,- | | 8480/3 | - carcinoma |
| 9020/1 | Cistosarcoma filodes | 8523/3 | - carcinoma, y ductal infiltrante (C50) |
| 9020/1 | - SAI (C50) - benigno [obs] (C50) | | Colon |
| 9020/0 | - maligno (C50) | C18.9 | - SAI |
| | | C18.5 | - ángulo esplénico |
| 9985/3 | Citopenia con displasia multilinaje, | C18.3 | - ángulo hepático |
| | refractaria | C18.7 | - ángulo sigmoide |
| 9985/3 | Citopenia de la infancia, refractaria | C18.1 | - apéndice |
| | Claroacuosas, células | C18.2 | - ascendente |
| 8322/3 | - adenocarcinoma (C75.0) | C18.0 | - ciego |
| 8322/0 | - adenoma (C75.0) | C18.2 | - derecho |
| 8322/3 | - carcinoma (C75.0) | C18.6 | - descendente |
| C41.3 | Clavícula | C18.6 | - izquierdo |
| 8520/2 | CLIS (LCIS), SAI (C50) | C18.7 | - pélvico |
| C51.2 | Clítoris | C19.9 | - rectosigmoide |
| 9930/3 | Cloroma | C18.7 C18.4 | - sigmoide - transverso |
| C11.3 | Coana | C18.2 | Colon ascendente |
| 011.0 | | | |

| C18.2 | Colon derecho | | Condroma |
|------------------|--|------------------|---|
| | | 9220/0 | - SAI (C40, C41) |
| C18.6 | Colon descendente | 9221/0 | - perióstico (C40, C41) |
| C18.6 | Colon izquierdo | 9221/0 | - yuxtacortical (C40, C41) |
| C19.9 | Colon y recto | | Condromatosis sinovial (véase SNOMED) |
| C44.3 | Columela | 9220/1 | Condromatosis, SAI |
| C41.2 | Columna vertebral | | Condrosarcoma |
| C41.2 | Columna vertebral (excluye sacro y cóccix | 9220/3 | - SAI (C40, C41) |
| | C41.4) | 9242/3 | - células claras (C40, C41) |
| C41.2 | Columna vertebral | 9243/3 | - desdiferenciado (C40, C41) |
| C41.2 | Columna vertebral (excluye sacro y cóccix | 9240/3 | - mesenquimal |
| | C41.4) | 9231/3 | - mixoide |
| | Combinado (-a) | 9221/3 | - perióstico (C40, C41) |
| 8244/3 | - carcinoide y adenocarcinoma | 9221/3 | - yuxtacortical (C40, C41) |
| 8045/3 | - carcinoma de células pequeñas | | Conducto (topografía) |
| 8180/3 | - carcinoma hepatocelular y | C24.0 | - biliar cístico |
| | colangiocarcinoma (C22.0) | C24.0 | - biliar común |
| 8045/3 | - células pequeñas-adenocarcinoma (C34) | C24.0 | - biliar extrahepático |
| 8045/3 | - células pequeñas-carcinoma de células | C24.0 C22.1 | - biliar hepático |
| | grandes (C34) | C22.1 C24.0 | - biliar intrahepático - biliar, SAI |
| 8045/3 | - células pequeñas-carcinoma escamoso | C24.0 | - cístico |
| | (C34) | C24.0 | - colédoco |
| 9101/3 | - coriocarcinoma con carcinoma embrionario | C24.0 | - común |
| 9101/3 | - coriocarcinoma con otros elementos de | C75.2 | - craneofaríngeo |
| 0101/0 | células germinales | C52.9 | - Gartner |
| 9101/3 | - coriocarcinoma con teratoma | C07.9 | - glándula parótida |
| 8501/2 | Comedocarcinoma, no infiltrante (C50) | C08.1 | - glándula sublingual |
| 8501/3 | Comedocarcinoma, SAI (C50) | C08.0 | - glándula submaxilar |
| | Comisura | C24.0 | - hepático |
| C00.6 | - labial | C69.5 C69.5 | - lagrimal nasal - lagrimal, SAI |
| C00.6 | - labio | C69.5 | - nasolagrimal |
| C32.0 | - laríngea | C25.3 | - pancreático |
| | | C25.3 | - Santorini |
| C00.6 | Comisura labial | C07.9 | - Stenon [Steensen] |
| 9442/3 | Componente sarcomatoso, glioblastoma | C73.9 | - tirogloso |
| | con (C71) | C49.3 | - torácico |
| | Común | C08.0 | - Wharton |
| C24.0 | - conducto | C25.3 | - Wirsung |
| C24.0 | - conducto biliar | C57.7 | - Wolff |
| C77.2 | - ganglio linfático del conducto | | Conducto biliar (morfología) |
| C44.2 | Concha | 8160/3 | - adenocarcinoma (C22.1, C24.0) |
| | Condiloma | 8160/0 | - adenoma (C22.1, C24.0) |
| | - SAI (véase SNOMED) | 8160/3 8180/3 | - carcinoma (C22.1, C24.0)- carcinoma y carcinoma hepatocelular, |
| | - acuminado (<i>véase SNOMED</i>) | 0100/3 | mixto (C22.0) |
| | - gigante, acuminado (<i>véase SNOMED</i>) | 8161/3 | - cistoadenocarcinoma (C22.1, C24.0) |
| 9230/3 | Condroblastoma, maligno (C40, C41) | 8161/0 | - cistoadenoma (C22.1, C24.0) |
| 9230/0 | Condroblastoma, SAI (C40, C41) | _ | Conducto biliar (topografía) |
| | Condroide | C24.0 | - SAI |
| 9371/3 | - cordoma | C24.0 | - cístico |
| 93/1/3 8862/0 | - lipoma | C24.0 C24.0 | - común |
| 8940/0 | - siringoma (C44) | C24.0 C24.0 | extrahepáticohepático |
| 8940/3 | - siringoma, maligno (C44) | C22.1 | - intrahepático |
| 0. 10,0 | | | |

| C24.0 C22.1 | Conducto biliar extrahepático | 9100/1 9100/1 | Corioadenoma (C58.9) Corioadenoma destructivo (C58.9) |
|------------------|--|------------------|--|
| C22.1 | Conducto biliar intrahepático Conducto cervical | 9120/0 | Corioangioma (C58.9) |
| | | | Coriocarcinoma |
| C24.0 | Conducto cístico | 9100/3 | - SAI |
| C24.0 | Conducto colédoco | 9101/3 | - combinado con carcinoma embrionario |
| C75.2 | Conducto craneofaríngeo | 9101/3 | - combinado con otros elementos de células germinales |
| C52.9 | Conducto de Gartner | 9101/3 | - combinado con teratoma |
| C25.3 | Conducto de Santorini | 9100/3 | Corioepitelioma |
| C07.9 | Conducto de Stenon | 9100/3 | Corionepitelioma |
| C08.0 | Conducto de Wharton | | Coristoma (véase SNOMED) |
| C25.3 | Conducto de Wirsung | C69.1 | Córnea, limbo |
| C57.7 | Conducto de Wolff | C69.1 | Córnea, SAI |
| C63.1 | Conducto deferente | C30.0 | Cornete, nasal |
| C69.5 | Conducto lagrimal nasal | C69.3 | Coroides |
| C69.5 | Conducto nasolagrimal | C74.0 | Corteza de la glándula suprarrenal |
| C25.3 | Conducto pancreático | | Corteza suprarrenal |
| C73.9 | Conducto tirogloso | 8370/3 | - adenocarcinoma (C74.0) |
| | Congénito (-a) | 9270/0 | - Adenoma |
| | - displasia, SAI (véase SNOMED) | 8370/0 8373/0 | SAI (C74.0) células claras (C74.0) |
| 8824/1 | - fibromatosis, generalizada | 8371/0 | células compactas (C74.0) |
| 8814/3 | - fibrosarcoma | 8374/0 | células glomerulares (C74.0) |
| | - melanosis (<i>véase SNOMED</i>) | 8372/0 | células hiperpigmentadas (C74.0) |
| 8761/3 | - nevus melanocítico, melanoma maligno | 8375/0 | células mixtas (C74.0) |
| 07/1/1 | en (C44) | 8370/3 | - carcinoma (C74.0) |
| 8761/1 8762/1 | nevus, intermedio y gigante (C44)nevus, lesión dérmica proliferativa en | | - Tumor |
| 0/02/1 | (C44) | 8370/0 | SAI (C74.0) |
| 8761/0 | - nevus, pequeño (C44) | 8370/0 | benigno (C74.0) |
| | - quiste, SAI (véase SNOMED) | 8370/3 | maligno (C74.0) |
| 8827/1 | - tumor miofibroblástico, peribronquial | C41.3 | Costilla |
| | (C34) | _ | Craneal |
| C69.0 | Conjuntiva | C70.0 | - duramadre |
| C72.0 | Cono medular | C41.0 C70.0 | - hueso |
| C38.0 | Corazón | C70.0 | - meninges - nervio, SAI |
| | Cordoide | C70.0 | - piamadre |
| 9444/1 | - glioma (C71) | C41.0 | Cráneo, hueso |
| 9444/1 | - glioma del tercer ventrículo (C71.5) | C41.0 | Cráneo, SAI |
| 9538/1 | - meningioma (C70) | | Craneofaringioma |
| | Cordoma | 9350/1 | - SAI (C75.2) |
| 9370/3 | - SAI | 9351/1 | - adamantinomatoso (C75.2) |
| 9371/3 | - condroide | 9352/1 | - papilar (C75.2) |
| 9372/3 | - desdiferenciado | 9351/1 | Craneofaringioma adamantinomatoso |
| C63.1 | Cordón espermático | | (C75.2) |
| 8593/1 | Cordón sexual | | Cribiforme (tipo) |
| | - elementos aislados de, tumor del estroma con (C56.9) | 8201/3 | - adenocarcinoma de tipo comedón (C18, C19.9, C20.9) |
| 8623/1 8590/1 | - tumor con túbulos anulares (C56.9) - tumor, SAI | 8201/3 | - adenocarcinoma, tipo comedón (C18, C19.9, C20.9) |
| | | | |

| | | _ | |
|------------------|--|------------------|---|
| 0001/0 | - Carcinoma | C32.1 | Cuerda vocal falsa |
| 8201/3 | SAI | C32.0 | Cuerda vocal verdadera |
| 8201/3 | ductal (C50) | | Cuero cabelludo |
| 8201/2 | - ductal in situ (C50) | C44.4 | - SAI |
| 8523/3 | ductal infiltrante y (C50) in situ (C50) | C44.4 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8201/2 8201/3 | III situ (C30) tipo comedón (C18, C19.9, C20.9) | C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| | | C49.0 | - músculo |
| C13.0 | Cricofaríngeo | C49.0 | - músculo esquelético |
| C13.0 | Cricoides, SAI | C47.0 | - nervio periférico |
| C69.4 | Cristalino | C44.4 | - piel |
| 8700/0 | Cromafín, paraganglioma | C47.0 | - sistema nervioso autónomo |
| 8700/0 | Cromafín, tumor | C49.0 | - tejido adiposo |
| 8700/0 | Cromafinoma | C49.0 | - tejido conjuntivo |
| | Cromófobo | C49.0 | - tejido fibroso |
| 8270/3 | - adenocarcinoma (C75.1) | C49.0 | - tejido graso |
| 8270/3 | - adenocarcinoma (C75.1) - adenoma (C75.1) | C49.0 | - tejido subcutáneo |
| 8270/3 | - auchoma (C75.1) - carcinoma (C75.1) | C49.0 | - tejidos blandos |
| 8317/3 | - carcinoma, de células renales (C64.9) | | Cuerpo |
| 0317/3 | | C75.5 | - aórtico |
| 22.52.5 | Crónico (-a) | C75.4 | - carotídeo |
| 9960/3 | - enfermedad mieloproliferativa | C69.4 | - ciliar |
| 9950/3 | - eritremia [obs] | C75.5 | - coccígeo |
| 9961/3 | - mielofibrosis idiopática | C16.2 | - estómago |
| 9831/3 | - trastorno linfoproliferativo de células NK | C10.2 C25.1 | - páncreas |
| 9960/3 | - trastorno mieloproliferativo | C75.5 | - para-aórtico |
| C71.7 | Cuarto ventrículo | C60.2 | - pene |
| C40.0 | Cúbito | C54.9 | - útero |
| | Cuello | C57.7 | - Wolff |
| C76.0 | - SAI | 03717 | |
| C44.4 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 0=1.0 | Cuerpo |
| C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C71.8 | - calloso |
| C77.0 | - ganglio linfático | C60.2 | - cavernoso |
| C49.0 | - músculo | C16.2 | - estómago |
| C49.0 | - músculo esquelético | C71.0 | - estriado |
| C47.0 | - nervio periférico | C16.2 | - gástrico |
| C44.4 | - piel | C60.2 | - peniano |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | C54.9 C69.4 | - uterino |
| C49.0 | - tejido adiposo | C57.7 | Cuerpo ciliar Cuerpo de Wolff |
| C49.0 | - tejido conjuntivo | C67.1 | Cúpula, vesical |
| C49.0 | - tejido fibroso | | - |
| C49.0 | - tejido graso | C16.6 | Curvatura mayor del estómago, SAI |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | | (no clasificable de C16.0 a C16.4) |
| C49.0 | - tejidos blandos | C16.5 | Curvatura menor del estómago, SAI |
| C49.0 | - tendón | | (no clasificable de C16.1 a C16.4) |
| C49.0 | - vaina tendinosa | | Cutáneo (-a) |
| C67.5 | Cuello de la vejiga | 8247/3 | - carcinoma neuroendocrino, primario |
| C25.7 | Cuello del páncreas | 021773 | (C44) |
| C32.1 | Cuerda falsa | 000010 | - cuerno (véase SNOMED) |
| C32.0 | Cuerda verdadera | 8832/0 | - histiocitoma, SAI (C44) |
| | | 9709/3 | - linfoma, SAI [obs] (C44_) |
| C22.0 | Cuerda vocal | 9740/1 | - mastocitosis |
| C32.0 C32.1 | - SAI - falsa | 9740/1 9718/3 | - mastocitosis, difusa |
| C32.1 C32.0 | - 1aisa - verdadera | 9718/3 | trastorno linfoproliferativo de células T CD30+, primario (C44) |
| C32.0 | - veruauera | | CD30⊤, primario (C44) |
| | | | |

| | D | 9084/0 | Dermoide - SAI |
|---|--|--|---|
| C76.4 C44.6 C49.1 | Dedo de mano - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | 9084/0 9084/3 9084/3 | - Quiste SAI con transformación maligna (C56.9) con tumor secundario |
| C40.1 C49.1 C49.1 C47.1 C44.6 | hueso músculo músculo esquelético nervio periférico piel | 9243/3 9372/3 8858/3 | Desdiferenciado - condrosarcoma (C40, C41) - cordoma - liposarcoma |
| C47.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | sistema nervioso autónomo tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos | 8821/1 8822/1 8821/1 8822/1 | Desmoide - SAI - abdominal - extraabdominal Desmoide abdominal |
| C49.1 | - tendón | 8821/1 | Desmoide extraabdominal |
| C44.6 C49.1 | uñavaina tendinosaDedo del pie | 9412/1 | Desmoplásico - astrocitoma, del lactante |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 | - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso | 8823/0 9412/1 9412/1 9412/1 | - fibroma - ganglioglioma, del lactante - lactante, astrocitoma (C71) - lactante, ganglioglioma |
| C49.2 C49.2 C47.2 C44.7 C47.2 | - músculo - músculo esquelético - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo | 9471/3 9471/3 8745/3 8745/3 9051/3 | meduloblastoma (C71.6) meduloblastoma, nodular (C71.6) melanoma maligno (C44) melanoma, amelanótico (C44) mesotelioma |
| C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos | 8092/3 8514/3 8806/3 C49.3 | tipo, carcinoma de células basales (C44) tipo, carcinoma ductal tumor de células redondas pequeñas Diafragma |
| C49.2 C44.7 | - tendón - uña | 9501/0 | Dictioma, benigno (C69) |
| C49.2 | - vaina tendinosa | 9501/3 | Dictioma, maligno (C69) |
| 9986/3 | Defecto fibroso metafisario (véase SNOMED) Del (5q) aislada, síndrome | 8921/3 8634/1 | Diferenciación (C44) - ganglionar, rabdomiosarcoma con - intermedia con elementos heterólogos, |
| | mielodisplásico con | 8631/1 | tumor de células de Sertoli-Leydig con - intermedia, tumor de células de |
| 9271/0 8832/0 | Dentinoma (C41) Dermatofibroma lenticular (C44) | | Sertoli-Leydig con |
| 8832/0 | Dermatofibroma, SAI (C44) | 9362/3 | intermedia, tumor del parénquima pineal con (C75.3) |
| 8832/3 8833/3 8832/3 | Dermatofibrosarcoma - SAI (C44) - protuberans, pigmentado (C44) - protuberans, SAI (C44) | 8574/3 8574/3 9561/3 | neuroendocrina, adenocarcinoma con neuroendocrina, carcinoma con rabdomioblástica, schwannoma maligno con |
| 8200/0 8200/0 8762/1 | Dérmico (-a) - cilindroma, ecrino (C44) - ecrino, cilindroma (C44) - lesión proliferativa, en nevus congénito | 9561/3 8589/3 8588/3 | rabdomioblástica, tumor maligno de vaina de nervio periférico con tímica, carcinoma con tímica, tumor epitelial fusiforme con TMVNP (MPNST) con [diferenciación] |
| 8750/0 8762/1 8760/0 | - nevus (C44) - nevus congénito, lesión proliferativa - y epidérmico, nevus (C44) | 9540/3 9540/3 9561/3 | - glandular, con- mesenquimatosa, con- rabdomioblástica, con |

| 8921/3 | Diferenciación ganglionar, | 01.40/0 | - fibrosa, SAI (véase SNOMED) |
|---|---|--|---|
| | rabdomiosarcoma con | 8148/2 | - glandular esofágica, alto grado (C15) |
| | Diferenciación intermedia | 8148/0 | - glandular esofágica, bajo grado (C15) |
| 8631/1 | tumor de células de Sertoli-Leydig | 0077/2 | - grave (véase SNOMED) |
| 8634/1 | - tumor de células de Sertoli-Leydig, con | 8077/2 | - grave, con NIC III (C53) |
| | elementos heterólogos | 8453/0 | - intermedia, tumor papilar-mucinoso |
| 9362/3 | - tumor del parénquima pineal (C75.3) | | intraductal con (C25) |
| /-2 | Diferenciación intermedia (véase código de | | - leve (véase SNOMED) |
| | gradación, apartado 4.3.4) | 0.452/0 | - moderada (véase SNOMED) |
| | | 8453/0 | - moderada, tumor papilar-mucinoso |
| 05(1/2 | Diferenciación rabdomioblástica | 0005/0 | intraductal con (C25) |
| 9561/3 | - schwannoma maligno con | 9985/3 | - multilinaje, citopenia refractaria con |
| 9561/3 | - TMVNP con | 9895/3 | - multilinaje, leucemia mieloide aguda con |
| 9561/3 | - tumor maligno de vaina nerviosa | 0.450/0 | - Neoplasia quística mucinosa |
| | periférica con | 8470/2 | alto grado, con (C25) |
| | Diferenciado | 8470/0 | grado intermedio, con (C25) |
| 8851/3 | - liposarcoma | 8470/0 | moderada, con (C25) |
| 9511/3 | - retinoblastoma (C69.2) | 9275/0 | - ósea florida (C41) |
| 9080/0 | - teratoma | 9272/0 | - periapical cemental (C41) |
| /-1 | Diferencia de CAI (véase sédice de | 9272/0 | - periapical cemento-ósea (C41) |
| /-1 | Diferenciado, SAI (véase código de | 8148/2 | - plana, alto grado (C24.1) |
| | gradación, apartado 4.3.4) | 0.470.40 | - Tumor quístico mucinoso |
| | Difuso (-a) | 8470/2 | alto grado, con (C25) |
| 9400/3 | - astrocitoma (C71) | 8470/0 | bajo grado, con (C25) |
| 9400/3 | - astrocitoma de bajo grado (C71) | 8470/3 | con carcinoma invasivo asociado (C25) |
| 8350/3 | - carcinoma papilar esclerosante (C73.9) | 8470/0 | intermedia, con (C25) |
| 9740/1 | - cutánea, mastocitosis | 8470/0 | moderada, con (C25) |
| 8350/3 | - esclerosante, carcinoma papilar (C73.9) | 9272/0 | Displasia cemental periapical (C41) |
| | | | |
| 9591/3 | - linfosarcoma | 9272/0 | Displasia cemento-ósea periapical (C41) |
| | - lipomatosis (véase SNOMED) | 9272/0 | Displasia cemento-ósea periapical (C41) |
| | lipomatosis (véase SNOMED)mastocitosis cutánea | | Displasia de alto grado (con) |
| | lipomatosis (véase SNOMED)mastocitosis cutáneamelanocitosis (C70.9) | 9272/0 8453/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa |
| 9740/1 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) | 8453/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) papilomatosis intraductal | 8453/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar |
| 9740/1 8728/0 9530/1 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) papilomatosis intraductal retinoblastoma (C69.2) | 8453/2 8503/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) papilomatosis intraductal retinoblastoma (C69.2) tipo, adenocarcinoma (C16) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) - mucinoso, tumor quístico (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) papilomatosis intraductal retinoblastoma (C69.2) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) - mucinoso, tumor quístico (C25) - neoplasia papilar intraductal |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 | lipomatosis (véase SNOMED) mastocitosis cutánea melanocitosis (C70.9) meningiomatosis (C70) papilomatosis intraductal retinoblastoma (C69.2) tipo, adenocarcinoma (C16) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) - mucinoso, tumor quístico (C25) - neoplasia papilar intraductal - neoplasia papilar pancreatobiliar no |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) - mucinoso, tumor quístico (C25) - neoplasia papilar intraductal - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) - intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) - intraductal, tumor papilar - mucinosa, neoplasia quística (C25) - mucinoso, tumor quístico (C25) - neoplasia papilar intraductal - neoplasia papilar pancreatobiliar no |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Disgerminoma Displasia | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Disgerminoma | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Disgerminoma Displasia | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 8470/2 8503/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 9060/3 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 8470/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 9060/3 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 8470/2 8503/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 9060/3 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con (C24.1) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8148/2 8470/2 8503/2 8503/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 9060/3 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Disgerminoma Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8470/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 9060/3 8503/2 8163/2 8503/2 8503/2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Disgerminoma Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - (C23.9) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8503/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) neoplasia papilar pancreatobiliar no |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 C41.2 9060/3 8503/2 8163/2 8503/2 8503/2 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8470/2 8470/2 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 9060/3 8503/2 8163/2 8503/2 8503/2 8163/0 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con (C23.9) - bajo grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8503/2 8470/2 8453/0 8163/0 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 9060/3 8503/2 8163/2 8503/2 8503/2 8163/0 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con (C23.9) - bajo grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - congénita, SAI (véase SNOMED) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8503/2 8470/2 8453/0 8163/0 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) |
| 9740/1 8728/0 9530/1 8505/0 9513/3 8145/3 8145/3 C41.2 9060/3 8503/2 8163/2 8503/2 8503/2 8163/0 | - lipomatosis (véase SNOMED) - mastocitosis cutánea - melanocitosis (C70.9) - meningiomatosis (C70) - papilomatosis intraductal - retinoblastoma (C69.2) - tipo, adenocarcinoma (C16) - tipo, carcinoma (C16) Disco intervertebral Disgenesia, SAI (véase SNOMED) Displasia - SAI (véase SNOMED) - alto grado, neoplasia papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con (C24.1) - alto grado, tumor papilar intraductal con - alto grado, neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - congénita, SAI (véase SNOMED) - escamosa esofágica, alto grado (C15) | 8453/2 8503/2 8470/2 8470/2 8503/2 8163/2 8453/2 8470/2 8470/2 8503/2 8470/2 8453/0 8163/0 8453/0 | Displasia de alto grado (con) intraductal, neoplasia papilar-mucinosa (C25) intraductal, tumor papilar mucinosa, neoplasia quística (C25) mucinoso, tumor quístico (C25) neoplasia papilar intraductal neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal (C25) neoplasia quística mucinosa (C25) plana quístico mucinoso, tumor (C25) tumor papilar intraductal tumor papilar intraductal tumor papilar intraquístico (C23.9) tumor quístico mucinoso (C25) Displasia de bajo grado neoplasia papilar mucinosa, intraductal (C25) neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva (C24.1) neoplasia papilar-mucinosa intraductal |

| 8470,0 | 8470/0 | - tumor quístico mucinoso (C25) | 8319/3 | colector (C64.9) |
|--|--|---|--|--|
| | | • | 8407/3 | sudoríparo, esclerosante (C44) |
| | | | | - |
| 8453/0 - neoplasia mucinosa papilar intraductal (C25_) 8500/3 - adenocarcinoma (C50_) 8453/6 - tumor mucinoso papilar intraductal (C25_) 8500/3 - adenocarcinoma (C50_) 8470/0 - tumor mucinoso, quistico (C25_) 8523/3 - mixto con otros tipos de carcinoma (C50_) 8470/0 - tumor quistico, mucinoso (C25_) 8523/3 - y carcinoma coloide (C50_) 8470/0 - tumor quistico, mucinoso (C25_) 8523/3 - y carcinoma coloide (C50_) 8523/3 - y carcinoma dobuililar in situ (C50_) 8523/3 - y carcinoma mucinoso (C50_) 8523/3 - y carcinoma esclerosante (C44_) 8523/3 - y carcinoma esclerosante (C44_) 8523/3 - y carcinoma esclerosante (C44_) 8523/3 - z carcinoma 8523/ | 8077/2 | Displasia grave, NIC III con (C53) | | |
| (C25_) S500/3 adenocarcinoma (C50_) S470/0 tumor mucinoso apilar intraductal (C25_) S500/3 carcinoma (C50_) S470/0 tumor mucinoso, quistico (C25_) S523/3 mixto con otros tipos de carcinoma (C50_) S470/0 tumor quistico, mucinoso (C50_) S523/3 y carcinoma cribiforme (C50_) S523/3 y carcinoma cribiforme (C50_) S523/3 y carcinoma cribiforme (C50_) S523/3 y carcinoma lobulilar (C50_) S522/3 y carcinoma lobulilar in situ (C50_) S522/3 y carcinoma lobulilar in situ (C50_) S523/3 y carcinoma lobulilar in situ (C50_) S523/3 y carcinoma lobulilar in situ (C50_) S523/3 y carcinoma mucinoso (C50_) S523/3 y carcinoma esclerosante (C40_) S523/3 y carcinoma esclerosante (C50_) S523/3 y carcinoma esclerosante (C50_) S523/3 y carcinoma mucinoso (C50_) S523/3 y carcinoma dotalla-acinar S523/3 y carcinoma dotalla-acinar S523/3 y carcinoma dotala- | | Displasia moderada (con) | | (C64.9) |
| 8453/0 - tumor mucinoso paplar intraductal (C25_) 8500/3 - carcinoma (C50_) s823/3 - mixto con otros tipos de carcinoma (C50_) 8470/0 - tumor paplar mucinoso intraductal (C25_) 8523/3 - mixto con otros tipos de carcinoma (C50_) 8470/0 - tumor quistico, mucinoso (C25_) 8523/3 - y carcinoma coloide (C50_) 9885/3 Displasia multilinaje, citopenia refractaria con 8523/3 - y carcinoma lobulillar (C50_) 9705/0 Disproteinemia, linfoma periférico de cultas T, linfadenopatía angioinmunoblástica con [obs] 8523/3 - y carcinoma dubulilar citos() 617.3 Divertículo de Meckel (localización de la neoplasia) 8506/0 - y carcinoma tubular (C50_) 617.3 Divertículo, Meckel (localización de la neoplasia) 9110/3 - carcinoma 7 - SAI Ductal 9110/1 - carcinoma 8500/3 - SAI 8521/3 Ductalendocrino, carcinoma esclerosante (C44_) 8500/3 - Lipo cribiforme (C50_) 200 - carcinoma 8500/3 - SAI 8500 - carcinoma 100 8522/3 - y lobulillar (C50_) C70.0 Dura madre | 8453/0 | | | |
| 1 | 8453/0 | | | |
| 8453/0 - tumor papilar-mucinoso (C25_) \$523/3 - y carcinoma coloide (C50_) 8470/0 - tumor quístico, mucinoso (C25_) \$523/3 - y carcinoma coloide (C50_) 9985/3 Displasía multilinaje, citopenia refractaria con \$522/3 - y carcinoma lobulillar (C50_) 9705/3 Displasia ósea florida (C41_) 8523/3 - y carcinoma lobulillar in situ (C50_) 9705/3 Disproteinemia, linfoma periférico de células T, linfadenopatía angioinmunoblástica con [obs] 8524/3 - y carcinoma tubular (C50_) C17.3 Divertículo de Meckel (localización de la neoplasia) 8506/3 - y carcinoma esclerosante (C44_) C17.3 Divertículo, Meckel (localización de la neoplasia) 9110/3 - carcinoma Ductal 9110/1 - adenoma - Carcinoma 8154/3 Ductal-endocrino, carcinoma esclerosante (C44_) 8500/3 - SAI Carcinoma 8521/3 Ductular infiltrante, carcinoma (C50_) 8520/3 - SAI SEZL/3 Ductular infiltrante, carcinoma (C50_) Dura madre 8520/3 - y loc cribíorme (C50_) C70_0 C70_0 C70_0 C70_0 8500/2 | | | | |
| 9985/3 orange Displasia multilinaje, citopenia refractaria con 8522/3 y carcinoma cribiforme (C50_) - y carcinoma lobulillar in situ (C50_) - y carcinoma tubular (C50_) - y carcinoma carcinoma esclerosante (C44_) - y carcinoma carcinoma (C50_) - y carcinoma car | | | | (C50) |
| | 8470/0 | - tumor quístico, mucinoso (C25) | | · |
| Second | 9985/3 | | | · |
| P705/3 Disproteinemia, linfoma periférico de células T, linfadenopatía angioinmunoblástica con [obs] S541/3 y enfermedad de Paget de la mama (C50_) mamario, ectaisa (véase SNOMED) | | | | |
| Celulas T, linfadenopatia angioimunoblástica con [obs] S506/0 - pammario, ectasia (váase SNOMED) | 9275/0 | - | | · |
| angioinmunoblástica con [obs] 8500/3 - papilomatosis, subareolar (C50.0) Papilomatosis, subareolar (C50.0) - papilomatosis, subareolar (C50.0) - papilomatosis, subareolar (C50.0) - potentículo, Meckel (localización de la neoplasia) - Wolff (de) - adenoma neoplasia) pli0/1 - tumor - | 9705/3 | - | | |
| C17.3 Divertículo de Meckel (localización de la neoplasia) Papillomatosis, subareolar (C50.0) Papillomatosis, subareolar (C50.0) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis, subareolar (C50) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis, subareolar (C50) Papillomatosis, subareolar (C44) Papillomatosis (C50) Papillomatosis (C40, C41) Papillomatosis | | | | |
| Neoplasia | C17.3 | • | | |
| C17.3 Divertículo, Meckel (localización de la neoplasia) | C17.3 | · | 8407/3 | • |
| | C17.3 | _ | 0110/0 | • • |
| Ductal Plinor Plinor Plinor Plinor | 017.0 | | | |
| 8500/3 SAI 8521/3 Ductular infiltrante, carcinoma (C50) 8201/3 tipo cribiforme (C50) C17.0 Duodeno 8201/2 tipo cribiforme, in situ (C50) Dura madre 8522/3 y lobulillar (C50) C70.9 - SAI 8500/2 SAI (C50) C70.1 - espinal 8507/2 micropapilar (C50) C70.9 Dura, SAI 8503/2 - papilar (C50) C70.9 Dura, SAI 8501/2 tipo comedón (C50) E E 8201/2 tipo cribiforme (C50) E E 8201/2 tipo comedón (C50) E E 8223/2 tipo cribiforme (C50) P210/0 Econdroma (C40, C41) 8522/3 - carcinoma lobulillar y ductal (C50) P210/1 Econdroma (C44) 8154/3 carcinoma ductal-endocrino (C25) 8413/3 - adenocarcinoma (C44) 8154/3 carcinoma ductal-endocrino-acinar 8408/0 - adenocarcinoma (C44) 8500/2 - neoplasia intraepitelial 3 (C50) 8 | | Ductal | | |
| Secondary Seco | | - Carcinoma | 8154/3 | Ductal-endocrino, carcinoma mixto (C25) |
| Section Sect | | | 8521/3 | Ductular infiltrante, carcinoma (C50) |
| Section Sect | | | C17.0 | Duodeno |
| Carcinoma in situ | | - | | Dura madre |
| 8500/2 SAI (C50) C70.1 - craneal 8507/2 micropapilar (C50) C70.9 Dura, SAI 8503/2 papilar (C50) Dura, SAI 8501/2 tipo comedón (C50) E 8201/2 tipo sólido (C50) E 8522/3 y carcinoma lobulillar infiltrante (C50) 9210/0 Econdroma (C40, C41) 8522/3 carcinoma lobulillar y ductal (C50) 9210/1 Econdrosis (C40, C41) 8552/3 carcinoma ductal-acinar 8402/0 - acroespiroma (C44) 8154/3 carcinoma ductal-endocrino (C25) 8413/3 - adenocarcinoma (C44) 8500/2 - neoplasia intraepitelial 3 (C50) 8408/0 - adenoma papilar (C44) 8500/2 - papiloma 8200/0 - cilindroma dérmico (C44) 8552/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma 8408/0 - adenoma papilar (C44) 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/3 - espiroadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - | | • | | _ |
| Source Common C | 8500/2 | | | |
| Secondary Seco | | | | - |
| Record Part Part | | | | |
| Secondary Seco | | - | | E |
| Secondario Sec | | | | L |
| - Mixto 8552/3 carcinoma ductal-acinar 8154/3 carcinoma ductal-endocrino (C25) 8154/3 carcinoma ductal-endocrino-acinar 8500/2 - neoplasia intraepitelial 3 (C50) 8503/0 - papiloma 8552/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma 8404/0 - cistoadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/0 - espiroadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/3 - espiroadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma (C64.9) 8501/3 - Bellini, carcinoma (C64.9) - Carcinoma 8500/3 - SAI - Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) - Ectopia, SAI (véase SNOMED) | | • | 9210/0 | Econdroma (C40, C41) |
| S552/3 | 0322/3 | • | 9210/1 | 7 1 1 (010 011) |
| 8154/3 carcinoma ductal-endocrino (C25) 8402/0 - acroespiroma (C44) 8154/3 carcinoma ductal-endocrino-acinar 8413/3 - adenocarcinoma (C44) 8500/2 - neoplasia intraepitelial 3 (C50) 8408/0 - adenocarcinoma papilar (C44) 8503/0 - papiloma 8200/0 - cilindroma dérmico (C44) 8502/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma 8404/0 - cistoadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/3 - espiroadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma, SAI 8409/3 - poroma, maligno (C44) 8503/0 - adenoma, SAI - poroma, maligno (C44) 8503/0 - Bellini, carcinoma (C64.9) - Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) 8500/3 - SAI - Ectopia, SAI (véase SNOMED) | 8552/3 | | | Econdrosis (C40, C41) |
| 8504/3 - Carcinoma ductal-endocrino-acinar 8408/3 - adenocarcinoma papilar (C44) 8503/0 - papiloma 8200/0 - cilindroma dérmico (C44) 8552/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma 8404/0 - cistoadenoma (C44) Ductal (morfología) 8403/0 - espiroadenoma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/3 - espiroadenoma, maligno (C44) 8525/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma, SAI 8409/3 - poroma, maligno (C44) 8503/0 - adenoma, SAI Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) 8319/3 - Bellini, carcinoma (C64.9) 8921/3 Ectomesenquimoma - Carcinoma - SAI Ectopia, SAI (véase SNOMED) | | | | Ecrino |
| Section | | carcinoma ductal-acinar | 8402/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) |
| S552/3 - y acinar ductal mixto, carcinoma S200/0 - cinturoma dermico (C44) | 8154/3 8154/3 | - carcinoma ductal-acinar- carcinoma ductal-endocrino (C25)- carcinoma ductal-endocrino-acinar | 8402/0 8413/3 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) |
| Ductal (morfología) 8403/0 - espiroadenoma (C44) | 8154/3 8154/3 8500/2 | - carcinoma ductal-acinar - carcinoma ductal-endocrino (C25) - carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) |
| 8500/3 - adenocarcinoma infiltrante (C50) 8403/3 - espiroadenoma, maligno (C44) 8525/3 - adenocarcinoma terminal 8409/0 - poroma (C44) 8500/3 - adenocarcinoma, SAI 8409/3 - poroma, maligno (C44) 8503/0 - adenoma, SAI Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) 8319/3 - Bellini, carcinoma (C64.9) 8921/3 Ectomesenquimoma - Carcinoma - SAI Ectopia, SAI (véase SNOMED) | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 | - carcinoma ductal-acinar - carcinoma ductal-endocrino (C25) - carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) |
| 8500/3 - adenocarcinoma, SAI 8409/3 - poroma, maligno (C44) 8503/0 - adenoma, SAI | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 | - carcinoma ductal-acinar - carcinoma ductal-endocrino (C25) - carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) |
| 8503/0 - adenoma, SAI | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) |
| 8319/3 - Bellini, carcinoma (C64.9) - Carcinoma - Carcinoma 8500/3 - SAI - Bellini, carcinoma (C64.9) 8921/3 Ectomesenquimoma Ectopia, SAI (véase SNOMED) | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 8500/3 8525/3 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) - adenocarcinoma terminal | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 8403/3 8409/0 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) - poroma (C44) |
| - Carcinoma - Carcinoma - SAI (véase SNOMED) | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 8500/3 8525/3 8500/3 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) - adenocarcinoma terminal - adenocarcinoma, SAI | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 8403/3 8409/0 8409/3 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) - poroma (C44) - poroma, maligno (C44) |
| 8500/3 SAI Ectopia, SAI (véase SNOMED) | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 8500/3 8525/3 8500/3 8503/0 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) - adenocarcinoma terminal - adenocarcinoma, SAI - adenoma, SAI | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 8403/3 8409/0 8409/3 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) - poroma (C44) - poroma, maligno (C44) Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) |
| 8319 /3 Bellini (C64.9) Efelis (<i>véase SNOMED</i>) | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 8500/3 8525/3 8500/3 8503/0 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) - adenocarcinoma terminal - adenocarcinoma, SAI - adenoma, SAI - Bellini, carcinoma (C64.9) | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 8403/3 8409/0 8409/3 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) - poroma (C44) - poroma (C44) - poroma, maligno (C44) Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) Ectomesenquimoma |
| | 8154/3 8154/3 8500/2 8503/0 8552/3 8500/3 8525/3 8500/3 8503/0 8319/3 | carcinoma ductal-acinar carcinoma ductal-endocrino (C25) carcinoma ductal-endocrino-acinar - neoplasia intraepitelial 3 (C50) - papiloma - y acinar ductal mixto, carcinoma Ductal (morfología) - adenocarcinoma infiltrante (C50) - adenocarcinoma terminal - adenocarcinoma, SAI - adenoma, SAI - Bellini, carcinoma (C64.9) - Carcinoma - SAI | 8402/0 8413/3 8408/3 8408/0 8200/0 8404/0 8403/0 8403/3 8409/0 8409/3 | Ecrino - acroespiroma (C44) - adenocarcinoma (C44) - adenocarcinoma papilar (C44) - adenoma papilar (C44) - cilindroma dérmico (C44) - cistoadenoma (C44) - espiroadenoma (C44) - espiroadenoma, maligno (C44) - poroma (C44) - poroma, maligno (C44) Ectasia ductal mamaria (véase SNOMED) Ectomesenquimoma Ectopia, SAI (véase SNOMED) |

| 8820/0 | Elastofibroma | C03.1 | Encía mandibular |
|------------------|---|------------------|--|
| | Elementos | 9220/0 | Encondroma (C40, C41) |
| | - Tumor de células de Sertoli-Leydig | C38.0 | Endocardio |
| 8634/1 8634/3 | - heterólogos, diferenciación intermedia, con | C53.0 | Endocérvix |
| 8634/3 | - heterólogos, pobremente diferenciado, con- heterólogos, retiforme, con | | Endocrino (-a) (-s) (morfología) |
| 8588/3 | - tumor epitelial fusiforme, con, tipo tímico | 8154/3 | - adenocarcinoma exocrino mixto y (C25) |
| | Elementos aislados de cordones sexuales, | 8360/1 | - adenomas, múltiples |
| 8593/1 | tumor del estroma, con (C56.9) | 8360/1 | - adenomatosis |
| | | 8154/3 | - carcinoma acinar-ductal, mixto |
| | Elementos heterólogos | | - Tumor |
| | - Tumor de células de Sertoli-Leydig | 8150/1 | SAI, pancreático (C25) |
| 8634/1 | diferenciación intermedia, con | 8158/1 | funcionante, SAI |
| 8634/3 | pobremente diferenciado, con | 8150/3 | maligno, pancreático (C25) |
| 8634/1 | retiforme, con | 8154/3 | mixto exocrino y, pancreático, maligno |
| 9101/3 | Elementos, coriocarcinoma combinado | 01 = 0 / 0 | (C25) |
| | con, de otras células germinales | 8150/3 | no funcionante, pancreático (C25) |
| 8593/1 | Elementos, tumor del estroma, con, | 01 50 /3 | Pancreático |
| | aislados de cordones sexuales (C56.9) | 8150/1 | SAI (C25) |
| 8000/6 | Embolia, tumoral | 8150/0 8150/3 | benigno (C25) maligno (C25) |
| | Embrionario | 8150/3 | no funcionante (C25) |
| 9070/3 | - adenocarcinoma | 8154/3 | y exocrino, tumor maligno mixto (C25) |
| 8191/0 | - adenoma | 8154/3 | pancreático maligno mixto exocrino y |
| | - Carcinoma | | (C25) |
| 9070/3 | SAI | 8150/0 | pancreático, benigno (C25) |
| 9101/3 | combinado con coriocarcinoma | 8154/3 | - y exocrino, adenocarcinoma mixto (C25) |
| 9071/3 | lactante | | Endocrino (-a) (-s) (topografía) |
| 9072/3 | tipo poliembrionario | C75.9 | - glándula, SAI |
| 9081/3 | y teratoma, mixto | C75.8 | - glándulas, múltiples |
| 8981/3 8970/3 | - carcinosarcoma | C25.4 | - páncreas |
| 07/0/3 | - hepatoma (C22.0) - Rabdomiosarcoma | 8154/3 | Endocrino-acinar, carcinoma mixto (C25) |
| 8910/3 | SAI | 8154/3 | Endocrino-acinar-ductal, carcinoma mixto |
| 8910/3 | pleomorfo | C54.1 | Endometrio |
| 8902/3 | y alveolar, mixto | 00111 | |
| | - resto, SAI (véase SNOMED) | | Endometrioide - Adenocarcinoma |
| 8991/3 | - sarcoma | 8380/3 | SAI |
| 9080/3 | - teratoma | 8383/3 | variante de células ciliadas |
| 8902/3 | - y alveolar, rabdomiosarcoma mixto | 8382/3 | variante secretora |
| C71.7 | Encéfalo infratentorial, SAI | | - Adenofibroma |
| | (véase también encéfalo) | 8381/0 | SAI |
| C71.0 | Encéfalo supratentorial, SAI | 8381/1 | malignidad límite |
| | (véase también cerebro) | 8381/3 | maligno |
| | Encía | 8380/1 | - adenoma, malignidad límite |
| C03.9 | - SAI | 8380/0 | - adenoma, SAI |
| C03.1 | - inferior | 8380/3 | - carcinoma, SAI |
| C03.1 | - mandibular | 8380/3 | - cistoadenocarcinoma |
| C03.0 C03.0 | - maxilar - superior | | - Cistoadenofibroma |
| 003.0 | • | 8381/0 | SAI |
| C02 0 | Encía | 8381/1 | malignidad límite |
| C03.9 C03.1 | - SAI - inferior | 8381/3 8380/1 | maligno - cistoadenoma, malignidad límite |
| C03.1 | - superior | 8380/1 | - cistoadenoma, SAI |
| 202.0 | | 000010 | Ciocondellollin, Offi |

| Find tumor, proliferativo atípico Season S | 8380/1 | - tumor de bajo potencial maligno | 9762/3 | Enfermedad de cadenas pesadas gamma |
|--|--------|--|---------|--|
| Endometrioma (véase SNOMED) P762/3 Endometriosis Endometriosis P831/3 - estromal (C54.1) - externa (véase SNOMED) - estromal (C54.1) - externa (véase SNOMED) - interna (véase SNOMED) - fladometriosis interna (véase SNOMED) - Endometriosis interna (véase SNOMED) - Endometriosine internationa | | | | • |
| Endometriosis 9751/3 Enfermedad de Hand-Schuller-Christian [obs] | | • | | |
| - SAI (véase SNOMED) - estromal (C54.1) - interna (véase SNOMED) - interna (véase SNOMED) - Endometriosis interna (véase SNOMED) - Cadenas pesadas - SAI - SAI - Celularidad mixta | | | | |
| | | | 9751/3 | |
| - externa (véase SNOMED) - interna (véase SNOMED) - Endometriosis interna (véase SNOMED) - Endometriosis interna (véase SNOMED) - Endometriosis interna (véase SNOMED) - Enfermedad - Bowen (C44.) - Bosolitas interna (véase SNOMED) - Cadenas pesadas - Befarmedad de Letterer-Siwe (obs) - Predominio linfocitico, GaI (obs) - Predominio linfocitico, SaI (obs) - Predominio linfocitico | 8931/3 | | | |
| Endometriosis interna (véase SNOMED) Endometriosis interna (véase SNOMED) Endometriosis interna (véase SNOMED) Enfermedad 8081/2 - Bowen (C44.) - 9667/3 depleción linfocítica - Cadenas pesadas - 9665/3 predominio linfocítico - 752/3 SAI - 9667/3 predominio linfocítico - yrante sincitial - predominio linfocítico, SAI (obs) - predominio linfocítico - variante sincitial - predominio linfocítico - predominio l | | | | <u>-</u> |
| Endometriosis interna (véase SNOMED) | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9650/3 | · |
| Enfermedad | | • | 7030/3 | |
| Enfermedad - Bowen (C44.) 9667/3 celularidad mixta - Cadenas pesadas 9665/3 celularidad mixta - Cadenas pesadas 9665/3 depleción linfocítico - Cadenas pesadas 9665/3 predominio linfocítico - SAI - SAI - SAI - SAI - SAI - SOSTIA - Cadenas pesadas alfa - Cadenas pesadas alfa - SOSTIA - Cadenas pesadas alfa - Cadenas pesadas alfa - SOSTIA - Cadenas pesadas alfa - Cadenas pesadas alfa - Cadenas pesadas alfa - SOSTIA - Cadenas pesadas alfa - Cadenas | | Endometriosis interna (véase SNOMED) | 0663/3 | |
| Bowen (C44) Society | | | | |
| 9762/3 SAI 9762/3 alfa 9762/3 alfa 9762/3 alfa 9762/3 alfa 9762/3 alfa 9762/3 gamma 9651/3 - predominio linfocítico, difusa [obs] 9762/3 - cadenas pesadas alfa 9762/3 - cadenas pesadas gamma 9762/3 - cadenas pesadas mu 9769/1 - depósito de inmunoglobulinas 9762/3 - Franklin 9762/3 - Inmunoprolifer-Christian [obs] 9762/3 - Inmunoproliferativa del intestino delgado (C17_) 9760/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17_) 9760/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17_) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] (C17_) - Enfermedad de von Recklinghausen (excepto del hueso) 9762/3 - Linfoproliferativa de células T VEB 9060/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9768/1 - Infoproliferativa crónica (C42.1) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Recklingha | 8081/2 | - Bowen (C44) | | |
| 9762/3 - alfa 9762/3 - gamma 9762/3 - gamma 9762/3 - cadenas pesadas alfa 9769/1 - depósito de inmunoglobulinas 9769/1 - depósito de inmunoglobulinas 9769/1 - dejósito de inmunoglobulinas 9769/1 - Franklin 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] | | - Cadenas pesadas | 9665/3 | predominio linfocítico |
| 9762/3 - gamma 9651/3 - predominio linfoctico, SAI [obs] 9762/3 - mu 9762/3 - cadenas pesadas alfa 9762/3 - cadenas pesadas gamma 9769/1 - depósito de de imunoglobulinas 9769/1 - Hand-Schuller-Christian [obs] 9761/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] 9761/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) 9760/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) 9761/3 - Letterer-Siwe [obs] 9764/3 - intestino delgado, inmunoproliferativa (C17) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] 9768/1 - T gamma 9724/3 - células T VEB positivas, sistémica, infantil 9786/1 - Ilinfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica con matocitarias, mastocitosis sistémica con encepto del hueso 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 - Sezary 9701/3 - Sezary 9701/3 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 - Sezary 9701/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas ligeras 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - Cadenas pesadas pamma 9751/3 - Cadenas pesadas mu 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - mastocitos, de tejidos sistémica 9751/3 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9751/3 - Cadenas pesadas alfa 9751/3 - mastocitos t | | | | |
| 9762/3 - mu 9762/3 - cadenas pesadas alfa 9762/3 - cadenas pesadas gamma 9762/3 - cadenas pesadas mu 9769/1 - depósito de immunoglobulinas 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9762/3 - Franklin 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] | | | | |
| 9762/3 - cadenas pesadas alfa 9762/3 - cadenas pesadas gamma 9762/3 - cadenas pesadas mu 9769/1 - depósito de immunoglobulinas 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9762/3 - Franklin 9762/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] | | | | 1 |
| 9762/3 - cadenas pesadas gamma 9762/3 - cadenas pesadas mu 9769/1 - depósito de inmunoglobulinas 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9762/3 - Franklin 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] 9769/1 - Hodgkin (véase enfermedad de Hodgkin) 9769/1 - inmunoglobulinas, depósito de 9764/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17_) 9766/3 - inmunoproliferativa de cidulas T VEB 9764/3 - Letterer-Siwe [obs] 9764/3 - Células T VEB positivas sistémica 9768/1 - T gamma 9724/3 - Inifoproliferativa de células T VEB 9768/1 - T gamma 9724/3 - Paget (véase enfermedad de Paget) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) | | | | * |
| 9762/3 - cadenas pesadas mu 9769/1 - depósito de immunoglobulinas 9840/3 - di Guglielmo [obs] 9762/3 - Franklin 9751/3 - Franklin 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] 9762/3 - Hodysin (véase enfermedad de Hodysin) 9769/1 - immunoglobulinas, depósito de 9764/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17_) 9764/3 - inmunoproliferativa, SAI 9764/3 - intestino delgado, inmunoproliferativa (C17_) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] - Linfoproliferativa - SAI 9769/1 - SAI 9769/1 - SAI 9769/1 - SAI 9724/3 - células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 - Ilinfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica (C42.1) 9766/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) 9769/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - cadenas ligeras 9769/1 - cadenas ligeras 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulare | | - | | |
| 9769/1 - depósito de inmunoglobulinas 9840/3 - di Guglielmo (obs) 9762/3 - Franklin 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] | | | 8542/3 | |
| 9762/3 - Franklin 9540/1 Enfermedad de Recklinghausen (excepto del hueso) 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] - Hodgkin (véase enfermedad de Hodgkin) 9769/1 - inmunogrobilierativa del intestino delgado (C17_) 9701/3 Enfermedad de Recklinghausen del hueso (véase SNOMED) 9760/3 - inmunoproliferativa, SAI 9540/1 Enfermedad de Vezery 9760/3 - intestino delgado, inmunoproliferativa (C17_) 9540/1 Enfermedad de von Recklinghausen (excepto del hueso) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] - Enfermedad de von Recklinghausen, ósea (véase SNOMED) 9750/1 - SAI (véase SNOMED) 9768/1 - T gamma 9768/1 - T gamma 9768/1 - Iinfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 - mastocitos, de tejidos sistémicos 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) 9724/3 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9768/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9768/1 - Cadenas ligeras 9768/1 - Cadenas ligeras 9768/1 - Cadenas ligeras 9768/1 - Cadenas ligeras 9769/1 - Cadenas ligeras 976 | 9769/1 | * | | |
| 9751/3 - Hand-Schuller-Christian [obs] | 9840/3 | • | 8540/3 | Enfermedad de Paget mamaria (C50) |
| - Hodgkin (véase enfermedad de Hodgkin) 9769/1 - inmunoglobulinas, depósito de 9764/3 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) 9760/3 - inmunoproliferativa, SAI 9764/3 - intestino delgado, inmunoproliferativa (C17) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] - Linfoproliferativa | | | 9540/1 | |
| 9769/1 - inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) 9760/3 - inmunoproliferativa, SAI 9540/1 - intestino delgado, inmunoproliferativa (C17) 9764/3 - inmunoproliferativa, SAI 9540/1 - SAI (C42.1) 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] (véase SNOMED) 9701/3 - SAI 9724/3 - células T VEB positivas, sistémica, infantil positivas sistémica infantil positivas sistémica infantil positiva sositivas positivas sistémica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) - Paget (véase enfermedad de Paget) 9701/3 - Sezary 9768/1 - cadenas ligeras 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas infantil Positivas infantil Positivas sistémica Positivas infantil Positivas infantil Positivas infantil Positivas Positiva | | | | (excepto del hueso) |
| Find | | | | • |
| CC17 | | _ | | (véase SNOMED) |
| P764/3 | | - | 9701/3 | Enfermedad de Sezary |
| 9751/3 - Letterer-Siwe [obs] | 9760/3 | - inmunoproliferativa, SAI | 9540/1 | Enfermedad de von Recklinghausen |
| P751/3 - Letterer-Siwe [obs] (véase SNOMED) - Linfoproliferativa | 9764/3 | _ | | (excepto del hueso) |
| - Linfoproliferativa 9970/1 SAI 9970/1 SAI 9724/3 células T VEB positivas, sistémica, infantil 9768/1 T gamma 9724/3 Iinfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 Iinfoproliferativa por T gamma 9768/1 Iinfoproliferativa por T gamma 9768/1 Iinfoproliferativa por T gamma 9768/1 Iinfoproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 mieloproliferativa, SAI (C42.1) Paget (véase enfermedad de Paget) 9701/3 Sezary 9701/3 Sezary 9701/3 Sezary 9768/1 cadenas ligeras 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisul | 0551/2 | | | Enfermedad de von Recklinghausen, ósea |
| 9970/1 SAI 9724/3 células T VEB positivas, sistémica, infantil 9768/1 T gamma 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB 9734/3 linfoproliferativa por T gamma 9768/1 Infoproliferativa por T gamma 9768/1 mastocitos, de tejidos sistémicos 9768/1 mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 mieloproliferativa, SAI (C42.1) 9960/3 mieloproliferativa, SAI (C42.1) 9960/3 Paget (véase enfermedad de Paget) 9724/3 Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 Sezary 9701/3 Sezary 9701/3 cadenas ligeras 9701/3 cadenas ligeras 9701/3 cadenas ligeras 9701/3 mastocitos de células T VEB 9701/3 mastocitos tisulares 9701/3 mastocitos de células T VEB 9701/3 mastocitos tisulares 9701/3 mastocitos de células T VEB 9701/3 mastocitos de linfoproliferativa 9701/3 mast | 9/51/3 | • • | | (véase SNOMED) |
| 9724/3 células T VEB positivas, sistémica, infantil 9768/1 T gamma 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 - linfoproliferativa por T gamma 9768/1 - mastocitos, de tejidos sistémicos 9760/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) Paget (véase enfermedad de Paget) 9701/3 - Sezary - Sistémica 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 mastocitos tisulares 9760/3 - mieloproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9768/1 Enfermedad linfoproliferativa de células T VEB positiva infantil, sistémica 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 r mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos, de tejidos sistémicos 9769/1 r cadenas ligeras 9769/1 r cadenas ligeras 9769/1 r mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos de lhueso) 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas Enfermedad por depósito, | 00=0/4 | - | | Enfermedad fibroquística, SAI |
| 9768/1 T gamma 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 - linfoproliferativa por T gamma 9768/1 - linfoproliferativa por T gamma 9764/3 Enfermedad inmunoproliferativa del 9741/3 - mastocitos, de tejidos sistémicos 9960/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) Paget (véase enfermedad de Paget) 97540/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 - Sezary 9768/1 Enfermedad linfoproliferativa de células T 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/1 cadenas ligeras 9769/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9769/3 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 mastocitos tisulares 9769/1 Von Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito, | | | | (véase SNOMED) |
| 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas sistémica infantil 9768/1 - linfoproliferativa por T gamma 9764/3 Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado (C17) 9960/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) Paget (véase enfermedad de Paget) 9540/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 - Sezary 9768/1 Enfermedad linfoproliferativa de células T Sistémica 9769/1 - cadenas ligeras 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - Tenfermedad por depósito de inmunoglobulinas Enfermedad por depósito, | | - | 9741/3 | Enfermedad hematológica clonal de |
| positivas sistémica infantil 9768/1 - linfoproliferativa por T gamma 9764/3 Enfermedad inmunoproliferativa del 9741/3 - mastocitos, de tejidos sistémicos 9960/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) Paget (véase enfermedad de Paget) 9540/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - cadenas ligeras 9769/1 - cadenas ligeras 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9769/3 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - von Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - Tinfoproliferativa de células T VEB 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - Tinfoproliferativa de células T VEB 9769/1 - Tinfoproliferativa de células T VEB 9769/1 - mastocitos tisulares 9769/1 - mielofibrosis como consecuencia de Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas Enfermedad por depósito, | | • | | |
| 9741/3 - mastocitos, de tejidos sistémicos 9960/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) | | • | | sistémica con |
| 9960/3 - mieloproliferativa crónica (C42.1) 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) | 9768/1 | - linfoproliferativa por T gamma | 9764/3 | - |
| 9960/3 - mieloproliferativa, SAI (C42.1) infantil, sistémica VEB positiva | | • | | intestino delgado (C17) |
| | | | 9724/3 | - |
| 9540/1 - Recklinghausen (excepto del hueso) 9701/3 - Sezary 9768/1 Enfermedad linfoproliferativa T-gamma - Sistémica 9769/1 cadenas ligeras 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9769/1 - mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito, | | • | 0=0.1/0 | |
| 9701/3 - Sezary - Sistémica 9769/1 - cadenas ligeras 9724/3 - linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9741/3 - mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9768/1 Enfermedad linfoproliferativa T-gamma Enfermedad mieloproliferativa 9960/3 - SAI [obs] 9960/3 - crónica (C42.1) 9961/3 - mielofibrosis como consecuencia de inmunoglobulinas 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas | | | 9/24/3 | |
| - Sistémica 9769/1 cadenas ligeras 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9741/3 mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad nintoproliferativa 1-gamma Enfermedad mieloproliferativa 9960/3 - SAI [obs] 9960/3 - crónica (C42.1) 9961/3 - mielofibrosis como consecuencia de inmunoglobulinas 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas | | 2 | 0=60/4 | _ |
| 9769/1 cadenas ligeras 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9741/3 mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) Fintermedad mieloproliferativa 9960/3 - SAI [obs] 9960/3 - crónica (C42.1) 9961/3 - mielofibrosis como consecuencia de inmunoglobulinas 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas | | • | 9768/1 | |
| 9724/3 linfoproliferativa de células T VEB positivas, infantil 9741/3 mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito, 9769/1 Enfermedad por depósito, | 9769/1 | | 00/0/2 | - |
| positivas, infantil 9741/3 - mastocitos tisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas 9769/1 Enfermedad por depósito, | | | | |
| 9741/3 - mastocitos fisulares 9540/1 - Von Recklinghausen (excepto del hueso) 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito de inmunoglobulinas 9769/1 Enfermedad por depósito, | | positivas, infantil | | |
| 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) inmunoglobulinas 8081/2 Enfermedad por depósito, | | | | |
| 8081/2 Enfermedad de Bowen (C44) 9769/1 Enfermedad por depósito, | 9540/1 | | 21U7/I | |
| | 8081/2 | Enfermedad de Bowen (C44) | 9769/1 | • |
| | 9769/1 | Enfermedad de cadenas ligeras, sistémica | | |

| 8152/3 | Enteroglucagonoma, maligno | 8970/3 | - hepatoblastoma (C22.0) |
|---|--|--|---|
| 8152/1 | Enteroglucagonoma, SAI | 8891/0 | - leiomioma |
| | Eosinófilo | 8891/3 | - leiomiosarcoma |
| 8280/3 | - adenocarcinoma (C75.1) | | - Mesotelioma |
| 8280/3 | - adenora (C75.1) | 9052/3 | SAI |
| 8280/0 | - carcinoma (C75.1) | 9052/0 | benigno |
| | | 9052/3 | maligno |
| C71.5 | Epéndimo | 8804/3 | - sarcoma |
| 9392/3 | Ependimoblastoma (C71) | 9540/3 | - TMVNP (MPNST) |
| | Ependimoma | 9105/3 | - tumor trofoblástico |
| 9391/3 | - SAI (C71) | 8770/3 | - y de células fusiformes, melanoma mixto |
| 9391/3 | - anaplásico (C71) | 8770/0 | y de células fusiformes, nevus (C44) |
| 9392/3 | - celular (C71) | | · |
| 9391/3 | - células claras (C71) | 0011/2 | Epitelioma |
| 9391/3 | - epitelial (C71) | 8011/3 | - SAI |
| 9394/1 | - mixopapilar (C72.0) | 8100/0 | - adenoideo quístico (C44) |
| 9393/3 | - papilar (C71) | 8011/0 | - benigno |
| 9391/3 | - tanicítico (C71) | 8110/0 | calcificante, de Malherbe (C44)células basales (C44) |
| | , —, | 8090/3 8070/3 | |
| 9394/1 | Ependimoma mixopapilar (C72.0) | 8070/3 | - escamoso intraopidármico do Indoscoba (C44) |
| 9391/3 | Ependimoma tanicítico (C71) | 8011/3 | intraepidérmico, de Jadassohn (C44)maligno |
| 9383/1 | Ependimoma-subependimoma, mixto | 8410/0 | - sebáceo (C44) |
| 7000/1 | (C71) | | |
| C38.0 | Epicardio | 8110/0 | Epitelioma calcificante de Malherbe (C44) |
| C63.0 | Epidídimo | 9840/3 | Eritremia, aguda [obs] (C42.1) |
| C72.9 | Epidural | 9950/3 | Eritremia, crónica [obs] (C42.1) |
| 0/2.7 | • | 9840/3 | Eritroleucemia (C42.1) |
| | | | |
| C22.1 | Epiglotis | 8080/2 | Eritroplasia de Queyrat (C60) |
| C32.1 | - SAI (excluye superficie anterior de la | 8080/2 | · |
| | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) | 8080/2 8070/3 | Eritroplasia de Queyrat (C60) Escamoso (-a) - carcinoma |
| C10.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior | | Escamoso (-a) |
| C10.1 C32.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior superficie posterior | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) |
| C10.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial |
| C10.1 C32.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior superficie posterior | 8070/3 8077/2 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado |
| C10.1 C32.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior superficie posterior Epiplón | 8070/3 8077/2 8077/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado bajo grado |
| C10.1 C32.1 C48.1 | SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) superficie anterior superficie posterior Epiplón Epitelial | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado bajo grado esofágica, alto grado (C15) |
| C10.1 C32.1 C48.1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado bajo grado esofágica, alto grado (C15) esofágica, bajo grado (C15) grado I |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado bajo grado esofágica, alto grado (C15) esofágica, bajo grado (C15) - grado I grado II |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) - Neoplasia intraepitelial alto grado bajo grado esofágica, alto grado (C15) esofágica, bajo grado (C15) grado I grado II grado III |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 8052/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8588/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 8052/0 8060/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 8052/0 8060/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 8052/0 8060/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) | 8070/3 8077/2 8077/0 8077/2 8077/0 8077/0 8077/2 8052/0 8060/0 9312/0 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma - nevus (C44) | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo - basaloide |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 8771/3 8771/0 8804/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma - nevus (C44) - sarcoma | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo - basaloide - células fusiformes |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 8771/3 8771/0 8804/3 9042/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma - nevus (C44) - sarcoma - sarcoma sinovial | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo - basaloide - células fusiformes - células grandes, no queratinizante, SAI |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 8771/3 8771/0 8804/3 9042/3 9133/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma - nevus (C44) - sarcoma - sarcoma sinovial - hemangioendotelioma maligno | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo - basaloide - células fusiformes - células grandes, no queratinizante, SAI - células grandes, queratinizante |
| C10.1 C32.1 C48.1 9391/3 8452/1 8585/3 8585/1 8010/0 8588/3 8010/3 8975/1 9340/0 8771/3 8771/0 8804/3 9042/3 | - SAI (excluye superficie anterior de la epiglotis C10.1) - superficie anterior - superficie posterior Epiplón Epitelial - ependimoma (C71.1) - neoplasia, sólida y papilar (C25) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) - Tumor - benigno - fusiforme, con diferenciación tímica - fusiforme, con elementos tímicos - maligno - tumor estromal, calcificante anidado (C22.0) - tumor odontogénico, calcificante (C41) Epitelioide(s) - Células - melanoma - nevus (C44) - sarcoma - sarcoma sinovial | 8070/3 | Escamoso (-a) - carcinoma - metaplasia (véase SNOMED) - Neoplasia intraepitelial - alto grado - bajo grado - esofágica, alto grado (C15) - esofágica, bajo grado (C15) - grado I - grado II - grado III - papiloma - papilomatosis - queratosis, benigna (véase SNOMED) - tumor odontogénico (C41) Escamoso (-a) - Carcinoma - SAI - acantolítico - adenoideo - basaloide - células fusiformes - células grandes, no queratinizante, SAI |

| 8076/2 | in situ con invasión dudosa del estroma | C21.1 | Esfinter anal |
|------------------|--|----------------|--|
| 8070/2 | in situ, SAI | C24.0 | Esfínter de Oddi |
| 8081/2 | intraepidérmico, tipo Bowen (C44) | C21.1 | Esfínter, anal |
| 8070/2 | intraepitelial | 021.1 | |
| 8070/6 | metastásico, SAI | 01.40/2 | Esofágica |
| 8076/3 8072/3 | - microinvasivo- no queratinizante, SAI | 8148/2 | - displasia glandular (neoplasia intraepitelial), |
| 00/2/3 | • | 8148/0 | alto grado (C15) - displasia glandular (neoplasia intraepitelial), |
| 0050/2 | Papilar | 0140/0 | bajo grado (C15) |
| 8052/3 8052/2 | SAI in situ | 8077/2 | - neoplasia intraepitelial epidermoide |
| 8052/2 | no invasivo | | (displasia), alto grado (C15) |
| 8071/3 | queratinizante, SAI | 8077/0 | - neoplasia intraepitelial epidermoide |
| 8074/3 | sarcomatoide | | (displasia), bajo grado (C15) |
| 8075/3 | seudoglandular | 8148/2 | - neoplasia intraepitelial glandular, alto |
| 8081/2 | tipo Bowen, intraepidérmico (C44) | | grado (C15) |
| 8084/3 | tipo células claras | 8148/0 | - neoplasia intraepitelial glandular, bajo |
| 8051/3 | verrucoso | | grado (C15) |
| 8560/3 | y adenocarcinoma, mixto | | Esófago |
| 8070/3 | - epitelioma | C15.9 | - SAI |
| 8570/3 | - metaplasia, adenocarcinoma con | C15.2 | - abdominal |
| | - Papiloma | C15.0 | - cervical |
| 8052/0 | SAI | C15.5 | - tercio distal |
| 8053/0 | invertido | C15.5 | - tercio inferior |
| 8560/0 | y papiloma glandular, mixto | C15.4 | - tercio medio |
| C40.0 | Escápula | C15.3 C15.3 | tercio proximaltercio superior |
| C40.0 | Escapular, cintura | C15.3 | - tercio superior - torácico |
| | Escirro | | |
| 8141/3 | - adenocarcinoma | | Esófago, Barrett (véase SNOMED) |
| 8141/3 | - carcinoma | | Espacio antecubital |
| 8172/3 | - carcinoma, hepatocelular (C22.0) | C76.4 | - SAI |
| | Esclerosante | C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8350/3 | - adenocarcinoma, no encapsulado (C73.9) | C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| | - adenosis (véase SNOMED) | C47.1 | - nervio periférico |
| 8092/3 | - carcinoma basocelular, infiltrante (C44) | C44.6 C47.1 | - piel - sistema nervioso autónomo |
| 8407/3 | - carcinoma de conductos sudoríparos | C47.1 C49.1 | - tejido adiposo |
| | (C44) | C49.1 | - tejido conjuntivo |
| 8172/3 | - carcinoma hepático (C22.0) | C49.1 | - tejido fibroso |
| 8350/3 | - carcinoma no encapsulado (C73.9) | C49.1 | - tejido graso |
| 8350/3 | - carcinoma difuso papilar (C73.9) | C49.1 | - tejido subcutáneo |
| 8350/3 | - carcinoma papilar difuso (C73.9) | C49.1 | - tejidos blandos |
| 8602/0 | - estromal, tumor (C56.9) | | Espalda |
| 8832/0 | - hemangioma (C44) | C76.7 | - SAI |
| 8851/3 8602/0 | - liposarcoma - tumor estromal (C56.9) | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8350/3 | - tumor, no encapsulado (C73.9) | C49.6 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| 0330/3 | | C49.6 | - fascia |
| 0250/2 | Esclerosante no encapsulado | C41.2 | - hueso |
| 8350/3 | - adenocarcinoma (C73.9) | C49.6 | - músculo |
| 8350/3 | - carcinoma (C73.9) | C49.6 | - músculo esquelético |
| 8350/3 | - tumor (C73.9) | C47.6 | - nervio periférico |
| C69.4 | Esclerótica | C44.5 | - piel |
| C63.2 | Escroto, piel | C47.6 | - sistema nervioso autónomo |
| C63.2 | Escroto, SAI | C49.6 C49.6 | - tejido adiposo |
| C41.0 | Esfenoides | C49.6 C49.6 | tejido conjuntivotejido fibroso |
| O11.0 | Dictivites | O17.0 | C/100 1101030 |

| C49.6 | - tejido graso | C16.2 | - cuerpo |
|---|---|--|--|
| C49.6 | - tejido subcutáneo | C16.2 | - curvatura mayor, SAI (no clasificable de |
| C49.6 | - tejidos blandos | 01010 | C16.1 a C16.4) |
| C49.6 | - tendón | C16.5 | - curvatura menor, SAI (no clasificable de |
| C49.6 | - vaina tendinosa | | C16.1 a C16.4) |
| 9063/3 | Espermatocitoma (C62) | C16.1 | - fundus |
| 7003/3 | _ | C16.1 | - fundus, gástrico |
| 0=0.1 | Espinal (-es) | C16.8 | - pared anterior, SAI (no clasificable de |
| C70.1 | - aracnoides | | C16.1 a C16.4) |
| C41.2 | - columna | C16.8 | - pared posterior, SAI (no clasificable de |
| C70.1 | - duramadre | | C16.1 a C16.4) |
| C72.0 C70.1 | - médula | C16.3 | - pilórico, antro |
| C70.1 | - meninges - nervio accesorio | C16.4 | - píloro |
| C47.9 | - nervio, SAI | C16.4 | - prepíloro |
| C70.1 | - piamadre | C16.0 | - unión cardioesofágica |
| 0,011 | • | C16.0 | - unión esofagogástrica |
| 0.402./0 | Espiroadenoma | C16.0 | - unión gastroesofágica |
| 8403/0 | - SAI (C44) | 8345/3 | Estroma amiloide, carcinoma medular |
| 8403/0 | - ecrino (C44) | | con (C73.9) |
| 8403/3 | - ecrino, maligno (C44) | C54.1 | Estroma endometrial |
| C10.5 | Esplénico (-a) | | Estroma gastrointestinal |
| C18.5 C77.2 | - flexura, colon | 8936/3 | - sarcoma |
| C77.2 | ganglio linfático, hiliarganglio linfático, SAI | | - Tumor |
| C//.2 | | 8936/1 | SAI |
| | Espongioblastoma | 8936/0 | benigno |
| 9421/1 | - SAI [obs] (C71) | 8936/3 | maligno |
| 9440/3 | - multiforme (C71) | 8936/1 | potencial maligno incierto |
| 9423/3 | - polar (C71) | | |
| | polar primitivo [obe] (C71) | 8512/3 | Estroma linfoide, carcinoma medular con |
| 9423/3 9423/3 | - polar primitivo [obs] (C71) - polare (C71) | 8512/3 C54.1 | Estroma linfoide, carcinoma medular con Estroma, endometrial |
| 9423/3 | - polare (C71) | | Estroma, endometrial |
| 9423/3 9423/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) | C54.1 | Estroma, endometrial Estromal |
| 9423/3 9423/3 9423/3 | - polare (C71) | | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) | C54.1 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma | C54.1 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) | C54.1 8931/3 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>) - miosis, endolinfática (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) - bajo grado (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) - bajo grado (C54.1) - gastrointestinal |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 C41.3 8670/3 8670/0 9522/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) - bajo grado (C54.1) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) - bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8930/3 8936/3 8935/1 | Estroma, endometrial Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago - SAI - antro | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8930/3 8936/3 8935/1 8935/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago - SAI | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 8935/1 8935/0 8975/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) - alto grado (C54.1) - bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneurocpitelioma (C30) Estómago - SAI - antro - antro, gástrico | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 8935/1 8935/0 8975/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago - SAI - antro - antro, gástrico - antro, pilórico | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 8935/1 8935/0 8975/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones sexuales (C56.9) |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago - SAI - antro - antro, gástrico - antro, pilórico - canal pilórico | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8930/3 8935/1 8935/0 8975/1 8593/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - castrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones sexuales (C56.9) - Cordón sexual-gonadal SAI formas mixtas |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | - polare (C71) Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneuroepitelioma (C30) Estómago - SAI - antro - antro, gástrico - antro, pilórico - cardias, gástrico - cardias, SAI - corpus | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 8935/1 8935/0 8975/1 8593/1 8590/1 8592/1 8591/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - gastrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones sexuales (C56.9) - Cordón sexual-gonadal SAI - incompletamente diferenciado |
| 9423/3 9423/3 9423/3 9423/3 9504/3 | Espongioblastoma polar (C71) Espongioblastoma polar, primitivo [obs] (C71) Espongioneuroblastoma Esteatocistoma múltiple (véase SNOMED) Esternón Esteroideas, tumor de células, maligno (C56.9) Esteroideas, tumor de células, SAI (C56.9) Estesioneuroblastoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estesioneurocitoma (C30) Estémago - SAI - antro - antro, gástrico - antro, pilórico - canal pilórico - cardias, gástrico - cardias, SAI | C54.1 8931/3 8931/3 8931/3 8930/0 8935/3 8930/3 8930/3 8931/3 8936/3 8935/1 8935/0 8975/1 8593/1 8590/1 8592/1 | Estromal - endometriosis (C54.1) - hiperplasia (véase SNOMED) - miosis, endolinfática (C54.1) - miosis, SAI (C54.1) - nódulo, endometrial (C54.1) - Sarcoma - SAI - Endometrial SAI (C54.1) alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) bajo grado (C54.1) - castrointestinal - Tumor - SAI - benigno - calcificante anidado epitelial (C22.0) - con elementos aislados de cordones sexuales (C56.9) - Cordón sexual-gonadal SAI formas mixtas |

| 8936/1 | Gastrointestinal SAI | | \mathbf{F} |
|------------------|--|----------------|---|
| 8936/0 | benigno | | FAB (véase Leucemia, FAB) |
| 8936/3 | maligno | | |
| 8936/1 | potencial maligno incierto | C77.0 | Facial ganglio linfático |
| 8590/1 | gonadal | C77.0 C41.0 | - ganglio linfático - hueso |
| 8590/1 8590/1 | ovario (C56.9) | C72.5 | - nervio |
| 0390/1 | testicular (C62) | C40.1 | Falange de la mano |
| 0020/0 | Estromal endometrial | | |
| 8930/0 | - nódulo (C54.1) | C40.3 | Falange del pie |
| 0000/0 | - Sarcoma | _ | Faringe |
| 8930/3 | SAI (C54.1) | C14.0 | - SAI |
| 8930/3 8931/3 | alto grado (C54.1) bajo grado (C54.1) | C14.0 C14.0 | pared lateral, SAIpared posterior, SAI |
| | . • | C14.0 C14.0 | - pared posterior, SAT - pared, SAI |
| 8931/3 8931/3 | Estromatosis endometrial | 011.0 | • |
| | Estromatosis, endometrial (C54.1) | C11.1 | Faríngeo (-a) - amígdala |
| 9090/0 | Estruma ovárico (C56.9) | C11.1 | - fórnix |
| | Estruma ovárico | C14.0 | - pared, SAI |
| 9090/0 | - SAI (C56.9) | | Fascia |
| 9090/3 | - maligno (C56.9) | C49.9 | - SAI |
| 9091/1 | - y carcinoide (C56.9) | C49.1 | - palmar |
| 9090/3 | Estruma ovárico, maligno (C56.9) | C49.2 | - plantar |
| 9984/3 | Exceso de blastos en transformación, | | Fascitis |
| | anemia refractaria con [obs] | | - infiltrante (véase SNOMED) |
| 9983/3 | Exceso de blastos, anemia refractaria con | | - nodular (véase SNOMED) |
| C53.1 | Exocérvix | | - seudosarcomatosa (véase SNOMED) |
| | Exocrino | | Fascitis infiltrativa (véase SNOMED) |
| 8154/3 | y de células de los islotes, adenocarcinoma, mixto (C25) | C10.9 | Fauces, SAI Femenino(s) |
| 8154/3 | - y endocrino, adenocarcinoma, mixto | C51.9 | - genitales, externos |
| 0154/0 | (C25) | C57.9 | - órganos genitales, SAI |
| 8154/3 | y endocrino, tumor, maligno mixto (C25) | C57.9 | - tracto genital, SAI |
| | | C57.9 | - tracto genitourinario, SAI |
| | Exostosis | | Femoral |
| 0210/0 | - SAI (véase SNOMED) | C49.2 | - arteria |
| 9210/0 9210/0 | - cartilaginosa (C40, C41) - osteocartilaginosa (C40, C41) | C77.4 | - ganglio linfático |
| 9210/0 | Exostosis osteocartilaginosa (C40, C41) | C47.2 | - nervio |
| <i>J</i> 210/0 | Externo (-a) (-s) | C40.2 | Fémur |
| C53.1 | - boca | 8014/3 | Fenotipo, rabdoide, carcinoma de células |
| C44.2 | - canal auditivo | | grandes con |
| C44.2 | - canal auricular | 8700/3 | Feocromoblastoma (C74.1) |
| C51.9 | - genitales femeninos | 8700/3 | Feocromocitoma maligno (C74.1) |
| C00.1 | - labio inferior | 8700/0 | Feocromocitoma, SAI (C74.1) |
| C00.0 | - labio superior | | Fetal |
| C00.2 | - labio, SAI | 8333/3 | - adenocarcinoma (C73.9) |
| C44.2 | - meato auditivo | 8333/0 | - adenoma (C73.9) |
| C44.3 C44.3 | - mejilla | 8880/0 | - lipoma de células grasas |
| C44.3 C44.2 | - nariz - oreja | 8881/0 | - lipoma, SAI |
| | • | 8881/0 | - lipomatosis |
| C72.9 | Extradural | 8903/0 | - rabdomioma |

| | Fibroadenoma | | Fibroma aponeurótico, juvenil |
|------------------|--|------------------|---|
| 9010/0 | - SAI (C50) | | (véase SNOMED) |
| 9016/0 | - gigante (C50) | 9274/0 | Fibroma cementificante (C41) |
| 9011/0 9030/0 | - intracanalicular (C50) - juvenil (C50) | 9274/0 | Fibroma cemento-osificante (C41) |
| 9030/0 | - juvenn (C50) - pericanalicular (C50) | 9241/0 | Fibroma condromixoide (C40, C41) |
| 9011/0 | Fibroadenoma intracanalicular (C50) | 8813/0 | Fibroma fascial |
| 9012/0 | Fibroadenoma pericanalicular (C50) | | |
| | Fibroblástico | | Fibroma no osificante (véase SNOMED) |
| 8857/3 | - liposarcoma | 8391/0 | Fibroma perifolicular (C44) |
| 9532/0 | - meningioma (C70) | 8966/0 | Fibroma renomedular (C64.9) |
| 9182/3 | - osteosarcoma (C40, C41) - tumor de células reticulares | | Fibromatosis |
| 9759/3 | | | - SAI (véase SNOMED) |
| 8834/1 | Fibroblastoma, células gigantes | 8822/1 8821/1 | - abdominal |
| 9220/3 | Fibrocondrosarcoma (C40, C41) | 0021/1 | - agresiva - cicatricial (<i>véase SNOMED</i>) |
| 9271/0 | Fibrodentinoma, ameloblástico (C41) | 8824/1 | - congénita generalizada |
| 9290/3 | Fibrodentinosarcoma, ameloblástico | 8822/1 | - mesentérica (C48.1) |
| | (C41) | | - músculo-aponeurótica (véase SNOMED) |
| | Fibroepitelial | 8822/1 | - retroperitoneal (C48.0) |
| 8093/3 8093/3 | - carcinoma basocelular (C44) | | - seudosarcomatosa |
| 0093/3 | carcinoma de células basales, tipo Pinkus papiloma (véase SNOMED) | 8822/1 | Fibromatosis abdominal |
| | - pólipo (véase SNOMED) | | Fibromatosis cicatricial (véase SNOMED) |
| 8093/3 | Fibroepitelioma tipo Pinkus | 8824/1 | Fibromatosis generalizada, congénita |
| 8093/3 | Fibroepitelioma, SAI | 8822/1 | Fibromatosis mesentérica (C48.1) |
| 0201/0 | Fibroesclerosis (véase SNOMED) | | Fibromatosis músculo-aponeurótica |
| 8391/0 | Fibrofoliculoma (C44) | | (véase SNOMED) |
| 8890/0 | Fibroide uterino (C55.9) | 8822/1 | Fibromatosis retroperitoneal (C48.0) |
| 8851/0 | Fibrolipoma | 8890/0 | Fibromioma |
| 8850/3 | Fibroliposarcoma | 8852/0 | Fibromixolipoma |
| 8810/0 | Fibroma - SAI | 8811/0 | Fibromixoma |
| 9330/0 | - ameloblástico (C41) | 8811/0 | Fibromixoma, plexiforme |
| 0010/1 | - aponeurótico juvenil (<i>véase SNOMED</i>) | 8811/3 | Fibromixosarcoma |
| 8810/1 9274/0 | - celular (C56.9) - cementificante (C41) | 9290/0 | Fibro-odontoma, ameloblástico (C41) |
| 9274/0 | - cemento-osificante (C41) | 9290/3 | Fibro-odontosarcoma, ameloblástico |
| 9321/0 | - central, odontogénico (C41) | 9262/0 | Fibro-osteoma (C40, C41) |
| 9241/0 8823/0 | - condromixoide (C40, C41) - desmoplásico | | Fibrosarcoma |
| 8813/0 | - fascial | 8810/3 | - SAI |
| 8391/0 | - folicular (C44) | 9330/3 | - ameloblástico (C41) |
| 8821/1 | - invasivo | 8814/3 | - congénito |
| 8811/0 | - mixoide | 8813/3 | - fascial |
| 0321/0 | - no osificante (<i>véase SNOMED</i>) | 8814/3 | - lactante |
| 9321/0 9322/0 | - odontogénico central (C41)- odontogénico periférico (C41) | 9330/3 8812/3 | - odontogénico (C41)- perióstico (C40, C41) |
| 9321/0 | - odontogénico, SAI (C41) | | - |
| 9262/0 | - osificante (C41) | 8813/3 | Fibrosarcoma fascial |
| 9322/0 | - periférico, odontogénico (C41) | | Fibrosis |
| 8391/0 | - perifolicular (C44) | 8832/0 | - SAI (véase SNOMED) |
| 8812/0 8966/0 | - perióstico (C40, C41) - renomedular (C64.9) | 8832/0 8141/3 | nodular subepidérmica (C44)productiva, carcinoma con |
| | | ULTII | productiva, carcinonia con |

| 8832/0 | Fibrosis nodular subepidérmica (C44) | C49.6 | - tejido subcutáneo |
|------------------|--|------------------|--|
| 8141/3 | Fibrosis productiva, carcinoma con | C49.6 | - tejidos blandos |
| | Fibroso (-a) | C49.6 | - tendón |
| 9420/3 | - astrocitoma (C71) | C49.6 | - vaina tendinosa |
| 9420/3 | - defecto, metafisario (<i>véase SNOMED</i>) | | Folicular |
| | - displasia, SAI (véase SNOMED) | | - Adenocarcinoma |
| | | 8330/3 | SAI (C73.9) |
| 000010 | - Histiocitoma | 8331/3 | bien diferenciado (C73.9) |
| 8830/0 | SAI | 8332/3 | moderadamente diferenciado (C73.9) |
| 8836/1 | angiomatoide | 8332/3 | trabecular (C73.9) |
| 8830/1 8830/0 | atípico benigno | | - Adenoma |
| 8830/3 | maligno | 8330/0 | SAI (C73.9) |
| 9252/0 | vaina tendinosa (C49.0) | 8330/1 | atípico (C73.9) |
| 9532/0 | - meningioma (C70) | 8290/0 | células oxifílicas (C73.9) |
| | | | - Carcinoma |
| 0051/2 | - Mesotelioma SAI | 8330/3 | SAI (C73.9) |
| 9051/3 9051/0 | SAI benigno | 8331/3 | bien diferenciado (C73.9) |
| 9051/0 | maligno | 8290/3 | células oxifílicas (C73.9) |
| 9160/0 | - pápula nasal [obs] (C44.3) | 8335/3 | encapsulado (C73.9) |
| | - pólipo (véase SNOMED) | 8335/3 | mínimamente invasivo (C73.9) |
| 9041/3 | - sarcoma sinovial, tejido monofásico | 8332/3 | moderadamente diferenciado (C73.9) |
| | - Tumor | 8332/3 | trabecular (C73.9) |
| 8815/0 | localizado | 8391/0 | - fibroma (C44) |
| 8815/0 | solitario | | - linfoma (véase linfoma, maligno, folicular) |
| 8815/3 | solitario, maligno | | - queratosis, invertida (véase SNOMED) |
| 0010,0 | • | | - quiste, mandíbula (véase SNOMED) |
| 0020/0 | Fibroxantoma | 9758/3 | - sarcoma de células dendríticas |
| 8830/0 8830/1 | - SAI | 9758/3 | - tumor de células dendríticas |
| 8830/3 | - atípico - maligno | 8340/3 | - variante, adenocarcinoma papilar (C73.9) |
| 0030/3 | · · | 8340/3 | - variante, carcinoma papilar (C73.9) |
| | Filodes | 8340/3 8340/3 | y adenocarcinoma papilar (C73.9)y carcinoma papilar (C73.9) |
| | - Cistosarcoma | | |
| 9020/1 | SAI (C50) | 8641/0 | Foliculoma lipídico (C56.9) |
| 9020/0 | benigno [obs] (C50) | | Fondo |
| 9020/3 | maligno (C50) | C16.1 | - estómago |
| | - Tumor | C16.1 | - gástrico |
| 9020/1 | SAI (C50) | C54.3 | - uterino |
| 9020/0 | benigno (C50) | | Fondo de saco |
| 9020/1 | límite (C50) | C48.1 | Fondo de saco de Douglas |
| 9020/3 | maligno (C50) | C48.1 | Fondo de saco rectouterino |
| C72.0 | Filum terminale | | Fordyce, enfermedad de (véase SNOMED) |
| | Flanco | 9079/2 | |
| C76.7 | - SAI | 8078/3 | Formación de cuernos, carcinoma epidermoide con |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | | • |
| C49.6 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C52.9 | Fórnix vaginal |
| C49.6 | - músculo | C11.3 | Fórnix, faríngeo |
| C49.6 | - músculo esquelético | | Fosa |
| C47.6 | - nervio periférico | C09.0 | - amigdalar |
| C44.5 | - piel | | - Craneal |
| C47.6 C49.6 | - sistema nervioso autónomo | C71.9 | - Craneai SAI |
| C49.6 C49.6 | tejido adiposotejido conjuntivo | C71.9 C71.9 | SAI anterior |
| C49.6 C49.6 | - tejido conjuntivo - tejido fibroso | C71.9 | amerioi media |
| C49.6 | - tejido graso | C71.9 | posterior |
| 012.0 | 50,100 81000 | J, 11,7 | roccio |

| C75.1 | - hipofisaria | | G |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| C76.3 | - isquiorrectal | | |
| C12.9 C49.0 | - piriforme | 9765/1 | Gammapatía monoclonal de significado |
| C11.2 | - pterigoidea, SAI - Rosenmüller | | incierto |
| | | 9765/1 | Gammapatía monoclonal, SAI |
| C09.0 | Fosa amigdalina Fosa craneal | 9765/1 | Gammapatía, monoclonal, de significado incierto |
| C71.9 | - SAI | 9765/1 | Gammapatía, monoclonal, SAI |
| C71.9 | - anterior | C77 | Ganglio (véase ganglio linfático) |
| C71.9 | - media | <i>577</i> • _ | |
| C71.9 | - posterior | C77.0 | Ganglio linfático - SAI |
| C11.2 | Fosa de Rosenmüller | C77.9 C77.2 | - sAi - abdominal |
| | | C77.2 | - aortico |
| C76.3 | Fosa isquiorrectal | C77.0 | - auricular |
| C12.9 | Fosa piriforme | C77.3 | - axila |
| | Fosa pterigoidea | C77.3 | - axilar |
| C49.0 | - SAI | C77.3 | - braquial |
| C47.0 | - nervio periférico | C77.3 | - brazo |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | C77.1 | - broncopulmonar |
| C49.0 | - tejido conjuntivo | C77.1 | - bronquial |
| C49.0 | - tejido fibroso | C77.0 | - cabeza |
| C49.0 | - tejidos blandos | C77.0 | - cara |
| C51.9 | Fourchette | C77.2 | - celíaco |
| C31.9 | | C77.0 | - cervical |
| | Frenillo | C77.4 | - Cloquet |
| C00.4 | - labio inferior | C77.2 | - cólico |
| C00.3 | - labio superior | C77.2 | - conducto colédoco |
| C00.5 | - labio, SAI | C77.3 | - cubital |
| C00.5 | - labios pudendos, SAI | C77.0 | - cuello |
| C02.2 | - lingual | C77.1 | - diafragmático |
| | Frente | C77.5 C77.3 | - epigástrico, inferior |
| C44.3 | - SAI | C77.3 | - epitroclear - escaleno |
| C44.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C77.0 | - escaleno - esofágico |
| C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C77.1 | - esplénico, SAI |
| C47.0 | - nervio periférico | C77.4 | - extremidad inferior |
| C44.3 | - piel | C77.3 | - extremidad superior |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | C77.0 | - facial |
| C49.0 | - tejido conjuntivo | C77.4 | - femoral |
| C49.0 | - tejido fibroso | C77.2 | - gástrico |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | C77.2 | - hepático |
| C49.0 | - tejidos blandos | | - Hiliar |
| | Frontal | C77.1 | SAI |
| C41.0 | - hueso | C77.1 | esplénico |
| C71.1 | - lóbulo | C77.1 | pulmonar |
| C71.1 | - polo | C77.2 | - hiliar esplénico |
| C31.2 | - seno | C77.1 | - hiliar pulmonar |
| C71.1 | Frontal, polo | C77.5 | - hipogástrico |
| | - | C77.2 | - ileocólico |
| 9700/3 | Fungoide, micosis (C44) | C77.5 | - ilíaco |
| 9051/3 | Fusiforme, mesotelioma | C77.5 | - inferior, epigástrico |
| | | C77.2 | - inferior, mesentérico |
| | | C77.3 | - infraclavicular |
| | | C77.4 | - ingle |
| | | C77.4 | - inguinal |

| C77.1 | - innominado | C77.2 | Ganglio linfático aórtico |
|----------------|-------------------------------------|-------|--|
| C77.1 | - intercostal | C77.1 | Ganglio linfático broncopulmonar |
| C77.2 | - intestinal | C77.1 | Ganglio linfático bronquial |
| C77.2 C77.5 | - intra-abdominal - intrapélvico | C77.2 | |
| C77.1 | - intratorácico | | Ganglio linfático celíaco |
| C77.2 | - lumbar | C77.2 | Ganglio linfático cólico |
| C77.0 | - mandibular | | Ganglio linfático cubital (C48.1) |
| C77.1 | - mediastínico | C77.4 | Ganglio linfático de Cloquet |
| 0== 0 | - Mesentérico | C77.2 | Ganglio linfático de la porta hepática |
| C77.2 C77.2 | SAI inferior | C77.4 | Ganglio linfático de Rosenmüller |
| C77.2 | superior | C77.1 | Ganglio linfático diafragmático |
| C77.2 | - mesocólico | C77.3 | Ganglio linfático epitroclear |
| C77.8 | - múltiples regiones | C77.0 | Ganglio linfático escaleno |
| C77.5 C77.0 | - obturador - occipital | C77.1 | Ganglio linfático esofágico |
| C77.2 | - pancreático | C//.1 | |
| C77.2 | - para-aórtico | C77.1 | Ganglio linfático hiliar - SAI |
| C77.5 | - paracervical | | |
| C77.1 | - paraesternal | C77.2 | - esplénico |
| C77.5 | - parametrial | C77.1 | - pulmonar |
| C77.0 | - parotídeo | C77.5 | Ganglio linfático hipogástrico |
| C77.3 C77.5 | - pectoral | C77.2 | Ganglio linfático ileocólico |
| C77.3 | - pélvico - periaórtico | C77.3 | Ganglio linfático infraclavicular |
| C77.2 | - peripancreático | C77.4 | Ganglio linfático inguinal |
| C77.4 | - pierna | C77.1 | Ganglio linfático innominado |
| C77.2 C77.4 | - pilórico - poplíteo | C77.2 | Ganglio linfático intestinal |
| C77.2 | - porta hepatis | C77.5 | Ganglio linfático intrapélvico |
| C77.2 | - portal | C77.1 | Ganglio linfático intratorácico |
| C77.0 | - preauricular | C77.0 | Ganglio linfático mandibular |
| C77.0 C77.5 | - prelaríngeo - presinfisial | C77.1 | Ganglio linfático mediastínico |
| C77.0 | - pretraqueal | C//.1 | |
| C77.1 | - pulmonar, SAI | C77.3 | Ganglio linfático mesentérico |
| C77.4 | - región inguinal | C77.2 | - SAI |
| C77.0 | - retrofaríngeo | C77.2 | - inferior |
| C77.2 | - retroperitoneal | C77.2 | - superior |
| C77.4 | - Rosenmüller | C77.2 | Ganglio linfático mesocólico |
| C77.5 C77.3 | - sacro - subclavicular | C77.5 | Ganglio linfático obturador |
| C77.3 | - subescapular | C77.2 | Ganglio linfático pancreático |
| C77.4 | - subinguinal | C77.5 | Ganglio linfático paracervical |
| C77.0 C77.0 | - sublingual - submandibular | C77.1 | Ganglio linfático paraesternal |
| C77.0 | - submaxilar | C77.5 | Ganglio linfático parametrial |
| C77.0 | - submentoniano | C77.3 | Ganglio linfático pectoral |
| C77.2 | - superior, mesentérico | C77.2 | Ganglio linfático peripancreático |
| C77.0 | - supraclavicular | C77.4 | Ganglio linfático poplíteo |
| C77.4 C77.1 | - tibial - torácico | | |
| C77.1 | - traqueal | C77.2 | Ganglio linfático portal |
| C77.1 | - traqueobronquial | C77.0 | Ganglio linfático preauricular |
| C77.0 | - yugular | C77.0 | Ganglio linfático prelaríngeo |
| | | | |

| C77.5 | Ganglio linfático presinfisial | C57.0 | Genital (-es) |
|----------------|--|------------------|---|
| C77.0 | Ganglio linfático pretraqueal | C57.9 C63.9 | - órganos femeninos, SAI- órganos, masculinos, SAI |
| C77.0 | Ganglio linfático retrofaríngeo | C57.9 | - tracto, femenino, SAI |
| C77.2 | Ganglio linfático retroperitoneal | C63.9 | - tracto, masculino, SAI |
| C77.3 | Ganglio linfático subclavicular | C51.9 | Genitales, femeninos, externos |
| C77.3 | Ganglio linfático subescapular | 9064/3 | Germinoma |
| C77.4 | Ganglio linfático subinguinal | | Gigante |
| C77.0 | Ganglio linfático submandibular | | - condiloma acuminado (véase SNOMED) |
| C77.0 | • | 9016/0 | - fibroadenoma (C50) |
| | Ganglio linfático submentoniano | 07/1/1 | - hipertrofia rugal (véase SNOMED) |
| C77.0 | Ganglio linfático supraclavicular | 8761/1 8761/3 | nevus congénito, intermedio y (C44)nevus pigmentado, melanoma maligno en |
| C77.4 | Ganglio linfático tibial | 0/01/3 | (C44) |
| C77.1 | Ganglio linfático traqueal | 8761/1 | - nevus pigmentado, SAI (C44) |
| C77.1 | Ganglio linfático traqueobronquial | 9200/0 | - osteoma osteoide (C40, C41) |
| C77.0 | Ganglio linfático yugular | 8632/1 | Ginandroblastoma (C56.9) |
| 9492/0 | Gangliocitoma | | Ginecomastia (véase SNOMED) |
| 9493/0 | Gangliocitoma del cerebelo, displásico | C60.1 | Glande del pene |
| | (C71.6) | | Glándula |
| 9493/0 | Gangliocitoma displásico del cerebelo | C51.0 | - Bartolino |
| 0.402/0 | (C71.6) | C44.2 | - ceruminosa |
| 9493/0 | Gangliocitoma displásico del cerebelo de Lhermitte-Duclos (C71.6) | C68.0 | - Cowper |
| | | C53.0 C75.8 | - endocervical |
| | Ganglioglioma | C75.8 C75.9 | - endocrina, múltiple - endocrina, SAI |
| 9505/1 | - SAI | C54.1 | - endometrial |
| 9505/3 | - anaplásico | C75.1 | - hipófisis |
| 9412/1 | - desmoplásico del lactante | C69.5 | - lagrimal |
| | Ganglión (véase SNOMED) | C50.9 | - mamaria |
| 9490/3 | Ganglioneuroblastoma | C44.1 | - Meibomio |
| 9490/0 | Ganglioneuroma | C53.0 | - Naboth |
| 9491/0 | Ganglioneuromatosis | C75.0 C68.1 | paratiroidesparauretral |
| | v | C03.1 | - parátida - parótida |
| C71.0 | Ganglios basales | C07.9 | - parótida, conducto |
| C77.8 | Ganglios linfáticos de múltiples regiones | C75.3 | - pineal |
| C77.2 | Ganglios linfáticos intraabdominales | C61.9 | - próstata |
| C77.2 | Ganglios linfáticos para-aórticos | C08.9 | - salival, mayor, SAI |
| C77.2 | Ganglios linfáticos periaórticos | C06.9 | - salival, menor, SAI (véanse directrices para |
| C71.0 | Ganglios, basales | | la codificación, apartado 4.3.5, términos morfológicos seudotopográficos, y la nota |
| C47.9 | Ganglios, SAI | | en C08) |
| C14.0 | Garganta | C08.9 | - salival, SAI (excluye glándula salival menor, |
| | Gástrico (véase también estómago) | | SAI C06.9; véanse directrices para la codificación, apartado 4.3.5, términos |
| C16.9 | - SAI | | morfológicos seudotopográficos, y nota en C08) |
| C16.3 | - antro | C08.1 | - sublingual |
| C16.0 C16.2 | - cardias | C08.1 | - sublingual, conducto |
| C16.2 | - cuerpo - fondo | C08.0 | - submandibular |
| C77.2 | - ganglio linfático | C08.0 | - submaxilar |
| 8153/3 | Gastrinoma, maligno | C08.0 | - submaxilar, conducto |
| | • | C74.9 | - suprarrenal |
| 8153/1 | Gastrinoma, SAI | C73.9 | - tiroides |
| 9411/3 | Gemistocitoma (C71) | C68.0 | - uretral |

| 044.0 | | 01.40/0 | 1. 1 |
|------------------|---|------------------|--|
| C44.2 | Glándula ceruminal | 8148/0 8148/2 | displasia esofágica, bajo grado (C15)esofágica, displasia de alto grado |
| C51.0 | Glándula de Bartolino | 8148/0 | - esofágica, displasia de bajo grado (C15) |
| C68.0 | Glándula de Cowper | | - hiperplasia (véase SNOMED) |
| C44.1 | Glándula de Meibomio | | - metaplasia (<i>véase SNOMED</i>) |
| C53.0 | Glándula de Naboth | | - Neoplasia intraepitelial |
| C53.0 | Glándula endocervical | 8148/2 8148/0 | alto grado |
| C50.9 | Glándula mamaria | 8148/0 | bajo grado bajo grado, esofágica (C15) |
| C75.0 | Glándula paratiroidea | 8148/0 | esofágica, bajo grado (C15) |
| C68.1 | Glándula parauretral | 8148/0 | grado I |
| C75.3 | Glándula pineal | 8148/0 8148/2 | grado II grado III |
| C61.9 | Glándula prostática | 8260/0 | - papiloma |
| 001.7 | Glándula salival | 8560/0 | - papiloma, epidermoide y, mixto |
| C08.9 | - SAI (excluye glándula salival menor, SAI | 8264/0 | - papilomatosis |
| | C06.9; véanse directrices para la | | - y del estroma, hiperplasia (véase SNOMED) |
| | codificación, apartado 4.3.5, términos | C75.8 | Glándulas endocrinas múltiples |
| C08.9 | morfológicos seudotopográficos y nota en C08) - mayor, SAI | C/3.6 | • |
| C06.9 | - menor, SAI (véanse directrices para la | 9440/3 | Glioblastoma - SAI (C71) |
| | codificación, apartado 4.3.5, términos | 9441/3 | - células gigantes (C71) |
| | morfolóficos seudotopográficos y nota en | 9442/3 | - con componente sarcomatoso (C71) |
| | C08) | 9440/3 | - multiforme (C71) |
| C08.9 | Glándula salival mayor, SAI | 9442/1 | Gliofibroma (C71) |
| C06.9 | Glándula salival menor, SAI (véanse | | Glioma |
| | directrices para la codificación, apartado 4.3.5, términos morfológicos | 9380/3 | - SAI (excepto glioma nasal —no neoplásico) (C71) |
| | pseudotopográficos, y nota en C08) | 9431/1 | - angiocéntrico |
| 8940/3 | Glándula salival, tumor mixto de tipo, | 9400/3 | - astrocítico (C71) |
| | maligno (C07, C08) | 9444/1 | - cordoide (C71) |
| 8940/0 | Glándula salival, tumor mixto de tipo, | 9444/1 9380/3 | - cordoide, tercer ventrículo (C71.5) - maligno (C71) |
| | SAI (C07, C08) | 9382/3 | - mixto (C71) |
| C08.0 | Glándula submandibular | | - nasal (véase SNOMED) |
| | Glándula sudorípara | 9383/1 | - subependimario (C71) |
| 8400/3 | - adenocarcinoma (C44) | 9431/1 | Glioma angiocéntrico |
| 8400/0 8400/3 | - adenoma (C44) - carcinoma (C44) | 9400/3 | Glioma astrocítico (C71) |
| 0400/3 | - Tumor | | Glioma nasal (véase SNOMED) |
| 8400/1 | SAI (C44) | 9381/3 | Gliomatosis cerebral (C71) |
| 8400/0 | benigno (C44) | 9381/3 | Gliomatosis cerebri (C71) |
| 8400/3 | maligno (C44) | 9505/1 | Glioneuroma [obs] |
| 0=10 | Glándula suprarrenal | 9442/3 | Gliosarcoma (C71) |
| C74.9 C74.0 | - SAI - corteza | C69.4 | Globo ocular |
| C74.0 C74.1 | - médula | C71.0 | Globus pallidus |
| C74.9 | Glándula suprarrenal | 8712/0 | Glomangioma |
| C68.0 | Glándula uretral | 8713/0 | Glomangiomioma |
| 200.0 | Glandular | 8710/3 | Glomangiosarcoma |
| 8148/2 | - alto grado, displasia esofágica (C15) | | Glomus |
| 8148/0 | - bajo grado, displasia esofágica (C15) | 8711/3 | - tumor de, maligno |
| 9540/3 | - diferenciación, TMVNP (MPNST), con | 8711/0 | - tumor, SAI |
| 8148/2 | - displasia esofágica, alto grado (C15) | 8690/1 | - yugular, tumor de, SAI (C75.5) |

| 075.5 | | | Const. |
|------------------|--|------------------|---|
| C75.5 | Glomus aórtico | 9751/3 | Granulomatosis - células de Langerhans, SAI [obs] |
| C75.4 | Glomus carotídeo | 9751/3 | - células de Langerhans, GAT [008] - células de Langerhans, unifocal [0bs] |
| C75.5 | Glomus coccígeo | 9766/1 | - linfomatoide |
| C75.5 | Glomus para-aórtico | 9766/1 | Granulomatosis linfomatoide |
| C75.5 | Glomus yugular | | Grasa(s) |
| C75.5 | Glomus, coccígeo | 8880/0 | - células, lipoma, fetal |
| C32.0 | Glotis | | - necrosis (véase SNOMED) |
| 8152/3 | Glucagonoma, maligno (C25) | 8880/0 | - pardo, tumor |
| 8152/1 | Glucagonoma, SAI (C25) | | |
| 9765/1 | GMSI | | Н |
| 9073/1 | Gonadoblastoma | | 11 |
| 9073/1 | Gonocitoma | 8723/0 | Halonevus (C44) |
| | Grado (véase código de gradación, apartado | | Hamartoma |
| | 4.3.2) | | - SAI (véase SNOMED) |
| /-1 | - I | | - linfoide angiomatoso (véase SNOMED) |
| /-2 | - II | | - mesenquimatoso (véase SNOMED) |
| /-3 /-4 | - III - IV | | Hamartoma linfoide angiomatoso (véase SNOMED) |
| /-9 | - no determinado, no indicado o no aplicable | C44.2 | Hélix |
| 00==/0 | Grado I | 9161/1 | Hemangioblastoma |
| 8077/0 8148/0 | neoplasia intraepitelial escamosaneoplasia intraepitelial glandular | | Hemangioendotelioma |
| 0140/0 | | 9130/1 | - SAI |
| 8077/0 | Grado II | 9130/0 | - benigno |
| 8148/0 | neoplasia intraepitelial escamosaneoplasia intraepitelial glandular | 9136/1 | - células fusiformes |
| 0140/0 | | 9133/3 | - epitelioide, maligno |
| | Grado III | 9133/1 | - epitelioide, SAI |
| 8077/2 | Neoplasia intraepitelial- anal (C21.1) | 9130/1 | - kaposiforme |
| 8077/2 | cervical (C53) | 9130/3 | - maligno |
| 8077/2 | epidermoide | 9130/1 | Hemangioendotelioma kaposiforme |
| 8148/2 | glandular | | Hemangioma |
| 8077/2 | vaginal (C52) | 9120/0 | - SAI |
| 8077/2 | vulvar (C51) | 9123/0 | - arteriovenoso |
| | Granuloma | 9131/0 | - capilar |
| | - SAI (véase SNOMED) | 9121/0 9125/0 | - cavernoso - epitelioide |
| | - células gigantes central (véase SNOMED) | 8832/0 | - esclerosante (C44) |
| 0751/2 | - células plasmáticas (véase SNOMED) | 9125/0 | - histiocitoide |
| 9751/3 9661/3 | - eosinófilo [obs] - Hodgkin | 9132/0 | - intramuscular |
| | - piógeno (véase SNOMED) | 9131/0 | - juvenil |
| | - reparativo de células gigantes | 9131/0 | - lactante |
| | (véase SNOMED) | 9161/0 | - penacho, adquirido |
| | - reticulohistiocítico (véase SNOMED) | 9131/0 | - plexiforme |
| | - sarcoideo (véase SNOMED) | 9142/0 9123/0 | queratósico verrucosoracemoso |
| 9661/3 | Granuloma de Hodgkin [obs] | 9131/0 | - simple |
| 9751/3 | Granuloma eosinófilo [obs] | | - tipo tejido de granulación (véase SNOMED) |
| | Granuloma piógeno (véase SNOMED) | 9122/0 | - venoso |
| | Granuloma reticulohistiocítico | 9123/0 | Hemangioma arteriovenoso |
| | (véase SNOMED) | 9131/0 | Hemangioma capilar |
| | Granuloma sarcoideo (véase SNOMED) | 9121/0 | Hemangioma cavernoso |

| 9161/0 | Hemangioma de células en penacho adquirido | 8173/3 8174/3 | sarcomatoide (C22.0) tipo células claras (C22.0) |
|----------------|---|------------------|---|
| | | 8175/3 | tipo pleomorfo (C22.0) |
| | Hemangioma de tipo tejido de granulación (véase SNOMED) | 8173/3 | variante de células fusiformes (C22.0) |
| | | 8180/3 | y colangiocarcinoma, combinado (C22.0) |
| 9161/0 | Hemangioma en penacho, adquirido | 8180/3 | - y de vías biliares mixto, carcinoma (C22.0) |
| 9125/0 | Hemangioma histiocitoide | 8180/3 | Hepatocolangiocarcinoma (C22.0) |
| 9132/0 | Hemangioma intramuscular | | Hepatoide |
| 9142/0 | Hemangioma queratósico, verrucoso | 8576/3 | - adenocarcinoma |
| 9123/0 | Hemangioma racemoso | 8576/3 | - carcinoma |
| 9122/0 | Hemangioma venoso | 9071/3 | - tumor del saco vitelino |
| | Hemangiomatosis, SAI (véase SNOMED) | 8170/3 | Hepatoma - SAI (C22.0) |
| | Hemangiomatosis, sistémica | 8170/0 | - benigno (C22.0) |
| | (véase SNOMED) | 8970/3 | - embrionario (C22.0) |
| | | 8170/3 | - maligno (C22.0) |
| 9150/1 | Hemangiopericitoma - SAI | | Heterotopia glial nasal (véase SNOMED) |
| 9150/0 | - benigno | | |
| 9150/3 | - maligno | 0000/0 | Heterotopia, SAI (véase SNOMED) |
| 9120/3 | Hemangiosarcoma | 8880/0 | Hibernoma |
| | Hematoma, SAI (véase SNOMED) | 8402/3 | Hidroadenocarcinoma (C44) |
| C71.0 | Hemisferio cerebral | 0.400./0 | Hidroadenoma |
| 9175/0 | Hemolinfangioma | 8400/0 8402/0 | - SAI (C44) - células claras (C44) |
| | • | 8402/0 | - nodular (C44) |
| 9140/3 | Hemorrágico (-a) - sarcoma, múltiple | 8402/3 | - nodular, maligno (C44) |
| 9962/3 | - trombocitemia esencial (C42.1) | 8405/0 | - papilar (C44) |
| 9962/3 | - trombocitemia idiopática (C42.1) | 8405/0 | - papilífero (C44) |
| C10.4 | Hendidura branquial (localización de la | 8404/0 | Hidrocistoma (C44) |
| | neoplasia) | C22.0 | Hígado |
| 622.0 | Hepático | 9173/0 | Higroma quístico |
| C22.0 C18.3 | - SAI - ángulo, del colon | 9173/0 | Higroma, SAI |
| C24.0 | - conducto | C34.0 | Hilio pulmonar |
| C24.0 | - conducto biliar | C52.9 | Himen |
| C77.2 | - ganglio linfático | 8312/3 | Hipernefroma [obs] (C64.9) |
| 8970/3 | Hepatoblastoma (C22.0) - SAI | | Hiperplasia |
| 8970/3 | - epitelioide | | - SAI (véase SNOMED) |
| 8970/3 | - mixto epitelial-mesenquimatoso | | - adenomatosa (véase SNOMED) |
| | • | | - adenomiomatosa (véase SNOMED) |
| 8970/3 | Hepatoblastoma epitelial-mesenquimatoso, | | - angiofolicular, benigna (véase SNOMED) |
| | mixto (C22.0) | | - atípica (véase SNOMED) |
| 8970/3 | Hepatoblastoma mesenquimatoso-epitelial, | | - estromal (véase SNOMED) |
| | mixto (C22.0) | | - estromal y glandular (véase SNOMED) |
| 8170/3 | Hepatocarcinoma (C22.0) | | - glandular (véase SNOMED) - glandular y estromal (véase SNOMED) |
| | Hepatocelular | | - linfoide, SAI (<i>véase SNOMED</i>) |
| 8170/0 | - adenoma (C22.0) | | - lobulillar (véase SNOMED) |
| | - Carcinoma | | - nodular focal (véase SNOMED) |
| 8170/3 | SAI (C22.0) | | - nodular, SAI (véase SNOMED) |
| 8172/3 | escirro (C22.0) | | - papilífera (véase SNOMED) |
| 8171/3 | fibrolamelar (C22.0) | | - seudoepiteliomatosa (véase SNOMED) |

| | Hiperplasia adenomiomatosa (véase SNOMED) | 9751/3 | unifocal [obs] - maligna |
|------------------|---|------------------|--|
| | Hiperplasia nodular focal (véase SNOMED) | 0751/2 | - sinusal con linfadenopatía masiva (véase SNOMED) |
| | Hiperplasia papilífera (véase SNOMED) | 9751/3 9751/3 | - X, progresiva aguda [obs]- X, SAI [obs] |
| | Hiperplasia seudoepiteliomatosa (véase SNOMED) | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans diseminada [obs] |
| | Hiperplásico (-a) - cicatriz (véase SNOMED) | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans generalizada [obs] |
| 8213/0 | pólipo (véase SNOMED)y adenomatoso mixto, pólipo (C18) | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans monostótica [obs] |
| | Hipertecosis (véase SNOMED) | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans multifocal [obs] |
| | Hipertrofia rugal, gigante (véase SNOMED) | 9751/3 | Histiocitosis de células de Langerhans |
| | Hipertrofia, SAI (véase SNOMED) | | poliostótica [obs] |
| C71.2 | Hipocampo | | Histiocitosis sinusal con linfadenopatía |
| C13.2 | Hipofaringe, pared posterior | 0551/2 | masiva (véase SNOMED) |
| C13.9 | Hipofaringe, SAI | 9751/3 | Histiocitosis X progresiva, aguda [obs] |
| | Hipófisis | C76.4 | Hombro - SAI |
| C75.1 | - SAI | C76.4 C44.6 | - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C75.1 | - fosa | C44.0 C49.1 | - SAI (carcinoma, metanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C75.1 | - glándula | C40.0 | - articulación |
| C71.0 | Hipotálamo | C40.0 | - cintura |
| | - | C40.0 | - hueso |
| 9680/3 | Histiocítico (-a) - linfoma, SAI (véase también linfoma) | C49.1 | - músculo |
| 9755/3 | - linfoma, verdadero | C49.1 | - músculo esquelético |
| 9750/3 | - reticulosis medular [obs] | C47.1 | - nervio periférico |
| 9755/3 | - sarcoma | C44.6 | - piel |
| 773373 | | C47.1 | - sistema nervioso autónomo |
| 0021/0 | Histiocitoma | C49.1 | - tejido adiposo |
| 8831/0 | - SAI (C44) | C49.1 | - tejido conjuntivo |
| 8832/0 | - cutáneo, SAI (C44) | C49.1 | - tejido fibroso |
| 8830/0 | - Fibroso SAI | C49.1 | - tejido graso |
| 8836/1 | angiomatoide | C49.1 | tejido subcutáneo |
| 8830/1 | atípico | C49.1 | - tejidos blandos |
| 8830/0 | benigno | | Hoz |
| 8830/3 | maligno | C70.0 | - SAI |
| 9252/0 | vaina tendinosa (C49) | C70.0 | - cerebelosa |
| 8831/0 | - juvenil | C70.0 | - cerebral |
| 8831/0 | - profundo | | Hueco poplíteo |
| 8836/1 | Histiocitoma fibroso angiomatoide | C76.5 | - SAI |
| 8831/0 | Histiocitoma profundo | C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 0001,0 | _ | C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| | Histiocitosis | C47.2 | - nervio periférico |
| | - SAI (véase SNOMED) | C44.7 | - piel |
| 0751/2 | - Células de Langerhans (véase SNOMED) | C47.2 | - sistema nervioso autónomo |
| 9751/3 9751/3 | SAI | C49.2 | - tejido adiposo |
| 9751/3 9751/3 | diseminada [obs] generalizada [obs] | C49.2 C49.2 | - tejido conjuntivo - tejido fibroso |
| 9751/3 | mono-ostótica [obs] | C49.2 C49.2 | - tejido libroso - tejido graso |
| 9751/3 | multifocal [obs] | C49.2 | - tejido graso - tejido subcutáneo |
| 9751/3 | poli-ostótica [obs] | C49.2 | - tejidos subcutaneo - tejidos blandos |
| | L on occome [ooo] | ~ 17· 2 | |

| C49.2 | - tendón | C40.1 | - metacarpiano |
|----------------|---|--------|--|
| C49.2 | - vaina tendinosa | C40.3 | - metatarsiano |
| | Hueso | C40.1 | - muñeca |
| C41.9 | - SAI | C41.0 | - nasal |
| C41.4 | - acetábulo | C41.0 | - occipital |
| C40.0 | - antebrazo | C41.0 | - orbitario |
| C41.2 | - atlas | C41.0 | - parietal |
| C41.2 | - axis | C41.4 | - pélvico |
| C40.0 | - brazo | C40.2 | - peroné |
| C41.4 | - cadera | C40.3 | - pie |
| C41.0 | - calota | C40.2 | - pierna |
| C41.0 | - cara (excluye mandíbula C41.1) | C41.4 | - púbico |
| C40.1 | - carpiano | C40.1 | - pulgar |
| C41.0 | - cigomático | C40.0 | - radio |
| C40.0 | - cintura escapular | C40.3 | - rótula |
| C41.3 | - clavícula | C41.4 | - sacro |
| C41.4 | - cóccix | C40.1 | - superior, extremidad, corto |
| C41.4 | - columna espinal | C40.0 | - superior, extremidad, largo |
| C41.2 C41.2 | - columna espinai - columna vertebral | C41.0 | - superior, maxilar |
| C41.2 C40.3 | - corto, extremidad inferior | C40.3 | - talón |
| C40.3 C40.1 | | C40.3 | - tarsiano |
| C40.1 C41.3 | - corto, extremidad superior - costilla | C41.0 | - temporal |
| C41.3 C41.0 | | C40.2 | - tibia |
| | - craneal | C40.3 | - tobillo |
| C41.0 | - cráneo | C41.2 | - vértebra |
| C40.0 | - cúbito | C41.2 | - vertebral, columna (excluye sacro y cóccix |
| C40.1 | - dedo de la mano | 011.2 | C41.4) |
| C40.3 | - dedo del pie | 0.00 | , |
| C40.0 | - escápula | C40.1 | Hueso carpiano |
| C41.0 | - esfenoides | C41.9 | Hueso esquelético |
| C41.2 | - espalda | C41.0 | Hueso etmoides |
| C41.9 | - esquelético | | |
| C41.3 | - esternón | C41.0 | Hueso hioides |
| C41.0 | - etmoides | C41.4 | Hueso innominado |
| C40.3 | - extremidad inferior, corto | C40.3 | Unasa matatawiana |
| C40.2 | - extremidad inferior, largo | C40.3 | Hueso metatarsiano |
| C40.9 | - extremidad, SAI | C41.0 | Hueso orbitario |
| C41.0 C40.1 | - facial - falange de la mano | C41.4 | Hueso púbico |
| C40.1 C40.3 | - falange de la mano - falange del pie | C40.3 | Hueso tarsiano |
| C40.3 C40.2 | - fémur | | |
| C41.0 | - frontal | C41.0 | Hueso temporal |
| C41.0 | - hioides | C40.0 | Húmero |
| C40.0 | - hombro | | |
| C40.0 | - húmero | | |
| C41.4 | - ilion | | I |
| C41.4 | - inferior, maxilar | | • |
| C41.1 | - innominado | | |
| C41.4 C41.4 | - isquion | | Idiopática |
| C41.4 C40.2 | - largo, extremidad inferior | 9961/3 | - mielofibrosis, crónica |
| C40.2 C40.0 | • | 9962/3 | - trombocitemia (C42.1) |
| | - largo, extremidad superior - mandíbula | 9962/3 | - trombocitemia, hemorrágica (C42.1) |
| C41.1 | | C17.2 | Íleon (excluye válvula ileocecal C18.0) |
| C40.1 | - mano | | • |
| C41.0 | - maxilar | C40 F | Ilíaco (-a) |
| C41.0 | - maxilar superior | C49.5 | - arteria |
| C41.1 | - maxilar, SAI | C77.5 | - ganglio linfático |
| C42.1 | - médula ósea | C49.5 | - vena |

| C41.4 | Ilion | | Indiferenciado |
|------------------|---|------------------|---|
| /2 | In situ (véase código de comportamiento, | 8020/3 | - carcinoma, SAI |
| | apartado 4.3.3) | 9512/3 8805/3 | - retinoblastoma (C69.2) |
| | In situ (véanse directrices para la codificación, | 9082/3 | - sarcoma - teratoma maligno |
| | apartado 4.3.2) | | · · |
| | - adenocarcinoma | /-4 | Indiferenciado (véase código de gradación, apartado 4.3.4) |
| 8140/2 | SAI | 9985/3 | Infancia, anemia refractaria |
| 8210/2 | en adenoma polipoide | | |
| 8210/2 | en adenoma tubular | 9724/3 | Infancia, enfermedad linfoproliferativa sistémica de células T positiva para VEB |
| 8263/2 8261/2 | en adenoma tubulovelloso en adenoma velloso | | |
| 8201/2 | en pólipo adenomatoso | C77 F | Inferior |
| 8210/2 | en pólipo, SAI | C77.5 C77.2 | ganglio linfático epigástricoganglio linfático mesentérico |
| 0210/2 | | C49.4 | - vena cava |
| 8010/2 | - Carcinoma SAI | 01711 | Inferior |
| 8210/2 | en pólipo adenomatoso | C03.1 | - alvéolo |
| 8210/2 | en un pólipo, SAI | C50.5 | - cuadrante externo de mama |
| 8070/2 | epidermoide, SAI | C50.3 | - cuadrante interno de mama |
| 8201/2 | - carcinoma cribiforme (C50) | C03.1 | - encía |
| 8120/2 | - carcinoma de células transicionales | | - Labio |
| | - Carcinoma ductal | C00.1 | SAI (excluye piel del labio inferior C44.0) |
| 8500/2 | SAI (C50) | C00.1 | borde bermellón |
| 8507/2 | micropapilar (C50) | C00.4 | cara interna |
| 8503/2 8501/2 | papilar (C50) tipo comedón (C50) | C00.1 | externo |
| 8201/2 | tipo coincuon (C50) | C00.4 | frenillo |
| 8230/2 | tipo sólido (C50) | C00.4 | mucosa |
| 8522/3 | y carcinoma lobulillar infiltrante (C50) | C44.0 C34.3 | piel - lóbulo, bronquio |
| | - Carcinoma escamoso | C34.3 | - lóbulo, pulmón |
| 8070/2 | SAI | C50.8 | - mama |
| 8076/2 | con invasión dudosa del estroma | C41.1 | - mandíbula |
| 8052/2 | papilar | C03.1 | - mucosa alveolar |
| 8076/2 | - carcinoma escamoso con invasión dudosa | C03.1 | - mucosa del reborde alveolar |
| 9052/2 | del estroma | C44.1 | - párpado |
| 8052/2 8070/2 | - carcinoma escamoso papilar - carcinoma escamoso, SAI | C54.0 | - segmento uterino |
| 0070/2 | | C15.5 | - tercio, del esófago |
| 8520/2 | - Carcinoma lobulillar SAI (C50) | 0500/5 | Infiltrante |
| 8522/2 | y carcinoma intraductal (C50) | 8503/3 8856/0 | - adenocarcinoma papilar |
| 8522/3 | y ductal infiltrante (C50) | 8856/0 | - angiolipoma |
| 8050/2 | - carcinoma papilar | 9002/2 | - Carcinoma basocelular |
| 8720/2 | - melanoma | 8092/3 8092/3 | SAI (C44) esclerosante (C44) |
| /1 | Incierto si es benigno o maligno (véase | 8092/3 | no esclerosante (C44) |
| | código de comportamiento, apartado 4.3.3) | 8521/3 | - carcinoma ductular |
| /9 | Incierto si localización primaria o | | - Ductal |
| | metastásica (véase código de | 8500/3 | adenocarcinoma (C50) |
| | comportamiento, apartado 4.3.3) | 8500/3 | carcinoma (C50) |
| | Inclasificable | 8541/3 | carcinoma, y enfermedad de Paget, de la |
| 9591/3 | - linfoma/leucemia de células B esplénico | 0.000/- | mama (C50) |
| 9975/3 | - neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa | 8523/3 8523/3 | mixto con otros tipos de carcinoma (C50) |
| 9975/3 9989/3 | neoplasia mieloproliferativasíndrome mielodisplásico | 8523/3 8523/3 | y carcinoma coloide (C50) y carcinoma cribiforme (C50) |
| 2207/3 | - smaronie inicioaispiasico | 8522/3 | y carcinoma cribitornie (C50) |
| | | 8522/3 | y carcinoma lobulillar in situ (C50) |
| | | | , |

| 8523/3 | y carcinoma mucinoso (C50) | 8503/0 | - neoplasia de grado, neoplasia papilar |
|--------|--|--------|---|
| 8523/3 | y carcinoma tubular (C50) | | intraquística con (C23.9) |
| 8856/0 | - lipoma | 9083/3 | - teratoma maligno |
| | - Lobulillar | 8761/1 | - y nevus congénito gigante (C44) |
| 8520/3 | carcinoma, SAI (C50) | | Interno (-a) |
| 8522/3 | carcinoma, y carcinoma ductal in situ | C49.3 | - arteria mamaria |
| | (C50) | C71.0 | - cápsula |
| 8524/3 | mixto con otros tipos de carcinoma | C00.5 | - labio, SAI |
| , , | (C50) | C06.0 | - mejilla |
| 8503/3 | y papilar, adenocarcinoma (C50) | C30.0 | - nariz |
| | • • • | C53.0 | - orificio |
| 0520/2 | Inflamatorio | C67.5 | - orificio uretral |
| 8530/3 | - adenocarcinoma (C50) | 00710 | |
| 8530/3 | - carcinoma (C50,_) | | Interno(a) |
| 8851/3 | - liposarcoma | C44.1 | - canto |
| | - pólipo (véase SNOMED) - seudotumor (véase SNOMED) | C50.8 | - mama |
| 0025/1 | * | C30.1 | - oído |
| 8825/1 | - tumor miofibroblástico | | Intestinal |
| | Ingle | 8144/3 | - adenocarcinoma tipo (C16) |
| C76.3 | - SAI | 8144/3 | - carcinoma tipo (C16) |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 9764/3 | - enfermedad inmunoproliferativa, intestino |
| C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) | | delgado (C17) |
| C77.4 | - ganglio linfático | | Intestino |
| C47.5 | - nervio periférico | C26.0 | - SAI |
| C44.5 | - piel | C17.9 | - delgado, SAI |
| C47.5 | - sistema nervioso autónomo | C18.9 | - grueso, SAI |
| C49.5 | - tejido adiposo | 01017 | |
| C49.5 | tejido conjuntivo | 626.0 | Intestino |
| C49.5 | - tejido fibroso | C26.0 | - SAI |
| C49.5 | - tejido graso | C17.9 | - delgado, SAI |
| C49.5 | tejido subcutáneo | C18.9 | - grueso (excluye recto, SAI C20.9 y unión |
| C49.5 | - tejidos blandos | | rectosigmoide C19.9) |
| 9671/3 | Inmunocitoma [obs] | | Intestino delgado |
| | | C17.9 | - SAI |
| 07///1 | Inmunoproliferativa | C17.3 | - divertículo de Meckel (localización de la |
| 9766/1 | - angiocéntrica, lesión | | neoplasia) |
| 9764/3 | - enfermedad del intestino delgado (C17) | C17.0 | - duodeno |
| 9760/3 | - enfermedad, SAI | C17.2 | - íleon (excluye válvula ileocecal C18.0) |
| 9764/3 | - intestino delgado, enfermedad (C17) | C17.1 | - yeyuno |
| 9766/1 | - lesión angiocéntrica | 9764/3 | Intestino delgado, enfermedad |
| C71.0 | Ínsula | | inmunoproliferativa (C17) |
| C71.0 | Ínsula de Reil | C17.9 | Intestino delgado, SAI |
| 8151/3 | Insulinoma, maligno (C25) | | • |
| 8151/0 | Insulinoma, SAI (C25) | C18.9 | Intestino grueso (excluye recto, SAI C20.9 |
| 0131/0 | | C10.0 | y unión rectosigmoide C19.9) |
| | Intercostal | C18.9 | Intestino grueso, SAI |
| C77.1 | - ganglio linfático | | Intracraneal (-es) |
| C49.3 | - músculo | C70.0 | - aracnoides |
| C47.3 | - nervio | C71.9 | - localización |
| | Intermedio (-a) (-s) | C70.0 | - meninges |
| 8044/3 | - células, carcinoma de células pequeñas y | | Intraductal |
| 8453/0 | - displasia, tumor papilar-mucinoso | | - Adenocarcinoma |
| | intraductal con (C25) | 8503/2 | no infiltrante, papilar (C50) |
| 8470/0 | - displasia, tumor quístico mucinoso con | 8500/2 | no infiltrante, SAI |
| | (C25) | 8503/3 | papilar, con invasión (C50) |
| 8503/0 | - neoplasia de grado, neoplasia papilar | 8503/2 | papilar, no infiltrante (C50) |
| | intraductal con (C22, C24.0) | 8503/2 | papilar, SAI (C50) |
| | , _ / | | · · |

| | Adana carcinama nanilar | | Intraóseo |
|--|---|---|---|
| 8503/2 | - Adenocarcinoma papilar SAI (C50) | 9270/3 | - carcinoma, primario (C41.1) |
| 8503/3 | con invasión (C50) | 9187/3 | - osteosarcoma, bajo grado (C40, C41) |
| 8503/2 | no infiltrante (C50) | 9187/3 | - osteosarcoma, bien diferenciado |
| | - Carcinoma | | (C40, C41) |
| 8500/2 | SAI (C50) | | Intraquístico |
| 8507/2 | adherente (C50) | 8504/2 | - carcinoma no infiltrante |
| 8507/2 | micropapilar (C50) | 8504/3 | - carcinoma, papilar |
| 8503/2 | no infiltrante, papilar (C50) | 8504/3 | - carcinoma, SAI |
| 8500/2 | no infiltrante, SAI | | - Neoplasia papilar |
| 8230/2 | tipo sólido | 8504/3 | carcinoma |
| 8522/2 8543/3 | y carcinoma lobulillar in situ (C50) y enfermedad de Paget, de mama (C50) | 8503/3 | con carcinoma invasivo asociado (C23.9) |
| 8543/3 | | 8503/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado |
| 0502/0 | - Neoplasia papilar | | (C23.9) |
| 8503/0 | SAI | 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8503/3 8503/2 | carcinoma invasivo asociado con displasia de alto grado | | (C23.9) |
| 8503/2 8503/0 | con neoplasia de grado intermedio | 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de grado |
| 0303/0 | (C22, C24.0) | | intermedio (C23.9) |
| 8503/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado | | - Papilar |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo grado | 8504/3 | adenocarcinoma |
| | (C22, C24.0) | 8504/0 | adenoma |
| | - Neoplasia papilar-mucinosa | 8503/2 | tumor con displasia de alto grado (C23.9) |
| 8453/3 | con carcinoma invasivo asociado | 8503/2 | tumor con neoplasia intraepitelial de alto |
| 8453/2 | con displasia de alto grado | 8504/0 | grado (C23.9) - papiloma |
| 8453/0 | con displasia de bajo grado (C25) | | |
| 8453/0 | con displasia moderada (C25) | 8076/2 | Invasión dudosa del estroma, carcinoma |
| 8503/2 | - neoplasia papilar-tubular, alto grado | 0076/0 | epidermoide in situ con |
| 8503/2 | - neoplasia, tubular papilar, alto grado | 8076/2 | Invasión dudosa del estroma, carcinoma escamoso in situ con |
| 8503/0 8503/0 | - neoplasia, tubular-papilar, bajo grado - neoplasia-tubular papilar, bajo grado | | |
| 0303/0 | | 8503/3 | Invasión, adenocarcinoma papilar |
| 9503/2 | - Papilar | | intraductal con (C50) |
| 8503/2 8503/2 | carcinoma, SAI (C50) tumor con displasia de alto grado | | Invasivo (-a) |
| 8503/2 | tumor con neoplasia intraepitelial de alto | 8453/3 | - carcinoma papilar-mucinoso intraductal |
| 000072 | grado | 0001/1 | (C25) |
| | - Papilar-mucinoso | 8821/1 9100/1 | - fibroma |
| 8453/0 | adenoma (C25) | 9100/1 | - mola hidatidiforme (C58.9) - mola, SAI (C58.9) |
| 8453/3 | carcinoma, invasivo (C25) |)100/1 | |
| 8453/2 | carcinoma, no invasivo (C25) | Q121/A | Invertido (-a) |
| 8453/0 | tumor con displasia de bajo grado | 8121/0 8121/1 | - papiloma de células transicionales, benigno |
| 8453/0 | | | - naniloma de células transicionales SAI |
| | tumor con displasia moderada (C25) | | - papiloma de células transicionales, SAI |
| 8503/0 | - papiloma | 8121/1 | - papiloma schneideriano (C30.0, C31) |
| 8503/0 8505/0 | - papiloma - papilomatosis, difusa | | |
| 8503/0 8505/0 8505/0 | papilomapapilomatosis, difusapapilomatosis, SAI | 8121/1 8121/1 | papiloma schneideriano (C30.0, C31)papiloma transicional, SAI |
| 8503/0 8505/0 | papilomapapilomatosis, difusapapilomatosis, SAIy carcinoma lobulillar (C50) | 8121/1 8121/1 8053/0 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 8081/2 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44) | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 C25.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris Islotes de Langerhans |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 8081/2 8070/2 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44) carcinoma, SAI | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 C25.4 C41.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris Islotes de Langerhans Isquion |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 8081/2 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44) | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 C25.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris Islotes de Langerhans |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 8081/2 8070/2 8096/0 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44) carcinoma, SAI epitelioma de Jadassohn (C44) nevo (C44) Intraepitelial (véase código de | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 C25.4 C41.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris Islotes de Langerhans Isquion |
| 8503/0 8505/0 8505/0 8522/3 8081/2 8070/2 8096/0 8740/0 | papiloma papilomatosis, difusa papilomatosis, SAI y carcinoma lobulillar (C50) Intraepidérmico carcinoma epidermoide, tipo Bowen (C44) carcinoma, SAI epitelioma de Jadassohn (C44) nevo (C44) | 8121/1 8121/1 8053/0 C69.4 C25.4 C41.4 | papiloma schneideriano (C30.0, C31) papiloma transicional, SAI papiloma, epidermoide queratosis folicular (véase SNOMED) Iris Islotes de Langerhans Isquion |

| | J | C00.1 C00.1 | SAI (excluye piel del labio inferior C44.0) borde bermellón |
|---|---|---|---|
| | T. J b | C00.4 | cara interna |
| 8096/0 | Jadassohn - epitelioma intraepidérmico (C44) | C00.1 C00.4 | externo frenillo |
| 8780/0 | - nevus azul (C44) | C00.4 C00.4 | mucosa |
| | - nevus sebáceo (<i>véase SNOMED</i>) | C44.0 | piel |
| | Jessner, infiltrado linfocítico benigno | C00.5 | - interno, SAI |
| | (véase SNOMED) | C00.6 | - labial, comisura |
| | Juvenil | | - Mucosa |
| 9160/0 | - angiofibroma | C00.5 | SAI |
| 9421/1 | - astrocitoma (C71) | C00.4 | inferior |
| 8502/3 | - carcinoma de mama (C50) | C00.3 C44.0 | superior - Piel, SAI |
| 9030/0 | fibroadenoma (C50)fibroma aponeurótico (véase SNOMED) | 011.0 | |
| 9131/0 | - hemangioma | C00.0 | Superior- SAI (excluye piel del labio superior C44.0) |
| 8831/0 | - histiocitoma | C00.0 | borde bermellón |
| 8770/0 | - melanoma (C44) | C00.3 | cara interna |
| 8770/0 | - nevus (C44) | C00.0 | externo |
| | - pólipo (véase SNOMED) | C00.3 | frenillo |
| 8622/1 | - tumor de células de la granulosa (C56.9) | C00.3 | mucosa |
| | - xantogranuloma (véase SNOMED) | C44.0 | piel |
| | | 051.0 | Labio vulvar |
| | T/ | C51.9 C51.0 | - SAI - mayor |
| | K | C51.1 | - menor |
| | | | Labios vulvares |
| | | C51.9 | - SAI |
| | T | 031.7 | - 3A1 |
| | L | C51.0 | - labios, piel |
| | | C51.0 C51.0 | - labios, piel - labios, SAI |
| | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) | C51.0 | labios, piellabios, SAImenores |
| | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio | C51.0 C51.0 C51.1 | labios, piellabios, SAImenoresLactante |
| C00.9 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) | C51.0 C51.0 C51.1 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) |
| | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón | C51.0 C51.0 C51.1 | labios, piellabios, SAImenoresLactante |
| C00.2 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón SAI | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario |
| C00.2 C00.1 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón SAI inferior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma |
| C00.2 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis |
| C00.2 C00.1 C00.0 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón SAI inferior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma |
| C00.2 C00.1 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal |
| C00.2 C00.1 C00.0 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal conducto, SAI |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - superior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal conducto, SAI glándula |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura, labial - Externo | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal conducto, SAI glándula saco |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura, labial - Externo - SAI | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 9767/1 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior - superior - superior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal conducto, SAI glándula saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 9767/1 9705/3 C25.4 | labios, piel labios, SAI menores Lactante astrocitoma, desmoplásico (C71) carcinoma embrionario fibrosarcoma ganglioglioma, desmoplásico hemangioma miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal conducto, nasal conducto, SAI glándula saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de Laringe |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior - superior - Frenillo | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C767/1 9705/3 C25.4 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de Laringe - SAI |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 C00.2 C00.1 C00.0 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior - labio, SAI | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C769.5 C769.5 C769.5 C769.5 C769.5 C769.5 C769.5 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de Laringe - SAI - banda ventricular |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 C00.2 C00.1 C00.0 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C767/1 9705/3 C25.4 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de Laringe - SAI |
| C00.2 C00.1 C00.0 C00.5 C00.4 C00.3 C00.6 C00.6 C00.2 C00.1 C00.0 | L_ (véase Leucemia, FAB, L_) Labio - SAI (excluye piel del labio C44.0) - Borde bermellón - SAI - inferior - superior - Cara interna - SAI - inferior - superior - comisura - comisura - comisura, labial - Externo - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior - SAI - inferior - labio, SAI | C51.0 C51.0 C51.1 9412/1 9071/3 8814/3 9412/1 9131/0 8824/1 9412/1 C69.5 C69.5 C69.5 C69.5 C769.5 9767/1 9705/3 C25.4 C32.9 C32.1 C32.1 | - labios, piel - labios, SAI - menores Lactante - astrocitoma, desmoplásico (C71) - carcinoma embrionario - fibrosarcoma - ganglioglioma, desmoplásico - hemangioma - miofibromatosis Lactante, astrocitoma desmoplásico del Lagrimal - conducto, nasal - conducto, SAI - glándula - saco LAI LAID, linfoma periférico de células T [obs] Langerhans, islotes de Laringe - SAI - banda ventricular - cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico |

| C32.3 | - cartílago cuneiforme | C02.0 | - 2/3 anteriores, superficie dorsal |
|---|--|--|---|
| C32.3 | - cartílago laríngeo | C02.2 | - 2/3 anteriores, superficie ventral |
| C32.3 | - cartílago tiroides | C02.4 | - amígdala lingual |
| C32.0 | - comisura laríngea | C02.3 | - anterior, SAI |
| C32.1 | - cuerda falsa | C02.0 | - anterior, superficie dorsal |
| C32.0 | - cuerda verdadera | C02.2 | - anterior, superficie ventral |
| | | | • |
| C32.1 | - cuerda vocal falsa | C01.9 | - base, SAI |
| C32.0 | - cuerda vocal verdadera | C01.9 | - base, superficie dorsal |
| C32.0 | - cuerda vocal, SAI | C02.1 | - borde |
| C32.1 | - epiglotis, SAI (excluye superficie anterior | C02.2 | - frenillo lingual |
| | de la epiglotis C10.1) | C02.0 | - línea media |
| C32.1 | - epiglotis, superficie posterior | C02.9 | - lingual, SAI |
| C32.1 | - extrínseca | C01.9 | - posterior, SAI |
| C32.0 | | C02.1 | - punta |
| | - glotis | C01.9 | - raíz |
| C32.0 | - intrínseca | C01.9 | - superficie dorsal de la base |
| C32.2 | - subglotis | | |
| C32.1 | - supraglotis | C02.0 | - superficie dorsal, SAI |
| C32.1 | Laringe extrínseca | C02.2 | - superficie ventral, 2/3 anteriores |
| C22.0 | Lavings intuínses | C02.2 | - superficie ventral, anterior |
| C32.0 | Laringe intrínseca | C02.2 | - superficie ventral, SAI |
| | Laríngeo (-a) | C01.9 | - tercio posterior |
| C32.1 | - cara, del pliegue aritenoepiglótico | C02.8 | - zona de unión |
| C32.3 | - cartílago | | T |
| C32.0 | - comisura | 9702/3 | Lennert, linfoma de |
| C32.0 | - comisura | 8832/0 | Lenticular, dermatofibroma (C44) |
| C13.9 | Laringofaringe | | |
| | Lateral | | Léntigo |
| 040.0 | | | - SAI (véase SNOMED) |
| C40.2 | - menisco, articulación de la rodilla | 8742/2 | - maligno (C44) |
| C04.1 | - suelo de la boca | 8742/3 | - melanoma maligno (C44) |
| C71.5 | ventrículo, plexo coroideo | | |
| C/1.5 | . Thirteans, preas coronaco | 9762/1 | Leción dármica proliferativa, en nevus |
| C71.5 | - ventriculo, SAI | 8762/1 | Lesión dérmica proliferativa, en nevus |
| C71.5 | - ventrículo, SAI | 8762/1 | Lesión dérmica proliferativa, en nevus congénito (C44) |
| C71.5 8891/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma | 8762/1 9766/1 | - |
| C71.5 | - ventrículo, SAI | | congénito (C44,_) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica |
| C71.5 8891/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna |
| C71.5 8891/0 8890/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) |
| C71.5 8891/0 8890/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular | 9766/1 9800/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular | 9766/1 9800/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante | 9766/1 9800/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8890/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme | 9766/1 9800/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8890/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8890/0 8893/0 8894/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8890/0 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8890/0 8893/0 8894/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9870/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila |
| C71.5 8891/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9870/3 9805/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila bifenotípica |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8890/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9870/3 9805/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila bifenotípica |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8894/0 8898/1 8890/1 8890/1 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI - epitelioide | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 9805/3 9895/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8892/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 9805/3 9895/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea anormales, mieloide (incluye todas las |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8894/0 8898/1 8890/1 8890/1 8890/1 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI - epitelioide - mixoide | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 9895/3 9871/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas - células T/ grande granular (incluye todas las variantes) - leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) - linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda - SAI - B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea anormales, mieloide (incluye todas las variantes) |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 8890/1 8890/3 8891/3 8896/3 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI - epitelioide - mixoide Lengua | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 9805/3 9895/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea anormales, mieloide (incluye todas las variantes) - con síndrome mielodisplásico previo, |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 8890/1 8890/3 8891/3 8896/3 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI - epitelioide - mixoide Lengua - SAI | 9766/1 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea anormales, mieloide (incluye todas las variantes) - con síndrome mielodisplásico previo, mieloide |
| C71.5 8891/0 8890/0 8890/0 8893/0 8893/0 8893/0 8891/0 8898/1 8893/0 8894/0 8898/1 8893/0 8890/1 8890/1 8890/1 8890/3 8891/3 8896/3 | - ventrículo, SAI Leiomioblastoma Leiomiofibroma Leiomioma - SAI - abigarrado - atípico - celular - epitelioide - metastatizante - pleomorfo - plexiforme - simplástico - vascular Leiomioma metastatizante Leiomioma simplástico Leiomiomatosis intravascular Leiomiomatosis, SAI Leiomiosarcoma - SAI - epitelioide - mixoide Lengua | 9766/1 9800/3 9827/3 9827/3 9827/3 9801/3 9808/3 9805/3 9805/3 9895/3 9871/3 | congénito (C44) Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica Lesión linfoepitelial benigna (véase SNOMED) Leucemia (C42.1) - SAI - Adultas células T/ grande granular (incluye todas las variantes) leucemia/linfoma de células T (HTLV-1 positivo) (incluye todas las variantes) linfoma/leucemia de células T (incluye todas las variantes) - Aguda SAI B/mieloide, SAI, fenotipo mixto - basófila - bifenotípica - bilineal - con displasia multilinaje, mieloide - con eosinófilos de la médula ósea anormales, mieloide (incluye todas las variantes) - con síndrome mielodisplásico previo, |

| Fenotipo misto 9808/3 Miller Minicholic, SAI 9808/3 Miller Miller Con (19122) (q34sq11.2); BCR-ABIL 9807/3 Con (1922) (q34sq11.2); BCR-ABIL 9807/3 Con (1922) (q34sq11.2); BCR-ABIL 9807/3 Con (19122) (q34sq11.2); BCR-ABIL 9809/3 To micholic SAI 9805/3 Ilinide mixto 9805/3 Ilinide mixto 9805/3 Ilinide inixto 9805/3 SAI (véase también 9727/3) 9805/3 Ilinide Sai | | Fonctine mixto | 9897/3 | MLL |
|--|--------|---|--------|--------------------------------------|
| 9806/3 con t/9.22 (q34.q1.2); BCR.ABLI 986/3 NPMI mutado 9809/3 Tr micloide, SAI 9809/3 Tr micloide, SAI 991/3 RBM15-MKLI; t (1; 22) (p13; q13), megacarioblistica megacarioblistica no se especifica tipo FAB nt OMS) 9920/3 relacionada con epipodofilotoxima con firamiento, relacionada con farmacos alquilantes especifica tipo edulas B maduras (véase también 927/3) 9826/3 tipo células B maduras (véase también 928/3) 9868/3 tipo células B maduras (véase también 928/3) 985/3 tipo células precursoras (véase también 927/3) 9835/3 linfoblática tipo 12, SAI (véase también 927/3) 9835/3 linfoblática tipo 12, SAI (véase también 927/3) 9835/3 linfoblática tipo 12, SAI (véase también 9227/3) 9835/3 linfoblática (véase también 9227/3) 9836/3 LLA pre-F (véase también 9228/3) 9836/3 LLA pre-F (véase también 9228/3) 9836/3 LLA pre-F (véase también 9228/3) 9837/3 LLA pre-F (véase también 9228/3) 983 | 0000/2 | | | |
| 9801/3 con t(y;11q23); MLL reorganizado 9801/3 RMR M5-MKL1; t(1; 22) (p13; q13), 9801/3 RMR M15-MKL1; t(1; 22) (p13; q13), 9801/3 Inlagie mixto 9805/3 Inlingé mixto 9805/3 Inlingé mixto 9805/3 Inlingé mixto 1 Linfoblistica (véase también 9727/3) 9805/3 Inlingé mixto 9805/3 Inlingé mixto 1 SAI (véase también 9727/3) 9805/3 Inlingé mixto 9805/3 Inling | | | | |
| 9801/3 'T/ mieloide, SAI | | | | |
| 9861/3 - granulocitica (no se especifica tipo FAB ni OMS) | | - | | |
| 9805/3 - Inifactica (véase también 9727/3) 9920/3 relacionada con tratamiento, relacionada con pipodofilotoxina - Inifactica (véase también 9727/3) 9920/3 relacionada con tratamiento, relacionada con farmacos alquilantes - relacionada con tratamiento, relacionada con tratamiento, relacionada con farmacos alquilantes - relacionada con tratamiento, relacionada con farmacos alquilantes - relacionada con tratamiento, relacionado con farmacos alquilantes - relacionada con tratamiento, relacionada con farmacos alquilantes - relacionado con farmacos alquilantes - relacionada con farmacos alquilantes - relacionado con tratamiento, relacionado con farmacos alquilantes - relacionado con tratamiento, relacionado con farmacos alquilantes - relacionado con tratamiento, relacionado con tratamiento, relacionado con tratamiento, relacionado con tratamiento spaso, 30 (3c) (2c) (2c) (2c) in v. (1c) (2c) (2 | | | 9911/3 | |
| 9805/3 lináguica (wéase también 9727/3) 9920/3 relacionada con tratamiento, relacionada con firmacos alquilantes (missional properties) 9920/3 relacionada con tratamiento, SAI (missional properties) 9920/3 relacionada con tratamiento, SAI (missional properties) 9826/3 sAI (wéase también 9727/3) 985/3 tipo Cellulas precursoras (wéase también 9727/3) 985/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 981/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 9866/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 9866/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 9871/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 9869/3 tipo L2, SAI (wéase también 9727/3) 9869/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9869/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9869/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9866/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9866/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9896/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9896/3 tipo L1, Apro-B (wéase también 9728/3) 9896/3 tipo Mission 9729/3) 9896/3 tipo Mission 9729/3) 9896/3 tipo Mission 9729/3) 9806/3 tipo Mission 9729/3) 9806/3 tipo Mission 9729/3) 9806/3 tipo Mission 9729/3) 9806/3 mielooficia (mose especifica tipo FAB ni OMS) 981/3 mielooficia (no se especifica tipo FAB ni OMS) 981/3 mielooficia, con maduración 9861/3 mielooficia, con maduración 9861/3 mielooficia, con maduración 9861/3 mielooficia, con maduración 9861/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia, con maduración 980/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia, con mielodisplasia 980/3 mielooficia (no se especifica tipo FAB ni OMS) 980/3 mielooficia (no se especifica tipo FAB ni OMS) 980/3 mielooficia, on se especif | 9001/3 | | 0000/0 | |
| 9835/3 - Linfoblastica (véase también 9727/3) | 0005/2 | | 9920/3 | |
| P836/3 | | | 000010 | |
| 9825/3 SAI (véase también 9727/3) 9820/3 relacionada con tratamiento, SAI 9826/3 tipo celulas B maduras (véase también 9687/3) RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; q26.2) o inv (| 9633/3 | Imfatica (vease también 9/2//3) | 9920/3 | |
| 9826/3 tipo células B maduras (véase también 9687/3) tipo células Percursoras (véase también 9687/3) tipo células precursoras (véase también 9727/3) 985/3 tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 981/3 tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 985/3 linfoclitac (véase también 9727/3) 985/3 tilo ce véase también 9728/3) 985/3 tilo ce véase también 9728/3) 985/3 til Apro-Pre-B (véase también 9728/3) 986/3 til Apro-Pre-B (véase también 9728/3) 985/3 til Apro-Pre-B (véase también 9728/3) 985/3 til Apro-T (véase también 9728/3) 985/3 til Apro-T (véase también 9729/3) 985/3 mielocitica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 985/3 mielocitica, con maduración 9861/3 mielocitica, con maduración 9861/3 mielocitica, con maduración 9861/3 alteraciones de 11q23 985/3 alteraciones de 11q23 985/3 alteraciones de 11q23 985/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 985/3 con maduración 985/3 con maduración 985/3 con sindrome mielodisplásico previo mielodigenta in mielo genta de mielo de 1985/3 con sindrome mielodisplásico previo 985/3 con sindrome mielodis | | | | |
| 9835/3 tipo células precursoras (véase también 9727/3) 985/3 sin maduración 9727/3) 985/3 sin indrome mielodisplásico previo 9727/3) 985/3 linfoblástica tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 986/3 t (1); 12) (p13; q13); RBM15-MKL1, megacarioblástica megacarioblastica m | 9835/3 | | | |
| 9835/3 tipo células precursoras (véase también 9727/3) 985/3 sin sindrome mielodisplásico previo 9835/3 tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9911/3 til; (1;2) (p13; q13); RBM15-MKL1, megacarioblástica 9727/3) 985/3 linfocítica (véase también 9727/3) 986/3 tilí; (16; 16) (p13; q11-12) 9835/3 linfocítica (véase también 9727/3) 986/3 tilí; (16; 16) (p13; q11-12) 9835/3 linfocítica (véase también 9728/3) 985/3 LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 986/3 t. (16; 10) (p23; q34); DEK-NUP214 9837/3 LLA pro-B (véase también 9728/3) 9896/3 t. (18; 12) (q22; q22) RDNAX1-RUNX1T1 9837/3 LLA pro-B (véase también 9728/3) 9896/3 t. (18; 12) (q22; q22); RDNAX1-RUNX1T1 9837/3 LLA pro-T (véase también 9728/3) 9897/3 t. (18; 12) (q22; q22); RDNAX1-RUNX1T1 9837/3 LLA pro-T (véase también 9728/3) 9897/3 t. (18; 12) (q22; q22); RDNAX1-RUNX1T1 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9728/3) 9897/3 t. (18; 12) (q22; q22); RDNAX1-RUNX1T1 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9728/3) 9807/3 mielocítica (véase también 9687/3) 985/3 mielocítica (véase también 9687/3) 985/3 mielocítica (véase también 9687/3) 985/3 mielocítica (véase también 9687/3) 9891/3 mielocítica (véase también 9687/3) 9891/3 mielocítica (véase también 9881/3 mielocítica (véase también 9881/3 mielocítica (véase también 9881/3 mielocítica (véase sepecifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 986/3 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 9897/3 alteraciones de 11q23 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 9896/3 CEBPA mutado 9895/3 con sindorome mielodisplasia 9891/3 con cosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9897/3 con cosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9895/3 con maduración 9807/3 diferenciación minima 9860/3 pin línícita (obs) 9895/3 con maduración 9807/3 diferenciación minima 9860/3 min | 9826/3 | | 9869/3 | |
| 9835/3 Lipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9895/3 sin sindrome mielodisplásico previo 9727/3) 9911/3 t (1: 22) (pl3; q13); RBM15-MKL1, megacarioblástica tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9866/3 t (15; 17) (q22; q11-12) 9835/3 linfoidic (véase también 9727/3) 9866/3 t (16; 10) (p13; q13); RBM15-MKL1, megacarioblástica operation of the properties of th | | • | | |
| 9835/3 tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9835/3 linfoblástica tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9835/3 linfocitica (véase también 9727/3) 9835/3 linfocitica (véase también 9727/3) 9835/3 linfocitica (véase también 9727/3) 9836/3 LLA pre-B (véase también 9728/3) 9836/3 LLA pre-Pre-B (véase también 9728/3) 9836/3 LLA pre-B (véase también 9729/3) 9836/3 LLA pre-B (véase también 9729/3) 9837/3 LLA pro-B (véase también 9729/3) 9837/3 LLA pro-B (véase también 9729/3) 9837/3 LLA pro-T (véase también 9729/3) 9840/3 LLA pro-T (véase también 9729/3) 9857/3 mielooltica (véase también 9887/3) 9857/3 mielooltica (véase también 9887/3) 9867/3 mielooltica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9871/3 mielocitica, con maduración 9861/3 mielocitica, con maduración 9861/3 mielocitica, con maduración 9861/3 Mieloide (-s) 9861/3 AMIL1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con con displasia multilinaje 9895/3 con con displasia multilinaje 9895/3 con con mielodisplasia 9895/3 con mielodisplasia mormales (incluye todas las variantes) 9895/3 con mielodisplasia mormales (incluye todas las variantes) 9895/3 con con mielodisplasia 9807/3 con | 9835/3 | | | |
| 9835/3 - linfoblástica tipo L2, SAI (véase también 9727/3) 9866/3 t (15; 17) (q22; q11-12) 9835/3 - linfocitica (véase también 9727/3) 9871/3 t (16; 16) (p13; q11) 9835/3 - linfocitica (véase también 9727/3) 9869/3 t (13; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; q26.2) RPN1-EVII 9836/3 - LLA pre-B (véase también 9728/3) 985/3 t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 9837/3 - LLA pro-B (véase también 9729/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 9897/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 - LLA T cortical (véase también 9729/3) 9897/3 t (8; 11) (p22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 - LLA T aduatra nodular (véase también 9729/3) 9897/3 t (8; 11) (p22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 - LLA T aduatra nodular (véase también 9729/3) 9804/3 t (9; 11) (p22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9826/3 - LLA B (véase también 9687/3) 9867/3 miclomonocítica, con con condistaita 9872/3 - micloidática (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 - monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 - micloide (n | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 9835/3 Infocitica (véase también 9727/3) 9871/3 t (15; 17) (q22; q11-12) 9835/3 linfoide (véase también 9727/3) 9869/3 t (16; 16) (p13; q11) 9836/3 ILLA pre- B (véase también 9728/3) 9869/3 t (3; 3) (q21; q26,2) o inv (3) (q21; q26,3) 9836/3 LLA pre- B (véase también 9728/3) 9865/3 t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 9837/3 LLA pro- B (véase también 9729/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22) 9837/3 LLA pro- B (véase también 9729/3) 9897/3 t (8; 21) (q22; q22) 9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 9871/3 t (9; 11) (p22; q23); MLLT3- MLL 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 9871/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9729/3) 9826/3 LLA B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9729/3) 981/3 mielodistica 9891/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9871/3 mielodistica 9891/3 mielodistica 9891/3 mielodistica 9891/3 mielodistica 9891/3 mielodistica 9891/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 AMLI (CBF-alfa)/ETO 9873/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 con consinórilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9895/3 con consinórilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 98093 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 98093 con condisplasia multilinaje 98093 con condisplasia multilinaje 98093 con condisplasia multilinaje 98093 con maduración 98093 con condisplasia previo 98093 con condisplasia previo 98093 con informe mielodisplásico previo 98093 mieloide [obs] | 9835/3 | • | 9911/3 | |
| 9835/3 linfocitica (véase también 9727/3) 9869/3 t (16; 16) (p13; q11) 9835/3 linfoide (véase también 9728/3) 9869/3 t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; q2836/3) t LLA pre- Pre- B (véase también 9728/3) 9866/3 t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 9837/3 LLA pre- T (véase también 9728/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 LLA pro- T (véase también 9728/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 LLA T cortical (véase también 9728/3) 9897/3 t LLA T madura nodular (véase también 9728/3) 987/3 t LLA T adura nodular (véase también 9728/3) 987/3 megacarioblástica 9891/3 mielomonocítica, SAI 981/3 mielostica (incluye todas las variantes) 987/3 mielostica (incluye todas las variantes) 981/3 mielostica (incluye todas las variantes) 986/3 t (15; 7) (q22; q11-12) 9886/3 EBF-beta/MYH11 986/3 CEBP- mutado 989/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 989/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 980/3 con consinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 980/3 SAI (obs) (véase también 9687/3) 989/3 con con indrome mielodisplásico previo 9820/3 infoide (obs) 980/3 con con indrome mielodisplásico previo 9820/3 infoide (obs) 980/3 in | 9835/3 | linfoblástica tipo L2, SAI (véase también | | • |
| 9835/3 linfoide (véase también 9727/3) | | * | | |
| 9836/3 | | | | |
| 9836/3 - LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) 9865/3 t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 9897/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 980/3 t (9; 11) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 9837/3 - LLA T cortical (véase también 9729/3) 980/3 t (9; 11) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 9837/3 - LLA T cortical (véase también 9729/3) 980/3 t (9; 11) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 980/3 t (9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9687/3) 980/3 mielomonocitica, con esinófilos anormales 981/3 - mielomonocitica, con esinófilos anormales 9891/3 mielomonocitica, con esinófilos anormales 9872/3 - mielocitica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9861/3 - mielocitica, con maduración 9861/3 s Al (incluye todas las variantes) 9897/3 - AML1 (CBF-alfa)/ETO <td< th=""><th></th><th></th><th>9869/3</th><th></th></td<> | | | 9869/3 | |
| 9837/3 - LLA pro-T (véase también 9729/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22) 9836/3 LLA pro-B (véase también 9728/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNXITI 9837/3 LLA pro-B (véase también 9729/3) 9897/3 t (9; 11) (p22; q23); MLLT3- MLL 9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 9840/3 t tipo M6 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 987/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9872/3 mieloblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica y monoblástica 9861/3 mielocítica, con maduración 981/3 monocítica y monoblástica 9874/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 986/3 PMI/RAR-alfa 9861/3 Mieloide (-s) 986/3 PMI/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 1 lq23 9866/3 PMI/RAR-alfa 9897/3 | | | | _ |
| 9836/3 LLA pro-F (véase también 9728/3) 9896/3 t (8; 21) (q22; q22); RUNX1- RUNX1T1 9837/3 LLA pro-T (véase también 9729/3) 9897/3 t (9; 11) (p22; q23); MLLT3- MLL 9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 9840/3 tipo M6 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 9871/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9810/3 mieloblástica 9891/3 mielomonocítica, SAI 9872/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9874/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9861/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9861/3 monocítica (incluye todas las variantes) 987/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 PML/RAR-alfa 9887/3 Alti (cBF-alfa)/ETO 9873/3 PML/RAR-alfa | | | | |
| 9837/3 LLA pro-T (véase también 9729/3) 9897/3 t (9; 11) (p22; q23); MLLT3- MLL 9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 9840/3 tipo M6 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 9871/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9826/3 LLA B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, SAI 9910/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica y monocítica y monocítica y monocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 mielocítica, con maduración 981/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9861/3 monocítica y monoblástica 9861/3 mielogena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 monocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 Alleraciones de 11q23 9866/3 PML/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 PML/RAR-alfa 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 rimieloide, sharine mielodisplásico previo, mieloide 9895/3 CEBP-A mutado 980/3 | | - | 9896/3 | |
| 9837/3 LLA T cortical (véase también 9729/3) 9840/3 tipo M6 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 9871/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, SAI 9910/3 megacarioblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielodítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielodítica, con maduración 981/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 no linfocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 PML/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 FML/RAR-alfa 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 985/3 sin síndrome mielodisplásico previo, mieloide 9895/3 CEBPA mutado 9809/3 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 9871/3 con displasia multilinaje SAI [obs] 9871/3 | | | 9896/3 | |
| 9837/3 LLA T madura nodular (véase también 9729/3) 9871/3 mielomonocítica, con eosinófilos anormales anormales anormales 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, SAI 9910/3 megacarioblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica y monocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 mielogena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 sAI (incluye variantes) 9897/3 sAl (nos e especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 SAI (incluye variantes) 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 PML/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 11q23 986/3 Tis, 17 (q22; q11-12) 9897/3 CBF-beta/MYH11 9895/3 sin síndrome mielodisplásico previo, mieloide 9895/3 CBBPA mutado 980/3 T/mieloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con displasia multilinaje 980/3 tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3)< | | | 9897/3 | |
| 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, SAI 9910/3 megacarioblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica y monocítica 9861/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica (y monoblástica y monocítica y monoblástica y monocítica y monoblástica y monocítica y monoblástica y monocítica y monoblástica y monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9861/3 no linfocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) Mieloide (-s) 9866/3 PML/RAR-alfa 9897/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9866/3 T (15; 17) (q22; q11-12) 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia CBF-beta/MYH11 meloide 9895/3 CBPA mutado 9809/3 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 9826/3 tipo Burkit [obs] (véase también 9687/3) 9895/3 con displasia multilinaje 9800/3 tipo Burkit [obs] (véase también 9687/3) 9871/3 con maduración 9820/3 granulocítica [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfocítica [obs] 9875/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9876/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9871/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9871/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9871/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 monocítica [obs] 9871/3 con findrome mielodisplásico previo 9820/3 monocítica [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 monocítica [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 monocítica [obs] 9871/3 | | | | |
| 9826/3 LLA-B (véase también 9687/3) 9867/3 mielomonocítica, SAI 9910/3 megacarioblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielobítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monoblástica y monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica y monoblástica 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 no linfocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 Mieloide (-s) 9866/3 SAI (incluye variantes) 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 SAI (incluye variantes) 9895/3 alteraciones de 11q23 9866/3 T. (15; 17) (q22; q11-12) 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 985/3 sin maduración, mieloide 9895/3 CEBPA mutado 9809/3 Timeloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9826/3 Timeloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con displasia multilinaje - Aleucémica - SAI [obs] 9895/3 | 9837/3 | | 9871/3 | |
| 9910/3 megacarioblástica 9891/3 monoblástica (incluye todas las variantes) 9872/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9874/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica (incluye todas las variantes) 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 no linfocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 Mieloide (-s) 9866/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 PML/RAR-alfa 9895/3 alteraciones de 11q23 9866/3 PML/RAR-alfa 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 sin síndrome mielodisplásico previo, mieloide 9871/3 CEBPA mutado 980/3 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9826/3 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con cosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 980/3 SAI [obs] 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9 | | | | |
| 9872/3 mieloblástica 9861/3 mielocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9874/3 mielocítica, con maduración 9861/3 mielocítica, con maduración 9861/3 mielogena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 Mieloide (-s) 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 FML/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 t (15; 17) (q22; q11-12) 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CEBPA mutado 9809/3 SI maduración, mieloide 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9809/3 tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3) 9895/3 con displasia multilinaje 9800/3 sI linfática [obs] 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9800/3 granulocítica [obs] 9895/3 con sindrome mielodisplásico previo 9820/3 linfática [obs] 9895/3 con indrome mielodisplásico previo 9820/3 linfóctica [obs] 9895/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 98971/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9811/3 mieloide [obs] mi | | | 9867/3 | |
| 9861/3 | | • | 9891/3 | • |
| 9874/3 mielocítica, con maduración 9891/3 monocítica y monoblástica 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) no linfocítica (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9861/3 Mieloide (-s) 9866/3 Promielocítica 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 PML/RAR-alfa 9897/3 alteraciones de 11q23 9866/3 t (15; 17) (q22; q11-12) 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 sin maduración, mieloide 9895/3 CBF-beta/MYH11 sin síndrome mielodisplásico previo, mieloide sin síndrome mielodisplásico previo, mieloide 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplásico previo displasia multilinaje tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3) 9895/3 con displasia multilinaje Aleucémica 9871/3 con esinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 980/3 granulocítica [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9875/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfócitica [obs] 9876/3 | | | 9891/3 | • |
| 9874/3 mielocítica, con maduración 9861/3 mielógena (no se especifica tipo FAB ni OMS) Mieloide (-s) 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CBBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9871/3 con sindrome mielodisplásico previo 9871/3 con maduración 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9871/3 con sindrome mielodisplásico previo 9871/3 con sindrome mielodisplásico previo 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9871/3 con sindrome mielodisplásico previo 9871/3 con sindrome mielodisplásico previo 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9871/3 con maduración 9820/3 linfóctica (no se especifica tipo FAB ni OMS) Promielocítica SAI (incluye variantes) 9873/3 tips (15; 17) (q22; q11-12) 9873/3 tips (15; 17) (q22; q11-12) 9874/3 tips individe (pas) sin maduración, mieloide 9809/3 tips Burkitt [obs] (véase también 9687/3) tips Burkitt [obs] (véase también 9687/3) granulocítica [obs] 9874/3 con sindrome mielodisplásico previo 9820/3 linfóctica [obs] 985/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfocítica [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 monocítica [obs] inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 monocítica [obs] megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9861/3 | | 9891/3 | |
| 9861/3 | 00=4/0 | | 9891/3 | |
| OMS) - Micloide (-s) 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con miclodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9895/3 9874/3 con síndrome miclodisplasia or con maduración 9875/3 con maduración 9809/3 9809/3 SAI (incluye variantes) 9876/3 sin maduración, micloide 9895/3 T/ micloide, SAI, fenotipo mixto 9809/3 tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3) 9876/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9800/3 9874/3 con maduración 9820/3 9850/3 linfática [obs] 9874/3 DEK-NUP214; t(6,9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 980/3 9872/3 diferenciación mínima 980/3 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | 9861/3 | |
| Mieloide (-s) 9861/3 SAI (nos e especifica tipo FAB ni OMS) 9866/3 SAI (incluye variantes) 9866/3 SAI (incluye variantes) 9887/3 SAI (nos e especifica tipo FAB ni OMS) 9886/3 PML/RAR-alfa 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia con cambios relacionados con mielodisplasia 9826/3 T/ mieloide, SAI, fenotipo mixto 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con esinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9860/3 SAI [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 985/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfocítica [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9861/3 | | | OMS) |
| 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9897/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9885/3 con síndrome mielodisplásico previo 9874/3 con maduración 9885/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfática [obs] 985/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 985/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 985/3 diferenciación mínima 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (3) (q21; q26.2) ot (3; 3) (q21; 9860/3 mieloide [obs] 9860/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | OMS) | | Promielocítica |
| 9861/3 SAI (no se especifica tipo FAB ni OMS) 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con esinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con sindrome mielodisplásico previo 9895/3 con sindrome mielodisplásico previo 9895/3 con sindrome mielodisplásico previo 9820/3 linfática [obs] 9874/3 con sindrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 985/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 987/3 diferenciación mínima 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] | | Mieloide (-s) | 9866/3 | SAI (incluve variantes) |
| 9897/3 alteraciones de 11q23 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 985/3 con síndrome mielodisplásico previo 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 monocítica [obs] 9871/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9861/3 | | | |
| 9896/3 AML1 (CBF-alfa)/ETO 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9895/3 con maduración 9895/3 con maduración 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfática [obs] 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9897/3 | | | |
| 9895/3 cambios relacionados con mielodisplasia 9871/3 CBF-beta/MYH11 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9875/3 con síndrome mielodisplásico previo 9876/3 con síndrome mielodisplásico previo 9876/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9877/3 diferenciación mínima 9860/3 linfoide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 ML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9896/3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 9871/3 CBF-beta/MYH11 mieloide 9861/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9874/3 con síndrome mielodisplásico previo 985/3 con síndrome mielodisplásico previo 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | - | | |
| 9861/3 9895/3 CEBPA mutado 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9820/3 con síndrome mielodisplásico previo 985/3 con síndrome mielodisplásico previo 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 inv (16) (p13; q22) 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 mieloide, SAI, fenotipo mixto tipo Burkitt [obs] (véase también 9687/3) SAI [obs] SAI [obs] granulocítica [obs] linfoidica [obs] linfoide [obs] mieloide [obs] mieloide [obs] monocítica [obs] monocítica [obs] monocítica [obs] monocítica [obs] monocítica [obs] megacarioblástica con t (1; 22) (p13; | | | | |
| 9895/3 con cambios relacionados con mielodisplasia 9895/3 con displasia multilinaje 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9820/3 linfática [obs] 985/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 985/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielode [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9860/3 mieloide [obs] 9860/3 monocítica [obs] 9860/3 monocítica [obs] 9860/3 monocítica [obs] 9860/3 monocítica [obs] 9860/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9860/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | 9809/3 | |
| 9895/3 con displasia multilinaje SAI [obs] 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9860/3 granulocítica [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfoide [obs] 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 monocítica [obs] 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9895/3 | | | |
| 9871/3 con eosinófilos de la médula ósea anormales (incluye todas las variantes) 9860/3 granulocítica [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9866/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | - | | • |
| anormales (incluye todas las variantes) 9860/3 granulocítica [obs] 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfoide [obs] 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mieloide [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 alteraciones de 11q23, mieloide aguda 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | 0000/0 | |
| 9874/3 con maduración 9820/3 linfática [obs] 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; 9860/3 monocítica [obs] q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9871/3 | | | |
| 9895/3 con síndrome mielodisplásico previo 9820/3 linfocítica [obs] 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfoide [obs] 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 - alteraciones de 11q23, mieloide aguda 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | , | | • |
| 9865/3 DEK-NUP214; t(6;9) (p23;q34) 9820/3 linfoide [obs] 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9860/3 monocítica [obs] 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; p896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | | |
| 9872/3 diferenciación mínima 9860/3 mielógena [obs] 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVII 9860/3 monocítica [obs] 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; p896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | | |
| 9871/3 inv (16) (p13; q22) 9860/3 mieloide [obs] 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9860/3 monocítica [obs] 987/3 - alteraciones de 11q23, mieloide aguda 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; p896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | | |
| 9869/3 inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1 9860/3 monocítica [obs] 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; psi/megacarioblástica con t (1; 22) (p13; psi/megac | | | | |
| q26.2); RPN1-EVI1 9897/3 - alteraciones de 11q23, mieloide aguda 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | | | | |
| 9911/3 megacarioblástica con t (1; 22) (p13; 9896/3 - AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 | 9869/3 | | | |
| | 004015 | | | |
| q13); RBM15- MKL1 9896/3 - AML1(CBF-alta)/ETO, mieloide aguda | 9911/3 | | | |
| | | q13); RBM15- MKL1 | 9896/3 | - AMLI(CBF-alfa)/ETO, mieloide aguda |

| 9898/3 | - asociada con síndrome de Down, mieloide | | - Cromosoma Philadelphia Ph1 |
|--------|--|--------|---|
| 9808/3 | - B/ mieloide, SAI, fenotipo mixto, aguda | 9876/3 | negativo, mieloide crónica atípica |
| 9870/3 | - basofílica, aguda | 9875/3 | positivo, granulocítica crónica |
| | - BCR/ABL | 9875/3 | positivo, mielógena crónica |
| 9875/3 | granulocítica crónica | | - Crónica |
| 9876/3 | negativa, mieloide crónica atípica | 9800/3 | SAI [obs] |
| 9875/3 | positiva, mielógena crónica | 9823/3 | células B pequeñas, leucemia linfocítica/ |
| 9806/3 | - BCR-ABL1, fenotipo mixto aguda, con t | 7023/3 | |
| 7000/3 | (9; 22) (q34; q11.2) | | linfoma linfocítico (véase también |
| 9805/3 | - bifenotípica, aguda | 0064/2 | 9670/3) |
| | | 9964/3 | eosinofílica |
| 9805/3 | - bilineal, aguda | | Granulocítica |
| 9801/3 | - blástica | 9863/3 | SAI |
| 9895/3 | - cambios relacionados con mielodisplasia, | 9875/3 | BCR/ABL |
| | mieloide aguda | 9875/3 | cromosoma Philadelphia Ph1 positivo |
| 9895/3 | - cambios relacionados con mielodisplasia, | 9875/3 | t (9; 22) (q34; q11) |
| | mieloide aguda con | 9823/3 | linfática (véase también 9670/3) |
| 9871/3 | - CBF-beta/MYH11, mieloide aguda | 7023/3 | |
| 9861/3 | - CEBPA mutado | | Linfocítica |
| | - Células B | 9823/3 | SAI (véase también 9670/3) |
| 9823/3 | leucemia linfocítica crónica/linfoma | 9823/3 | leucemia/linfoma, células B pequeñas |
| 7023/3 | linfocítico de células pequeñas (véase | | (véase también 9670/3) |
| | también 9670/3) | 9823/3 | tipo células B maduras (incluye todas |
| 9836/3 | ŕ | | las variantes de LLCB) (véase también |
| 9030/3 | precursoras, linfoblástica (véase también | | 9670/3) |
| 0022/2 | 9728/3) | 9823/3 | linfoide (véase también 9670/3) |
| 9823/3 | tipo, linfocítica crónica (incluye todas las | 9874/3 | mielocítica, con maduración |
| | variantes de LLCB) (véase también 9670/3) | 9863/3 | mielocítica, SAI |
| 9826/3 | tipo, maduras, linfoblástica aguda (véase | 7003/3 | Illiciocitica, SAI |
| | también 9687/3) | | Mielógena |
| 9833/3 | tipo, prolinfocítica | 9863/3 | SAI |
| 9826/3 | - células de Burkitt (véase también 9687/3) | 9875/3 | BCR/ABL |
| 9820/3 | - células de linfosarcoma [obs] | 9875/3 | cromosoma Philadelphia Ph1 positivo |
| 9831/3 | - células NK grandes, linfocítica granular | 9875/3 | t (9; 22) (q34; q11) |
| 9948/3 | - células NK, agresiva | | * |
| 9940/3 | - células pilosas | 00/2/2 | Mieloide |
| 9591/3 | - células pilosas, variante | 9863/3 | SAI |
| 9733/3 | - células plasmáticas (C42.1) | 9876/3 | BCR/ABL negativo, atípica |
| 9801/3 | - células progenitoras | 9876/3 | cromosoma Philadelphia Ph1 negativo, |
| | - Células T | | atípica |
| | | 9876/3 | mieloide atípica, BCR/ABL negativo |
| 0027/2 | adultas (incluye todas las variantes) | 9876/3 | mieloide atípica, cromosoma Philadelphia |
| 9827/3 | leucemia/linfoma (HTLV-1 positivo), | | Ph1 negativo |
| 0007/0 | adultas (incluye todas las variantes) | | Mielomonocítica |
| 9837/3 | linfoblástica, precursoras (véase también | 9945/3 | SAI |
| | 9729/3) | | |
| 9831/3 | linfocítica, granulares grandes | 9945/3 | en transformación [obs] |
| 9827/3 | linfoma/leucemia, adultas (incluye todas | 9946/3 | juvenil |
| | las variantes) | 9945/3 | tipo I |
| 9834/3 | tipo, prolinfocítica | 9945/3 | tipo II |
| 9831/3 | - células T grandes, linfocítica granular | 9946/3 | mielomonocítica juvenil |
| 9895/3 | - con displasia multilinaje, mieloide aguda | 9860/3 | monocítica [obs] |
| 9871/3 | - con eosinófilos en médula ósea anormales, | 9963/3 | neutrofílica |
| | mieloide aguda (incluye todas las variantes) | 9865/3 | - DEK-NUP214; t (6; 9) (p23; q34), |
| 9871/3 | - con eosinófilos en médula ósea anormales, | | mieloide aguda |
| | mielomonocítica aguda (incluye todas las | 9872/3 | - diferenciación mínima, mieloide aguda |
| | variantes) | 9895/3 | - displasia multilinaje, mieloide aguda con |
| 9874/3 | - con maduración, mieloide aguda | 9860/3 | - eosinofílica |
| 9895/3 | - con síndrome mielodisplásico previo, | 9964/3 | - eosinofílica crónica, SAI |
| 707010 | mieloide aguda | 9840/3 | - eritroide, aguda |
| | mororae agada | 7010/3 | oritionae, agada |
| | | | |

| | ГАР | 0027/2 | cálulas T (vázsa tambián 0720/2) |
|------------------|--|--------|--|
| 9835/3 | - FAB L1 [obs] (véase también 9727/3) | 9837/3 | células T (véase también 9729/3) |
| | L1 [008] (vease también 9727/3) L2 (véase también 9727/3) | 9835/3 | células, no fenotipificadas (<i>véase</i> |
| 9835/3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0025/2 | también 9727/3) |
| 9826/3 | L3 (véase también 9687/3) | 9835/3 | - linfoblástica aguda tipo L2, SAI |
| 9872/3 | M0 M1 | | - Linfocítica |
| 9873/3 | M1 | 9820/3 | SAI [obs] |
| 9896/3 | M2, AML1(CBF-alfa)/ETO) | 9835/3 | aguda (véase también 9727/3) |
| 9874/3 | M2, SAI | 9820/3 | aleucémica [obs] |
| 9896/3 9866/3 | M2, t (8; 21) (q22; q22) | 9831/3 | células NK granulares grandes |
| | M3 (incluye todas las variantes) | 9831/3 | células T granulares grandes |
| 9867/3 | M4 M4Eo | 9823/3 | crónica (véase también 9670/3) |
| 9871/3 | | 9823/3 | crónica de células B, leucemia/pequeñas, |
| 9891/3 | M5 (incluye todas las variantes) | | linfoma linfocítico (véase también 9670/3) |
| 9840/3 | M6 M7 | 9823/3 | crónica, tipo células B (incluye todas las |
| 9910/3 | | | variantes de LLCB) (véase también 9670/3) |
| | - Fenotipo mixto | 9826/3 | LLA B (véase también 9687/3) |
| 9806/3 | leucemia aguda con t (9; 22) (q34; q11.2); | 9836/3 | LLA pre-B (véase también 9728/3) |
| | BCR/ABL1 | 9836/3 | LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) |
| 9807/3 | leucemia aguda con t (v; 11q23); MLL | 9836/3 | LLA pro-B (véase también 9728/3) |
| | reordenado | 9820/3 | subaguda [obs] |
| 9808/3 | leucemia aguda, B/mieloide, SAI | 9831/3 | - linfocítica de células NK granulares grandes |
| 9809/3 | leucemia aguda, T/mieloide, SAI | 9831/3 | - linfocítica granular, células NK grandes |
| | - Granulocítica | 9831/3 | - linfocítica granular, células T grandes |
| 9860/3 | SAI | 7001,0 | |
| 9861/3 | aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS) | 0020/2 | - Linfoide |
| 9860/3 | aleucémica [obs] | 9820/3 | SAI |
| | | 9835/3 | aguda (véase también 9727/3) |
| 00/0/0 | Crónica | 9820/3 | aleucémica [obs] |
| 9863/3 | SAI | 9823/3 | crónica (véase también 9670/3) |
| 9875/3 | BCR/ABL | 9820/3 | subaguda [obs] |
| 9875/3 | cromosoma Philadelphia (Ph1) positivo | 9836/3 | - LLA común (véase también 9728/3) |
| 9875/3 | t (9; 22) (q34; q11) | 9836/3 | - LLA común de precursores (véase también |
| 9860/3 | subaguda [obs] | | 9728/3) |
| 9801/3 | - indiferenciada | 9836/3 | - LLA pre-B (véase también 9728/3) |
| 9871/3 | - inv (16) (p13: q22), mieloide aguda | 9836/3 | - LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) |
| 9869/3 | - inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; q26.2); | 9837/3 | - LLA pre-T (véase también 9729/3) |
| | RPN1-EVI1, mieloide aguda | 9836/3 | - LLA pro-B (véase también 9728/3) |
| 9805/3 | - linaje mixto, aguda | 9837/3 | - LLA pro-T (véase también 9729/3) |
| | - Linfática | 9837/3 | - LLA T cortical (véase también 9729/3) |
| 9820/3 | SAI [obs] | 9826/3 | - LLA-B (véase también 9687/3) |
| 9835/3 | aguda (véase también 9727/3) | 9836/3 | - LLA-C (véase también 9728/3) |
| 9820/3 | aleucémica [obs] | 9840/3 | - LMA M6 |
| 9823/3 | crónica (véase también 9670/3) | 9840/3 | - M6 tipo mieloide aguda |
| 9820/3 | subaguda [obs] | 9840/3 | - M6A |
| | - Linfoblástica | 9840/3 | - M6B |
| 9835/3 | SAI (véase también 9727/3) | 9742/3 | - mastocitos (C42.1) |
| 9033/3 | SAI (veuse tumoten 3/2//3) | 9910/3 | - megacarioblástica aguda |
| | Aguda | 9911/3 | - megacarioblástica con t (1; 22) (p13; q13); |
| 9835/3 | SAI (véase también 9727/3) | | RBM15-MKL1; mieloide aguda |
| 9826/3 | tipo células B maduras (véase también | 9910/3 | - megacariocítica |
| | 9727/3) | 9872/3 | - mieloblástica aguda |
| 9835/3 | tipo células precursoras (véase también | | - Mielocítica |
| | 9727/3) | 9860/3 | SAI |
| 9835/3 | tipo L2, SAI | 9861/3 | aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS) |
| | Precursoras | 9874/3 | aguda, con maduración |
| 9836/3 | células B (véase también 9728/3) | 9863/3 | crónica, SAI |
| 700010 | ceration by transcription of 20/3/ | 20070 | 21011104, 0111 |

| | Miológono | 0907/2 | + (0. 11) (p22, a22), MIIT2 MII |
|----------------|---|------------------|--|
| 9860/3 | - Mielógena SAI | 9897/3 9840/3 | t (9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL tipo M6 |
| 9861/3 | | | aguda, SAI (no se especifica tipo FAB ni |
| 9860/3 | - aguda (no se especifica tipo FAB ni OMS)- aleucémica [obs] | 9861/3 | OMS) (véase también 9930/3) |
| | Crónica | 9860/3 | aleucémica [obs] |
| 9863/3 | SAI | 9897/3 | alteraciones de 11q23, aguda |
| 9875/3 | BCR/ABL | 9898/3 | asociada con síndrome de Down |
| 9875/3 | cromosoma Philadelphia Ph1 positivo | 9895/3 | cambios relacionados con mielodisplasia, |
| 9875/3 | t (9; 22) (q34; q11) | | aguda |
| 9860/3 | subaguda [obs] | 9895/3 | con displasia multilinaje, aguda |
| | - Mieloide | 9871/3 | con eosinófilos de médula ósea anormales, |
| 9860/3 | SAI | | aguda (incluye todas las variantes) |
| 7000/3 | Aguda | 9874/3 | con maduración, aguda |
| 9896/3 | AML1(CBF-alfa)/ETO | 9895/3 | con mielodisplasia, aguda, cambios |
| 9895/3 | cambios relacionados con mielodisplasia | | relacionados con |
| 9871/3 | CBF-beta/MYH11 | 9895/3 | con síndrome mielodisplásico previo, |
| 9861/3 | CEBPA mutado | | aguda |
| 9895/3 | con cambios relacionados con | | Crónica |
| 7073/3 | mielodisplasia- | 9863/3 | SAI |
| 9895/3 | con displasia multilinaje | 9876/3 | BCR/ABL negativo, atípica |
| 9871/3 | con displasta multimaje con eosinófilos anormales en médula | 9876/3 | cromosoma Philadelphia Ph1 negativo, |
| 90/1/3 | ósea (incluye todas las variantes) | | atípica |
| 9874/3 | con maduración | 9876/3 | crónica atípica, bcr / abl negativos |
| 9895/3 | con maduración con síndrome mielodisplásico previo | 9876/3 | crónica atípica, cromosoma filadelfia ph1 |
| 9865/3 | DEK-NUP214; t (6; 9) (p23; q34) | | negativo |
| 9872/3 | diferenciación mínima | 9871/3 | inv (16) (p13: q22), aguda |
| 9872/3 | inv (16) (p13: q22) | 9873/3 | sin maduración, aguda |
| 9869/3 | inv (16) (p13. q22) inv (3) (q21; q26.2) o t (3; 3) (q21; | 9895/3 | sin síndrome mielodisplásico previo, aguda |
| 7007/3 | q26.2); RPN1-EVI1 | 9860/3 | subaguda [obs] |
| 9911/3 | megacarioblástica con t (1; 22) (p13; | | - Mieloide aguda relacionada con tratamiento |
| <i>))</i> 11/3 | q13); rbm15- mkl1 | 9920/3 | SAI |
| 9897/3 | MLL | 9920/3 | relacionada con epipodofilotoxina |
| 9897/3 | MLLT3-MLL; t (9; 11) (p22; q23) | 9920/3 | relacionada con fármaco alquilante |
| 9861/3 | NPM1 mutado | 9876/3 | - mieloide crónica atípica, BCR/ABL negativo |
| 9866/3 | PML/RAR-alfa | 9876/3 | - mieloide crónica atípica, cromosoma |
| 9911/3 | RBM15-MKL1; t (1; 22) (p13; q13), | | Philadelphia Ph1 negativo |
|))II/3 | megacarioblástica | | - Mielomonocítica |
| 9920/3 | relacionada con tratamiento, | 9860/3 | SAI |
| JJ 20, 0 | relacionada con epipodofilotoxina | 9867/3 | aguda |
| 9920/3 | relacionada con tratamiento, | 9871/3 | aguda, con eosinófilos anormales |
| | relacionada con fármacos alquilantes | 9871/3 | con eosinófilos anormales, aguda |
| 9920/3 | relacionada con tratamiento, SAI | | (incluye todas las variantes) |
| 9869/3 | RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv | | Crónica |
| | (3) (q21; q26.2) | 0045/3 | SAI |
| 9896/3 | RUNX1-RUNX1T1; t (8; 21) (q22; q22) | 9945/3 9945/3 | en transformación |
| 9873/3 | sin maduración | 9946/3 | juvenil |
| 9895/3 | sin síndrome mielodisplásico previo | 9945/3 | tipo I |
| 9911/3 | t(1; 22) (p13; q13); rbm15-mkl1, | 9945/3 | tipo II |
| • | megacarioblástica | 9945/3 | en transformación, crónica |
| 9866/3 | t (15; 17) (q22; q11-12) | 9946/3 | juvenil |
| 9871/3 | t (16; 16) (p13; q11) | 9946/3 | juvenil, crónica |
| 9869/3 | t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; | 9946/3 | - mielomonocítica juvenil |
| • | q26.2); RPN1-EVI1 | 9946/3 | - mielomonocítica juvenil, crónica |
| 9865/3 | t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 | 9807/3 | - MLL reordenado; fenotipo mixto con t |
| 9896/3 | t (8; 21) (q22; q22) | | (v; 11q23) |
| 9896/3 | t (8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1 | 9897/3 | - MLL, mieloide aguda |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | , |

| 000=10 | MILES MIL ((0.11) (.22, .22) | 0005/0 | / 1 |
|-----------------|---|--------|---|
| 9897/3 | - MLLT3-MLL; t (9; 11) (p22; q23), | 9895/3 | - síndrome mielodisplásico previo, mieloide |
| | mieloide aguda | | aguda sin |
| | - Monoblástica | | - Subaguda |
| 9891/3 | SAI (incluye todas las variantes) | 9800/3 | SAI [obs] |
| 9891/3 | aguda | 9860/3 | granulocítica [obs] |
| 9891/3 | monocítica y, aguda | 9820/3 | linfática [obs] |
| 9891/3 | y monocítica aguda | 9820/3 | linfocítica [obs] |
| | - Monocítica | 9820/3 | linfoide [obs] |
| 9860/3 | SAI | 9860/3 | mielógena [obs] |
| 9891/3 | aguda (incluye todas las variantes) | 9860/3 | mieloide [obs] |
| 9860/3 | aleucémica [obs] | 9860/3 | monocítica [obs] |
| 9860/3 | crónica [obs] | 9896/3 | - t (08:21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1, |
| 9891/3 | monoblástica y, aguda | | mieloide aguda |
| 9860/3 | subaguda [obs] | 9911/3 | - t (1; 22) (p13; q13); RBM15-MKL1, |
| 9891/3 | y monoblástica, aguda | | megacarioblástica, mieloide aguda |
| 9963/3 | - neutrofílica crónica | 9866/3 | - t (15; 17) (q22; q11-12), mieloide aguda |
| 9861/3 | - no linfocítica aguda (no se especifica tipo | 9866/3 | - t (15; 17) (q22; q11-12), promielocítica |
| 7001/3 | FAB ni OMS) | | aguda |
| 9860/3 | - no linfocítica, SAI | 9871/3 | - t (16; 16) (p13; q11), mieloide aguda |
| 9861/3 | - NPM1 mutado | 9869/3 | - t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) (q21; q26.2); |
| 9733/3 | - plasmocítica (C42.1) | | RPN1-EVI1, mieloide aguda |
| 373373 | - | 9865/3 | - t (6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214 |
| | - Precursoras | 9896/3 | - t (8; 21) (q22; q22), FAB M2 |
| 9835/3 | células, linfoblástica aguda, no | 9896/3 | - t (8; 21) (q22; q22), mieloide aguda |
| | enotipificada (véase también 9727/3) | 9897/3 | - t (9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL |
| 9836/3 | linfoblástica de células B (véase también | 9875/3 | - t (9; 22) (q34; q11), granulocítica crónica |
| | 9728/3) | 9875/3 | - t (9; 22) (q34; q11), mielógena crónica |
| 9837/3 | linfoblástica de células T (véase también | 9806/3 | - t (9; 22) (q34; q11.2); BCR/ABL1, fenotipo |
| | 9729/3) | | mixto |
| 9835/3 | tipo células, linfoblástica aguda (véase | 9807/3 | - t (v; 11q23); MLL reordenado, fenotipo |
| | también 9727/3) | | mixto, aguda |
| | - Prolinfocítica | 9809/3 | - T/mieloide, SAI, aguda, fenotipo mixto |
| 9832/3 | SAI | 9826/3 | - tipo Burkitt, aguda [obs] (véase también |
| 9833/3 | tipo células B | | 9687/3) |
| 9834/3 | tipo células T | 9826/3 | - tipo células B maduras, linfoblástica aguda |
| | - Promielocítica | | (véase también 9687/3) |
| | aguda | 9940/3 | Leucemia de células pilosas (C42.1) |
| 9866/3 | SAI (incluye variantes) | 9801/3 | Leucemia de células precursoras |
| 9866/3 | PML/RAR-alfa | | |
| 9866/3 | t (15; 17) (q22; q11-12) | 9831/3 | Leucemia de linfocitos granulares grandes, |
| 9911/3 | - RBM15-MKL1; t (1; 22) (p13; q13), | | células NK |
| | megacarioblástica, mieloide aguda | 9831/3 | Leucemia de linfocitos granulares grandes, |
| 9920/3 | - relacionada con epipodofilotoxina, Ç | | células T |
| JJ 20, 6 | mieloide aguda relacionada con tratamiento | 9733/3 | Leucemia plasmocítica (C42.1) |
| 9920/3 | - Relacionada con fármacos alquilantes, | | _ |
| >> = 0,0 | relacionada con tratamiento, mieloide aguda | 9827/3 | Leucemia/linfoma de células T adultas, |
| 9869/3 | - RPN1-EVI1; t (3; 3) (q21; q26.2) o inv (3) | | positivo para HTLV-1 (incluye todas las |
| 2002,0 | (q21; q26.2), mieloide aguda | | variantes) |
| 9896/3 | - RUNX1-RUNX1T1; t (8; 21) (q22; q22), | | Leucemia-linfoma (véase también linfoma/ |
| , , , , , , | mieloide aguda | | leucemia) |
| 9873/3 | - sin maduración, mieloide aguda | 9812/3 | - BCR-ABL1; t (9; 22) (q34; q11.2), |
| 9895/3 | - sin síndrome mielodisplásico previo, | | linfoblástica B |
| , , , , , , | mieloide aguda | 9827/3 | - células T adultas (incluye todas las variantes) |
| 9898/3 | - síndrome de Down, mieloide asociada con | 9827/3 | - células T adultas (<i>HTLV-1 positivo</i>) |
| 9895/3 | - síndrome mielodisplásico previo, mieloide | 20=110 | (incluye todas las variantes) |
| , , , , , , | aguda con | 9815/3 | - con hiperdiploidia, linfoblástica B |
| | | | |

| 9816/3 | - con hipodiploidia (LLA hipodiploide), | C57.1 | Ligamento ancho |
|------------------|---|--------|---|
| 9818/3 | linfoblástica B - E2A-PBX1 (TCF-PBX1); t (1; 19) (q23; | C57.2 | Ligamento redondo |
| 7010/3 | p13.3), linfoblástica B | C57.3 | Ligamento uterosacro |
| 9817/3 | - IL3-IGH; t (5; 14) (q31; q32), linfoblástica B | C69.1 | Limbo de la córnea |
| 9823/3 | - leucemia linfocítica crónica de células B/ | C02.0 | Línea media de la lengua |
| | linfoma linfocítico de células pequeñas (véase también 9670/3) | C50.8 | Línea media de la mama |
| 9835/3 | - linfoblástica aguda, SAI (véase también | 9767/1 | Linfadenopatía angioinmunoblástica |
| | 9727/3) | | (LAI) |
| | - Linfoblástica B | 9705/3 | Linfadenopatía angioinmunoblástica con |
| 9811/3 | SAI | | disproteinemia (LAID), linfoma periférico |
| 9812/3 | BCR-ABL1; t (9; 22) (q34; q11.2) | | de células T [obs] |
| 9815/3 | con hiperdiploidia | 9767/1 | Linfadenopatía inmunoblástica [obs] |
| 9816/3 9818/3 | con hipodiploidia E2A-PBX1 (TCF-PBX1); t (1; 19) (q23; | 9767/1 | Linfadenopatía, angioinmunoblástica (LAI) |
| 9010/3 | p13.3) | 9705/3 | Linfadenopatía, angioinmunoblástica, con |
| 9817/3 | IL3-IGH; t (5; 14) (q31; q32) | | disproteinemia (LAID), linfoma periférico |
| 9816/3 | LLA hipodiploide; hipodiploidia | | de células T, [obs] |
| 9813/3 | MLL reordenado; t (v; 11q23) | 9767/1 | Linfadenopatía, inmunoblástica (LIB) [obs] |
| 9818/3 | t (1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 | 9170/3 | Linfangioendotelioma, maligno |
| 9814/3 | (TCF-PBX1) t (12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 | 9170/0 | Linfangioendotelioma, SAI |
| 7014/3 | (ETV6-RUNX1) | 9174/1 | Linfangioleiomiomatosis |
| 9817/3 | t (5; 14) (q31; q32); IL3-IGH | | Linfangioma |
| 9812/3 | t (9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1 | 9170/0 | - SAI |
| 9813/3 | t (v; 11q23), MLL reordenado | 9171/0 | - capilar |
| 9814/3 | TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); t (12; 21) | 9172/0 | - cavernoso |
| 9837/3 | (p13; q22) - linfoblástica T | 9173/0 | - quístico |
| 9816/3 | - LLA hipodiploide; hipodiploidia, | 9171/0 | Linfangioma capilar |
| | linfoblástica B | 9172/0 | Linfangioma cavernoso |
| 9813/3 | - MLL reordenado; t (v; 11q23), | | Linfangiomatosis, sistémica |
| 0010/2 | linfoblástica B | | (véase SNOMED) |
| 9818/3 | - t (1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 (TCF-PBX1), linfoblástica B | 9174/0 | Linfangiomioma |
| 9814/3 | - t (12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 | 9174/1 | Linfangiomiomatosis |
| | (ETV6-RUNX1), linfoblástica B | 9170/3 | Linfangiosarcoma |
| 9817/3 | - t (5; 14) (q31; q32); IL3-IGH, linfoblástica B | C49.9 | Linfático, SAI |
| 9812/3 | - t (9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1, linfoblástica B | 9727/3 | Linfoblastoma [obs] |
| 9813/3 | - t (v; 11q23), MLL reordenado, | | Linfocítico |
| | linfoblástica B | | - infiltrado de Jessner, benigno |
| 9814/3 | - TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); t (12; 21) | | (véase SNOMED) |
| | (p13; q22), linfoblástica B | 8583/3 | - timoma, maligno (C37.9) |
| 9835/3 | Leucemia-linfoma linfoblástico, agudo, SAI | 8583/1 | - timoma, SAI (C37.9) |
| | (véase también 9727/3) | | Linfocitoma cutáneo, benigno (véase SNOMED) |
| | Leucoplasia, SAI (véase SNOMED) | 9831/3 | Linfocitosis de células T granulares grandes |
| | Leucoqueratosis (véase SNOMED) | 9831/3 | Linfocitosis granular, células T grandes |
| | Ligamento | 9831/3 | Linfocitosis, células T, granulares grandes |
| C49.9 | - SAI | 9831/3 | Linfocitosis, de células T granulares grandes |
| C57.1 | - ancho | 8082/3 | Linfoepitelioma |
| C57.2 | - redondo | 0510/0 | Linfoide |
| C57.3 C57.3 | - uterino | 8512/3 | - estroma, carcinoma medular con- hamartoma, angiomatoso (<i>véase SNOMED</i>) |
| C37.3 | - uterosacro | | - mamartoma, angromatoso (veuse smolviED) |

| | Linearderic CAL (ufers CNOMED) | 0506/2 | 1:f 1(11D.:1:f11 |
|----------|---|------------------|--|
| | - hiperplasia, SAI (véase SNOMED) | 9596/3 | linfoma de células B, inclasificable, con características intermedias entre el |
| | - pólipo benigno (véase SNOMED) | | linfoma de Hodgkin clásico y |
| | - pólipo, SAI (véase SNOMED) | 9680/3 | primario, del SNC (C70, C71, C72) |
| | Linfoma (maligno) | 9680/3 | VEB positivo, senil |
| 9590/3 | - SAI | 9712/3 | grandes intravascular (C49.9) |
| 9714/3 | - Anaplásico de células grandes | 9679/3 | grandes mediastínico (C38.3) |
| | SAI | 9680/3 | grandes rico en células T |
| 9702/3 | ALK negativo | 9680/3 | grandes rico en histiocitos |
| 9714/3 | ALK positivo | 9679/3 | grandes tímico (C37.9) |
| 9714/3 | CD30+ | 9688/3 | grandes, rico en células T/histiocitos |
| 9714/3 | células T y células tipo null | 9680/3 | inclasificable, con características |
| 9718/3 | cutáneo primario (C44) | | intermedias entre linfoma difuso de |
| 9719/3 | - angiocéntrico de células T [obs] | | células B grandes y linfoma de Burkitt |
| 9705/3 | - angioinmunoblástica de células T | 9596/3 | inclasificable, con características |
| 9705/3 | - angioinmunoblástico [obs] | | intermedias entre linfoma difuso de |
| 9712/3 | - angiotrópico | | células B grandes y linfoma de Hodgkin |
| 9680/3 | - asociado con inflamación crónica, difuso | 0510/0 | clásico |
| | de células B grandes | 9712/3 | intravascular |
| 9699/3 | - BALT | 9728/3 | linfoblásticas, precursoras (véase también 9836/3) |
| 0670/2 | - Bien diferenciado | 9670/3 | linfocítico, pequeñas/leucemia linfocítica |
| 9670/3 | linfocítico, difuso (véase también 9823/3) | | crónica (véase también 9823/3) |
| 9698/3 | linfocítico, nodular [obs] | 9699/3 | monocitoide |
| | - Burkitt | 9591/3 | pequeñas difuso de la pulpa esplénica roja |
| 9687/3 | SAI (incluye todas las variantes) | 9728/3 | precursoras, linfoblástico (véase también |
| 9680/3 | linfoma de células B inclasificable, con | 0.600/2 | 9836/3) |
| | características intermedias entre linfoma | 9689/3 | zona marginal esplénica (C42.2) |
| | difuso de células B y | 9699/3 | zona marginal, SAI |
| 9687/3 | tipo, células pequeñas no hendidas [obs] | 9737/3 9680/3 | - células B grandes ALK positivas- células B grandes anaplásicas |
| | (incluye todas las variantes) | 9679/3 | - células B grandes del timo (C37.9) |
| 9687/3 | tipo, indiferenciado [obs] (incluye todas | 9712/3 | - células B grandes intravascular (C49.9) |
| | las variantes) | 9679/3 | - células B grandes mediastínico (C38.3) |
| 9716/3 | - células [gamma] [delta] (gamma-delta) | 9680/3 | - células B grandes primario difuso, del SNC |
| | hepatoesplénico | | (C70, C71, C72) |
| | - Células B | 9680/3 | células B grandes rico en histiocitoscélulas B grandes rico en histiocitos/ |
| 9591/3 | SAI | 9688/3 | células T |
| | Grandes | 9591/3 | - células B pequeñas, pulpa roja esplénica, |
| 9737/3 | ALK positivo | 9391/3 | difuso |
| 9680/3 | anaplásico | 9673/3 | - células del manto (<i>incluye todas las</i> |
| 9737/3 | con origen en enfermedad de Castleman multicéntrica asociada a VHH-8 | 30,0,0 | variantes: blástico, pleomorfo, de células |
| 9680/3 | rico en células T | | pequeñas) |
| 9688/3 | rico en células T/histiocitos | | - Células grandes |
| 9680/3 | rico en histiocitos | | Anaplásico |
| 9737/3 | grandes ALK positivas | 9714/3 | SAI |
| 9680/3 | grandes anaplásicas | 9702/3 | ALK negativas |
| | Grandes difuso | 9714/3 | ALK positivas |
| 9680/3 | SAI | 9714/3 | CD30+ |
| 9680/3 | asociado con inflamación crónica | 9680/3 | células B |
| 9680/3 | centroblástico, SAI | 9714/3 | células T y células tipo nulo |
| 9684/3 | inmunoblástico, SAI | 9718/3 9714/3 | - anaplásico cutáneo primario (C44)- CD30+ anaplásicas |
| , 55 110 | linfoma de células B, inclasificable, con | 9714/3 | células T periférico |
| | características intermedias entre el | 9680/3 | difuso, SAI [obs] |
| | linfoma de Burkitt y | 9698/3 | folicular, SAI |
| | mionia de Dankier y | 207010 | |

| | hendidas | 9709/3 | citotóxicas, cutáneo primario, |
|------------------|--|------------------|---|
| 9680/3 | SAI [obs] | | epidermotrópicas CD8 positivas, agresivo |
| 9680/3 | difuso | | Cutáneo primario |
| 9680/3 9684/3 | y no hendidas [obs] inmunoblástico | 9709/3 | citotóxicas epidermotrópicas CD8 |
| 2001,0 | | 050610 | positivas, agresivo |
| 0.600/2 | No hendidas | 9726/3 | gamma-delta |
| 9680/3 | SAI | 9718/3 | grandes CD30+ |
| 9680/3 | difuso | 9709/3 | pequeñas/medianas CD4 positivas |
| 9698/3 | folicular [obs] | 9709/3 | cutáneo primario, citotóxicas |
| 9702/3 | - células grandes anaplásicas ALK negativas | 0500/2 | epidermotrópicas CD8 positivas, agresivo |
| 9714/3 | - células grandes anaplásicas ALK positivas | 9709/3 | cutáneo, SAI (C44) |
| 9714/3 | - células grandes anaplásicas CD30+ | 9716/3 | hepatoesplénico |
| 9680/3 | - células grandes hendidas y no hendidas | 9717/3 | intestinal |
| 0514/0 | [obs] | 9717/3 | intestinal tipo enteropatía |
| 9714/3 | - células grandes Ki-1+ [obs] | 9827/3 | leucemia/linfoma de células T adultas |
| | - Células hendidas | | (HTLV-1 positivo) (incluye todas las |
| 9591/3 | SAI [obs] | 0520/2 | variantes) |
| 9680/3 | células grandes, SAI [obs] | 9729/3 | linfoblástico, precursoras (véase también |
| 9691/3 | - células pequeñas y grandes mixto, | 0027/2 | 9837/3) |
| | folicular [obs] | 9827/3 | linfoma/leucemia de células T adultas (incluye todas las variantes) |
| | Grandes | 9702/3 | maduras, SAI |
| 9680/3 | SAI [obs] | 9709/3 | pequeñas/ medianas, CD4 positivas, |
| 9680/3 | difuso | 2702/3 | cutáneo primario |
| 9698/3 | folicular [obs] | 9709/3 | pequeñas/medianas CD4 positivas, |
| | Pequeñas | 270213 | cutáneo primario |
| 9591/3 | SAI [obs] | | <u>-</u> |
| 9591/3 | difuso [obs] | 0502/2 | Periférico |
| 9695/3 | folicular [obs] | 9702/3 | SAI |
| 9695/3 | pequeñas folicular | 9702/3 | células grandes |
| 9591/3 | - células indiferenciadas no Burkitt [obs] | 9702/3 9705/3 | células pequeñas pleomorfas LAID [obs] |
| 9727/3 | - células lobuladas [obs] | 9703/3 | medio pleomorfo y de células grandes |
| 9702/3 | - células medianas y grandes pleomorfas, | 9702/3 | medio pieomorio y de ceitias grandes precursoras, linfoblástico (<i>véase también</i> |
| <i>7102</i> 13 | células T, periférico | 9/29/3 | 9837/3) |
| 9702/3 | - células medianas y grandes, linfoma de | 9688/3 | rico en células T/histiocitos, de células B |
| | células T periférico, pleomorfo | | grandes |
| 9727/3 | - células NK blásticas [obs] | 9680/3 | rico en, de células B grandes |
| 9719/3 | - células NK/T, extraganglionar tipo nasal | 9708/3 | subcutáneo tipo paniculitis |
| 9719/3 | - células NK/T, nasal y de tipo nasal | 9827/3 | - células T adultas (incluye todas las variantes) |
| 9714/3 | - células nulas y células grandes anaplásicas | 9709/3 | - células T citotóxicas CD8 positivas |
| 0702/2 | tipo T | 0500/2 | epidermotrópicas agresivo, cutáneo primario |
| 9702/3 | células pequeñas pleomorfas, células T, periférico | 9709/3 | - células T citotóxicas CD8 positivas |
| | • | 9709/3 | epidermotrópicas, cutáneo primario agresivo - células T citotóxicas epidermotrópicas |
| | - Células T | 3/03/3 | CD8 positivas, agresivo, cutáneo primario |
| 9702/3 | SAI | 9709/3 | - células T citotóxicas, CD8 positivas, |
| 9709/3 | SAI, cutáneo (C44) | 9709/3 | epidermotrópicas, cutáneo primario agresivo |
| 9827/3 | adultas (incluye todas las variantes) | 9726/3 | - células T gamma-delta, cutáneo primario |
| 9709/3 | agresivas CD8 positivas, cutáneo | 9718/3 | - células T grandes CD30+, cutáneo |
| | primario, citotóxicas epidermotrópicas | <i>3710/3</i> | primario (C44) |
| 9719/3 | angiocéntrico [obs] | 9716/3 | - células T hepatoesplénico |
| 9705/3 | angioinmunoblástico | 9702/3 | - células T maduras, SAI |
| 9717/3 | asociado a enteropatía | 9709/3 | - células T pequeñas/medianas CD4 |
| 9714/3 | células grandes anaplásicas, tipo células | 7,0710 | positivas, cutáneo primario |
| 0702/2 | T y células nulas | | |
| 9702/3 | células grandes, periférico | 0702/2 | - Células T periférico SAI |
| 9709/3 | citotóxicas epidermotrópicas CD8 | 9702/3 9702/3 | SAI células grandes |
| | positivas, cutáneo primario agresivo | 9/04/3 | ceiuias grandes |

| 0502/2 | . (1-1 1: 11 1 1 | 0526/2 | /1.1 Tr 1.16 |
|---------|---|----------|---|
| 9702/3 | células medianas y grandes pleomorfas | 9726/3 | células T gamma-delta |
| 9702/3 | células pequeñas pleomorfas | 9718/3 | células T grandes CD30+ |
| 9705/3 | LAID (AILD) [obs] | 9709/3 | células T pequeñas/medianas CD4+ |
| 9719/3 | - células T/NK | 9597/3 | centro folicular |
| | - Centro folicular | 9680/3 | LCBGD, tipo pierna (C44.7) |
| 9690/3 | SAI (véase también 9675/3) | 9678/3 | - derrame primario |
| 9597/3 | cutáneo primario | | - Difuso |
| 9690/3 | folicular (véase también 9675/3) | 9591/3 | SAI |
| | | 7072,0 | |
| 0600/2 | - Centroblástico | 0.600.10 | Células B grandes |
| 9680/3 | SAI | 9680/3 | SAI |
| 9680/3 | células B grandes, difuso, SAI | 9680/3 | asociado con inflamación crónica |
| 9680/3 | difuso | 9680/3 | centroblástico, SAI |
| 9698/3 | folicular | 9684/3 | inmunoblástico, SAI |
| | - Centroblástico-centrocítico | 9680/3 | primario, del SNC (C70, C71, C72) |
| 9675/3 | SAI [obs] | 9680/3 | VEB positivo, senil |
| 9675/3 | difuso [obs] | | Células grandes |
| 9690/3 | folicular [obs] (véase también 9675/3) | 9680/3 | SAI [obs] |
| 9673/3 | - centrocítico [obs] (incluye todas las | 9680/3 | hendidas |
| 20,0,0 | variantes: blástico, pleomorfo, de células | 9680/3 | no hendidas |
| | pequeñas) | 9680/3 | centroblástico |
| 9596/3 | - compuesto de Hodgkin y no Hodgkin | 9675/3 | |
| 9680/3 | - con características intermedias entre | | centroblástico-centrocítico [obs] |
| 7000/3 | linfoma difuso de células B y linfoma de | 9680/3 | histiocítico |
| | Burkitt | | Linfocítico |
| 9596/3 | - con características intermedias entre | 9670/3 | SAI (véase también 9823/3) |
| 9390/3 | | 9670/3 | bien diferenciado (véase también 9823/3) |
| | linfoma difuso de células B y linfoma de | 9670/3 | células pequeñas (véase también 9823/3) |
| 0720/2 | Hodgkin clásico | 9673/3 | diferenciación intermedia [obs] (incluye |
| 9738/3 | - con origen en enfermedad de Castleman | | todas las variantes: blástico, pleomorfo, |
| | multicéntrica asociada a VHH8, células B | | de células pequeñas) |
| | grandes | 9591/3 | pobremente diferenciado [obs] |
| | - Cutáneo | 9591/3 | linfoma de células B pequeñas de la |
| 9709/3 | SAI [obs] (C44) | | pulpa roja, esplénica |
| 9709/3 | - células T citotóxicas CD8 positivas | | Mixto |
| | epidermotrópicas agresivo, primario | 9675/3 | células pequeñas y grandes [obs] |
| 9718/3 | células T grandes CD30+, primario | 9675/3 | linfocítico-histiocítico [obs] |
| 9709/3 | células T pequeñas/medianas CD4+, | | |
| | primario | 9675/3 | tipo celular [obs] |
| 9709/3 | células T, SAI (C44) | 9680/3 | no hendidas, SAI [obs] |
| 9597/3 | centro folicular, primario | | Pequeñas |
| 9680/3 | LCBGD, primario, tipo pierna (C44.7) | 9670/3 | células (véase también 9823/3) |
| | Primario | 9591/3 | células B de la pulpa roja esplénica |
| 9718/3 | células grandes anaplásico (C44) | 9591/3 | células hendidas [obs] |
| 9718/3 | células T citotóxicas CD8 positivas | 9591/3 | células, no hendidas [obs] |
| 9/09/3 | - | 9670/3 | linfocítico (véase también 9823/3) |
| 0726/2 | epidermotrópicas agresivo | 9687/3 | no hendidas, tipo Burkitt |
| 9726/3 | células T gamma-delta | | - |
| 9718/3 | células T grandes CD30+ | | - Difuso de células grandes |
| 9709/3 | células T pequeñas/medianas CD4 | | células B |
| 0.00.00 | positivo | 9680/3 | SAI |
| 9597/3 | centro folicular | 9680/3 | asociado con inflamación crónica |
| 9680/3 | LCBGD, tipo pierna (C44.7) | 9680/3 | centroblástico, SAI |
| 9718/3 | primario, células grandes anaplásicas | 9684/3 | inmunoblástico, SAI |
| | (C44) | 9680/3 | primario, del SNC (C70, C71, C72) |
| | - Cutáneo primario | 9680/3 | VEB positivo, senil |
| 9718/3 | células grandes anaplásicas (C44) | 9738/3 | - enfermedad de Castleman multicéntrica |
| 9709/3 | células T citotóxicas epidermotrópicas | | asociada a VHH8, células B grandes con |
| | CD8+, agresivo | | origen en |
| | , <i>U</i> | | O |

| 9738/3 | enfermedad de Castleman multicéntrica, células B grandes, con origen en | 9702/3 | - células T periférico, pleomorfo de células medianas y grandes |
|----------|---|---------|---|
| 0690/2 | - Esplénico | 9691/3 | - mixto de células pequeñas hendidas y grandes, folicular [obs] |
| 9689/3 | células B de la zona marginal (C42.2) | 9675/3 | mixto de células pequeñas y grandes, |
| 9689/3 | con células vellosas (C42.2) | 90/5/5 | 1 1 , 0 |
| 9591/3 | linfoma de células B pequeñas de la | 0725/2 | difuso [obs] |
| 0.600.10 | pulpa roja difuso | 9725/3 | - hidroa vacciniforme, tipo |
| 9689/3 | zona marginal, SAI (C42.2) | | - Histiocítico |
| 9719/3 | - extraganglionar tipo nasal, de células NK/T | 9680/3 | SAI [obs] |
| | - Folicular | 9680/3 | difuso |
| 9690/3 | SAI (véase también 9675/3) | 9698/3 | nodular [obs] |
| 9698/3 | células grandes hendidas [obs] | 9755/3 | verdadero |
| 9698/3 | células grandes, no hendidas [obs] | 9755/3 | - histiocítico verdadero |
| 9698/3 | células grandes, SAI | 9650/3 | - Hodgkin (véase linfoma de Hodgkin) |
| 9698/3 | células no hendidas, SAI [obs] | 9596/3 | - Hodgkin y no Hodgkin, compuesto |
| 9695/3 | células pequeñas hendidas [obs] | 9680/3 | - inclasificable, con características intermedias |
| 9690/3 | centro folicular (véase también 9675/3) | | entre linfoma difuso de células B y linfoma |
| 9698/3 | centroblástico | | de Burkitt |
| 9690/3 | centroblástico-centrocítico [obs] (véase | 9596/3 | - inclasificable, con características intermedias |
| | también 9675/3) | | entre linfoma difuso de células B y linfoma |
| 9695/3 | grado 1 | | de Hodgkin clásico |
| 9691/3 | grado 2 | | - Indiferenciado (-a) (-s) |
| 9698/3 | grado 3 | 9591/3 | - células, no Burkitt [obs] |
| 9698/3 | grado 3A | 9687/3 | tipo Burkitt [obs] (incluye todas las |
| 9698/3 | grado 3B | 9007/3 | variantes) |
| 9691/3 | mixto de células pequeñas hendidas y | 9591/3 | tipo celular, SAI [obs] |
| 7071/3 | grandes [obs] | 9680/3 | - inflamación crónica, células B grandes |
| 9691/3 | tipo celular mixto [obs] | 7000,0 | difuso asociado con |
| 7071/0 | - | 9680/3 | - inflamación, crónica, células B grandes |
| 0.600.10 | - Grandes | | difuso asociado a |
| 9680/3 | SAI | | - Inmunoblástico |
| | Células B | 9684/3 | SAI |
| 9680/3 | SAI | 9684/3 | células B grandes, difuso, SAI |
| 9737/3 | ALK positivas | 9684/3 | células b grandes, difuso, SAI células grandes |
| 9680/3 | anaplásico | 3004/3 | |
| 9738/3 | con origen en enfermedad de Castleman | | - Intermedio (-a) |
| | multicéntrica asociada a VHH-8 | 9673/3 | diferenciación, linfocítico, difuso [obs] |
| 9680/3 | grandes rico en histiocitos | | (incluye todas las variantes: blástico, |
| 9712/3 | intravascular (C49.9) | | pleomorfo, de células pequeñas) |
| 9679/3 | mediastínico (C38.3) | 9591/3 | diferenciación, linfocítico, nodular [obs] |
| 9680/3 | rico en células T | 9680/3 | linfoma difuso de células B y linfoma |
| 9688/3 | rico en células T/rico en histiocitos | | de Burkitt, de células B, inclasificable, |
| 9679/3 | tímico (C37.9) | | con características entre |
| 9680/3 | células B grandes rico en histiocitos | 9596/3 | linfoma difuso de células B y linfoma de |
| 9714/3 | células grandes (Ki-1+) [obs] | | Hodgkin clásico, de células B, inclasificable, |
| 9718/3 | células grandes anaplásico cutáneo | | con características entre |
| | primario (C44) | 9717/3 | - intestinal de células T |
| 9698/3 | células hendidas, folicular [obs] | 9717/3 | - intestinal de células T, tipo enteropatía |
| 9680/3 | células hendidas, SAI [obs] | 9712/3 | - intravascular de células B |
| | | 9705/3 | - LAID, células T periféricas [obs] |
| 0710/3 | Células T | 9680/3 | - LCBGD, cutáneo primario, tipo pierna |
| 9718/3 | cutáneo primitivo CD30+ | 0.000/0 | (C44.7) |
| 9680/3 | rico en células B grandes | 9702/3 | - Lennert |
| 9688/3 | rico en células T/rico en histiocitos, de | 9827/3 | - leucemia/linfoma de células T adultas |
| 051.4/2 | células B grandes | | (HTLV-1 positivo) (incluye todas las |
| 9714/3 | y células tipo nulo, anaplásico | | variantes) |

| | - Linfoblástico | 9717/3 | - linfoma intestinal de células T tipo |
|------------------|--|------------------|--|
| 9727/3 | SAI (véase también 9835/3) | | enteropatía |
| 9728/3 | células B precursoras (véase también | 9827/3 | - linfoma/leucemia de células T adultas |
| | 9836/3) | | (incluye todas las variantes) |
| 9727/3 | células precursoras, SAI (véase también | 9671/3 | - linfoplasmocítico |
| | 9835/3) | 9671/3 | - linfoplasmocitoide |
| 9729/3 | células T precursoras (véase también | 9699/3 | - MALT |
| | 9837/3) | 9764/3 | - mediterráneo |
| | - Linfocítico | | - Mixto |
| 9670/3 | SAI (véase también 9823/3) | 9691/3 | células pequeñas hendidas y grandes, |
| 9670/3 | bien diferenciado, difuso (véase también | , - | folicular [obs] |
| 507075 | 9823/3) | 9675/3 | células pequeñas y grandes, difuso [obs] |
| 9698/3 | bien diferenciado, nodular [obs] | 9675/3 | linfocítico-histiocítico, difuso [obs] |
| 9670/3 | células B, pequeñas, SAI (véase también | 9691/3 | linfocítico-histiocítico, nodular [obs] |
| 7070/3 | 9823/3) | , - | |
| | • | 0.675/2 | tipo celular |
| | Células pequeñas | 9675/3 | difuso [obs] |
| 9670/3 | SAI (véase también 9823/3) | 9691/3 | folicular [obs] |
| 9670/3 | /leucemia linfocítica crónica de células B | 9691/3 | nodular [obs] |
| | (véase también 9823/3) | 9699/3 | - monocitoide de células B |
| 9670/3 | B, SAI (véase también 9823/3) | 9719/3 | - nasal y tipo nasal, de células NK/T |
| 9670/3 | difuso (véase también 9823/3) | | - No hendidas |
| 9673/3 | diferenciación intermedia, difuso [obs] | 9680/3 | SAI |
| | (incluye todas las variantes: blástico, | | Células grandes |
| | pleomorfo, de células pequeñas) | 9680/3 | SAI |
| | Difuso | 9680/3 | difuso |
| 9670/3 | SAI (véase también 9823/3) | 9698/3 | folicular [obs] |
| 9670/3 | bien diferenciado (véase también | 9591/3 | células pequeñas, difuso [obs] |
| | 9823/3) | 9698/3 | células, folicular, SAI [obs] |
| 9670/3 | células pequeñas (véase también | 9591/3 | células, SAI |
| | 9823/3) | 9680/3 | difuso, SAI [obs] |
| 9673/3 | diferenciación intermedia [obs] | 9687/3 | pequeñas, tipo Burkitt [obs] (incluye |
| | (incluye todas las variantes: blástico, | | todas las variantes) |
| | pleomorfo, de células pequeñas) | 9680/3 | - y células grandes hendidas [obs] |
| 9591/3 | pobremente diferenciado [obs] | 9596/3 | - no Hodgkin y Hodgkin, compuesto |
| | • | 9591/3 | - no Hodgkin, SAI |
| 0600/2 | Nodular | | - Nodular [obs] |
| 9690/3 | SAI [obs] (véase también 9675/3) | 9690/3 | SAI [obs] (véase también 9675/3) |
| 9698/3 | bien diferenciado [obs] | 9698/3 | histiocítico [obs] |
| 9591/3 | diferenciación intermedia [obs] | | |
| 9695/3 9591/3 | pobremente diferenciado [obs]- pobremente diferenciado, difuso [obs] | 9690/3 | Linfocítico SAI [obs] (véase también 9675/3) |
| | _ | | |
| 9695/3 9670/3 | pobremente diferenciado, nodular [obs] | 9698/3 9591/3 | bien diferenciado [obs] |
| 9670/3 9675/3 | - linfocítico B, células pequeñas, SAI - linfocítico-histiocítico, mixto, difuso [obs] | | diferenciación intermedia [obs] |
| 9675/3 9691/3 | | 9695/3 9691/3 | pobremente diferenciado [obs] |
| 7071/3 | - linfocítico-histiocítico, mixto, nodular | 9691/3 9691/3 | mixto linfocítico-histiocítico [obs] |
| 9702/3 | [obs] | 2071/3 | tipo celular mixto [obs] |
| 9/02/3 | linfoepitelioidelinfoma de células B grandes difuso VEB | | - Pequeñas |
| 2000/3 | | | Células |
| 0710/2 | positivo senil | 9670/3 | SAI (véase también 9823/3) |
| 9719/3 | - linfoma de células NK/T extraganglionar, | 9670/3 | difuso (véase también 9823/3) |
| 9717/3 | tipo nasal | 9591/3 | no hendidas, difuso [obs] |
| 9717/3 | - linfoma de células T asociado a enteropatía | 9702/3 | pleomorfas, células T, periférico |
| 2100/3 | - linfoma de células T subcutáneo tipo | 9591/3 | células B, pulpa roja esplénica difuso |
| 9699/3 | paniculitis - linfoma extraganglionar de la zona | | Hendidas |
| 2027/3 | marginal del tejido linfoide asociado a | 9695/3 | riendidas células hendidas, folicular [obs] |
| | · | 9591/3 | células, difuso [obs] |
| | mucosas | 9371/3 | ceiuias, aiiusu [005] |

| | 4.1 0.7(1.1) | | |
|---------|--|----------|---|
| 9591/3 | células, SAI [obs] | | - Zona marginal |
| 9691/3 | y células grandes, mixto, folicular [obs] | 9699/3 | SAI |
| 9670/3 | linfocítico B, SAI (véase también 9823/3) | 9689/3 | células B, esplénico (C42.2) |
| 9670/3 | linfocítico, difuso, SAI (véase también | 9699/3 | células B, SAI |
| | 9823/3) | 9689/3 | esplénica, SAI (C42.2) |
| 9670/3 | linfocítico, SAI (véase también 9823/3) | 9689/3 | esplénico, de células B (C42.2) |
| 9670/3 | linfocítico/leucemia linfocítica crónica | 9699/3 | extraganglionar, de tejido linfoide |
| 7070/3 | de células B (véase también 9823/3) | 7077/3 | asociado a mucosas |
| 0.607/2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.600.10 | |
| 9687/3 | no hendidas, tipo Burkitt [obs] (incluye | 9699/3 | ganglionar |
| | todas las variantes) | 9699/3 | - zona marginal ganglionar |
| 9675/3 | y grandes, células, mixto, difuso [obs] | 9702/3 | - zona T |
| 9735/3 | - plasmoblástico | | Linfoma / leucemia (véase también |
| 9671/3 | - plasmocítico [obs] | | leucemia/linfoma) |
| 9671/3 | - plasmocitoide [obs] | 9827/3 | - adultas, células T (incluye todas las |
| | - Pobremente diferenciado | 9027/3 | variantes) |
| 0501/2 | linfocítico, difuso [obs] | 0501/2 | • |
| 9591/3 | | 9591/3 | - células B, esplénico, inclasificable |
| 9695/3 | linfocítico, nodular [obs] | 9827/3 | - células T adultas (incluye todas las variantes) |
| | - Precursoras | 9591/3 | - esplénico de células B, inclasificable |
| 9728/3 | células B, linfoblástico (véase también | 9596/3 | Linfoma compuesto de Hodgkin y no |
| | 9836/3) | 7370/3 | Hodgkin |
| 9729/3 | células T, linfoblástico (véase también | | |
| J12J13 | | 9718/3 | Linfoma de células T CD30+, cutáneo |
| 0505/2 | 9837/3) | | primario (C44) |
| 9727/3 | células, linfoblástico, SAI (véase también | | Linforma da Hadalain |
| | 9835/3) | 0650/2 | Linfoma de Hodgkin |
| 9699/3 | - SALT | 9650/3 | - SAI |
| 9680/3 | - senil, de células B grandes difusas VEB | 9652/3 | - celularidad mixta, SAI |
| | positivo | | - Clásico |
| 9680/3 | - SNC, células B grandes difuso primario | 9652/3 | celularidad mixta, SAI |
| | del (C70, C71, C72) | 9654/3 | depleción linfocítica, fibrosis difusa |
| 9680/3 | - SNC, de células B grandes difuso (C70, | 9655/3 | depleción linfocítica, reticular |
| | C71, C72) | 9653/3 | depleción linfocítica, SAI |
| 9738/3 | - sobre enfermedad de Castleman | 9664/3 | esclerosis nodular, fase celular |
| 2730/3 | multicéntrica asociada a VHH8, células B | 9665/3 | esclerosis nodular, grado 1 |
| | | 9667/3 | esclerosis nodular, grado 2 |
| | grandes | 9663/3 | esclerosis nodular, SAI |
| | - Tejido linfoide | | |
| 9699/3 | asociado a bronquio | 9596/3 | linfoma de células B, inclasificable, con |
| 9699/3 | asociado a mucosa | | características intermedias entre linfoma |
| 9699/3 | asociado a mucosa, zona marginal | | de células B grandes difuso y |
| | extraganglionar | 9651/3 | rico en linfocitos |
| 9699/3 | asociado a piel | | - Depleción linfocítica |
| 9699/3 | - tejido linfoide asociado a bronquio | 9653/3 | SAI |
| | , | 9655/3 | depleción, reticular |
| 9699/3 | - tejido linfoide asociado a la piel | | • |
| 9699/3 | - tejido linfoide asociado a mucosas | 9654/3 | fibrosis difusa |
| 9699/3 | - tejido linfoide asociado a mucosas, zona | | - Esclerosis nodular |
| | marginal extraganglionar | 9663/3 | SAI |
| 9687/3 | - tipo Burkitt | 9664/3 | fase celular |
| 9725/3 | - tipo hidroa vacciniforme | 9665/3 | grado 1 |
| 9708/3 | - tipo paniculitis, linfoma de células T, | 9667/3 | grado 2 |
| | subcutáneo | 9659/3 | - nodular con predominio linfocítico |
| 9680/3 | - tipo pierna, LCBGD cutáneo | | - |
| · · · | primario (C44.7) | 9659/3 | - predominio linfocitico, nodular |
| 9673/3 | - zona del manto [obs] (incluye todas las | 9651/3 | - rico en linfocitos |
| 701313 | variantes: blástico, pleomorfo, de células | 9596/3 | - y linfoma no Hodgkin, compuesto |
| | | 9673/3 | Linfoma de la zona del manto [obs] |
| | treatienas) | | Emionia de la zona del manto (000) |
| | pequeñas) | 9699/3 | Linfoma del BALT |

| 9699/3 | Linfoma del MALT | 8881/0 | - fetal, SAI |
|------------------|---|------------------|---|
| 9699/3 | Linfoma del SALT | 8856/0 | - infiltrante |
| 9591/3 | Linfoma esplénico/leucemia de células B, | 8856/0 | - intramuscular |
| 707170 | inclasificable | 8854/0 | - pleomorfo |
| 9755/3 | Linfoma histiocítico verdadero | 8856/0 | Lipoma intramuscular |
| 9764/3 | Linfoma mediterráneo | | Lipomatosis |
| | | | - SAI (véase SNOMED) |
| 9671/3 | Linfoma plasmocítico [obs] | 8881/0 | - difusa <i>(véase SNOMED)</i> - fetal |
| 9687/3 | Linfoma tipo Burkitt | | |
| 9590/3 | Linfoma, SAI (véase Linfoma (maligno)) | 9506/1 | Liponeurocitoma, cerebeloso |
| 9591/3 | Linfoma/leucemia de células B, esplénico, | 0050/2 | Liposarcoma - SAI |
| | inclasificable | 8850/3 8851/3 | - 5A1 - bien diferenciado |
| 8561/0 | Linfomatoso, cistoadenoma papilar | 8850/1 | - bien diferenciado - bien diferenciado, tejidos blandos |
| | (C07, C08) | 0000,1 | superficiales |
| | Linfoproliferativo (-a) | 8853/3 | - células redondas |
| 9724/3 | - enfermedad infantil, sistémica, linfocitos T | 8858/3 | - desdiferenciado |
| | VEB positivos | 8851/3 | - diferenciado |
| 9768/1 | - enfermedad, T gamma | 8851/3 | - esclerosante |
| | - Trastorno | 8857/3 | - fibroblástico |
| 9970/1 | SAI | 8851/3 | - inflamatorio |
| 9831/3 | crónico, de células NK | 8852/3 | - mixoide |
| 9718/3 | cutáneo primario de células T CD30+ | 8855/3 | - mixto |
| 00=1/0 | (C44) | 8854/3 | - pleomorfo |
| 9971/3 | postrasplante, polimórfico | 8850/1 | - superficial bien diferenciado |
| 9971/1 | postrasplante, SAI | 8851/3 | - tipo lipoma |
| 0.01/0 | Linfosarcoma | | LLA |
| 9591/3 | - SAI [obs] | 9826/3 | - B (véase también 9687/3) |
| 9820/3 9591/3 | - células leucémicas [obs] - difuso [obs] | 9836/3 | - c (véase también 9728/3) |
| | | 9836/3 | - Pre-B (véase también 9728/3) |
| C02.9 | Lingual, SAI | 9836/3 | - precursor común B (véase también 9728/3) |
| C34.1 | Língula, pulmón | 9836/3 | - Pre-pre-B (véase también 9728/3) |
| 8142/3 | Linitis plástica (C16) | 9837/3 | - Pre-T (véase también 9729/3) |
| 8641/0 | Lipídico, foliculoma | 9836/3 | - Pro-B (véase también 9728/3) |
| | Lípidos, lipídico (-as) | 9837/3 | - Pro-T (véase también 9729/3) |
| 8641/0 | - almacenamiento, androblastoma tubular | 9837/3 | - T cortical (véase también 9729/3) |
| | con (C56.9) | 9837/3 | - T maduras (véase también 9729/3) |
| 8641/0 | - almacenamiento, tumor de células de | 9836/3 | LLA pre-pre-B (véase también 9728/3) |
| 8670/0 | Sertoli con (C56.9) - tumor ovárico de células (C56.9) | 9837/3 | LLA Pre-T (véase también 9729/3) |
| | | 9837/3 | LLA pro-T (véase también 9729/3) |
| 8324/0 | Lipoadenoma | 9837/3 | LLA T cortical (véase también 9729/3) |
| 8881/0 | Lipoblastoma | 9837/3 | LLA T, madura (véase también 9729/3) |
| 8881/0 | Lipoblastomatosis | 9826/3 | LLA-B (véase también 9687/3) |
| | Lipogranuloma, SAI (véase SNOMED) | 9836/3 | LLA-B, precursor común (véase también 9728/3) |
| 8890/0 | Lipoleiomioma | 9836/3 | LLA-C (véase también 9728/3) |
| | Lipoma | | LMA (véase Leucemia, LMA) |
| 8850/0 | - SAI | | Lobulillar |
| 8850/1 | - atípico | 8520/3 | - adenocarcinoma (C50) |
| 8857/0 | - células fusiformes | | - Carcinoma |
| 8880/0 8862/0 | - células grasas fetales - condroide | 8520/3 | - Carcinoma SAI (C50) |
| 0004/U | - conditione | 0320/3 | SAI (C30) |

| 8520/2 | In situ SAI (C50) | | \mathbf{M} |
|------------------|---|----------------|---|
| 8522/2 | y carcinoma intraductal (C50) | | M_ (véase Leucemia, FAB, M_) |
| 8522/3 | y ductal infiltrante (C50) | | |
| 8520/3 8522/3 | infiltrante (C50) infiltrante y carcinoma ductal in situ | 9761/3 | Macroglobulinemia, Waldenstrom (véase también 9671/3) (C42.0) |
| 0520/2 | (C50) | | Malacoplaquia (véase SNOMED) |
| 8520/2 | no infiltrante (C50) - hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>) | 8000/3 | Malignidad |
| 8524/3 | - infiltrante, mixto con otros tipos de carcinoma (C50) | /1 | Malignidad límite (véase código de comportamiento, apartado 4.3.3) |
| 8522/3 | - y carcinoma ductal (C50) | | Maligno (-a) |
| 8522/3 | - y carcinoma ductal infiltrante (C50) | /9 | - incierto si es primario o metastásico (véase |
| 8522/3 | - y carcinoma intraductal (C50) | | código de comportamiento, apartado 4.3.3) |
| _ | Lóbulo | | - linfoma (véase Linfoma (maligno)) |
| C71.1 | - frontal | /6 | localización metastásica (véase código de comportamiento, apartado 4.3.3) |
| C34.3 | - inferior, bronquio | /3 | - localización primaria (véase código de |
| C34.3 C34.2 | - inferior, pulmón - medio, bronquio | 13 | comportamiento, apartado 4.3.3) |
| C34.2 C34.2 | - medio, pronquio - medio, pulmón | /6 | - localización secundaria (véase código de |
| C71.4 | - occipital | , - | comportamiento, apartado 4.3.3) |
| C71.3 | - parietal | 8742/2 | Maligno, léntigo (C44) |
| C34.1 | - superior, bronquio | | Mama |
| C34.1 | - superior, pulmón | C50.9 | - SAI (excluye la piel de la mama C44.5) |
| C71.2 | - temporal | C50.0 | - areola |
| C44.2 | Lóbulo de la oreja | C50.6 | - cola |
| C71.2 | • | C50.6 | - cola axilar |
| C/1.2 | Lóbulo temporal | C50.5 | - cuadrante inferior externo |
| | Localización | C50.3 | - cuadrante inferior interno |
| C76.2 | - intraabdominal, SAI | C50.5 | - cuadrante infero-externo |
| C71.9 | - intracraneal | C50.3 C50.4 | - cuadrante infero-interno |
| C76.1 C80.9 | - intratorácica, SAI - primaria, desconocida | C50.4 C50.2 | cuadrante superior externocuadrante superior interno |
| | • | C50.4 | - cuadrante supero-externo |
| C76.2 | Localización intraabdominal, SAI | C50.2 | - cuadrante supero-interno |
| C76.1 | Localización intratorácica, SAI | C50.8 | - línea media |
| /6 | Localización metastásica, maligna | C50.8 | - parte externa |
| | (véase código de comportamiento, | C50.8 | - parte inferior |
| | apartado 4.3.3) | C50.8 | - parte interna |
| C80.9 | Localización primaria desconocida | C50.8 | - parte superior |
| 8480/3 | Localización primaria desconocida, | C50.0 C44.5 | - pezón - piel |
| 0400/3 | seudomixoma peritoneal con (C80.9) | C50.1 | - porción central |
| /3 | Localización primaria, maligna (véase | C50.8 | Mama externa |
| | código de comportamiento, apartado 4.3.3) | | Mancha de nacimiento (véase SNOMED) |
| /6 | Localización secundaria (véase código de | C41.1 | Mandíbula |
| | comportamiento, apartado 4.3.3) | | Mano |
| | Lumbar | C76.4 | - SAI |
| C77.2 | - ganglio linfático | C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C72.0 | - médula | C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C47.6 | - nervio | C40.1 | - articulación |
| 8610/0 | Luteinoma (C56.9) | C40.1 | - falange |
| | Luteoma gestacional (véase SNOMED) | C40.1 | - hueso |
| 8610/0 | Luteoma, SAI (C56.9) | C49.1 C49.1 | - músculo - músculo esquelético |
| 0010/0 | Lucoma, om (Coo.) | O47.1 | musculo esqueletico |

| C47.1 | - nervio periférico | C41.1 | - hueso, SAI |
|--|---|--|--|
| C44.6 | - piel | C41.0 | - hueso, superior |
| C47.1 | - sistema nervioso autónomo | C44.3 | - piel |
| C49.1 | - tejido adiposo | | Maxilar |
| C49.1 | - tejido conjuntivo | C21 0 | |
| C49.1 | - tejido fibroso | C31.0 | - antro |
| C49.1 | - tejido graso | C03.0 | - encía |
| C49.1 | - tejido subcutáneo | C31.0 | - seno |
| C49.1 | - tejidos blandos | C41.0 | Maxilar superior |
| C49.1 | - tendón | 044.2 | _ |
| C49.1 | - vaina tendinosa | C44.2 | Meato, auditivo externo |
| | M1: (-) | | Mediastino |
| C(2.0 | Masculino (-s) | C38.3 | - SAI |
| C63.9 | - órganos genitales, SAI | C38.1 | - anterior |
| C63.9 | - tracto genital, SAI | C38.2 | - posterior |
| C63.9 | - tracto genitourinario, SAI | | - |
| 8670/0 | Masculinovoblastoma (C56.9) | C71.9 | Medio (-a) - fosa craneal |
| | Mastocitoma | | |
| 9740/1 | - SAI | C34.2 | - lóbulo, bronquio |
| 9740/1 | - extracutáneo | C34.2 | - lóbulo, pulmón |
| 9740/1 | | C30.1 | - oído |
| 9740/3 9740/1 | - maligno - solitario de la piel | C15.4 | - tercio, esófago |
| | - | | Médula |
| 9740/1 | Mastocitoma extracutáneo | C72.0 | - cervical |
| | Mastocitos | C72.0 | - espinal |
| 9741/3 | - enfermedad, tisular sistémica | C72.0 | - lumbar |
| 9742/3 | - leucemia (C42.1) | C72.0 | - sacra |
| 9740/3 | - sarcoma | C72.0 | - torácica |
| 9740/3 | - tumor maligno | C72.0 | |
| 9740/1 | - tumor, SAI | C/4.1 C42.1 | Médula de la glándula suprarrenal Médula ósea |
| | | C42.1 | Medula Osea |
| | Mactacitacia | | |
| 07/1/3 | Mastocitosis | | Medular |
| 9741/3 | - con trastorno hematológico de células no | 8510/3 | Medular - adenocarcinoma |
| | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica | 8510/3 | |
| 9740/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea | 8510/3 8510/3 | - adenocarcinoma |
| 9740/1 9740/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa | | - adenocarcinoma- Carcinoma SAI |
| 9740/1 9740/1 9740/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea | 8510/3 | adenocarcinomaCarcinomaSAIatípico (C50) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica | 8510/3 8513/3 8345/3 | adenocarcinoma Carcinoma SAI atípico (C50) con estroma amiloide (C73.9) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 | adenocarcinoma Carcinoma SAI atípico (C50) con estroma amiloide (C73.9) con estroma linfoide |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica - agresiva - con THCCNM - con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica - agresiva - con THCCNM - con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado - indolente | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica - agresiva - con THCCNM - con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado - indolente | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/1 9741/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/1 9741/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica - agresiva - con THCCNM - con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado - indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/1 9741/1 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no | 8510/3 8513/3 8345/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado | 8510/3 8513/3 8513/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 9470/3 9474/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no | 8510/3 8513/3 8513/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 9470/3 9474/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico - células grandes (C71.6) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado | 8510/3 8513/3 8513/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 9470/3 9474/3 9474/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico - células grandes (C71.6) - con nodularidad extensa |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado Mastocitosis sistémica indolente | 8510/3 8513/3 8513/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 9470/3 9474/3 9471/3 9471/3 9506/1 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico - células grandes (C71.6) - con nodularidad extensa - desmoplásico (C71.6) - lipomatoso (C71.6) |
| 9740/1 9740/1 9740/1 9741/1 9741/3 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 9741/1 9741/3 | con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado, sistémica cutánea cutánea, difusa difusa cutánea indolente sistémica maligna Sistémica agresiva con THCCNM con trastorno hematológico de células no mastocitarias asociado indolente sistémica agresiva Mastocitosis indolente Mastocitosis sistémica asociada con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado Mastocitosis sistémica con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado Mastocitosis sistémica indolente Maxilar | 8510/3 8513/3 8513/3 8512/3 9186/3 8700/0 8700/3 9750/3 8700/0 8700/3 8581/3 8581/1 9470/3 9474/3 9471/3 | - adenocarcinoma - Carcinoma - SAI - atípico (C50) - con estroma amiloide (C73.9) - con estroma linfoide - osteosarcoma (C40, C41) - paraganglioma, suprarrenal (C74.1) - paraganglioma, suprarrenal, maligno (C74.1) - reticulosis, histiocítica [obs] - suprarrenal, paraganglioma (C74.1) - suprarrenal, paraganglioma, maligno (C74.1) - timoma maligno (C37.9) - timoma, SAI (C37.9) Meduloblastoma - SAI (C71.6) - anaplásico - células grandes (C71.6) - con nodularidad extensa - desmoplásico (C71.6) |

| 9474/3 | Meduloblastoma de células grandes (C71.6) | 8744/3 | - lentiginoso acral, maligno (C44) |
|------------------|---|------------------|---|
| 9506/1 | Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) | 8746/3 | - lentiginoso mucoso |
| | • | 8744/3 | - lentiginoso, acral, maligno (C44) |
| 9506/1 | Medulocitoma (C71.6) | 8742/3 | - léntigo maligno (C44) |
| 0.01/0 | Meduloepitelioma | | - Maligno |
| 9501/3 | - SAI | 8720/3 | SAI (excepto melanoma juvenil 8770/0) |
| 9501/0 9502/3 | - benigno (C69.4) - teratoideo (C69.4) | 8745/3 | desmoplásico (C44) |
| 9502/0 | - teratoideo, benigno (C69.4) | 8741/3 | en melanosis precancerosa (C44) |
| 9502/3 | Meduloepitelioma teratoide (C69.4) | 8740/3 | en nevus de la unión (C44) |
| 9502/0 | Meduloepitelioma teratoide, benigno (C69.4) | 8761/3 8761/3 | - en nevus melanocítico congénito- en nevus pigmentado gigante (C44) |
| 9472/3 | Medulomioblastoma (C71.6) | 8742/3 | en peca melanótica de Hutchinson (C44) |
| | Megacariocítica | 8744/3 | lentiginoso acral (C44) |
| 9910/3 | - leucemia (C42.1) | 8745/3 | neurotrópico (C44) |
| 9910/3 | - leucemia aguda (C42.1) | 9044/3 | partes blandas (C49) |
| 9961/3 | - mieloesclerosis (C42.1) | 8723/3 | regresión (C44) |
| | Mejilla | 8745/3 | - neurotrópico, maligno (C44) |
| C76.0 | - SAI | 8721/3 | - nodular (C44) |
| C44.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 8723/3 | - regresión, maligno (C44) |
| C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 8730/3 | Melanoma amelanótico (C44) |
| C44.3 C06.0 | - externa - interna | 8722/3 | Melanoma de células balonizantes (C44) |
| C06.0 | - mucosa | 8745/3 | Melanoma desmoplásico amelanótico |
| C47.0 | - nervio periférico | | (C44) |
| C44.3 | - piel | 8744/3 | Melanoma lentiginoso acral, maligno |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | | (C44) |
| C49.0 | - tejido adiposo | 8746/3 | Melanoma lentiginoso, mucoso |
| C49.0 C49.0 | tejido conjuntivotejido fibroso | 8723/3 | • |
| C49.0 C49.0 | - tejido noroso - tejido graso | | Melanoma maligno en regresión (C44) |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | 8742/3 | Melanoma maligno, léntigo (C44) |
| C49.0 | - tejidos blandos | 8745/3 | Melanoma neurotrópico, maligno (C44) |
| 9363/0 | Melanoameloblastoma (C40, C41) | 8728/3 | Melanomatosis meníngea (C70.9) |
| | Melanocitoma | | Melanosis |
| 8726/0 | - SAI | 0 | - congénita (véase SNOMED) |
| 8726/0 | - globo ocular (C69.4) | 8741/3 | - precancerosa, melanoma maligno en (C44) |
| 8728/1 8728/0 | - meníngeo (C70.9) Melanocitosis difusa (C70.9) | 8741/2 8741/3 | - precancerosa, SAI (C44) Melanosis precancerosa, melanoma maligno |
| 0720/0 | Melanoma | 0/41/3 | en (C44) |
| 8720/3 | - SAI | 8741/2 | Melanosis precancerosa, SAI (C44) |
| 8730/3 | - amelanótico (C44) | | Melanótico (-a) |
| 8745/3 | - amelanótico, desmoplásico (C44) | 9470/3 | - meduloblastoma (C71.6) |
| 8722/3 | - células balonizantes (C44) | 9541/0 | - neurofibroma |
| 8771/3 | - células epitelioides | 8742/2 | - peca, de Hutchinson, SAI (C44) |
| 8770/3 | células epitelioides y fusiformes, mixtoCélulas fusiformes | 8742/3 | - peca, Hutchinson, melanoma maligno en |
| 8772/3 | SAI | 9363/0 | (C44) |
| 8773/3 | tipo A (C69) | 9540/3 | - progonoma - psamomatoso, TMVNP |
| 8774/3 | tipo B (C69) | 9560/0 | - schwannoma |
| 8770/3 | y epitelioide, mixto | 9540/3 | - TMVNP |
| 8745/3 | - desmoplásico maligno (C44) | 9540/3 | - TMVNP, psamomatoso |
| 8745/3 | - desmoplásico, amelanótico (C44) | 9363/0 | - tumor neuroectodérmico |
| 8743/3 | - extensión superficial (C44) | C49.9 | Membrana sinovial, SAI |
| 8720/2 8770/0 | - in situ - juvenil (C44) | C58.9 | Membranas fetales |
| 0//0/0 | javeiii (OTT) | 0.30.3 | Michigianas iciales |

| 8728/1 | Meníngeo (-a) - melanocitoma (C70.9) | C40.2 | Menisco lateral de la articulación de la rodilla |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 8728/3 9530/3 | - melanomatosis (C70.9) - sarcoma (C70) | C40.2 | Menisco medial de la articulación de la rodilla |
| 9539/3 | - sarcomatosis (C70) | C71.7 | Mesencéfalo |
| C70.9 C70.0 C70.0 C70.1 | Meninges - SAI - cerebrales - craneales - espinales | 9240/3 9540/3 8990/3 | Mesenquimatoso (-a) - condrosarcoma - diferenciación, TMVNP con - hamartoma (véase SNOMED) - sarcoma, mixto |
| C70.0 | - intracraneales | 8800/3 | - tumor maligno |
| 9530/0 | Meningioma (C70) - SAI | 8990/1 | - tumor, mixto |
| 9530/3 9535/0 9534/0 9539/1 | anaplásicoangioblástico [obs]angiomatosoatípico | 8990/1 8990/0 8990/3 | Mesenquimoma - SAI - benigno - maligno |
| 9538/1 | - células claras - cordoide | C48.1 | Mesenterio |
| 9538/1 9531/0 | - cordoide - endoteliomatoso | C48.1 | Mesoapéndice |
| 9532/0 | - fibroblástico | C48.1 | Mesocolon |
| 9532/0 9535/0 9150/1 9530/3 | fibrosohemangioblástico [obs]hemangiopericítico [obs]maligno | C10.9 C10.2 C10.3 | Mesofaringe - SAI - pared lateral - pared posterior |
| 9531/0 | - meningotelial | | Mesonéfrico |
| 9530/0 | - metaplásico | 9110/3 | - adenocarcinoma |
| 9530/0 9537/0 | - microcítico - mixto | 9110/0 9110/1 | - adenoma - tumor, SAI |
| 9538/3 | - papilar | 9110/1 | |
| 9533/0 | - psamomatoso | 9110/3 | Mesonefroma - SAI |
| 9538/3 | - rabdoide | 9110/0 | - benigno |
| 9530/0 9530/0 | - rico en linfoplasmocitos - secretor | 9110/3 | - maligno |
| 9531/0 9537/0 | - sincitial - transicional | 9050/3 9050/0 | Mesotelioma - SAI - benigno |
| 9535/0 | Meningioma angioblástico [obs] (C70) | 9053/3 | - bifásico, maligno |
| 9534/0 | Meningioma angiomatoso (C70) | 9053/3 9051/3 | bifásico, SAIdesmoplásico |
| 9531/0 | Meningioma endoteliomatoso (C70) | 9031/3 | - |
| 9535/0 | Meningioma hemangioblástico [obs] (C70) | 9052/3 9052/0 | - Epitelioide SAI benigno |
| 9150/1 | Meningioma hemangiopericítico [obs] (C70) | 9052/3 | maligno - Fibroso |
| 9531/0 | Meningioma meningotelial (C70) | 9051/3 | SAI |
| 9530/0 | Meningioma metaplásico (C70) | 9051/0 | benigno |
| 9530/0 | Meningioma rico en linfoplasmocitos (C70) | 9051/3 9051/3 9050/3 | maligno - fusiforme - maligno |
| 9531/0 | Meningioma sincitial (C70) | 9055/0 | - multiquístico, benigno |
| 9530/1 | Meningiomas, múltiples (C70) | 9052/0 | - papilar bien diferenciado, benigno |
| 9530/1 | Meningiomatosis, difusa (C70) | 9055/0 | - quístico benigno (C48) |
| 9530/1 | Meningiomatosis, SAI (C70) | 9055/1 9051/3 | - quístico, SAI (C48)- sarcomatoide |

| 9055/0 | Mesotelioma multiquístico, benigno | | - Relacionado con tratamiento |
|------------------|---|----------------------|--|
| C57.1 | Mesovario | 9987/3 | SAI |
| C40.1 | Metacarpiano | 9987/3 | relacionado con epipodofilotoxina |
| | Metaplasia | 9987/3 | relacionado con fármacos alquilantes |
| | - SAI (véase SNOMED) | 0001/0 | Mieloesclerosis |
| 8573/3 | - apocrina, con adenocarcinoma | 9931/3 | - aguda, SAI (C42.1) |
| 8573/3 | - apocrina, con carcinoma | 9961/3 9931/3 | - con metaplasia mieloide - maligna [obs] (C42.1) |
| 8571/3 | - cartilaginosa y ósea, con adenocarcinoma | 9961/3 | - megacariocítica |
| 8571/3 | - cartilaginosa, adenocarcinoma con | <i>>></i> 02/0 | Mielofibrosis |
| 8572/3 | - células fusiformes, adenocarcinoma con - escamosa <i>(véase SNOMED)</i> | | - SAI (véase SNOMED) |
| 8570/3 | - escamosa (<i>veuse SNOMED</i>) - escamosa, adenocarcinoma con | 9931/3 | - aguda (C42.1) |
| | - glandular (véase SNOMED) | 9961/3 | - con metaplasia mieloide |
| | - Mieloide | 9931/3 | - con panmielosis (C42.1) |
| | SAI (véase SNOMED) | 9961/3 | - idiopática crónica |
| 9961/3 | con mieloesclerosis | 9961/3 | - primaria |
| 9961/3 | con mielofibrosis | 9961/3 | - secundaria a enfermedad mieloproliferativa |
| 9961/3 | - mieloide agnogénica | | Mieloide (-s) |
| 8571/3 | - ósea, adenocarcinoma con | | - Metaplasia |
| 9961/3 | Metaplasia mieloide agnogénica | 9961/3 | agnogénica |
| 0140/6 | Metastásico (-a) | 9961/3 | con mieloesclerosis |
| 8140/6 8490/6 | adenocarcinoma, SAIcarcinoma de células en anillo de sello | 9961/3 | con mielofibrosis |
| 8070/6 | - carcinoma epidermoide, SAI | 9920/3 9966/3 | neoplasia, relacionada con tratamientoneoplasias con reordenamiento de PDGFRB |
| 8010/6 | - carcinoma, SAI | 9920/3 | - relacionada con tratamiento, neoplasia |
| 8000/6 | - neoplasia | 9930/3 | - sarcoma (véase también 9861/3) |
| 8000/6 | - tumor | 9967/3 | - y linfoides, neoplasias, con alteraciones de |
| 9700/3 | Micosis fungoide (C44) | | FGFR1 |
| 8150/0 | Microadenoma, pancreático (C25) | 9965/3 | y linfoides, neoplasias, con reordenamiento de PDGFRA |
| 8341/3 | Microcarcinoma, papilar (C73.9) | 8870/0 | Mielolipoma |
| 9590/3 | Microglioma [obs] (C71) | 007070 | - |
| | Micropapilar | 9732/3 | Mieloma - SAI (C42.1) |
| 8131/3 | - carcinoma de células transicionales (C67) | 9732/3 | - células plasmáticas (C42.1) |
| 8507/2 | - carcinoma ductal in situ (C50) | 9732/3 | - múltiple (C42.1) |
| 8460/3 | - carcinoma seroso (C56.9) | 9731/3 | - solitario (C42.1) |
| 8507/2 8265/3 | - carcinoma, intraductal (C50) - carcinoma, SAI (C18, C19.9, C20.9) | 9732/3 | Mielomatosis (C42.1) |
| | Microquístico | 9898/1 | Mielopoyesis anormal transitoria |
| 8202/0 | - adenoma (C25) | | Mieloproliferativo (-a) |
| 8441/0 | - adenoma seroso | 9975/3 | - neoplasia, inclasificable |
| 8407/3 | - carcinoma anexial (C44) | 9960/3 | - neoplasia, SAI |
| 9530/0 | - meningioma (C70) | 9960/3 | - trastorno, crónico |
| 9989/3 | Mielodisplásico, síndrome - SAI | 9840/3 | Mielosis eritrémica, aguda [obs] (C42.1) |
| 9989/3 | - con del (5q) aislada | 9840/3 | Mielosis eritrémica, SAI (C42.1) |
| 9986/3 | - con síndrome de deleción 5q (5q) | 9840/3 | Mielosis, eritrémica, aguda [obs] |
| 9989/3 | - inclasificable | 9840/3 | Mielosis, eritrémica, SAI (C42.1) |
| 9895/3 9895/3 | previo, leucemia mieloide aguda conprevio, leucemia mieloide aguda sin | | Miembro inferior |
| 9987/3 | - relacionado con epipodofilotoxina, | C76.5 | - SAI |
| | relacionado con tratamiento | C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 9987/3 | - relacionado con fármacos alquilantes, | C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| | relacionado con tratamiento | C77.4 | - ganglio linfático |

| C40.3 | - huesos cortos | C54.2 | Miometrio |
|----------------|--|------------------|--|
| C40.3 | - huesos cortos, articulaciones | | |
| C40.2 | - huesos largos | 8895/3 | Miosarcoma |
| C40.2 | - huesos largos, articulaciones | 8931/3 | Miosis estromal endolinfática (C54.1) |
| C49.2 | - músculo | 8931/3 | Miosis, del estroma, endolinfático (C54.1) |
| C49.2 | - músculo esquelético | 8931/3 | Miosis, del estroma, SAI (C54.1) |
| C47.2 | - nervio periférico | | Miositis osificante, SAI (véase SNOMED) |
| C44.7 | - piel | 9320/0 | Mixofibroma, odontogénico (C41) |
| C47.2 | - sistema nervioso autónomo | 8811/0 | Mixofibroma, SAI |
| C49.2 | - tejido adiposo | | Mixoide |
| C49.2 | - tejido conjuntivo | 9231/3 | - condrosarcoma |
| C49.2 | - tejido fibroso | 8811/0 | - fibroma |
| C49.2 | - tejido graso | 8896/3 | - leiomiosarcoma |
| C49.2 | - tejido subcutáneo | 8852/3 | - liposarcoma |
| C49.2 | - tejidos blandos | | - |
| C49.2 C49.2 | - tendón - vaina tendinosa | 8852/0 | Mixolipoma |
| C49.2 | | 8852/3 | Mixoliposarcoma |
| C76.4 | Miembro superior - SAI | | Mixoma |
| C70.4 C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 8840/0 | - SAI |
| C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 9320/0 | - odontogénico (C41) |
| C77.3 | - ganglio linfático | 9562/0 | - vaina nerviosa |
| C40.1 | - hueso corto | 8840/3 | Mixosarcoma |
| C40.0 | - hueso largo | | Mixto (-a) (-s) |
| C40.1 | - huesos cortos, articulaciones | | - Adenocarcinoma |
| C40.0 | - huesos largos, articulaciones | 8154/3 | células de los islotes y exocrino (C25) |
| C49.1 | - músculo esquelético | 8154/3 | endocrino y exocrino (C25) |
| C47.1 | - nervio periférico | 8560/3 | y carcinoma epidermoide |
| C44.6 | - piel | 8560/3 | y carcinoma escamoso |
| C47.1 | - sistema nervioso autónomo | 8154/3 | - adenocarcinoma de células de los islotes y |
| C49.1 | - tejido adiposo | | exocrino (C25) |
| C49.1 | - tejido conjuntivo | 8154/3 | - adenocarcinoma endocrino y exocrino |
| C49.1 | - tejido fibroso | | (C25) |
| C49.1 | - tejido graso | 8244/3 | - adenocarcinoma-carcinoide |
| C49.1 | tejido subcutáneo | 8281/0 | - adenoma acidófilo-basófilo (C75.1) |
| C49.1 | - tejidos blandos | 8281/0 | - adenoma basófilo-acidófilo (C75.1) |
| C49.1 | - tendón | 8244/3 | - carcinoide-adenocarcinoma |
| C49.1 | - vaina tendinosa | 8281/3 8552/3 | - carcinoma acidófilo-basófilo (C75.1)- carcinoma acinar-ductal |
| 9580/3 | Mioblastoma, células granulares, maligno | 8154/3 | - carcinoma acinar-endocrino (C25) |
| 9580/0 | Mioblastoma, células granulares, SAI | 8154/3 | - carcinoma acinar-endocrino (C23) |
| | - | 8244/3 | - carcinoma adenoneuroendocrino |
| C38.0 | Miocardio | 8281/3 | - carcinoma basófilo-acidófilo (C75.1) |
| | Mioepitelial | 8254/3 | - carcinoma bronquiolo-alveolar mucinoso |
| 8982/0 | - adenoma | | y no mucinoso (C34) |
| 8982/3 | - carcinoma | 8254/3 | - carcinoma bronquiolo-alveolar no |
| 8982/0 | - tumor | | mucinoso y mucinoso (C34) |
| 8982/0 | Mioepitelioma | 8045/3 | - carcinoma de células pequeñas |
| 8982/3 | Mioepitelioma, maligno | 8180/3 | - carcinoma de conducto biliar y hepatocelular (C22.0) |
| 8825/0 | Miofibroblastoma | 8552/3 | - carcinoma ductal-acinar |
| 8824/0 | Miofibroma | 8154/3 | - carcinoma ductal-endocrino (C25) |
| | | 8154/3 | - carcinoma ductal-endocrino-acinar |
| 8824/1 | Miofibromatosis | 9081/3 | - carcinoma embrionario y teratoma |
| 8824/1 | Miofibromatosis, infantil | 8154/3 | - carcinoma endocrino-acinar (C25) |
| 8895/0 | Mioma | 8154/3 | - carcinoma endocrino-ductal (C25) |
| | | | |

| 8154/3 | - carcinoma endocrino-ductal-acinar | 8940/3 | maligno, SAI |
|--------|---|----------------|---|
| 8560/3 | - carcinoma escamoso y adenocarcinoma | 8951/3 | mesodérmico |
| 8094/3 | - carcinoma escamoso-basocelular (C44) | 8950/3 | Müller (C54) |
| 8346/3 | - carcinoma folicular-medular (C73.9) | 9362/3 | pineal (C75.3) |
| 8180/3 | - carcinoma hepatocelular y de conducto | 8940/3 | tipo glándula salival, maligno (C07, |
| 0100,0 | biliar (C22.0) | | C08) |
| 8346/3 | - carcinoma medular-folicular (C73.9) | 8940/0 | tipo glándula salival, SAI (C07, C08) |
| | | 9085/3 | - tumor de células germinales |
| 8347/3 | - carcinoma medular-papilar (C73.9) | 8592/1 | - tumor de los cordones sexuales-gonadal, |
| 8347/3 | - carcinoma papilar-medular (C73.9) | 0072/1 | formas mixtas |
| | - Células | 8950/3 | - tumor de Müller (C54) |
| 8323/3 | adenocarcinoma | | |
| 8323/0 | adenoma | 8154/3 | - tumor endocrino y exocrino de páncreas, |
| 8375/0 | adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) | 0000/1 | maligno (C25) |
| 8523/3 | - ductal infiltrante con otros tipos de | 8990/1 | - tumor mesenquimatoso |
| 0323/3 | carcinoma (C50) | 8951/3 | - tumor mesodérmico |
| 9383/1 | | 9362/3 | - tumor pineal (C75.3) |
| 9303/1 | - ependimoma-subependimoma (C71) | /-2 | Moderadamente bien diferenciado (véase |
| | - Exocrino | | código de gradación, apartado 4.3.4) |
| 8154/3 | y adenocarcinoma de células de los | | |
| | islotes (C25) | | Moderadamente diferenciado |
| 8154/3 | y adenocarcinoma endocrino (C25) | 8332/3 | - adenocarcinoma folicular (C73.9) |
| 8154/3 | y tumor endocrino de páncreas, maligno | 8332/3 | - carcinoma folicular (C73.9) |
| | (C25) | 8249/3 | - carcinoma neuroendocrino |
| 9382/3 | - glioma (C71) | /-2 | Moderadamente diferenciado (véase código |
| 8970/3 | - hepatoblastoma epitelial-mesenquimatoso | | de gradación, apartado 4.3.4) |
| 077070 | (C22.0) | | Mola |
| 8970/3 | - hepatoblastoma mesenquimatoso-epitelial | 9100/0 | - hidatídica (C58.9) |
| 0770/3 | (C22.0) | <i>)</i> 100/0 | |
| 8855/3 | - liposarcoma | | - Hidatidiforme |
| | - | 9100/0 | SAI (C58.9) |
| 8524/3 | - lobulillar infiltrante con otros tipos de | 9100/0 | completa (C58.9) |
| 0==0/2 | carcinoma (C50) | 9100/1 | invasiva (C58.9) |
| 8770/3 | - melanoma de células fusiformes y | 9100/1 | maligna (C58.9) |
| | epitelioide mixto | 9103/0 | parcial (C58.9) |
| 8770/3 | - melanoma epitelioide y de células fusiformes | 9100/1 | - invasiva, SAI (C58.9) |
| 9537/0 | - meningioma (C70) | 9100/0 | Mola hidatídica (C58.9) |
| 8560/0 | - papiloma escamoso y glandular | | |
| 8560/0 | - papiloma glandular y escamoso | 9103/0 | Mola hidatídica parcial (C58.9) |
| 9362/3 | - pineocitoma-pineoblastoma (C75.3) | | Mola hidatidiforme |
| 8213/0 | pólipo adenomatoso e hiperplásico (C18) | 9100/0 | - SAI (C58.9) |
| 8213/0 | pólipo hiperplásico y adenomatoso (C18) | 9100/0 | - completa (C58.9) |
| 8902/3 | - rabdomiosarcoma alveolar y embrionario | 9100/1 | - invasiva (C58.9) |
| 8902/3 | - rabdomiosarcoma alveolar y | 9100/1 | - maligna (C58.9) |
| | rabdomiosarcoma embrionario | 9103/0 | - parcial (C58.9) |
| 8902/3 | - rabdomiosarcoma embrionario y | 9103/0 | - parcial (C36.9) |
| | rabdomiosarcoma alveolar | 9100/0 | Mola hidatiforme completa (C58.9) |
| 8990/3 | - sarcoma mesenquimatoso | | Molusco contagioso (véase SNOMED) |
| 9085/3 | - seminoma y teratoma | | • |
| 9383/1 | - subependimoma-ependimoma (C71) | | Molusco sebáceo (véase SNOMED) |
| 8255/3 | - subtipos, adenocarcinoma con (C25) | C51.9 | Monte de Venus |
| 9081/3 | - teratoma y carcinoma embrionario | | |
| 9085/3 | - teratoma y seminoma | 0015/5 | Mucinoso |
| 7003/3 | · | 9015/3 | - adenocarcinofibroma |
| | - Tipo | 8480/3 | - adenocarcinoma |
| 8902/3 | rabdomiosarcoma | 8482/3 | - adenocarcinoma, tipo endocervical |
| 8582/3 | timoma maligno (C37.9) | | - Adenofibroma |
| 8582/1 | timoma, SAI (C37.9) | 9015/0 | SAI |
| | - Tumor | 9015/1 | malignidad límite |
| 8940/0 | SAI | 9015/3 | maligno |
| | | | |

| | | | • |
|--|---|---|--|
| 8480/0 | - adenoma | C30.0 | - nasal |
| 8243/3 | - carcinoide | C06.9 | - oral |
| 8480/3 | - carcinoma | C03.1 | - reborde alveolar, inferior |
| 8253/3 | carcinoma bronquiolo-alveolar (C34) | C03.9 | - reborde alveolar, SAI |
| 8254/3 | - carcinoma bronquiolo-alveolar, no | C03.0 | - reborde alveolar, superior |
| | mucinoso y, mixto (C34) | C06.0 | - yugal |
| 9015/3 | - cistoadenocarcinofibroma | | Mucosa alveolar |
| | C: 4 1 : | C02.0 | - SAI |
| 0.450.40 | - Cistoadenocarcinoma | C03.9 | |
| 8470/3 | SAI (C56.9) | C03.1 | - inferior |
| 8470/2 | no invasivo (C25) | C03.0 | - superior |
| 8471/3 | papilar (C56.9) | C06.9 | Mucosa bucal |
| | - Cistoadenofibroma | | Mucosa del reborde alveolar |
| 9015/0 | SAI | C03.9 | - SAI |
| 9015/1 | malignidad límite | C03.1 | - inferior |
| 9015/3 | maligno | C03.0 | - superior |
| | - Cistoadenoma | | • |
| 8470/0 | SAI (C56.9) | 8480/3 | Mucoso, adenocarcinoma |
| 8472/1 | malignidad límite (C56.9) | 8480/3 | Mucoso, carcinoma |
| 8473/1 | papilar, malignidad límite (C56.9) | 8746/3 | Mucoso, melanoma lentiginoso |
| 8471/0 8470/0 | papilar, SAI (C56.9) - cistoma (C56.9) | 9440/3 | Multiforme, espongioblastoma (C71) |
| 8480/1 | - neoplasia apendicular, bajo grado (C18.1) | 9440/3 | Multiforme, glioblastoma (C71) |
| | - Tumor | | Múltiple (-s) |
| 8472/1 | SAI, bajo potencial maligno (C56.9) | 8360/1 | - adenomas, endocrinos |
| 8473/1 | papilar, bajo potencial maligno (C56.9) | 8221/0 | - adenomatosos, pólipos |
| 8472/1 | proliferativo atípico (C56.9) | 8221/3 | - adenomatosos, pólipos, adenocarcinoma en |
| 8523/3 | - y carcinoma ductal infiltrante (C50) | 9530/1 | - meningiomas (C70) |
| | · | 9732/3 | - mieloma (C42.1) |
| | Mucinoso-papilar |), U = U | microma (C12.1) |
| 0.450.40 | | 9540/1 | - neurofibromatosis |
| 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) | 9540/1 8221/0 | - neurofibromatosis |
| 8453/3 | adenoma, intraductal (C25)carcinoma, intraductal, invasor (C25) | 8221/0 | - pólipos adenomatosos |
| | - adenoma, intraductal (C25) | 8221/0 8221/3 | pólipos adenomatosospólipos adenomatosos, adenocarcinoma en |
| 8453/3 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con | 8221/0 8221/3 9140/3 | pólipos adenomatosospólipos adenomatosos, adenocarcinoma ensarcoma hemorrágico |
| 8453/3 8453/2 8453/3 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado | 8221/0 8221/3 | pólipos adenomatosospólipos adenomatosos, adenocarcinoma en |
| 8453/3 8453/2 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado displasia de alto grado (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 | pólipos adenomatosospólipos adenomatosos, adenocarcinoma ensarcoma hemorrágico |
| 8453/3 8453/2 8453/3 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado | 8221/0 8221/3 9140/3 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado displasia de alto grado (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado displasia de alto grado (C25) displasia de bajo grado (C25) displasia moderada (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado displasia de alto grado (C25) displasia de bajo grado (C25) displasia moderada (C25) Tumor intraductal con | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 | adenoma, intraductal (C25) carcinoma, intraductal, invasor (C25) carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) Neoplasia intraductal con con carcinoma invasivo asociado displasia de alto grado (C25) displasia de bajo grado (C25) displasia moderada (C25) Tumor intraductal con displasia de bajo grado (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C44.6 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C44.6 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - cálulas, adenocarcinoma (C75.1) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 8300/0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/0 C03.1 C03.0 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior - alveolar superior | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical Músculo |
| 8453/3 8453/2 8453/3 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 8300/0 C03.1 C03.0 C03.9 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - cálulas, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior - alveolar, SAI | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical Músculo SAI |
| 8453/3 8453/2 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 8300/0 C03.1 C03.0 C03.9 C00.4 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior - alveolar, SAI - labio inferior | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical Músculo SAI abdomen antebrazo |
| 8453/3 8453/2 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/0 C03.1 C03.0 C03.9 C00.4 C00.3 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior - alveolar, SAI - labio inferior - labio superior | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical Músculo SAI abdomen antebrazo bíceps braquial |
| 8453/3 8453/2 8453/2 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8453/0 8480/3 8480/3 8300/3 8300/0 C03.1 C03.0 C03.9 C00.4 | - adenoma, intraductal (C25) - carcinoma, intraductal, invasor (C25) - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) - Neoplasia intraductal con - con carcinoma invasivo asociado - displasia de alto grado (C25) - displasia de bajo grado (C25) - displasia moderada (C25) - Tumor intraductal con - displasia de bajo grado (C25) - displasia intermedia (C25) - displasia moderada (C25) - displasia moderada (C25) Mucocele (véase SNOMED) Mucoide (s) - adenocarcinoma - carcinoma - células, adenocarcinoma (C75.1) - células. Adenoma (C75.1) Mucosa - alveolar inferior - alveolar, SAI - labio inferior | 8221/0 8221/3 9140/3 C77.8 C76.4 C44.6 C49.1 C40.1 C40.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 | pólipos adenomatosos pólipos adenomatosos, adenocarcinoma en sarcoma hemorrágico Múltiples regiones, ganglios linfáticos Muñeca SAI SAI (carcinoma, melanoma, nevus) SAI (sarcoma, lipoma) articulación hueso piel tejido conjuntivo tejido fibroso tejido subcutáneo tejidos blandos tendón vaina tendinosa Muñón, cervical Músculo SAI abdomen antebrazo |

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Tercera Edición. Primera revisión

| C49.1 | - brazo | C49.0 | - cuello |
|----------------|----------------------------|----------------|--|
| C49.0 | - cabeza | C49.0 | - cuero cabelludo |
| C49.0 | - cara | C49.1 | - dedo de la mano |
| C49.1 | - coracobraquial | C49.2 | - dedo del pie |
| C49.2 | - cuadriceps femoral | C49.6 | - espalda |
| C49.0 | - cuello | C49.6 | - flanco |
| C49.0 | - cuero cabelludo | C49.1 | - hombro |
| C49.1 | - dedo de la mano | C49.1 | - mano |
| C49.2 | - dedo del pie | C49.2 | - muslo |
| C49.1 | - deltoides | C49.5 | - nalga |
| C49.3 | - dorsal ancho | C49.2 | - pantorrilla |
| C49.6 | - espalda | C49.4 | - pared abdominal |
| C49.9 | - esquelético, SAI | C49.3 | - pared torácica |
| C49.0 | - esternocleidomastoideo | C49.5 | - periné |
| C69.6 | - extraocular | C49.2 | - pie |
| C49.6 | - flanco | C49.2 | - pierna |
| C49.2 | - gastrocnemio | C49.1 | - pulgar |
| C49.5 | - glúteo mayor | C49.5 | - región sacrococcígea |
| C49.1 | - hombro | C49.3 | - tórax |
| C49.4 | - iliopsoas | C49.6 | - tronco, SAI |
| C49.3 | - intercostal | C49.0 | Músculo esternocleidomastoideo |
| C49.1 | - mano | | |
| C49.0 | - masetero | C69.6 | Músculo extraocular |
| C49.2 C49.5 | - muslo - nalga | C49.2 | Músculo gemelo |
| C49.2 | - pantorrilla | C49.5 | Músculo glúteo mayor |
| C49.4 | - pared abdominal | C49.4 | Músculo iliopsoas |
| C49.3 | - pared torácica | C49.0 | Músculo masetero |
| C49.3 | - pectoral mayor | C49.3 | Músculo pectoral mayor |
| C49.5 C49.5 | - pelvis - periné | C49.4 | Músculo psoas |
| C49.2 | - pie | C49.4 | Músculo recto mayor del abdomen |
| C49.2 | - pierna | C49.4 | |
| C49.4 | - psoas | | Muslo |
| C49.1 | - pulgar | C76.5 | - SAI |
| C49.4 | - recto abdominal | C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C49.5 | - región sacrococcígea | C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.3 | - tórax | C49.2 | - músculo |
| C49.3 | - trapecio | C49.2 | - músculo esquelético |
| C49.1 | - tríceps braquial | C47.2 | - nervio periférico |
| C49.6 | - tronco, SAI | C44.7 | - piel |
| C49.1 | Músculo bíceps braquial | C47.2 C49.2 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.2 | Músculo bíceps femoral | C49.2 C49.2 | tejido adiposotejido conjuntivo |
| C49.1 | Músculo braquial | C49.2 | - tejido fibroso |
| | _ | C49.2 | - tejido graso |
| C49.1 | Músculo coracobraquial | C49.2 | - tejido subcutáneo |
| C49.2 | Músculo cuádriceps femoral | C49.2 | - tejidos blandos - tendón |
| C49.1 | Músculo deltoides | C49.2 C49.2 | - vaina tendinosa |
| C49.3 | Músculo dorsal ancho | | |
| | Músculo esquelético | | |
| C49.9 | - SAI | | |
| C49.1 | - antebrazo | | |
| C49.1 | - brazo | | |
| | | | |
| C49.0 | - cabeza | | |

C49.0

- cara

| | N | 8959/1 | Nefroblastoma parcialmente diferenciado, quístico (C64.9) |
|----------------|---|------------------|---|
| C76.3 | Nalga - SAI | 8959/1 | Nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado (C64.9) |
| C76.5 C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 8960/3 | Nefroblastoma, SAI (C64.9) |
| C44.5 C49.5 | - SAI (carcinoma, metanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | | Nefroma |
| C49.5 | - músculo | 8960/3 | - SAI (C64.9) |
| C49.5 | - músculo esquelético | 8960/1 | - mesoblástico |
| C47.5 | - nervio periférico | 8959/0 | - quístico benigno (C64.9) |
| C44.5 | - piel | 8959/3 | - quístico maligno (C64.9) |
| C47.5 | - sistema nervioso autónomo | 8959/3 | - quístico multilocular maligno (C64.9) |
| C49.5 | - tejido adiposo | 8960/1 | Nefroma mesoblástico |
| C49.5 | - tejido conjuntivo | | |
| C49.5 | - tejido fibroso | 8959/3 | Nefroma quístico multilocular, maligno |
| C49.5 | - tejido graso | | (C64.9) |
| C49.5 | - tejido subcutáneo | | Neoplasia (-s) |
| C49.5 | - tejidos blandos | 8000/1 | - SAI |
| C30.0 | Narinas | 8480/1 | - bajo grado, mucinosa apendicular |
| | Nariz | 8000/0 | - benigna |
| C76.0 | - SAI | 9727/3 | - células blásticas plasmocitoides dendríticas |
| C44.3 | - ala nasal | 9727/3 | - células dendríticas plasmocitoides blásticas |
| C30.0 | - cartílago | 9064/2 | - células germinales intratubular (C62) |
| C30.0 | - cavidad nasal (excluye Nariz, SAI C76.0) | 8452/1 | - epitelial sólida y papilar (C25) |
| C11.3 | - coana | 8000/1 | - incierto si es benigna o maligna |
| C30.0 | - cornete | 9975/3 | - inclasificable, mielodisplásica/ |
| C44.3 | - externa | 0075/2 | mieloproliferativa |
| C41.0 | - hueso | 9975/3 | - inclasificable, mieloproliferativa |
| C41.0 | - hueso nasal | 8077/2 | - intraepitelial anal, grado III (C21.1) |
| C30.0 | - interna | 8077/2 | - intraepitelial cervical, grado III (C53) |
| C30.0 | - mucosa | 8500/2 8077/2 | intraepitelial ductal 3 (C50)intraepitelial epidermoide, grado III |
| C30.0 | - narina | 8077/2 | - intraepitelial vaginal, grado III (C52) |
| C30.0 | - orificio nasal | 8077/2 | - intraepitelial valgrada, grado III (C52) - intraepitelial vulvar, grado III (C51) |
| C44.3 | - piel | 9967/3 | - linfoide y mieloide, con alteraciones de |
| C11.3 | - tabique, borde posterior | 770773 | FGFR1 |
| C30.0 | - tabique, SAI | 9965/3 | - linfoide y mieloide, con reordenación de |
| C30.0 | - vestíbulo Nasal | | PDGFRA |
| C30.0 | - cartílago | 9967/3 | - linfoides y mieloides, con alteraciones de |
| C30.0 | - carthago - cavidad (excluye nariz, SAI C76.0) | | FGFR1 |
| C69.5 | - conducto lagrimal | 9965/3 | - linfoides y mieloides, con reordenación de |
| C30.0 | - cornete | 222212 | PDGFRA |
| C41.0 | - hueso | 8000/3 | - maligna |
| C30.0 | - mucosa | 8000/9 | - maligna, incierto si es primaria o metastásica |
| C31.9 | - seno, accesorio | 8000/6 | - metastásica |
| C11.3 | - tabique, borde posterior | 9975/3 | - mielodisplásica / mieloproliferativa, |
| C30.0 | - tabique, SAI (excluye borde posterior del | 0020/2 | inclasificable - mieloide relacionada con tratamiento |
| | tabique nasal C11.3) | 9920/3 | |
| _ | Nasofaringe | 9967/3 | mieloides y linfoides, con alteraciones de FGFR1 |
| C11.9 | - SAI | 9965/3 | - mieloides y linfoides, con reordenación de |
| C11.3 | - pared anterior | | PDGFRA |
| C11.2 | - pared lateral | 9966/3 | - mieloides, con reordenación de PDGFRB |
| C11.1 | - pared posterior | 9975/3 | - mieloproliferativa, inclasificable |
| C11.0 | - pared superior | 9960/3 | - mieloproliferativa, SAI |
| C11.0 | - techo | 8480/1 | - mucinosa apendicular, bajo grado (C18.1) |
| | Necrosis, grasa (véase SNOMED) | 8480/1 | - mucinosa, apendicular de bajo grado |

| | Naonlasia manilan | 0452/0 | and displacia de baio anada (C25) |
|---------|--|------------------|--|
| 8503/0 | Neoplasia papilar- intraductal, con, grado intermedio | 8453/0 8453/0 | con displasia de bajo grado (C25) con displasia moderada (C25) |
| 0303/0 | (C22, C24.0) | 9727/3 | - plasmocitoides blásticas, células dendríticas |
| 8503/2 | intraductal, con, intraepitelial de alto grado | 8000/6 | - secundaria |
| 8503/0 | intraductal, con, intraepitelial de bajo | 8503/2 | - tubular-papilar, intraductal, alto grado |
| | grado (C22, C24.0) | 8503/0 | - tubular-papilar, intraductal, bajo grado |
| 8503/0 | intraglandular, con, intraepitelial de bajo | 8503/2 | - tumor papilar, intraductal, con, |
| | grado (C22.1, C24.0) | | intraepitelial de alto grado |
| 8503/0 | intraquística, con, intraepitelial de bajo | 8503/2 | - tumor papilar, intraquístico, con, |
| | grado (C23.9) | | intraepitelial de alto grado (C23.9) |
| 8503/0 | intraquística, con, intraepitelial de grado | 8130/1 | - urotelial, bajo potencial maligno (C67) |
| | intermedio (C23.9) | 9727/3 | Neoplasia de células dendríticas |
| 8163/0 | - no invasiva, pancreatobiliar | 712113 | plasmocitoides blásticas |
| 8163/0 | - pancreatobiliar no invasiva | 04.40/5 | _ |
| | - Papilar | 8148/2 | Neoplasia intraepitalial biliar de grado 3 |
| 8130/1 | células transicionales, bajo potencial | | Neoplasia intraepitelial |
| | maligno (C67) | 8077/0 | - anal, bajo grado (C21.1) |
| | Intraductal | | - Bajo grado |
| 8503/0 | SAI | 8077/0 | anal (C21.1) |
| 8503/3 | con carcinoma invasivo asociado | 8148/0 | biliar |
| 8503/2 | con displasia de alto grado | 8077/0 | cervical (C53) |
| 8503/0 | con neoplasia de grado intermedio | | - Biliar |
| 0.00.40 | (C22, C24.0) | 8148/2 | alto grado |
| 8503/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado | 8148/0 | bajo grado |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo | 8148/2 | grado 3 |
| 8503/0 | grado (C22, C24.0) intraglandular, con neoplasia intraepitelial | 8148/2 | - biliar de alto grado |
| 0303/0 | de bajo grado (C22.1, C24.0) | 8148/2 | - biliar de grado 3 |
| | intraquística con | 8077/0 | - cervical, bajo grado (C53) |
| 8503/3 | con carcinoma invasivo asociado | | _ |
| | (C23.9) | 8077/2 | - Escamosa alto grado |
| 8503/2 | con neoplasia intraepitelial de alto | 8077/2 | bajo grado |
| | grado (C23.9) | 8077/2 | esofágica, alto grado (C15) |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo | 8077/0 | esofágica, bajo grado (C15) |
| | grado (C23.9)) | 8077/0 | grado I |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de grado | 8077/0 | grado II |
| | intermedio (C23.9) | 8148/2 | - esofágica, alto grado (C15) |
| | Pancreatobiliar no invasiva con | | - Glandular |
| 8163/2 | con displasia de alto grado (C24.1) | 8148/2 | alto grado |
| 8163/0 | con displasia de bajo grado | 8148/0 | bajo grado |
| 8163/2 | con neoplasia intraepitelial de alto | 8148/2 | esofágica, alto grado (C15) |
| 01/2/0 | grado (C24.1) | 8148/0 | grado I |
| 8163/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo | 8148/0 | grado II |
| 8163/2 | grado tipo pancreatobiliar, con neoplasia | 8148/2 | grado III |
| 0103/2 | intraepitelial de alto grado (C24.1) | 8148/2 | plana, alto grado (C24.1) |
| 8130/1 | urotelial, bajo potencial maligno (C67) | | - Neoplasia papilar |
| 8452/1 | y epitelial sólida (C25) | 8503/2 | intraductal, con alto grado |
| , - | • • | 8503/2 | intraductal, con bajo grado (C22, C24.0) |
| 8453/3 | Papilar-mucinosa intraductal con con carcinoma invasivo asociado | 8503/0 | intraglandular, con bajo grado (C22.1, |
| 8453/3 | con displasia de alto grado | , v | C24.0) |
| 8453/0 | con displasia de bajo grado (C25) | 8503/2 | intraquística, alto grado (C23.9) |
| 8453/0 | con displasia moderada (C25) | 8503/0 | intraquística, grado intermedio (C23.9) |
| | | | - |
| 8453/3 | Papilar-mucinosa, intraductal con con carcinoma invasivo asociado | 8470/2 | Neoplasia quística mucinosa- con alto grado (C22) |
| 8453/3 | con carcinoma invasivo asociado con displasia de alto grado | 8470/2 | con ano grado (C22) |
| U-133/4 | con displasia de alto grado | 07/0/0 | con vajo grado (C22) |

| 8470/0 8148/2 | con grado intermedio (C22) - plana, alto grado | 8470/0 | Neoplasia intraepitelial de grado intermedio, neoplasia quística mucinosa |
|--|---|--|---|
| 8503/2 | - tumor, papilar intraquístico, alto grado (C23.9) | 01.40/2 | con (C22) |
| 8500/2 | Neoplasia intraepitelial 3, ductal (C50) | 8148/2 | Neoplasia intraepitelial prostática, grado III (C61.9) |
| 8077/0 | Neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado (C53) | 8077/2 | Neoplasia intraepitelial vaginal, grado III (C52) |
| 8077/2 | Neoplasia intraepitelial cervical, grado III (C53) | 8077/2 | Neoplasia intraepitelial vulvar, grado III (C51) |
| | Neoplasia intraepitelial de alto grado (con) | | Neoplasia intraepitelial, grado III |
| 8148/2 | - biliar | 8077/2 | - anal (C21.1) |
| 8077/2 | - escamosa | 8077/2 | - cervical (C53) |
| 8077/2 | - escamosa esofágica (C15) | 8077/2 | - epidermoide |
| 8148/2 | - esofágica | 8148/2 | - glandular |
| 8148/2 | - glandular | 8148/2 | - prostática (C61.9) |
| 8148/2 | - glandular esofágica (C15) | 8077/2 | - vaginal (C52) |
| 8148/2 | - glandular plana (C24.1) | 8077/2 | - vulvar (C51) |
| 8503/2 | - neoplasia papilar intraductal | 9064/2 | Neoplasia intratubular de células |
| 8503/2 | - neoplasia papilar intraquística | | germinales (C62) |
| 8163/2 | - neoplasia papilar pancreatobiliar no | 9975/3 | Neoplasia mielodisplásica/ |
| 8163/2 | invasiva (C24.1) - neoplasia papilar tipo pancreatobiliar | 991313 | mieloproliferativa, inclasificable |
| | (C24.1) | 9975/3 | Neoplasia mieloproliferativa/ mielodisplásica, inclasificable |
| 8470/2 | - neoplasia quística mucinosa (C25,_) | 8480/1 | Neoplasia mucinosa apendicular, bajo |
| 8148/2 | - plana | 0400/1 | grado (C18.1) |
| 8470/2 | - quística mucinosa, neoplasia, (C25) | | |
| 8503/2 | - tumor papilar intraductal | | Neoplasia papilar |
| 8503/2 | - tumor papilar intraquístico | | - Pancreatobiliar |
| | | | - Pancreatobiliar |
| | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) | | No invasiva con |
| 8077/0 | | 8163/2 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) |
| 8077/0 8148/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) | 8163/0 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado |
| | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) | | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto |
| 8148/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar | 8163/0 8163/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) |
| 8148/0 8077/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) | 8163/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo |
| 8148/0 8077/0 8077/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) | 8163/0 8163/2 8163/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) | 8163/0 8163/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular | 8163/0 8163/2 8163/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) | 8163/0 8163/2 8163/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular | 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, | 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con | 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 8503/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) | 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 8503/0 9727/3 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) | 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 8503/0 9727/3 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa con carcinoma invasivo asociado (C25) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa con carcinoma invasivo asociado (C25) con displasia de alto grado (C25) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 | No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa con carcinoma invasivo asociado (C25) con displasia de alto grado (C25) con displasia de bajo grado (C25) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 8470/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) - neoplasia quística, mucinosa (C22) | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 8470/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa - con carcinoma invasivo asociado (C25) - con displasia de alto grado (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 8470/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) - neoplasia quística, mucinosa (C22) - no invasiva, neoplasia papilar pancreatobiliar con | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 8470/0 8470/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa - con carcinoma invasivo asociado (C25) - con displasia de alto grado (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22) - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 8470/0 8470/0 8163/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) - no invasiva, neoplasia papilar pancreatobiliar con - Papilar | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 8470/0 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa - con carcinoma invasivo asociado (C25) - con displasia de alto grado (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22) - con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 8470/0 8470/0 8163/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) - no invasiva, neoplasia papilar pancreatobiliar con - Papilar - neoplasia intraductal (C22, C24.0) | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 8470/0 8470/0 | - No invasiva con - con displasia de alto grado (C24.1) - con displasia de bajo grado - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) - con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa - con carcinoma invasivo asociado (C25) - con displasia de alto grado (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22) - con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22) - con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22) |
| 8148/0 8077/0 8077/0 8077/0 8077/0 8148/0 8148/0 8503/0 8503/0 8503/0 8470/0 8470/0 8163/0 | Neoplasia intraepitelial de bajo grado (con) - anal (C21.1) - biliar - cervical (C53) - escamosa - escamosa esófagica (C15) - esofágica escamosa (C15) - esofágica glandular (C15) - glandular - glandular esofágica (C15) - neoplasia papilar intraductal con (C22, C24.0) - neoplasia papilar intraglandular con (C22.1, C24.0) - neoplasia papilar intraquística con (C23.9) - neoplasia papilar pancreatobiliar no invasiva con - neoplasia quística mucinosa con (C22) - no invasiva, neoplasia papilar pancreatobiliar con - Papilar | 8163/0 8163/2 8163/2 8163/2 8503/0 9727/3 8470/3 8470/2 8470/0 8470/0 8470/2 | - No invasiva con con displasia de alto grado (C24.1) con displasia de bajo grado con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) con neoplasia intraepitelial de bajo grado - tipo pancreatobiliar, con neoplasia intraepitelial de alto grado (C24.1) Neoplasia papilar intraglandular con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) Neoplasia plasmocitoide de células dendríticas, blástica Neoplasia quística mucinosa - con carcinoma invasivo asociado (C25) - con displasia de alto grado (C25) - con displasia de grado intermedio (C25) - con neoplasia intraepitelial de alto grado (C22) - con neoplasia intraepitelial de bajo grado - con neoplasia intraepitelial de bajo grado |

| 8503/2 | Neoplasia tubular-papilar, intraductal, | C47.0 | - cuello |
|----------------|---|----------------|---|
| | alto grado | C47.0 | - cuero cabelludo |
| 8503/0 | Neoplasia tubular-papilar, intraductal, | C47.1 | - dedo de la mano |
| 0303/0 | bajo grado | C47.2 | - dedo del pie |
| | | C47.1 | - espacio antecubital |
| | Nervio | C47.6 | - espalda |
| C47.9 | - SAI | C47.6 | - flanco |
| C72.5 | - accesorio, espinal | C47.0 | - fosa pterigoidea |
| C72.5 | - accesorio, SAI | C47.0 | - frente |
| C72.4 | - acústico | C47.1 | - hombro |
| C47.1 | - braquial | C47.2 | - hueco poplíteo |
| C47.2 | - ciático | C47.5 | - ingle |
| C72.5 | - craneal, SAI | C47.1 | - mano |
| C47.1 | - cubital | C47.0 | - mejilla |
| C72.5 | - espinal, accesorio | C47.1 | - muñeca |
| C47.9 C72.5 | - espinal, SAI - facial | C47.2 | - muslo |
| C/2.3 C47.2 | - femoral | C47.5 | - nalga |
| C47.2 C72.5 | | C47.4 | - ombligo |
| C72.5 | - glosofaríngeo | C69.6 | - órbita |
| C/2.3 C47.3 | - hipogloso - intercostal | C47.2 | - pantorrilla |
| C47.5 C47.6 | - lumbar | C47.4 | - pared abdominal |
| C47.0 C47.1 | - mediano | C47.3 | - pared torácica |
| C72.5 | - motor ocular externo | C47.5 | - pelvis |
| C47.2 | - obturador | C47.5 | - periné |
| C72.5 | - oculomotor | C47.2 | - pie |
| C72.3 | - olfatorio | C47.2 | - pierna |
| C72.3 | - óptico | C47.1 | - pulgar |
| C47.9 | - periférico, SAI | C47.0 | - región cervical |
| C47.1 | - radial | C47.3 | - región escapular |
| C47.5 | - sacro | C47.5 | - región glútea |
| C72.5 | - trigémino | C47.3 | - región infraclavicular |
| C72.5 | - troclear | C47.5 | - región inguinal |
| C72.5 | - vago | C47.5 C47.0 | - región sacrococcígea |
| | - | C47.0 C47.2 | - región supraclavicular - rodilla |
| C72.4 | Nervio acústico | C47.2 C47.0 | - rodina - sien |
| C47.2 | Nervio ciático | C47.0 C47.2 | - talón |
| C47.1 | Nervio cubital | C47.2 C47.2 | - talon - tobillo |
| | | C47.2 C47.3 | - tórax |
| C72.5 | Nervio glosofaríngeo | C47.3 | - tórax (excluye timo, corazón y mediastino |
| C72.5 | Nervio hipogloso | 017.13 | C37, C38) |
| C47.1 | Nervio mediano | C47.6 | - tronco |
| C47.2 | Nervio obturador | C47.1 | Nervio radial |
| C72.5 | Nervio oculomotor | C72.5 | Nervio troclear |
| C72.2 | Nervio olfatorio | C72.5 | Nervio vago |
| | Nervio periférico | 8150/0 | Nesidioblastoma (C25) |
| C47.9 | - SAI | 8972/3 | Neumoblastoma (C34) |
| C47.4 | - abdomen | 9252/2 | |
| C47.1 | - antebrazo | 8252/3 | Neumocitos tipo II, carcinoma bronquiolo-alveolar (C34) |
| C47.3 | - axila | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| C47.0 | - barbilla | 8254/3 | Neumocitos, tipo II y tipo células |
| C47.1 | - brazo | | caliciformes, carcinoma bronquiolo- |
| C47.0 | - cabeza - cadera | | alveolar (C34) |
| C47.2 C47.0 | | 9560/3 | Neurilemoma maligno [obs] |
| C47.0 C47.1 | - cara - codo | 9560/0 | Neurilemoma, SAI |
| U4/.I | - codo |)300/U | rearmemoma, SAI |

| 9560/3 | Neurilemosarcoma [obs] | | - Azul |
|--|---|--|--|
| 9560/0 | Neurinoma | 8780/0 | SAI (C44) |
| 9560/1 | Neurinomatosis | 8790/0 | celular (C44) |
| 9505/1 | Neuroastrocitoma [obs] | 8780/0 8780/3 | Jadassohn (C44) maligno (C44) |
| 9303/1 | • • | 8780/3 8780/0 | mangno (C44) - azul de Jadassohn (C44) |
| 9500/3 | Neuroblastoma - SAI | 8722/0 | - células balonizantes (C44) |
| 9500/3 | - central (C71) | 8771/0 | - células epitelioides (C44) |
| 9522/3 | - olfatorio (C30.0) | 8770/0 | - células epitelioides y fusiformes (C44) |
| | Neurocitoma | | - Células fusiformes |
| 9506/1 | - SAI | 8772/0 | SAI (C44) |
| 9506/1 | - central | 8770/0 | pigmentado, de Reed |
| 9506/1 | - extraventricular | 8770/0 8770/0 | - y células epitelioides (C44)- células fusiformes pigmentado de Reed |
| 9521/3 | - olfatorio (C30.0) | 8760/0 | - compuesto (C44) |
| 9506/1 | Neurocitoma extraventricular | 8723/0 | - con halo (C44) |
| 0554/2 | Neuroendocrino (-a) | | - Congénito |
| 8574/3 8574/3 | diferenciación, adenocarcinoma con diferenciación, carcinoma con | 8761/1 | intermedio y gigante (C44) |
| 8240/3 | - tumor, grado 1 | 8762/1 | lesión dérmica proliferativa en (C44) |
| 8249/3 | - tumor, grado 2 | 8761/3 | melanocítico, melanoma maligno en |
| 9523/3 | Neuroepitelioma, olfatorio (C30.0) | 8761/0 | (C44) pequeño (C44) |
| 9503/3 | Neuroepitelioma, SAI | 8761/0 | - congénito pequeño (C44) |
| 7505/5 | Neurofibroma | 8750/0 | - dérmico (C44) |
| 9540/0 | - SAI | 8760/0 | - dérmico y epidérmico (C44) |
| 9541/0 | - melanótico | 8727/0 | - displásico (C44) |
| 9550/0 | - plexiforme | | - espongiforme blanco (véase SNOMED) |
| | | | |
| 9540/1 | Neurofibromatosis, múltiple | | - flámeo (véase SNOMED) - fresa (véase SNOMED) |
| 9540/1 9540/1 | | 8761/1 | - fresa (<i>véase SNOMED</i>) - Gigante |
| | Neurofibromatosis, múltiple Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] | | fresa (véase SNOMED)Gigantepigmentado, melanoma maligno en |
| 9540/1 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] | 8761/1 8761/3 | fresa (véase SNOMED)Gigantepigmentado, melanoma maligno en (C44) |
| 9540/1 9540/3 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) | 8761/1 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) |
| 9540/1 9540/3 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] | 8761/1 8761/3 | fresa (véase SNOMED)Gigantepigmentado, melanoma maligno en (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de Amputación (véase SNOMED) Neuroma de Amputación (véase SNOMED) | 8761/1 8761/1 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) melanocítico congénito, melanoma |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8761/3 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 9560/0 8725/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) melanocítico congénito, melanoma |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de Josephina (Véase SNOMED) Neuroma de Josephina (Véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8761/3 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) no pigmentado (C44) Pigmentado SAI (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 9560/0 8725/0 9540/3 9562/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8730/0 8720/0 | fresa (véase SNOMED) Gigante pigmentado, melanoma maligno en (C44) pigmentado, SAI (C44) y congénito intermedio intermedio y gigante, congénito (C44) intradérmico (C44) intraepidérmico (C44) involutivo [obs] (C44) Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) juvenil (C44) magnocelular (C69.4) melanocítico (C44) melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) no pigmentado (C44) Pigmentado SAI (C44) células fusiformes, de Reed |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 9562/0 9991/3 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma Neutropenia, refractaria | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8761/3 8730/0 8770/0 8770/0 | - fresa (véase SNOMED) - Gigante - pigmentado, melanoma maligno en (C44) - pigmentado, SAI (C44) - pigmentado, SAI (C44) - y congénito intermedio - intermedio y gigante, congénito (C44) - intradérmico (C44) - intraepidérmico (C44) - involutivo [obs] (C44) - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) - juvenil (C44) - magnocelular (C69.4) - melanocítico (C44) - melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) - no pigmentado (C44) - Pigmentado - SAI (C44) - células fusiformes, de Reed - gigante, SAI (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 9562/0 9991/3 8722/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma Neutropenia, refractaria Nevo de células balonizantes (C44) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8730/0 8720/0 | - fresa (véase SNOMED) - Gigante - pigmentado, melanoma maligno en (C44) - pigmentado, SAI (C44) - pigmentado, SAI (C44) - y congénito intermedio - intermedio y gigante, congénito (C44) - intradérmico (C44) - intraepidérmico (C44) - involutivo [obs] (C44) - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) - juvenil (C44) - magnocelular (C69.4) - melanocítico (C44) - melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) - no pigmentado (C44) - Pigmentado - SAI (C44) - células fusiformes, de Reed - gigante, SAI (C44) - piloso (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 9562/0 9991/3 8722/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma Neutropenia, refractaria Nevo de células balonizantes (C44) Nevo esponjoso blanco (véase SNOMED) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8761/3 8730/0 8770/0 8761/1 8720/0 | - fresa (véase SNOMED) - Gigante - pigmentado, melanoma maligno en (C44) - pigmentado, SAI (C44) - pigmentado, SAI (C44) - y congénito intermedio - intermedio y gigante, congénito (C44) - intradérmico (C44) - intraepidérmico (C44) - involutivo [obs] (C44) - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) - juvenil (C44) - magnocelular (C69.4) - melanocítico (C44) - melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) - no pigmentado (C44) - Pigmentado - SAI (C44) - células fusiformes, de Reed - gigante, SAI (C44) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 9562/0 9991/3 8722/0 8720/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma Neutropenia, refractaria Nevo de células balonizantes (C44) Nevo esponjoso blanco (véase SNOMED) Nevoxantoendotelioma (véase SNOMED) Nevus - SAI (C44) | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8720/0 8761/3 8730/0 8761/1 8720/0 8761/1 8720/0 | - fresa (véase SNOMED) - Gigante - pigmentado, melanoma maligno en (C44) - pigmentado, SAI (C44) - pigmentado, SAI (C44) - y congénito intermedio - intermedio y gigante, congénito (C44) - intradérmico (C44) - intraepidérmico (C44) - involutivo [obs] (C44) - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) - juvenil (C44) - magnocelular (C69.4) - melanocítico (C44) - melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) - no pigmentado (C44) - Pigmentado - SAI (C44) - células fusiformes, de Reed - gigante, SAI (C44) - piloso (C44) - regresión (C44) - sanguíneo (véase SNOMED) - sebáceo de Jadassohn (véase SNOMED) |
| 9540/1 9540/3 9506/1 9570/0 9560/0 9550/0 8725/0 9540/3 9562/0 9991/3 8722/0 | Neurofibromatosis, SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurolipocitoma (C71.6) Neuroma - SAI - acústico (C72.4) - amputación (véase SNOMED) - plexiforme - traumático (véase SNOMED) Neuroma acústico (C72.4) Neuroma de amputación (véase SNOMED) Neuronevus (C44) Neurosarcoma [obs] Neurotecoma Neutropenia, refractaria Nevo de células balonizantes (C44) Nevo esponjoso blanco (véase SNOMED) Nevoxantoendotelioma (véase SNOMED) Nevus | 8761/1 8761/3 8761/1 8761/1 8750/0 8740/0 9160/0 8770/0 8726/0 8720/0 8761/3 8730/0 8770/0 8761/1 8720/0 | - fresa (véase SNOMED) - Gigante - pigmentado, melanoma maligno en (C44) - pigmentado, SAI (C44) - pigmentado, SAI (C44) - y congénito intermedio - intermedio y gigante, congénito (C44) - intradérmico (C44) - intraepidérmico (C44) - involutivo [obs] (C44) - Jadassohn, sebáceo (véase SNOMED) - juvenil (C44) - magnocelular (C69.4) - melanocítico (C44) - melanocítico congénito, melanoma maligno (C44) - no pigmentado (C44) - Pigmentado - SAI (C44) - células fusiformes, de Reed - gigante, SAI (C44) - piloso (C44) - regresión (C44) - sanguíneo (véase SNOMED) |

| 8740/0 | - unión (C44) | 8077/2 | NIV III (C51) |
|------------------|---|------------------|--|
| 8740/3 | - unión, melanoma maligno en (C44) | 8077/2 | NIVA III (C52) |
| 8740/0 | - unión, SAI (C44) | | No Hodgkin, linfoma (véase Linfoma |
| | - vascular (véase SNOMED) - verrucoso (véase SNOMED) | | (maligno)) |
| | - vino de Oporto (<i>véase SNOMED</i>) | | No infiltrante |
| 8730/0 | Nevus acrómico (C44) | 8500/2 | - adenocarcinoma intraductal, SAI |
| | Nevus azul | 8503/2 | - adenocarcinoma papilar intraductal (C50) |
| 8780/0 | - SAI (C44) | 8500/2 | - Carcinoma intraductal, SAI (C50) |
| 8790/0 8780/0 | - celular (C44) - Jadassohn (C44) | 8504/2 | intraquístico |
| 8780/3 | - jadassolii (C44) - maligno (C44) | 8520/2 | lobulillar (C50) |
| 8760/0 | Nevus compuesto (C44) | 8503/2 | papilar intraductal (C50) |
| 8770/0 | Nevus de células fusiformes | 8501/2 | - comedocarcinoma (C50) |
| 077070 | hiperpigmentadas de Reed (C44) | /2 | No infi ltrante (véase código de comportamiento, apartado 4.3.3) |
| 8740/0 | Nevus de la unión (C44) | | No invasiva |
| 8740/3 | Nevus de la unión, melanoma maligno | 8163/2 | Neoplasia papilar pancreatobiliar con- con displasia de alto grado (C24.1) |
| 05.40./0 | en (C44) | 8163/2 | con displasia de bajo grado (C24.1) |
| 8740/0 | Nevus de la unión, SAI (C44) | 8163/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado |
| 8770/0 | Nevus de Spitz (C44) | 8163/0 | (C24.1) |
| 8727/0 | Nevus displásico (C44) | /2 | - con neoplasia intraepitelial de bajo grado No invasivo (véase código de comportamiento, |
| 0700/0 | Nevus en fresa (véase SNOMED) | /2 | apartado 4.3.3) |
| 8723/0 | Nevus en regresión (C44) | | No queratinizante |
| | Nevus en vino de Oporto (véase SNOMED) | | - Carcinoma escamoso |
| 8760/0 | Nevus epidérmicos y dérmicos (C44) | 8072/3 | SAI |
| | Nevus espongiforme, blanco (véase SNOMED) | 8072/3 8073/3 | células grandes, SAI células pequeñas |
| 9750/0 | , | 8072/3 | - carcinoma escamoso, células grandes |
| 8750/0 | Nevus intradérmico (C44) | 8073/3 | - carcinoma escamoso, células pequeñas |
| 9160/0 | Nevus magnesalular (C60.4) | /-7 | No T-no B (véase código de designación de |
| 8726/0 | Nevus magnocelular (C69.4) | | células, apartado 4.3.4) |
| 8720/0 | Nevus melanocítico (C44) | 2007/2 | Nodular |
| 8761/3 | Nevus melanocítico congénito, melanoma maligno en (C44) | 8097/3 | - carcinoma basocelular (C44)- fascitis (véase SNOMED) |
| 8730/0 | Nevus no pigmentado (C44) | 8832/0 | - fibrosis subepidérmica (C44) |
| 8720/0 | Nevus piloso (C44) | 8402/0 | - hidradenoma (C44) |
| 8077/2 | NIA III (C21.1) | 8402/3 | hidradenoma maligno (C44)hiperplasia focal (véase SNOMED) |
| 8148/2 | NIBil-3, neoplasia intraepitelial biliar, | | - hiperplasia, SAI (véase SNOMED) |
| | grado 3 | 9471/3 | - meduloblastoma desmoplásico (C71.6) |
| 8077/2 | NIC III (CIN III), con displasia grave | 8721/3 | - melanoma (C44)- tenosinovitis (véase SNOMED) |
| | (véanse directrices para la codificación, apartado 4.3.2, Carcinoma y CIN III) | 9471/3 | Nodularidad extensa, meduloblastoma con |
| | (C53) | 8930/0 | Nódulo, estromal endometrial (C54.1) |
| 8077/2 | NIC III (CIN III), SAI (véanse directrices para la codificación, apartado 4.3.2, Carcinoma y CIN III) (C53) | C41.2 | Núcleo pulposo |
| 8500/2 | NID (DIN) 3 (C50) | | |
| 8148/2 | NIP III (C61.9) | | |
| | | | |

| | O | C30.1 | - interno |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|
| | • | C44.2 | - lóbulo |
| | 0 | C30.1 | - medio |
| C77.0 | Occipital | C44.2 | - piel, SAI |
| C77.0 C41.0 | - ganglio linfático - hueso | | Ojo |
| C41.0 C71.4 | - lóbulo | C69.9 | - SAI |
| C71.4 C71.4 | - polo | C44.1 | - canto externo |
| | - | C44.1 | - canto interno |
| C71.4 | Occipital, polo | C44.1 | - canto, SAI |
| 9311/0 | Odontoameloblastoma (C41) | C44.3 | - ceja |
| | Odontogénico | C69.5 | - conducto lagrimal, nasal |
| 9270/3 | - carcinoma (C41) | C69.5 | - conducto lagrimal, SAI |
| 9342/3 | - carcinosarcoma (C41) | C69.5 | - conducto nasolagrimal |
|) | | C69.0 | - conjuntiva |
| 0221/0 | - Fibroma | C69.1 | - córnea, limbo |
| 9321/0 | SAI (C41) | C69.1 | - córnea, SAI |
| 9321/0 | central (C41) | C69.3 | - coroides |
| 9322/0 | periférico (C41) | C69.4 | - cristalino |
| 9330/3 | - fibrosarcoma (C41) | C69.4 | - cuerpo ciliar |
| 9320/0 | - mixofibroma (C41) | C69.4 | - esclerótica |
| 9320/0 | - mixoma (C41) | C44.1 | - externo, canto |
| | - Quiste | C69.6 | - extraocular, músculo |
| | SAI (véase SNOMED) | C44.1 | - glándula de Meibomio |
| 9301/0 | calcificante (C41) | C69.5 | - glándula lagrimal |
| | dentígero (véase SNOMED) | C69.4 | - globo ocular |
| | eruptivo (véase SNOMED) | C44.1 | - interno, canto |
| | gingival (véase SNOMED) | C69.4 | - intraocular |
| | primordial (véase SNOMED) | C69.4 | - iris |
| 9270/3 | - sarcoma (C41) | C69.4 | - lente, cristalino |
| | - Tumor | C69.6 | - músculo extraocular |
| 9270/1 | SAI (C41) | C69.5 | - nasal, conducto lagrimal |
| 9300/0 | adenomatoide (C41) | C72.3 C69.6 | - nervio óptico |
| 9270/0 | benigno (C41) | C69.6 | - órbita, SAI |
| 9341/1 | células claras (C44) | C69.6 | - órbita, tejido conjuntivo - órbita, tejidos blandos |
| 9340/0 | epitelial calcificante (C41) | C44.1 | - párpado |
| 9312/0 | escamoso (C41) | C44.1 | - parpado - párpado inferior |
| 9270/3 | maligno (C41) | C44.1 | - párpado superior |
| 9300/0 | - tumor adenomatoide (C41) | C44.1 | - párpado, SAI |
| 9302/0 | - tumor de células fantasma (C41) | C69.2 | - retina |
| | Odontoma | C69.5 | - saco lagrimal |
| 9280/0 | - SAI (C41) | C69.6 | - tejido conjuntivo, órbita |
| 9282/0 | - complejo (C41) | C69.6 | - tejido retrobulbar |
| 9281/0 | - compuesto (C41) | C69.4 | - tracto uveal |
| 9290/0 | - fibroameloblástico (C41) | | Olfatorio |
| 9282/0 | Odontoma complejo (C41) | 9522/3 | - neuroblastoma (C30.0) |
| 9281/0 | Odontoma compuesto (C41) | 9521/3 | - neurocitoma (C30.0) |
| 9290/0 | Odontoma fibroameloblástico (C41) | 9523/3 | - neuroepitelioma (C30.0) |
| | | 9520/3 | - tumor neurogénico (C30.0) |
| 9290/3 | Odontosarcoma, ameloblástico (C41) | 9382/3 | Oligoastrocitoma (C71) |
| | Oído | 9382/3 | Oligoastrocitoma, anaplásico (C71) |
| C44.2 | - SAI | 9460/3 | Oligodendroblastoma [obs] (C71) |
| C44.2 | - canal | 9451/3 | Oligodendroglioma, anaplásico (C71) |
| C49.0 | - cartílago | 9450/3 | Oligodendroglioma, SAI (C71) |
| C44.2 | - externo | C71.7 | Oliva |

| | Ombligo | 9071/3 | Orquioblastoma (C62) |
|--|---|--|---|
| C44.5 | - SAI | | Ósea |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 9275/0 | - displasia, florida (C41) |
| C49.4 C47.4 | - SAI (sarcoma, lipoma) - nervio periférico | 8571/3 | - metaplasia, adenocarcinoma con (C41) |
| C47.4 C44.5 | - piel | 8571/3 | - y cartilaginosa, adenocarcinoma con |
| C47.4 | - sistema nervioso autónomo | | metaplasia (C41) |
| C49.4 | - tejido conjuntivo | | Osificante |
| C49.4 | - tejido fibroso | 9262/0 | - fibroma (C40, C41) |
| C49.4 | - tejido subcutáneo | 8842/0 | - tumor fibromixoide |
| C49.4 | - tejidos blandos | 8967/0 | - tumor renal (C64.9) |
| 8290/3 | Oncocítico - adenocarcinoma | | Osteítis deformante (véase SNOMED) |
| 8290/3 | - adenoma | | Osteítis fibrosa quística (véase SNOMED) |
| 8290/3 | - carcinoma | 9200/1 | Osteoblastoma agresivo (C40, C41) |
| 8121/1 | - papiloma de Schneider (C30.0, C31) | 9200/0 | Osteoblastoma, SAI (C40, C41) |
| 8290/0 | Oncocitoma | 9250/3 | Osteoclastoma maligno (C40, C41) |
| 8290/0 | Oncocitoma, células fusiformes (C75.1) | 9250/1 | Osteoclastoma, SAI (C40, C41) |
| | Oncocitosis (véase SNOMED) | 9210/0 | Osteocondroma (C40, C41) |
| C71.0 | Opérculo | | Osteocondromatosis sinovial |
| C72.2 | Óptico | | (véase SNOMED) |
| C72.3 C72.3 | - nervio - quiasma | 9210/1 | Osteocondromatosis, SAI (C40, C41) |
| C72.3 | - tracto | 9180/3 | Osteocondrosarcoma (C40, C41) |
| | Órbita | 9262/0 | Osteofibroma (C40, C41) |
| C69.6 | - SAI | 9182/3 | Osteofibrosarcoma (C40, C41) |
| | mauria manifánica | | |
| C69.6 | - nervio periférico | | Osteoma |
| C69.6 | - sistema nervioso autónomo | 9180/0 | - SAI (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 | sistema nervioso autónomotejido conjuntivo | 9200/0 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 | sistema nervioso autónomotejido conjuntivotejidos blandos | | - SAI (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 | sistema nervioso autónomo tejido conjuntivo tejidos blandos Oreja, lóbulo | 9200/0 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 | sistema nervioso autónomo tejido conjuntivo tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de | 9200/0 9191/0 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 | sistema nervioso autónomo tejido conjuntivo tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil | 9200/0 9191/0 9200/0 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo |
| C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9187/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo |
| C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9187/3 9185/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas |
| C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9187/3 9185/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Organos digestivos, SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9181/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Órganos digestivos, SAI Orificio cervical, externo | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9181/3 9184/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 C53.0 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio cervical, interno | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9181/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 C53.0 C30.0 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio nasal | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9184/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 C53.0 C30.0 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio nasal Orificio ureteral | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9195/3 9186/3 9192/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 C53.0 C30.0 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio nasal Orificio ureteral Orificio uretral, interno | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9182/3 9195/3 9195/3 9193/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) - perióstico (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C26.9 C53.1 C53.0 C30.0 C67.6 C67.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio nasal Orificio ureteral Orificio uretral, interno Orofaringe | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9182/3 9195/3 9192/3 9192/3 9194/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) - perióstico (C40, C41) - superficial, alto grado (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C53.1 C53.0 C30.0 C67.6 C67.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio cervical, interno Orificio ureteral Orificio ureteral, interno Orofaringe - SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9182/3 9195/3 9195/3 9193/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) - perióstico (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C53.1 C53.0 C30.0 C67.6 C67.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio cervical, interno Orificio ureteral Orificio ureteral, interno Orofaringe - SAI - pared lateral | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9184/3 9182/3 9192/3 9192/3 9192/3 9192/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) - perióstico (C40, C41) - superficial, alto grado (C40, C41) - telangiectásico (C40, C41) - yuxtacortical (C40, C41) |
| C69.6 C69.6 C69.6 C44.2 C44.2 C44.2 C71.0 C75.5 C26.9 C57.9 C63.9 C53.1 C53.0 C30.0 C67.6 C67.5 | - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejidos blandos Oreja, lóbulo Oreja, piel de Oreja, SAI Órgano de Reil Órgano de Zuckerkandl Órganos - digestivos, SAI - genitales femeninos, SAI - genitales masculinos, SAI Orificio cervical, externo Orificio cervical, interno Orificio ureteral Orificio ureteral, interno Orofaringe - SAI | 9200/0 9191/0 9200/0 9191/0 9180/3 9187/3 9185/3 9185/3 9186/3 9186/3 9182/3 9182/3 9195/3 9192/3 9193/3 9194/3 9183/3 | - SAI (C40, C41) - osteoide gigante (C40, C41) - osteoide, SAI (C40, C41) Osteoma osteoide gigante (C40, C41) Osteoma osteoide, SAI (C40, C41) Osteosarcoma - SAI (C40, C41) - bajo grado, intraóseo - bien diferenciado, intraóseo - células pequeñas (C40, C41) - células redondas - central (C40, C41) - central convencional - condroblástico (C40, C41) - enfermedad de Paget, ósea (C40, C41) - fibroblástico (C40, C41) - intracortical (C40, C41) - medular (C40, C41) - paraostal (C40, C41) - perióstico (C40, C41) - superficial, alto grado (C40, C41) - telangiectásico (C40, C41) |

| 9181/3 | Osteosarcoma condroblástico (C40, C41) | C44.6 | Palma, piel |
|---|--|--|--|
| 0105/0 | _ | | Palmar |
| 9195/3 | Osteosarcoma intracortical (C40, C41) | C49.1 | - aponeurosis |
| 9192/3 | Osteosarcoma paraostal (C40, C41) | C49.1 | - fascia |
| 9183/3 | Osteosarcoma telangiectásico (C40, C41) | C44.6 | - piel Páncreas |
| 9101/3 | Otros elementos de células germinales, | C25.9 | - SAI |
| | coriocarcinoma combinado con | C25.0 | - cabeza |
| 8523/3 | Otros tipos de carcinoma, ductal | C25.2 | - cola |
| 0020,0 | infiltrante mixto con (C50) | C25.3 | - conducto |
| 8524/3 | Otros tipos de carcinoma, lobulillar | C25.3 | - conducto, Santorini |
| 0324/3 | infiltrante mixto con (C50) | C25.3 | - conducto, Wirsung |
| C56.9 | Ovario | C25.7 | - cuello |
| C30.9 | | C25.1 | - cuerpo |
| 9200/2 | Oxífilo (-a) | C25.4 | - endocrino |
| 8290/3 8290/0 | - adenocarcinoma - adenoma | C25.4 | - islotes de Langerhans |
| 0290/0 | | C25.4 | - Langerhans, islotes de |
| 8290/0 | - Célula adenoma folicular (C73.9) | | Pancreático |
| 8290/0 | carcinoma folicular (C73.9) | 8150/0 | - microadenoma (C25) |
| 8342/3 | carcinoma papilar (C73.9) | 8152/1 | péptido tipo pancreático sobre tumor |
| | | | productor de amida terminal de tirosina, tumor productor de péptido pancreático y |
| | D | | - Tumor endocrino |
| | P | 8150/1 | SAI (C25) |
| 044.0 | D 1 11/ 1 1 1 | 8150/0 | benigno (C25) |
| C44.2 | Pabellón de la oreja | | |
| 01112 | • | 8150/3 | maligno (C25) |
| | Paget, enfermedad de | 8150/3 | no funcionante (C25) |
| 8542/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de | 8150/3 8154/3 | no funcionante (C25) y tumor exocrino, maligno mixto (C25) |
| 8542/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) | 8150/3 | - no funcionante (C25)- y tumor exocrino, maligno mixto (C25)- tumor endocrino y exocrino, maligno |
| 8542/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) | 8150/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) |
| 8542/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) | 8150/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno |
| 8542/3 9184/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) |
| 8542/3 9184/3 8540/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama | 8150/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 C05.9 C05.1 C11.3 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión Paladar blando | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 C05.8 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 C05.8 C05.1 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión Paladar blando - SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - superficie nasofaríngea | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 8163/0 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 C05.8 C05.1 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión Paladar blando - SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, no neoplasia intraepitelial de bajo grado - neoplasia, no invasiva |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 C05.8 C05.1 C11.3 C05.8 C05.0 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión Paladar blando - SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - superficie nasofaríngea - y paladar duro, unión de Paladar duro | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 8163/0 8163/0 8971/3 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8542/3 9184/3 8540/3 8540/3 8541/3 8543/3 C05.9 C05.1 C11.3 C05.0 C05.8 C05.1 C11.3 C05.8 | Paget, enfermedad de - extramamaria (excepto enfermedad de Paget del hueso) - hueso (véase SNOMED) - hueso, osteosarcoma en (C40, C41) - mama (C50) - mamaria (C50) - y carcinoma ductal infiltrante de mama (C50) - y carcinoma intraductal de mama (C50) Paladar - SAI - blando, SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - blando, superficie nasofaríngea - duro - duro y blando, zona de unión Paladar blando - SAI (excluye superficie nasofaríngea C11.3) - superficie nasofaríngea - y paladar duro, unión de | 8150/3 8154/3 8154/3 8154/3 8152/1 8163/0 8163/2 8163/0 8163/2 8163/0 | - no funcionante (C25) - y tumor exocrino, maligno mixto (C25) - tumor endocrino y exocrino, maligno mixto (C25) - tumor exocrino y endocrino, maligno mixto (C25) - tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático sobre tumor productor de amida terminal de tirosina Pancreatobiliar - neoplasia - Neoplasia papilar - no invasiva, con displasia de alto grado (C24.1) - no invasiva, con displasia de bajo grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de alto grado - no invasiva, con neoplasia intraepitelial de bajo grado - no invasiva, no neoplasia intraepitelial de bajo grado - neoplasia, no invasiva |

| | Dontomillo | 0240/2 | variants falianlar (C72.0) |
|------------------|------------------------------------|------------------|--|
| C76.5 | Pantorrilla - SAI | 8340/3 8260/3 | variante folicular (C73.9) - carcinoma de células renales (C64.9) |
| C70.3 C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 8503/2 | - carcinoma ductal in situ (C50) |
| C44.7 C49.2 | - SAI (carcinoma, metanoma, nevus) | 0303/2 | - caremonia ductai in situ (C30) |
| C49.2 | - músculo | | - Carcinoma escamoso |
| C49.2 | - músculo esquelético | 8052/3 | SAI |
| C44.7 | - piel | 8052/2 | in situ |
| C49.2 | - tejido adiposo | 8052/2 | no invasivo |
| C49.2 | - tejido conjuntivo | 8504/3 | - carcinoma intraquístico |
| C49.2 | - tejido fibroso | 8461/3 | - carcinoma seroso primario, peritoneo |
| C49.2 | - tejido graso | | (C48.1) |
| C49.2 | - tejido subcutáneo | 8503/2 | - CDIS (C50) |
| C49.2 | - tejidos blandos | | - Células transicionales |
| C49.2 | - tendón | 8130/3 | carcinoma (C67) |
| C49.2 | - vaina tendinosa | 8130/2 | carcinoma, no invasivo (C67) |
| | Danilan | 8130/1 | neoplasia de bajo potencial maligno |
| | Papilar - Adenocarcinoma | 0100,1 | (C67) |
| 8260/3 | SAI | | - cistitis (véase SNOMED) |
| 8408/3 | 3A1 digital (C44) | | |
| 8408/3 | digital (C44) ecrino (C44) | 0.450/2 | - Cistoadenocarcinoma |
| 8503/3 | ecinio (C44) infiltrante (C50) | 8450/3 | SAI (C56.9) |
| 8503/3 | intraductal no infiltrante (C50) | 8471/3 | mucinoso (C56.9) |
| 8503/2 | intraductal no inintralite (C50) | 8460/3 | seroso (C56.9) |
| 8503/3 | intraductal, SAI (C50) | 8471/3 | seudomucinoso (C56.9) |
| 8504/3 | intraductai, 5/17 (C50) | | - Cistoadenoma |
| 8460/3 | seroso (C56.9) | 8450/0 | SAI (C56.9) |
| 8340/3 | variante folicular (C73.9) | 8561/0 | linfomatoso (C07, C08) |
| 8504/3 | - adenocarcinoma intraquístico | 8451/1 | malignidad límite (C56.9) |
| 9013/0 | - adenofibroma | 8473/1 | mucinoso, malignidad límite (C56.9) |
| 7015/0 | - Adenoma | 8471/0 | mucinoso, SAI (C56.9) |
| 9260/0 | SAI | 8462/1 | seroso, malignidad límite (C56.9) |
| 8260/0 8408/1 | GAT digital agresivo (C44) | 8460/0 | seroso, SAI (C56.9) |
| 8408/0 | ecrino (C44) | 8473/1 | seudomucinoso, malignidad límite (C56.9) |
| 8504/0 | etimo (C44) intraquístico | 8471/0 | seudomucinoso, SAI (C56.9) |
| 9135/1 | - angioendotelioma, endovascular | 9352/1 | - craneofaringioma (C75.2) |
| 7133/1 | · · | 9135/1 | - endovascular, angioendotelioma |
| 0050/2 | - Carcinoma | 9393/3 | - ependimoma (C71) |
| 8050/3 | SAI células altas (C73.9) | 8405/0 | - hidradenoma (C44) |
| 8344/3 | células columnares (C73.9) | 9538/3 | - meningioma (C70) |
| 8344/3 8342/3 | células oxífilas (C73.9) | 9052/0 | - mesotelioma, bien diferenciado, benigno |
| 8343/3 | encapsulado (C73.9) | 8341/3 | - microcarcinoma (C73.9) |
| 8052/3 | escamoso | 8452/1 | - neoplasia epitelial, sólida y (C25) |
| 8052/2 | escamoso, no invasivo | | - Neoplasia intraductal |
| 8350/3 | esclerosante difuso (C73.9) | 8503/0 | SAI |
| 0330/3 | | 8503/3 | con carcinoma invasivo asociado |
| | In situ | 8503/3 | con displasia de alto grado |
| 8050/2 | SAI | 8503/2 | |
| 8503/2 | ductal (C50) | 0303/0 | con neoplasia de grado intermedio de |
| 8052/2 | escamoso | 8502/2 | vías biliares (C22, C24.0) |
| 8503/2 | intraductal, SAI (C50) | 8503/2 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de lato grado |
| 8504/3 | intraquístico | 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8461/3 | seroso primario, peritoneo (C48.1) | 0502/0 | de vesícula biliar (C23.9) |
| 8461/3 | superficial seroso (C56.9) | 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo grado |
| 8260/3 | tiroides (C73.9) | 0502/0 | de vías biliares (C22, C24.0) |
| 8130/3 | urotelial (C67) | 8503/0 | - neoplasia intraglandular con neoplasia |
| 8130/2 | urotelial, no invasivo (C67) | | intraepitelial de bajo grado (C22.1, C24.0) |
| | | | |

| | - Neoplasia intraquística con | 8453/0 | con displasia intermedia (C25) |
|---------|---|--------|---|
| 8503/3 | con carcinoma invasivo asociado | 8453/0 | con displasia moderada (C25) |
| 8503/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado (C23.9) | 8405/0 | Papilífero, hidroadenoma (C44) |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de bajo grado | 8406/0 | Papilífero, siringocistoadenoma |
| 0303/0 | (C23.9) | | - |
| 0502/0 | | 0050/0 | Papiloma |
| 8503/0 | con neoplasia intraepitelial de grado | 8050/0 | - SAI (excepto papiloma vesical 8120/1) |
| | intermedio (C23.9) | | - basocelular (véase SNOMED) |
| | - Seroso | | - basoescamoso (véase SNOMED) |
| 8460/3 | adenocarcinoma (C56.9) | 8121/1 | - células cilíndricas (C30.0, C31) |
| 8460/3 | cistoadenocarcinoma (C56.9) | 8121/1 | - células columnares |
| 8462/1 | tumor, bajo potencial maligno (C56.9) | | - Células escamosas |
| 8462/1 | tumor, proliferativo atípico (C56.9) | 8052/0 | SAI |
| 8406/0 | - siringoadenoma (C44) | 8053/0 | invertido |
| 8406/0 | - siringocistoadenoma (C44) | 8560/0 | y glandular, mixto |
| | - Tumor | 8503/0 | - ductal |
| 9509/1 | | | |
| | glioneuronal | 8052/0 | - escamoso |
| 8503/2 | intraductal, con displasia de alto grado | 8053/0 | - escamoso invertido |
| 8503/2 | intraductal, con neoplasia intraepitelial | | - fibroepitelial (véase SNOMED) |
| | de alto grado | 8260/0 | - glandular |
| 9395/3 | región pineal | 8503/0 | - intraductal |
| 9509/1 | - tumor glioneuronal | 8504/0 | - intraquístico |
| 8503/2 | - tumor intraductal con displasia de alto | 9052/0 | - mesotelial |
| | grado | 8560/0 | - mixto escamoso y glandular |
| 8503/2 | - tumor intraductal con neoplasia | | - Nasosinusal |
| | intraepitelial de alto grado | 8121/0 | SAI (C30.0, C31) |
| 8503/2 | tumor intraquístico con displasia de alto | 8121/0 | - exofítico (C30.0, C31) |
| | grado (C23.9) | 8121/0 | - fungiforme (C30.0, C31) |
| 8503/2 | tumor intraquístico con neoplasia | 0121/0 | • |
| | intraepitelial de alto grado (C23.9) | | - Plexo coroideo |
| 8473/1 | - tumor mucinoso de bajo potencial | 9390/0 | SAI (C71.5) |
| | maligno (C56.9) | 9390/3 | anaplásico (C71.5) |
| 8452/1 | - tumor quístico (C25) | 9390/1 | atípico (C71.5) |
| 8462/1 | - tumor quístico, seroso, malignidad límite | 9390/3 | maligno (C71.5) |
| | (C56.9 | 8052/0 | - queratósico |
| | | | - Schneider, de |
| 8130/3 | - Urotelial | 8121/0 | SAI (C30.0, C31) |
| | carcinoma (C67) | 8121/1 | - invertido (C30.0, C31) |
| 8130/2 | carcinoma, no invasivo (C67) | 8121/1 | oncocítico (C30.0, C31) |
| 8130/1 | neoplasia de bajo potencial maligno | 8461/0 | - superficie serosa (C56.9) |
| 02.40/2 | (C67) | 0101/0 | • |
| 8340/3 | - variante folicular, adenocarcinoma (C73.9) | | - Transicional (-es) |
| 8340/3 | - y adenocarcinoma folicular | 8120/0 | SAI |
| 8503/3 | - y adenocarcinoma infiltrante (C50) | 8120/0 | células, benigno |
| 8340/3 | - y carcinoma folicular | 8121/0 | células, invertido, benigno |
| 8452/1 | - y neoplasia epitelial sólida (C25) | 8121/1 | células, invertido, SAI |
| | Papilar-mucinoso (-a) | 8120/1 | células, SAI |
| 8453/3 | - carcinoma, intraductal, invasivo (C25) | 8121/0 | invertido, benigno |
| 8453/2 | - carcinoma, intraductal, no invasivo (C25) | 8121/1 | invertido, SAI |
| | - Neoplasia intraductal con | 8120/1 | - urotelial, SAI (C67) |
| 8453/3 | carcinoma invasivo asociado | 8120/1 | - vejiga (C67) |
| 8453/3 | carcinoma mvasivo asociado con displasia de alto grado | 8261/0 | - velloso |
| 8453/2 | | 8051/0 | - verrucoso |
| | con displasia de bajo grado (C25) | | Papiloma basoescamoso (véase SNOMED) |
| 8453/0 | con displasia moderada (C25) | | _ |
| | - Tumor intraductal con | 8121/1 | Papiloma de células cilíndricas (C30.0, |
| 8453/0 | con displasia de bajo grado (C25) | | C31) |
| | | | |

| 8121/1 | Papiloma de células columnares Papiloma del plexo coroideo | 8691/1 8691/1 | Paraganglioma aorticopulmonar (C75.5) Paraganglioma del glomus aórtico (C75.5) |
|------------------|---|------------------|---|
| 9390/0 9390/3 | - SAI (C71.5) - anaplásico (C71.5) | 8692/1 | Paraganglioma del glomus carotídeo (C75.4) |
| 9390/3 | - atípico (C71.5) | 0.40.0.40 | , , |
| 9390/1 | - maligno (C71.5) | 8693/3 | Paraganglioma extrasuprarrenal, maligno |
| 8121/0 | Papiloma exofítico nasosinusal (C30.0, | 8693/1 | Paraganglioma extrasuprarrenal, SAI |
| 0121,0 | C31) | 8683/0 | Paraganglioma gangliocítico (C17.0) |
| 9052/0 | Papiloma mesotelial | 8693/3 | Paraganglioma no cromafín, maligno |
| | Papiloma nasosinusal | 8693/1 | Paraganglioma no cromafín, SAI |
| 8121/0 | - SAI (C30.0, C31) | 8682/1 | Paraganglioma parasimpático |
| 8121/0 | - exofítico (C30.0, C31) | 8681/1 | Paraganglioma simpático |
| 8121/0 | - fungiforme (C30.0, C31) | 8690/1 | Paraganglioma yugular (C75.5) |
| 8121/0 | Papiloma nasosinusal fungiforme (C30.0, | 8690/1 | Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5) |
| | C31) | | |
| 8052/0 | Papiloma queratósico | 9659/3 9659/3 | Paragranuloma de Hodgkin, nodular [obs] Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs] |
| 0032/0 | Papilomatosis | C57.3 | Parametrio |
| 8060/0 | - SAI | | |
| 8264/0 | - biliar (C22.1, C24.0) | C72.9 | Paraselar |
| 8506/0 | - conducto subareolar (C50.0) | | Pared abdominal |
| 8505/0 | - difusa intraductal | C76.2 | - SAI |
| 8060/0 | - escamosa | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8264/0 | - glandular | C49.4 C49.4 | - SAI (sarcoma, lipoma) - músculo |
| 8505/0 | - intraductal, difusa | C49.4 C49.4 | - músculo - músculo esquelético |
| 8505/0 | - intraductal, SAI | C47.4 | - nervio periférico |
| 8506/0 | Papilomatosis de los conductos | C44.5 | - piel |
| | subareolares (C50.0) | C47.4 | - sistema nervioso autónomo |
| 9160/0 | Pápula fibrosa de la nariz [obs] (C44.3) | C49.4 | - tejido adiposo |
| 9718/3 | Papulosis linfomatoide (C44) | C49.4 | - tejido conjuntivo |
| | | C49.4 | - tejido fibroso |
| 9373/0 | Paracordoma | C49.4 C49.4 | tejido grasotejido subcutáneo |
| 8345/3 | Parafoliculares, carcinoma de células | C49.4 C49.4 | - tejido subcutaneo - tejidos blandos |
| | (C73.9) | 017.1 | , |
| C75.5 | Paraganglio | C16.8 | Pared anterior - estómago, SAI (no clasificable de C16.0 a |
| | Paraganglioma | 010.0 | C16.4) |
| 8680/1 | - SAI | C11.3 | - nasofaringe |
| 8691/1 | - aorticopulmonar (C75.5) | C67.3 | - vejiga |
| 8680/0 | - benigno | C13.9 | Pared de la hipofaringe |
| 8700/0 | - cromafín | 01015 | - • |
| 8693/3 | - extrasuprarrenal, maligno | C14.0 | Pared lateral - faringe, SAI |
| 8693/1 | - extrasuprarrenal, SAI | C14.0 C10.2 | - mesofaringe |
| 8683/0 | - gangliocítico (C17.0) | C10.2 | - nasofaringe |
| 8691/1 | - glomus aórtico (C75.5) | C10.2 | - orofaringe |
| 8692/1 | - glomus carotídeo (C75.4) | C67.2 | - vejiga |
| 8680/3 8700/0 | - maligno - médula suprarrenal (C74.1) | C11.9 | Pared nasofaríngea |
| 8700/0 | - médula suprarrenal (C/4.1) - médula suprarrenal, maligno (C74.1) | J1117 | • |
| 8693/3 | - no cromafín, maligno | C16.8 | Pared posterior - estómago, SAI (no clasificable de C16.1 a |
| 8693/1 | - no cromafín, SAI | 010.0 | - estolliago, SA1 (no cuisificuote de C16.1 d C16.4) |
| 8682/1 | - parasimpático | C14.0 | - faringe, SAI |
| 8681/1 | - simpático | C13.2 | - hipofaringe |
| 8690/1 | - yugular (C75.5) | C10.3 | - mesofaringe |
| 8690/1 | - yugulotimpánico (C75.5) | C11.1 | - nasofaringe |
| | | | |

| C10.3 C67.4 | - orofaringe - vejiga | 8742/3 | Peca melanótica de Hutchinson, melanoma maligno en (C44) |
|----------------|---|----------|---|
| | Pared torácica | 8742/2 | Peca melanótica de Hutchinson, SAI (C44) |
| C76.1 | - SAI | C71.7 | Pedúnculos cerebrales |
| C44.5 C49.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | | Pélvico (-a) |
| C49.3 | - músculo | C18.7 | - colon |
| C49.3 | - músculo esquelético | C77.5 | - ganglio linfático |
| C47.3 | - nervio periférico | C41.4 | - hueso |
| C44.5 | - piel | C76.3 | - pared, SAI |
| C47.3 | - sistema nervioso autónomo | C48.1 | - peritoneo |
| C49.3 | - tejido adiposo | | Pelvis |
| C49.3 | - tejido conjuntivo | C76.3 | - SAI |
| C49.3 | - tejido fibroso | C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.3 C49.3 | - tejido graso | C41.4 | - hueso |
| C49.3 C49.3 | tejido subcutáneotejidos blandos | C49.5 | - músculo |
| C47.3 | · | C49.5 | - músculo esquelético |
| 076.1 | Pared torácica | C47.5 | - nervio periférico |
| C76.1 C44.5 | - SAI | C76.3 | - pared, SAI |
| C44.3 C49.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | C47.5 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.3 | - músculo | C49.5 | - tejido conjuntivo |
| C49.3 | - músculo esquelético | C49.5 | - tejido fibroso |
| C47.3 | - nervio periférico | C49.5 | - tejidos blandos |
| C44.5 | - piel | C65.9 | Pelvis, renal |
| C47.3 | - sistema nervioso autónomo | C65.9 | Pelvis, riñón |
| C49.3 | - tejido adiposo | | Pene |
| C49.3 | - tejido conjuntivo | C60.9 | - SAI |
| C49.3 | - tejido fibroso | C60.2 | - cuerpo |
| C49.3 | - tejido graso | C60.2 | - cuerpo cavernoso |
| C49.3 C49.3 | tejido subcutáneotejidos blandos | C60.1 | - glande |
| | , | C60.9 | - piel |
| C64.9 | Parénquima, riñón | C60.0 | - prepucio |
| 041.0 | Parietal | 8152/1 | Péptido de tipo péptido pancreático, tumor |
| C41.0 | - hueso | | productor de péptido pancreático y, sobre |
| C71.3 C38.4 | - lóbulo | | tumor productor de amida de tirosina |
| C30.4 | - pleura | | terminal |
| C07.0 | Parótida | 8152/1 | Péptido pancreático y péptido de tipo |
| C07.9 C07.9 | - SAI | | pancreático, sobre tumor productor de |
| C77.0 | conducto de la glándulaganglio linfático | | amida de tirosina terminal |
| C07.9 | - glándula | 8152/1 | Péptido tipo pancreático, sobre tumor |
| | Párpado | 0102,1 | productor de amida terminal, péptido |
| C44.1 | - SAI | | pancreático y |
| C44.1 | - inferior | | • |
| C44.1 | - superior | 8806/3 | Pequeño (-a) (-s) - células redondas, tumor, desmoplásico |
| C44.1 | Párpado | 8761/0 | - nevus congénito (C44) |
| | Partes blandas | | |
| 9044/3 | - melanoma maligno (C49) | C24.1 | Periampular |
| 9251/3 | - tumor de células gigantes, maligno | C38.0 | Pericardio |
| 9251/1 | - tumor de células gigantes, SAI | | Periférico |
| | Peca | 9322/0 | - fibroma odontogénico (C41) |
| | - SAI (véase SNOMED) | 9561/3 | - tumor de vaina de nervio, con |
| 8742/3 | - melanótica de Hutchinson, melanoma | 05.40./2 | diferenciación rabdomioblástica, maligno |
| 07/2/2 | maligno en (C44) | 9540/3 | - tumor de vaina de nervio, maligno |
| 8742/2 | - melanótica de Hutchinson, SAI (C44) | 9364/3 | - tumor neuroectodérmico |

| | Dowings | C49.2 | - músculo |
|--|--|--|---|
| C76.3 | Perineo - SAI | C49.2 C49.2 | - músculo - músculo esquelético |
| C/6.3 C44.5 | | C49.2 C47.2 | - nervio periférico |
| | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C47.2 C44.7 | - piel |
| C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C44.7 | - plei - planta |
| C49.5 | - músculo | C44.7 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.5 | - músculo esquelético | C47.2 C49.2 | - tejido adiposo |
| C47.5 | - nervio periférico | C49.2 | - tejido adiposo - tejido conjuntivo |
| C44.5 | - piel | C49.2 C49.2 | - tejido conjuntivo - tejido fibroso |
| C47.5 | - sistema nervioso autónomo | C49.2 C49.2 | - tejido libroso - tejido graso |
| C49.5 | - tejido conjuntivo | C49.2 C49.2 | - tejido graso - tejido subcutáneo |
| C49.5 | - tejido fibroso | C49.2 C49.2 | · · |
| C49.5 | - tejido subcutáneo | C49.2 C49.2 | - tejidos blandos - tendón |
| C49.5 | - tejidos blandos | C49.2 C49.2 | - vaina tendinosa |
| | Perineurioma | C49.2 | |
| 9571/0 | - SAI | | Piel |
| 9571/0 | - intraneural | C44.9 | - SAI (excluye piel de la vulva C51, piel del |
| 9571/3 | - maligno | | pene C60.9 y piel del escroto C63.2) |
| 9571/0 | - tejidos blandos | C44.5 | - abdomen |
| | , | C44.3 | - ala nasal |
| 9571/0 | Perineurioma intraneural | C44.5 | - ano |
| | Perióstico | C44.6 | - antebrazo |
| 9221/0 | - condroma (C40, C41) | | - Auditivo |
| 9221/3 | - condrosarcoma (C40, C41) | C44.2 | canal, externo |
| 8812/0 | - fibroma (C40, C41) | C44.2 | canal, SAI |
| 8812/3 | - fibrosarcoma (C40, C41) | C44.2 | meato, externo |
| 9193/3 | - osteosarcoma (C40, C41) | C44.5 | - axila |
| 8812/3 | - sarcoma, SAI (C40, C41) | C44.3 | - barbilla |
| | | C44.6 | - brazo |
| 8480/6 | Peritoneal, pseudomixoma | C44.4 | - cabeza, SAI |
| 8480/3 | Peritoneal, pseudomixoma, con localización | C44.7 | - cadera |
| | primaria desconocida (C80.9) | C44.2 | and and and and an arreams |
| | | C44.2 | - canal auricular, externo |
| | _ | C44.2 C44.2 | |
| C48 2 | Peritoneo | | - canal auricular, SAI |
| C48.2 | Peritoneo - SAI | C44.2 | - canal auricular, SAI - Canto |
| C48.2 | Peritoneo - SAI - cavidad | C44.2 C44.1 | canal auricular, SAICantoSAI |
| C48.2 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón | C44.1 C44.1 | canal auricular, SAICantoSAIexterno |
| C48.2 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco | C44.1 C44.1 C44.1 | canal auricular, SAICantoSAIexternointerno |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas | C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino | C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo canto interno |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio | C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo canto interno cara |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo canto interno cara ceja |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.3 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo canto interno cara ceja codo |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 | canal auricular, SAI Canto SAI externo interno canto externo canto interno cara ceja codo columela |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.3 C44.4 C44.4 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.3 C44.4 C44.4 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - espalda |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.7 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - espalda - extremidad inferior |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.7 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - espalda - extremidad inferior - extremidad superior |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 C70.9 C70.0 C70.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal Pie - SAI | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.4 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.7 C44.6 C44.5 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - extremidad inferior - extremidad superior - flanco |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 C70.9 C70.0 C70.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal Pie - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.5 C44.6 C44.5 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - extremidad inferior - extremidad superior |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 C70.9 C70.0 C70.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal Pie - SAI | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.5 C44.3 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - extremidad inferior - extremidad superior - flanco - frente - hélix |
| C48.2 C48.1 C40.2 C50.0 C70.9 C70.0 C70.1 C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal Pie - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.5 C44.5 C44.6 C44.5 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - extremidad inferior - extremidad superior - flanco - frente - hélix - hombro |
| C48.2 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C48.1 C40.2 C50.0 C70.9 C70.0 C70.1 | Peritoneo - SAI - cavidad - epiplón - fondo de saco - fondo de saco, Douglas - fondo de saco, rectouterino - mesenterio - mesoapéndice - mesocolon - pélvico Peroné Pezón Piamadre - SAI - craneal - espinal Pie - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | C44.2 C44.1 C44.1 C44.1 C44.1 C44.3 C44.3 C44.6 C44.3 C44.4 C44.6 C44.7 C63.2 C44.6 C44.5 C44.5 C44.3 C44.6 | - canal auricular, SAI - Canto - SAI - externo - interno - canto externo - canto interno - cara - ceja - codo - columela - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - escroto - espacio antecubital - extremidad inferior - extremidad superior - flanco - frente - hélix |

| | т 1. | 044.2 | |
|----------------|--------------------------|--------|---|
| C44.0 | - Labio | C44.3 | - sien |
| C44.0 C44.0 | SAI inferior | C44.7 | - talón |
| | | C44.7 | - tobillo |
| C44.0 | superior | C44.5 | - tórax |
| C51.0 | - labios mayores | C44.2 | - trago |
| C44.2 | - lóbulo de la oreja | C44.5 | - tronco |
| C44.5 | - mama | C51.9 | - vulva |
| C44.3 | - mandíbula | C44.5 | Piel perianal |
| C44.6 | - mano | | Pierna |
| C44.3 C44.3 | - mejilla, externa | C76.5 | - SAI |
| | - mejilla, SAI | C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C44.6 | - muñeca | C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C44.7 C44.5 | - muslo | C77.4 | - ganglio linfático |
| C44.3 | - nalga | C40.2 | - hueso |
| C44.3 | - nariz | C49.2 | - músculo |
| C44.3 | - nariz, externa | C49.2 | - músculo esquelético |
| | - Oído | C47.2 | - nervio periférico |
| C44.2 | SAI | C44.7 | - piel |
| C44.2 | canal | C47.2 | - sistema nervioso autónomo |
| C44.2 | externo | C49.2 | - tejido adiposo |
| C44.2 | lóbulo | C49.2 | - tejido conjuntivo |
| C44.2 | - oído externo | C49.2 | - tejido fibroso |
| C44.5 | - ombligo | C49.2 | - tejido graso |
| C44.2 | - oreja | C49.2 | - tejido subcutáneo |
| C44.2 | - oreja, lóbulo | C49.2 | - tejidos blandos |
| C44.2 | - oreja, pabellón | C49.2 | - tendón |
| C44.2 | - pabellón de la oreja | C49.2 | - vaina tendinosa |
| C44.6 | - palma | 017.2 | |
| C44.6 | - palmar | | Pigmentado |
| C44.7 | - pantorrilla | 8372/0 | - adenoma (C74.0) |
| C44.5 | - pared abdominal | 8372/0 | - adenoma de corteza suprarrenal (C74.0) |
| C44.5 | - pared torácica | 8090/3 | - carcinoma basocelular (C44) |
| _ | - Párpado | 8833/3 | - dermatofibrosarcoma protuberante (C44) |
| C44.1 | SAI | | - Nevus |
| C44.1 | inferior | 8720/0 | SAI (C44) |
| C44.1 | superior | 8761/3 | gigante, melanoma maligno en (C44) |
| | - Párpado | 8761/1 | gigante, SAI (C44) |
| C44.1 | SAI | 8770/0 | - nevus de células fusiformes de Reed (C44) |
| C44.1 | inferior | 9560/0 | - schwannoma |
| C44.1 | superior | | - sinovitis vellonodular (véase SNOMED) |
| C44.1 | - párpado | 9740/1 | Pigmentosa, urticaria |
| C60.9 | - pene | | • |
| C44.5 | - perianal | C09.1 | Pilar, amigdalino |
| C44.5 | - periné | C09.1 | Pilar, faucial |
| C44.7 | - pie | | |
| C44.7 | - pierna | 8110/3 | Pilomatricoma, maligno (C44) |
| C44.7 | - planta, pie | 8110/0 | Pilomatricoma, SAI |
| C44.7 | - plantar | 8110/3 | Pilomatrixoma, maligno (C44) |
| C44.6 | - pulgar | | |
| C44.4 | - región cervical | 8110/0 | Pilomatrixoma, SAI (C44) |
| C44.5 | - región escapular | | Pilórico |
| C44.5 | - región glútea | C16.3 | - antro |
| C44.5 | - región infraclavicular | C16.4 | - canal |
| C44.5 | - región inguinal | C77.2 | - ganglio linfático |
| C44.5 | - región sacrococcígea | C16.4 | Píloro |
| C44.4 | - región supraclavicular | | |
| C44.7 | - rodilla | 9360/1 | Pinealoma (C75.3) |
| | | | |

| 9362/3 9362/3 | Pineoblastoma (C75.3) Pineoblastoma-pineocitoma, mixto (C75.3) | 8811/0 | Plexiforme - fibromixoma |
|------------------|---|------------------|---|
| 9361/1 | Pineocitoma (C75.3) | 9131/0 | - hemangioma |
| 9362/3 | Pineocitoma-pineoblastoma, mixto (C75.3) | 8890/0 | - leiomioma |
| 9302/3 | | 9550/0 | - neurofibroma |
| 8093/3 | Pinkus - carcinoma basocelular fibroepitelial tipo | 9550/0 | - neuroma |
| 8093/3 | - fibroepitelioma tipo | 9560/0 8835/1 | schwannomatumor fibrohistiocítico |
| 8093/3 | - tumor | 0033/1 | Plexo |
| C71.7 | Pirámide | C47.1 | - braquial |
| C12.9 | Piriforme, fosa | C47.0 | - cervical |
| C12.9 | Piriforme, seno | C71.5 | - coroideo |
| 9432/1 | Pituicitoma | C47.5 | - lumbosacro |
| C58.9 | Placenta | C47.5 | - sacro |
| | Plano (-a) | C71 5 | Plexo coroideo |
| 8212/0 | - adenoma | C71.5 C71.7 | - SAI - cuarto ventrículo |
| 8148/2 | - neoplasia glandular intraepitelial de alto | C71.5 | - tercer ventrículo |
| | grado (C24.1) | C71.5 | - ventrículo lateral |
| 8148/2 | - neoplasia intraepitelial (displasia) de alto | C47.5 | Plexo lumbosacro |
| 8148/2 | grado (C24.1) - neoplasia intraepitelial de alto grado | | Pliegue |
| 0140/2 | Plantar | C13.1 | - aritenoepiglótico, cara hipofaríngea |
| C49.2 | - aponeurosis | C32.1 | - aritenoepiglótico, cara laríngea |
| C49.2 | - fascia | C13.1 | - aritenoepiglótico, SAI (excluye cara laríngea |
| C44.7 | - piel | 010.1 | de pliegue aritenoepiglótico C32.1) |
| | Plasmocitoma | C13.1 | - aritenoideo |
| 9731/3 | - SAI | C09.1 | - glosopalatino |
| 9734/3 | - extramedular (no óseo) | 010.1 | Pliegue aritenoepiglótico |
| 9734/3 | - extraóseo | C13.1 | SAI (excluye cara laríngea de pliegue arietenoepiglótico C32.1) |
| 9731/3 9731/3 | - óseo (C40, C41) - solitario | C13.1 | - cara hipofaríngea |
| 9734/3 | | C32.1 | - cara laríngea |
| 9734/3 | Plasmocitoma extramedular (no óseo) Plasmocitoma extraóseo | C13.1 | Pliegue aritenoideo |
| 8142/3 | Plástica, linitis (C16) | C09.1 | Pliegue glosopalatino |
| | Pleomorfo (-a) (-s) | C75.8 | Pluriglandular |
| 8940/0 | - adenoma | /-3 | Pobremente diferenciado (véase código de |
| 8941/3 | - adenoma, carcinoma en (C07, C08) - carcinoma | 7 3 | gradación, apartado 4.3.4) |
| 8022/3 8175/3 | - carcinoma - carcinoma hepatocelular, tipo (C22.0) | 9423/3 | Polar, espongioblastoma (C71) |
| 8893/0 | - leiomioma | | Policitemia |
| 8854/0 | - lipoma | 9950/3 | - proliferativa |
| 8854/3 | - liposarcoma | 9950/3 | - rubra vera |
| | - Rabdomiosarcoma | | - secundaria (véase SNOMED) |
| 8901/3 | SAI | 9950/3 | - vera |
| 8910/3 8901/3 | embrionario tipo adulto | 9072/3 | Poliembrioma |
| 8802/3 | - sarcoma de células | 8034/3 | Poligonales, carcinoma de células |
| 9424/3 | - xantoastrocitoma (C71) | | Pólipo |
| | Pleura | | - SAI (véase SNOMED) |
| C38.4 | - SAI | 8210/3 | - SAI, adenocarcinoma en |
| C38.4 | - parietal | 8210/2 | - SAI, adenocarcinoma in situ en |
| C38.4 | - visceral | 8210/3 | - SAI, carcinoma en |
| C38.4 | Pleura visceral | 8210/2 | - SAI, carcinoma in situ en |

| | - Adenomatoso | | Potencial maligno incierto |
|---|--|--|---|
| 8210/0 | SAI | 8240/1 | - tumor, carcinoide |
| 8210/3 | adenocarcinoma en | 8936/1 | - tumor, estroma gastrointestinal |
| 8210/2 | adenocarcinoma in situ | 8897/1 | - tumor, músculo liso |
| 8210/3 | carcinoma en | 8897/1 | Potencial maligno incierto, tumor de |
| 8210/2 | carcinoma in situ en | | músculo liso con |
| 8213/0 | y hiperplásico, mixto (C18) | 8936/1 | Potencial maligno incierto, tumor estromal |
| 8210/2 | - carcinoma in situ en, SAI | 0730/1 | gastrointestinal con |
| | - fibroepitelial (véase SNOMED) - fibroso (véase SNOMED) | 9836/3 | Pre-B LLA (véase también 9728/3) |
| | - hiperplásico (véase SNOMED) | | · |
| | - inflamatorio (véase SNOMED) | 8583/3 | Predominantemente cortical, timoma, |
| | - juvenil (<i>véase SNOMED</i>) | | maligno (C37.9) |
| | - linfoide, benigno (véase SNOMED) | 8583/1 | Predominantemente cortical, timoma, |
| | - linfoide, SAI (véase SNOMED) | | SAI (C37.9) |
| | - Peutz-Jeghers (véase SNOMED) | 9989/3 | Preleucemia [obs] |
| 8213/0 | - pólipo hiperplásico y (C18) | C16.4 | Prepíloro |
| 8213/0 | - sésil dentado | C60.0 | Prepucio |
| 8213/0 | - sésil serrado | C00.0 | _ |
| | Pólipo de Peutz-Jeghers (véase SNOMED) | 9769/1 | Primario (-a) - amiloidosis |
| | Polipoide | 9769/1 | - carcinoma intraóseo (C41) |
| 8210/0 | - adenoma | 8247/3 | - carcinoma muraoseo (C41) - carcinoma neuroendocrino cutáneo (C44) |
| 8210/3 | - adenoma, adenocarcinoma en | 8461/3 | - carcinoma papilar seroso del peritoneo |
| 8210/2 | - adenoma, adenocarcinoma in situ en | 0101/0 | (C48.1) |
| 8932/0 | - adenomioma atípico | 9961/3 | - mielofibrosis |
| 8221/3 | Pólipos adenomatosos, múltiples, | 9718/3 | - trastorno linfoproliferativo de células T |
| | adenocarcinoma en | | CD30+ cutáneo (C44) |
| | | | |
| 8221/0 | Pólipos, adenomatosos, múltiples | | Primitivo |
| 8221/0 | | 9423/3 | - espongioblastoma polar [obs] (C71) |
| 8221/0 8220/0 | Pólipos, adenomatosos, múltiples Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) | 9423/3 9473/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71)tumor neuroectodérmico, central, SAI |
| | Poliposis | 9473/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71)tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) |
| 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) | 9473/3 9364/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI |
| 8220/0 8220/3 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) | 9473/3 9364/3 9473/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI |
| 8220/0 8220/3 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las | 9473/3 9364/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI |
| 8220/0 8220/3 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células | 9473/3 9364/3 9473/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 | - espongioblastoma polar [obs] (C71) - tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) - tumor neuroectodérmico, periférico, SAI - tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 | - espongioblastoma polar [obs] (C71) - tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) - tumor neuroectodérmico, periférico, SAI - tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Prolactinoma (C75.1) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Prolactinoma (C75.1) Proliferante |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8442/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor seroso atípico (C56.9) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico tumor triquilémico |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/0 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8442/1 8103/0 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/0 8409/3 C11.3 C71.9 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno Posterior - borde del tabique nasal - fosa craneal | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8103/0 8762/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) lesión dérmica en nevus congénito (C44) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/3 C11.3 C71.9 C01.9 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno Posterior - borde del tabique nasal - fosa craneal - lengua, SAI | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8103/0 8762/1 9950/3 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) lesión dérmica en nevus congénito (C44) policitemia |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/3 C11.3 C71.9 C01.9 C38.2 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno Posterior - borde del tabique nasal - fosa craneal - lengua, SAI - mediastino | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8103/0 8762/1 9950/3 8380/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) lesión dérmica en nevus congénito (C44) policitemia tumor endometrioide, atípico |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/0 8409/3 C11.3 C71.9 C01.9 C38.2 C32.1 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno Posterior - borde del tabique nasal - fosa craneal - lengua, SAI - mediastino - superficie, epiglotis | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8442/1 8103/0 8762/1 9950/3 8380/1 8472/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) lesión dérmica en nevus congénito (C44) policitemia tumor mucinoso, atípico (C56.9) |
| 8220/0 8220/3 8220/0 9673/3 8221/0 8220/0 9673/3 8409/3 8409/3 C11.3 C71.9 C01.9 C38.2 | Poliposis - adenomatosa, colónica (C18) - adenomatosa, colónica, adenocarcinoma en (C18) - colónica, familiar (C18) - linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástica, pleomorfa, de células pequeñas) - múltiple Poliposis colónica familiar (C18) Poliposis linfomatosa, maligna (incluye todas las variantes: blástico, pleomorfo, de células pequeñas) Porocarcinoma (C44) Poroma ecrino (C44) Poroma ecrino maligno Posterior - borde del tabique nasal - fosa craneal - lengua, SAI - mediastino | 9473/3 9364/3 9473/3 9836/3 8152/1 9363/0 8271/0 8103/0 9000/1 8444/1 8103/0 8762/1 9950/3 8380/1 | espongioblastoma polar [obs] (C71) tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71) tumor neuroectodérmico, periférico, SAI tumor neuroectodérmico, SAI Pro-B, LLA (véase también 9728/3) Productor de tirosina terminal, tumor, sobre tumor productor de péptido pancreático y péptido de tipo pancreático Progonoma melanótico Proliferante quiste triquilémico tumor de Brenner (C56.9) tumor de células claras atípico (C56.9) tumor triquilémico Proliferativo (-a) lesión dérmica en nevus congénito (C44) policitemia tumor endometrioide, atípico |

| 8833/3 | Protuberante, dermatofibrosarcoma, de células hiperpigmentadas (C44) | | Q |
|----------------|--|--------|---|
| 8832/3 | Protuberante, dermatofibrosarcoma, SAI | | Queloide (véase SNOMED) |
| | (C44) | | Queratinizante |
| | Psamomatoso | 8071/3 | - carcinoma escamoso |
| 9533/0 | - meningioma (C70) | 8071/3 | - carcinoma escamoso, de células grandes |
| 9560/0 | - schwannoma | 8071/3 | - carcinoma escamoso, SAI |
| 9540/3 | - TMVNP, melanótico | | Queratoacantoma, SAI (véase SNOMED) |
| C51.9 | Pudendo | | Queratoquiste (véase SNOMED) |
| C71.7 | Puente | | Queratosis |
| | Pulgar | | - SAI (véase SNOMED) |
| C76.4 | - SAI | | - actínica (véase SNOMED) |
| C44.6 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | | - escamosa benigna (véase SNOMED) |
| C49.1 | - SAI (sarcoma, lipoma) | | - folicular invertida (véase SNOMED) |
| C40.1 | - hueso | | - obturadora (véase SNOMED) |
| C49.1 | - músculo | | - seborreica (véase SNOMED) |
| C49.1 | - músculo esquelético | | - senil (véase SNOMED) |
| C47.1 C44.6 | nervio periféricopiel | | Queratosis actínica (véase SNOMED) |
| C47.1 | - sistema nervioso autónomo | | Queratosis seborreica (véase SNOMED) |
| C49.1 | - tejido conjuntivo | | Queratosis senil (véase SNOMED) |
| C49.1 | - tejido fibroso | 8080/2 | Queyrat, eritroplasia (C60) |
| C49.1 C49.1 | tejido subcutáneotejidos blandos | C72.3 | Quiasma, óptico |
| C49.1 | - tendón | 8693/1 | Quimiodectoma |
| C49.1 | - vaina tendinosa | | Quiste |
| | Pulmón | | - SAI (véase SNOMED) |
| C34.9 | - SAI | | - conducto nasopalatino (véase SNOMED) |
| C34.9 | - broncogénico | | - conducto tirogloso (véase SNOMED) |
| | - Bronquio | | - congénito, SAI (véase SNOMED) |
| C34.9 | SAI | | - dentígero (véase SNOMED) |
| C34.3 | lóbulo inferior | | - Dermoide |
| C34.2 | lóbulo medio | 9084/0 | SAI |
| C34.1 | lóbulo superior | 9084/3 | con transformación maligna (C56.9) |
| C34.0 | principal | 9084/3 | con tumor secundario |
| C34.0 | - bronquio principal | | - enterógeno (véase SNOMED) |
| C34.9 | - bronquiolo | | - erupción (véase SNOMED) |
| C34.0 | - carina | | - escamoso (véase SNOMED) |
| C34.0 | - hilio | | - folicular, mandíbula (véase SNOMED) |
| C34.1 | - língula | | - ganglión (véase SNOMED) |
| C34.3 | - lóbulo inferior | | - gingival, odontogénico (véase SNOMED) |
| C34.3 | - lóbulo inferior, bronquio | | - gingival, SAI (véase SNOMED) |
| C34.2 | - lóbulo medio | | - Odontogénico |
| C34.2 | - lóbulo medio, bronquio | | SAI (véase SNOMED) |
| C34.1 | - lóbulo superior | 9301/0 | calcificante (C41) |
| C34.1 C34.9 | - lóbulo superior, bronquio | | dentígero (véase SNOMED) |
| C34.7 | - pulmonar, SAI | | eruptivo (véase SNOMED) |
| | Pulmonar | | gingival (véase SNOMED) |
| C34.9 | - SAI | | primordial (véase SNOMED) |
| C77.1 | - ganglio linfático, hiliar | 9301/0 | - odontogénico calcificante (C41) |
| C77.1 | - ganglio linfático, SAI | | - óseo aneurismático (véase SNOMED) |
| C02.1 | Punta de la lengua | | - pilar (véase SNOMED) |
| C71.0 | Putamen | | - primordial (véase SNOMED) |

| 8103/0 | - proliferante, triquilémico | 8959/1 | - parcialmente diferenciado, nefroblastoma |
|------------------|--|------------------|---|
| | - radicular (<i>véase SNOMED</i>) - sebáceo (<i>véase SNOMED</i>) | 0460/1 | (C64.9) |
| | - sebaceo (vease SNOMED) - solitario (véase SNOMED) | 8462/1 | - seroso papilar, tumor, malignidad límite (C56.9) |
| 8103/0 | - triquilémico proliferante | 9080/0 | - teratoma, adulto |
| | | 9080/0 | - teratoma, SAI |
| | Quiste de erupción (véase SNOMED) | 8452/1 | - y sólido, tumor (C25) |
| | Quiste del conducto nasopalatino (véase SNOMED) | 8100/0 | Quístico, epitelioma adenoideo (C44) |
| | Quiste del conducto tirogloso (véase SNOMED) | | D |
| | Quiste dentígero (véase SNOMED) | | R |
| | Quiste enterógeno (véase SNOMED) | | |
| | • | | Rabdoideo |
| | Quiste epidermoide (véase SNOMED) | 8014/3 | - fenotipo, carcinoma de células grandes con |
| | Quiste gingival odontogénico (véase | 9538/3 | - meningioma (C70) |
| | SNOMED) | 8963/3 8963/3 | - sarcoma - tumor maligno |
| | Quiste gingival, SAI (véase SNOMED) | 8963/3 | - tumor, SAI |
| | Quiste óseo aneurismático (véase | 0703/3 | |
| | SNOMED) | 8900/0 | Rabdomioma - SAI |
| | Quiste pilífero (véase SNOMED) | 8904/0 | - adulto |
| | Quiste primordial (véase SNOMED) | 8903/0 | - fetal |
| | Quiste radicular (véase SNOMED) | 8905/0 | - genital (C51, C52.9) |
| | | 8904/0 | - glucogénico |
| | Quística, neoplasia - mucinosa | 8905/0 | Rabdomioma genital (C51, C52.9) |
| 8470/3 | con carcinoma invasivo asociado (C25) | 8904/0 | Rabdomioma glucogénico |
| 8470/2 | con displasia de alto grado (C25) | | Rabdomiosarcoma |
| 8470/0 | con displasia de bajo grado (C25) | 8900/3 | - SAI |
| 8470/2 | con neoplasia intraepitelial de alto grado | 8920/3 | - alveolar |
| 8470/0 | (C22) | 8902/3 | - alveolar y embrionario, mixto |
| 04/0/0 | - con neoplasia intraepitelial de bajo grado (C22) | 8912/3 | - células fusiformes |
| 8470/0 | con neoplasia intraepitelial de grado | 8921/3 | - con diferenciación ganglionar |
| | intermedio (C22) | 8910/3 | - embrionario, pleomorfo |
| | Quístico (-a) | 8910/3 | - embrionario, SAI |
| 9400/3 | - astrocitoma [obs] (C71) | 8902/3 | - mixto embrionario y alveolar |
| 8508/3 | - carcinoma hipersecretor (C50) | 8901/3 | - pleomorfo, SAI |
| 8200/3 | - carcinoma, adenoideo | 8901/3 8902/3 | tipo adultotipo mixto |
| 8444/1 | - células claras, tumor de malignidad límite | | * |
| | (C56.9) - enfermedad de la mama <i>(véase SNOMED)</i> | 8900/3 | Rabdosarcoma |
| 9173/0 | - higroma | C40.0 | Radio |
| 9173/0 | - linfangioma | C01.9 | Raíz de la lengua |
| 9055/0 | - mesotelioma benigno [obs] (C48) | C75.1 | Rathke, bolsa |
| 9055/1 | - mesotelioma, SAI (C48) | C19.9 | Recto y colon |
| | - Mucinoso | C20.9 | Recto, SAI |
| 8470/3 | con carcinoma invasivo asociado (C25) | 020.7 | |
| 8959/1 | - nefroblastoma, parcialmente diferenciado | C10.0 | Rectosigmoide - SAI |
| | (C64.9) | C19.9 C19.9 | - SAI - colon |
| 005-1 | - Nefroma | C19.9 | - unión |
| 8959/0 | benigno (C64.9) | | |
| 8959/3 8959/3 | maligno (C64.9) multilocular, maligno (C64.9) | 9985/3 | Refractaria - citopenia con displasia multilinaje |
| 8959/3 8452/1 | - papilar, tumor (C25) | 9985/3 | - citopenia con dispiasia mutumiaje - citopenia infantil |
| J 102/ 1 | pupilar, tarrior (020) | 770313 | chopenia iniantii |

| 0001/0 | | 0.40.0 | 1 |
|----------------|--|----------------|---|
| 9991/3 | - neutropenia | C49.3 | - tejido graso |
| 9992/3 | - trombocitopenia | C49.3 | - tejido subcutáneo |
| | Región cervical | C49.3 | - tejidos blandos |
| C76.0 | - SAI | | Región inguinal |
| C44.4 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C76.3 | - SAI |
| C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C47.0 | - nervio periférico | C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C44.4 | - piel | C77.4 | - ganglio linfático |
| C47.0 | - sistema nervioso autónomo | C47.5 | - nervio periférico |
| C49.0 | - tejido adiposo | C44.5 | - piel |
| C49.0 | - tejido conjuntivo | C47.5 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.0 | - tejido fibroso | C49.5 | - tejido adiposo |
| C49.0 | - tejido graso | C49.5 | - tejido conjuntivo |
| C49.0 | - tejido subcutáneo | C49.5 | - tejido fibroso |
| C49.0 | - tejidos blandos | C49.5 | - tejido graso |
| C10.8 | Región de unión de la orofaringe | C49.5 | tejido subcutáneo |
| 010.0 | | C49.5 | - tejidos blandos |
| C76.1 | Región escapular - SAI | C57.1 | Región paraovárica |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C76.3 | Región perirrectal, SAI |
| C49.3 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 9395/3 | Región pineal, tumor papilar |
| C47.3 | - nervio periférico | 9395/3 | Región pineal, tumor papilar de |
| C44.5 C47.3 | pielsistema nervioso autónomo | C76.3 | Región presacra, SAI |
| C49.3 | - tejido adiposo | C13.0 | Región retrocricoidea |
| C49.3 | - tejido conjuntivo | | Región sacrococcígea |
| C49.3 | - tejido fibroso | C76.3 | - SAI |
| C49.3 | - tejido graso | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C49.3 | - tejido subcutáneo | C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| C49.3 | - tejidos blandos | C49.5 | - músculo |
| | Región glútea | C49.5 | - músculo esquelético |
| C76.3 | - SAI | C47.5 | - nervio periférico |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C44.5 | - piel |
| C49.5 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C47.5 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.5 | - músculo | C49.5 | - tejido adiposo |
| C49.5 | - músculo esquelético | C49.5 | - tejido conjuntivo |
| C47.5 | - nervio periférico | C49.5 | - tejido fibroso |
| C44.5 | - piel | C49.5 | - tejido graso |
| C47.5 | - sistema nervioso autónomo | C49.5 | - tejido subcutáneo |
| C49.5 | - tejido adiposo | C49.5 | - tejidos blandos |
| C49.5 | - tejido conjuntivo | | · |
| C49.5 | - tejido fibroso | C7(0 | Región supraclavicular |
| C49.5 | - tejido graso | C76.0 | - SAI |
| C49.5 | - tejido subcutáneo | C44.4 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C49.5 | - tejidos blandos | C49.0 C77.0 | SAI (sarcoma, lipoma)ganglio linfático |
| | Región infraclavicular | C47.0 | - nervio periférico |
| C76.1 | - SAI | C47.0 C44.4 | - piel |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C47.0 | - sistema nervioso autónomo |
| C49.3 | - SAI (sarcoma, lipoma) | C49.0 | - tejido adiposo |
| C77.3 | - ganglio linfático | C49.0 | - tejido conjuntivo |
| C47.3 | - nervio periférico | C49.0 | - tejido fibroso |
| C44.5 | - piel | C49.0 | - tejido graso |
| C47.3 | - sistema nervioso autónomo | C49.0 | - tejido subcutáneo |
| C49.3 | - tejido adiposo | C49.0 | - tejidos blandos |
| C49.3 | - tejido conjuntivo | 9514/1 | Regresión espontánea, retinoblastoma con |
| C49.3 | - tejido fibroso | | (C69.2) |
| | | | |

| C71.0 | Reil, ínsula de | 9719/3 | Reticulosis polimorfa [obs] |
|---|---|--|---|
| C71.0 | Reil, órgano de | | _ |
| | Relacionado (-a) con tratamiento | 8633/1 | Retiforme de células de Sertoli-Leydig, tumor |
| | - Leucemia mieloide aguda | 0624/1 | |
| 9920/3 | SAI | 8634/1 | Retiforme de células de Sertoli-Leydig, tumor, con elementos heterólogos |
| 9920/3 | relacionada con epipodofilotoxina | 0.00 | · · |
| 9920/3 | relacionada con fármaco alquilante | C69.2 | Retina |
| 9920/3 | - mieloide, neoplasia | | Retinoblastoma |
| 9920/3 | - neoplasia mieloide | 9510/3 | - SAI (C69.2) |
| 000=10 | - Síndrome mielodisplásico | 9514/1 9511/3 | con regresión espontánea (C69.2)diferenciado (C69.2) |
| 9987/3 9987/3 | SAI relacionado con epipodofilotoxina | 9511/3 | - difuso (C69.2) |
| 9987/3 | relacionado con fármaco alquilante | 9512/3 | - indiferenciado (C69.2) |
| <i>)</i> | - | 9514/1 | Retinoblastoma con regresión espontánea |
| 8317/3 | Renal (morfología) - carcinoma, células cromófobas (C64.9) |)311/1 | (C69.2) |
| 8319/3 | - carcinoma, tipo conductos colectores | 9510/0 | Retinocitoma (C69.2) |
| | (C64.9) | | · · · |
| 8967/0 | - tumor, osificante (C64.9) | C14.0 | Retrofaringe |
| | Renal (-es) (topografía) | 00.6 | Retromolar |
| C64.9 | - SAI | C06.2 C06.2 | - triángulo - trígono |
| C49.4 | - arteria | C06.2 | - trigono - zona |
| C65.9 | - cálices | | |
| C65.9 C65.9 | - cáliz - pelvis | C48.0 | Retroperitoneo |
| | - | C71.0 | Rinencéfalo |
| 8361/0 | Reninoma (C64.9) | | Riñón |
| 9965/3 | Reordenamiento, PDGFRA, neoplasias | C64.9 | - SAI |
| | mieloides y linfoides con | C64.9 C65.9 | - parénquima - pelvis |
| 9966/3 | Reordenamiento, PDGFRB, neoplasias | | • |
| | | | |
| | mieloides y linfoides con | 8090/3 | Rodens, ulcus (C44) |
| | Resto | | Rodilla |
| 8471/0 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) | C76.5 | Rodilla - SAI |
| 8671/0 | Resto - embrionario, SAI (<i>véase SNOMED</i>) - tumor, suprarrenal | C76.5 C44.7 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) | C76.5 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) |
| | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) | C76.5 C44.7 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| C42.3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI |
| | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico |
| C42.3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C47.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel |
| C42.3 9940/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis no lipídica [obs] Reticuloendoteliosis, leucémica | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C47.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis no lipídica [obs] Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis no lipídica [obs] Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulohistiocitoma Reticulosarcoma, difuso [obs] | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9591/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, difuso [obs] | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido graso |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9591/3 9750/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis no lipídica [obs] Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9591/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, difuso [obs] | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo - tejidos blandos |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9750/3 9719/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis - maligna de la línea media [obs] - maligna, SAI [obs] - medular histiocítica [obs] | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9750/3 9719/3 9719/3 9700/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis - maligna de la línea media [obs] - maligna, SAI [obs] - medular histiocítica [obs] - pagetoide | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - tendón - vaina tendinosa |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9591/3 9750/3 9719/3 9719/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis - maligna de la línea media [obs] - maligna, SAI [obs] - medular histiocítica [obs] | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - tendón - vaina tendinosa Rótula |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9750/3 9719/3 9719/3 9700/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis - maligna de la línea media [obs] - maligna, SAI [obs] - medular histiocítica [obs] - pagetoide | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - tendón - vaina tendinosa |
| C42.3 9940/3 9751/3 9940/3 8831/0 9591/3 9750/3 9719/3 9700/3 9719/3 | Resto - embrionario, SAI (véase SNOMED) - tumor, suprarrenal - Walthard (véase SNOMED) Resto de Walthard (véase SNOMED) Reticuloendotelial, sistema, SAI Reticuloendoteliosis leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticuloendoteliosis, leucémica Reticulosarcoma, difuso [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosis - maligna de la línea media [obs] - maligna, SAI [obs] - medular histiocítica [obs] - pagetoide - polimorfa [obs] Reticulosis de la línea media, maligna | C76.5 C44.7 C49.2 C40.2 C40.2 C40.2 C47.2 C44.7 C40.3 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Rodilla - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - articulación, menisco lateral - articulación, menisco medial - articulación, SAI - nervio periférico - piel - rótula - sistema nervioso autónomo - tejido adiposo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido graso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - tendón - vaina tendinosa Rótula |

| | S | 8930/3 | - Estromal endometrial SAI (C54.1) |
|-------------------------|---|------------------|--|
| 0.00 | | 8930/3 | alto grado (C54.1) |
| C69.5 | Saco lagrimal | 8931/3 | bajo grado (C54.1) |
| 9071/3 | Saco vitelino, hepatoide, tumor del | 8936/3 | - estromal gastrointestinal |
| 9071/3 | Saco vitelino, tumor del | 9260/3 | - Ewing (C40, C41) |
| | Sacro (-a) | 8710/3 | - glomoide |
| C77.5 | - ganglio linfático | 9930/3 | - granulocítico |
| C72.0 | - médula | 9130/3 | - hemangioendotelial |
| C47.5 | - nervio | 9140/3 9755/3 | hemorrágico múltiple histiocítico |
| C47.5 | - plexo | 9662/3 | - Hodgkin [obs] |
| C41.4 | Sacro, hueso | 8805/3 | - indiferenciado |
| | Salpingitis ístmica nudosa (véase SNOMED) | 9684/3 | - inmunoblástico [obs] |
| C42.0 | Sangre | 9140/3 | - Kaposi |
| | Sarcoma | 9530/3 | - leptomeníngeo (C70) |
| 8800/3 | - SAI | 9170/3 9740/3 | - linfangioendotelial (C70) - mastocitos |
| 9330/3 | - ameloblástico (C41) | 9530/3 | - mastocitos - meníngeo (C70) |
| 8910/3 | - botrioide | 9530/3 | - meningeo (6/0) - meningotelial (C70) |
| 8910/3 | - botrioides | 8990/3 | - mesenquimatoso, mixto |
| 8804/3 | - celular epitelioide | 9930/3 | - mieloide (véase también 9861/3) |
| | - Células claras | 9441/3 | - monstruocelular [obs] (C71) |
| 9044/3 | SAI (excepto de riñón 8964/3) | 9540/3 | - neurogénico [obs] |
| 8964/3 | de riñón (C64.9) | 9270/3 | - odontogénico (C41) |
| 9044/3 | de tendones y aponeurosis (C49) | 9180/3 | - osteoblástico (C40, C41) |
| 9124/3 | - células de Kupffer (C22.0) | 9180/3 | - osteogénico, SAI (C40, C41) |
| 9756/3 | - células de Langerhans | 9581/3 | - partes blandas alveolar |
| | - Células dendríticas | 8812/3 | - perióstico, SAI (C40, C41) - rabdoide |
| 9757/3 | SAI | 8963/3 | |
| 9758/3 | foliculares | 0040/2 | - Sinovial |
| 9757/3 9758/3 | - interdigitantes- células dendríticas foliculares | 9040/3 9043/3 | SAI bifásico |
| 9757/3 | - células dendríticas interdigitantes | 9043/3 | células epitelioides |
| 8801/3 | - células fusiformes | 9041/3 | células fusiformes |
| 8802/3 | - células gigantes (excepto del hueso 9250/3) | 9041/3 | fibroso monofásico |
| 9250/3 | - células gigantes, hueso (C40, C41) | 8800/3 | - tejidos blandos |
| 9757/3 | - células interdigitantes | 8910/3 | Sarcoma botrioide |
| 8803/3 | - células pequeñas | 9471/3 | Sarcoma cerebeloso aracnoideo circunscrito |
| 8802/3 8803/3 | - células pleomorfas - células redondas | | [obs] (C71.6) |
| 9591/3 | - células reticulares, difuso [obs] | 9124/3 | Sarcoma de células de Kupffer (C22.0) |
| 9591/3 | - células reticulares, SAI [obs] | 9757/3 | Sarcoma de células dendríticas |
| 9471/3 | - cerebeloso aracnoideo circunscrito [obs] (C71.6) | 713113 | interdigitantes |
| 9480/3 | - cerebeloso, SAI [obs] (C71.6) | 9757/3 | Sarcoma de células interdigitantes |
| 8991/3 | - embrionario | 9591/3 | Sarcoma de células reticulares, difuso [obs] |
| 8930/3 8804/3 | - endometrial, SAI (C54.1) | 9591/3 | Sarcoma de células reticulares, SAI [obs] |
| 00 04 / <i>3</i> | - epitelioide - Estromal | 9260/3 | Sarcoma de Ewing (C40, C41) |
| 8935/3 | SAI | 9662/3 | Sarcoma de Hodgkin [obs] |
| | Endometrial | 9140/3 | Sarcoma de Kaposi |
| 8930/3 | SAI (C54.1) | 9581/3 | Sarcoma de partes blandas, alveolar |
| 8930/3 | alto grado (C54.1) | 8930/3 | Sarcoma endometrial, SAI (C54.1) |
| 8931/3 8936/3 | bajo grado (C54.1) | 8710/3 | Sarcoma glomoide (C15) |
| 0930/3 | gastrointestinal | 0/10/3 | oarcoma giomoide (C13) |

| 9930/3 | Sarcoma granulocítico | 9560/0 | Schwannoma antiguo |
|--|---|--|---|
| 9130/3 | Sarcoma hemangioendotelial | 9560/0 | Schwannoma degenerado |
| 9684/3 | Sarcoma inmunoblástico [obs] | 0.410.40 | Sebáceo |
| 9530/3 | Sarcoma leptomeníngeo (C70) | 8410/3 | - adenocarcinoma (C44) - adenoma (C44) |
| | - | 8410/0 8410/3 | - adenoma (C44) - carcinoma (C44) |
| 9170/3 | Sarcoma linfanglioendotelial | 8410/0 | - epitelioma (C44) |
| 9530/3 | Sarcoma meningotelial (C70) | | - quiste (véase SNOMED) |
| 9441/3 | Sarcoma monstruocelular [obs] (C71) | | Secretor |
| 9540/3 | Sarcoma neurogénico [obs] | 8502/3 | - carcinoma, de mama (C50) |
| 9180/3 | Sarcoma osteoblástico (C40, C41) | 9530/0 8382/3 | - meningioma (C70) |
| 9180/3 | Sarcoma osteogénico, SAI (C40, C41) | 0302/3 | variante, adenocarcinoma endometrioide Secundario |
| | Sarcoma sinovial | 8010/6 | - carcinoma |
| 9040/3 | - SAI | 8000/6 | - neoplasia |
| 9043/3 | - bifásico | | - policitemia (véase SNOMED) |
| 9042/3 | - células epitelioides | 8000/6 | - tumor |
| 9041/3 | - células fusiformes | 9084/3 | - tumor, quiste dermoide con (C56.9) |
| 9041/3 | - fibroso monofásico | | Seminoma |
| 9041/3 | Sarcoma sinovial fibroso monofásico | 9061/3 | - SAI (C62) |
| | Sarcomatoide | 9062/3 | - anaplásico (C62) |
| | - Carcinoma | 9062/3 | - con alto índice mitótico (C62) |
| 8033/3 | SAI | 9063/3 | - espermatocítico (C62) |
| 8318/3 | células renales (C64.9) | 9085/3 | - y teratoma, mixto |
| 8074/3 | escamoso | 9063/3 | Seminoma espermatocítico (C62) |
| 8173/3 | hepatocelular (C22.0) | 2000,0 | |
| 8318/3 | - carcinoma de células renales (C64.9) | C21 0 | Seno |
| 8122/3 | - carcinoma de células transicionales | C31.9 C31.9 | - accesorio, nasal - accesorio, SAI |
| 8074/3 | - carcinoma escamoso | C31.3 | - esfenoidal |
| 9051/3 | - mesotelioma | C31.3 | - etmoidal |
| 8620/3 | - tumor de células de la granulosa (C56.9) | C31.2 | - frontal |
| 8631/3 | - tumor de células de Sertoli-Leydig | C31.0 | - maxilar |
| 9539/3 | Sarcomatosis, meníngea (C70) | C31.9 | - paranasal |
| 8800/9 | Sarcomatosis, SAI | C12.9 | - piriforme |
| | Schneideriano | 9071/3 | Seno endodérmico, tumor |
| 8121/3 | - carcinoma (C30.0, C31) | C31.3 | Seno esfenoidal |
| 8121/0 | - Papiloma SAI (C30.0, C31) | C31.1 | Seno etmoidal |
| 8121/1 | | | |
| 0121/1 | invertido (C30.0, C31) | C31.9 | Seno paranasal |
| 8121/1 | invertido (C30.0, C31) oncocítico (C30.0, C31) | C31.9 C12.9 | Seno paranasal Seno piriforme |
| 8121/1 | · — | | - |
| 9560/0 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI | C12.9 | Seno piriforme |
| | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo | | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma |
| 9560/0 9560/0 9560/0 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular | C12.9 9014/3 | Seno piriforme Seroso |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas | C12.9 9014/3 8460/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) |
| 9560/0 9560/0 9560/0 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, | C12.9 9014/3 8460/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno | C12.9 9014/3 8460/3 8441/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado | C12.9 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite - maligno |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado - maligno, con diferenciación | 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 8441/0 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma - SAI - malignidad límite - maligno - adenoma microquístico |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado - maligno, con diferenciación rabdomioblástica | 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 8441/0 8441/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite - maligno - adenoma microquístico - carcinoma (C56.9) |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado - maligno, con diferenciación rabdomioblástica - maligno, SAI [obs] | 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 8441/0 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite - maligno - adenoma microquístico - carcinoma (C56.9) - carcinoma papilar, primario, peritoneo |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado - maligno, con diferenciación rabdomioblástica - maligno, SAI [obs] - melanótico | 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 8441/0 8441/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite - maligno - adenoma microquístico - carcinoma (C56.9) - carcinoma papilar, primario, peritoneo (C48.1) |
| 9560/0 9560/0 9560/0 9560/0 9561/3 9560/0 9561/3 | oncocítico (C30.0, C31) Schwannoma - SAI - antiguo - celular - células hiperpigmentadas - con diferenciación rabdomioblástica, maligno - degenerado - maligno, con diferenciación rabdomioblástica - maligno, SAI [obs] | 9014/3 8460/3 8441/3 9014/0 9014/1 9014/3 8441/0 8441/3 | Seno piriforme Seroso - adenocarcinofibroma - adenocarcinoma papilar (C56.9) - adenocarcinoma, SAI (C56.9) - Adenofibroma SAI - malignidad límite - maligno - adenoma microquístico - carcinoma (C56.9) - carcinoma papilar, primario, peritoneo |

| 8460/3 | - cistoadenocarcinoma, papilar (C56.9) | | Seudolinfoma (véase SNOMED) |
|------------------|---|-------------------|---|
| 8441/3 | - cistoadenocarcinoma, SAI (C56.9) | 8480/6 | Seudomixoma peritoneal |
| | - Cistoadenofibroma | | |
| 9014/0 | SAI | 8480/3 | Seudomixoma peritoneal con localización primaria desconocida (C80.9) |
| 9014/1 | malignidad límite | | Seudomucinoso |
| 9014/3 | maligno | 8470/3 | - adenocarcinoma (C56.9) |
| 0441/0 | - Cistoadenoma | 8471/3 | - cistoadenocarcinoma, papilar (C56.9) |
| 8441/0 8442/1 | SAI (C56.9) malignidad límite (C56.9) | 8470/3 | - cistoadenocarcinoma, SAI (C56.9) |
| 8462/1 | papilar, malignidad límite (C56.9) | | - Cistoadenoma |
| 8460/0 | papilar, SAI (C56.9) | 8470/0 | SAI (C56.9) |
| 8441/0 | - cistoma (C56.9) | 8472/1 | malignidad límite (C56.9) |
| | - Superficial | 8473/1 8471/0 | papilar, de malignidad límite (C56.9) |
| 8461/3 | carcinoma papilar (C56.9) | 04/1/0 | papilar, SAI (C56.9) |
| 8461/0 | papiloma (C56.9) | | Seudopólipo, SAI (véase SNOMED) |
| 8463/1 | tumor papilar de malignidad límite (C56.9) | | Seudosarcoma (véase SNOMED) |
| 8442/1 | - Tumor SAI, bajo potencial maligno (C56.9) | | Seudosarcomatoso (-a) |
| 8462/1 | papilar, bajo potencial maligno (C56.9) | 8033/3 | - carcinoma |
| 8462/1 | papilar, proliferativo atípico (C56.9) | | - fascitis (véase SNOMED) |
| 8442/1 | proliferativo atípico (C56.9) | | - fibromatosis (véase SNOMED) |
| 8462/1 | - tumor quístico papilar de malignidad | | Seudotumor |
| | límite (C56.9) | | - SAI (véase SNOMED) |
| | Serrado | | células plasmáticas (véase SNOMED) inflamatorio (véase SNOMED) |
| 8213/3 | - adenocarcinoma | 8974/1 | Sialoblastoma |
| 8213/0 8213/0 | - adenoma (C18) - adenoma, sésil | | Sideroblastos |
| 8213/0 | - adenoma, sésil tradicional | | - Anemia refractaria |
| 8213/0 | - adenoma, tradicional | 9982/3 | con (C42.1) |
| 8213/0 | - pólipo, sésil | 9982/3 | con, en anillo (C42.1) |
| | Sertoli, células de | 9982/3 | con, en anillo, asociada a trombocitosis |
| 8640/1 | - adenoma | 9980/3 | marcada sin (C42.1) |
| 8640/3 | - carcinoma (C62) | | |
| 0640/3 | - Tumor | 9982/3 | Sideroblastos en anillo, anemia refractaria |
| 8640/1 8642/1 | SAI células grandes calcificante | 9982/3 | Sideroblastos en anillo, anemia refractaria |
| 8641/0 | con almacenamiento de lípidos (C56.9) | >> 0 <u>=</u> , 0 | con, asociada con trombocitosis marcada |
| 8641/0 | rico en lípidos (C56.9) | | Sien |
| | Sertoli-Leydig, tumor de células de | C44.3 | - SAI |
| 8631/1 | - SAI | C44.3 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8631/0 | - bien diferenciado | C49.0 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| 8631/1 | - diferenciación intermedia | C47.0 | - nervio periférico |
| 8634/1 | - diferenciación intermedia, con elementos | C44.3 C47.0 | pielsistema nervioso autónomo |
| 8631/3 | heterólogos - pobremente diferenciado | C47.0 C49.0 | - tejido adiposo |
| 8634/3 | - pobremente diferenciado, con elementos | C49.0 | - tejido conjuntivo |
| | heterólogos | C49.0 | - tejido fibroso |
| 8633/1 | - retiforme | C49.0 | - tejido graso |
| 8634/1 | - retiforme, con elementos heterólogos | C49.0 | - tejido subcutáneo |
| 8631/3 | - sarcomatoide | C49.0 | - tejidos blandos |
| 0212/0 | Sésil | C10.7 | Sigmoide |
| 8213/0 8213/0 | adenoma serradoadenoma serrado tradicional | C18.7 C18.7 | - SAI - colon |
| 8213/0 | - pólipo dentado | C18.7 | - colon - flexura, colon |
| | * * | | • |

| 9765/1 | Significado incierto, gammapatía monoclonal de | C47.1 C47.3 | - antebrazo - axila |
|------------------|--|------------------|---|
| C75.1 | Silla turca | C47.0 | - barbilla |
| | | C47.1 | - brazo |
| 9500/3 | Simpaticoblastoma | C47.0 | - cabeza |
| 8231/3 | Simplex, carcinoma | C47.2 | - cadera |
| 9131/0 | Simplex, hemangioma | C47.0 C47.1 | - cara - codo |
| | Síndrome | C47.1 C47.0 | - codo - cuello |
| 9986/3 | - deleción de 5q (5q-), con síndrome | C47.0 | - cuero cabelludo |
| | mielodisplásico | C47.1 | - dedo de la mano |
| 9964/3 | - hipereosinófilo | C47.2 | - dedo del pie |
| | - Mielodisplásico | C47.1 | - espacio antecubital |
| 9989/3 | SAI (C42.1) | C47.6 | - espalda |
| 9986/3 | con del (5q) aislada | C47.6 | - flanco |
| 9986/3 | con síndrome de deleción de 5q (5q) | C47.0 | - fosa pterigoidea |
| 9989/3 | inclasificable | C47.0 | - frente |
| 9895/3 | previo, leucemia mieloide aguda con previo, leucemia mieloide aguda sin | C47.1 | - hombro |
| 9895/3 9989/3 | - previo, ieucenna inferoide aguda sin - preleucémico [obs] (C42.1) | C47.2 | - hueco poplíteo |
| 9701/3 | - Sezary | C47.5 C47.1 | - ingle - mano |
| | · | C47.1 C47.0 | - mejilla |
| 9701/3 | Síndrome de Sezary | C47.1 | - muñeca |
| 9964/3 | Síndrome hipereosinofílico | C47.2 | - muslo |
| 9989/3 | Síndrome preleucémico [obs] (C42.1) | C47.5 | - nalga |
| C41.4 | Sínfisis del pubis | C47.4 | - ombligo |
| | • | C69.6 | - órbita |
| | Sinovial, condromatosis (véase SNOMED) | C47.2 | - pantorrilla |
| 00.40/2 | Sinovioma | C47.4 C47.3 | - pared torácico |
| 9040/3 | - SAI | C47.5 | - pared torácica - pelvis |
| 9040/0 9040/3 | - benigno - maligno | C47.5 | - periné |
| J040/J | ŭ | C47.2 | - pie |
| | Sinovitis pigmentada vellonodular (véase | C47.2 | - pierna |
| | SNOMED) | C47.1 | - pulgar |
| | Sinovitis, vellonodular pigmentada (véase | C47.0 | - región cervical |
| | SNOMED) | C47.3 | - región escapular |
| 8406/0 | Siringoadenoma, papilar (C44) | C47.5 | - región glútea |
| 8400/0 | Siringoadenoma, SAI (C44) | C47.3 | - región infraclavicular |
| 8406/0 | Siringocistoadenoma papilífero (C44) | C47.5 C47.5 | - región inguinal - región sacrococcígea |
| 8406/0 | Siringocistoadenoma, papilar (C44) | C47.3 C47.0 | - región sacrococcigea - región supraclavicular |
| 8392/0 | Siringofibroadenoma (C44) | C47.2 | - rodilla |
| | Siringoma | C47.0 | - sien |
| 8407/0 | - SAI (C44) | C47.2 | - talón |
| 8940/0 | - condroide (C44) | C47.2 | - tobillo |
| 8940/3 | - condroide maligno (C44) | C47.3 | - tórax |
| C42.4 | Sistema hematopoyético, SAI | C47.3 | - tórax (excluye timo, corazón y mediastino C37, C38) |
| O=0 0 | Sistema nervioso | C47.6 | - tronco |
| C72.9 | - SAI | C47.9 | Sistema nervioso parasimpático, SAI |
| C47.9 C72.9 | - autónomo, SAI - central | C47.9 | Sistema nervioso simpático, SAI |
| C47.9 | - parasimpático, SAI | O1/13 | - |
| C47.9 | - simpático, SAI | 0740/1 | Sistémica |
| | Sistema nervioso autónomo | 9769/1 9741/3 | enfermedad de cadenas ligeras enfermedad de los mastocitos tisulares |
| C47.9 | - SAI | 9741/3 | - enfermedad linfoproliferativa de células T |
| C47.3 | - abdomen | · · = 1/0 | positiva para VEB infantil |
| - | | | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| | - hemangiomatosis (véase SNOMED) - linfangiomatosis (véase SNOMED) | 8091/3 | Superficial - carcinoma de células basales, multifocal |
|--|---|---|--|
| 9741/3 9741/3 9741/1 9741/3 | Mastocitosis - agresiva - con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado - indolente - mastocitosis agresiva | 8143/3 8743/3 8850/1 8850/1 | (C44) - extensión, adenocarcinoma con - extensión, melanoma con (C44) - liposarcoma bien diferenciado - tejidos blandos, liposarcoma bien diferenciado Superficial |
| 9741/3 9741/3 C8 | mastocitosis, con THCCNM mastocitosis, con trastorno hematológico clonal de células no mastocitarias asociado Sitios solapados (localización de la neoplasia) (véase nota al comienzo del apartado de Topografía y apartado 4.2.6) | 8461/3 9194/3 8461/0 8463/1 | - carcinoma papilar seroso (C56.9) - osteosarcoma, alto grado (C40, C41) - papiloma, seroso (C56.9) - tumor papilar, superficie serosa, malignidad límite (C56.9) |
| 8230/3 8230/3 8230/2 8230/2 8452/3 8230/3 9080/1 | Sólido (-a) - adenocarcinoma con formación de mucina - carcinoma con formación de mucina - carcinoma ductal in situ, tipo (C50) - carcinoma intraductal, tipo - carcinoma seudopapilar (C25) - carcinoma, SAI - teratoma | C02.0 C01.9 C02.0 C02.0 C11.3 | Superficie dorsal - lengua, 2/3 anteriores - lengua, base - lengua, SAI - parte anterior de la lengua Superficie nasofaríngea, paladar blando Superficie ventral de la lengua - SAI |
| 8452/1 8452/1 8452/1 9740/1 | tumor seudopapilar (C25) y papilar, neoplasia epitelial (C25) y quístico, tumor (C25) Solitario mastocitoma de la piel | C02.2 C02.2 C77.2 C11.0 | - 2/3 anteriores - anterior Superior - ganglio linfático mesentérico - pared, nasofaringe |
| 9731/3 9731/3 8815/0 8815/3 | - mieloma - plasmocitoma - plasmocitoma - quiste (véase SNOMED) - tumor fibroso - tumor fibroso maligno | C49.3 C03.0 C50.4 C50.2 | - vena cava Superior - alvéolo - cuadrante externo de la mama - cuadrante interno de la mama |
| 8156/3 | Somatostatinoma, maligno | C03.0 C03.0 | - encía - gíngiva |
| 8156/1 | Somatostatinoma, SAI | 200.0 | - Labio |
| 9384/1 9383/1 9383/1 | Subependimario - astrocitoma, células gigantes (C71) - astrocitoma, SAI (C71) - glioma (C71) | C00.0 C00.0 C00.3 C00.0 | - SAI (excluye piel del labio superior C44.0) - borde bermellón - cara interna - externo |
| 9383/1 9383/1 | Subependimoma (C71) Subependimoma-ependimoma, mixto (C71) | C00.3 C00.3 C44.0 C34.1 | frenillo mucosa piel - lóbulo, bronquio |
| C32.2 | Subglotis | C34.1 | - lóbulo, pulmón |
| C08.1 C77.0 C08.1 | Sublingual - conducto glandular - ganglio linfático - glándula Submaxilar - conducto glandular | C50.8 C41.0 C03.0 C03.0 C44.1 C15.3 C39.0 | mama maxilar superior mucosa alveolar mucosa del reborde alveolar párpado tercio, esofágico tracto respiratorio, SAI |
| C77.0 C08.0 | - ganglio linfático - glándula | C32.1 | Supraglotis |
| C04.9 C04.0 C04.1 | Suelo de la boca - SAI - anterior - lateral | 8700/0 8700/3 8671/0 | Suprarrenal - paraganglioma medular (C74.1) - paraganglioma medular maligno (C74.1) - tumor de resto |

| C71.9 | Supraselar | | Tejido adiposo |
|---|--|--|--|
| 0,1., | • | C49.9 | - SAI |
| 0061 | Surco | C49.1 | - antebrazo |
| C06.1 | - alveolar - labial | C49.3 | - axila |
| C06.1 C06.1 | | C49.1 | - brazo |
| C00.1 | - yugal | C49.0 | - cabeza |
| C06.1 | Surco alveolar | C49.2 | - cadera |
| C06.1 | Surco labial | C49.0 | - cara |
| C71 0 | Sustancia blanca cerebral | C49.0 | - cuello |
| C71.0 | | C49.0 | - cuero cabelludo |
| C71.0 | Sustancia blanca, central | C49.1 | - espacio antecubital |
| | | C49.6 | - espalda |
| | her. | C49.6 | - flanco |
| | \mathbf{T} | C49.1 | - hombro |
| | | C49.2 | hueco poplíteo |
| | Takiana | C49.5 | - ingle |
| C11.3 | Tabique - nasal, borde posterior | C49.1 | - mano |
| C30.0 | - nasal, SAI (excluye borde posterior del | C49.0 | - mejilla |
| C30.0 | tabique nasal C11.3) | C49.2 | - muslo |
| C76.3 | - rectovaginal | C49.5 | - nalga |
| C76.3 | - rectovaginal | C49.2 | - pantorrilla |
| C57.9 | - uretrovaginal | C49.4 | - pared abdominal |
| C57.9 | - vesicovaginal | C49.3 | - pared torácica |
| | · · | C49.2 | - pie |
| C76.3 | Tabique rectovaginal | C49.2 | - pierna |
| C76.3 | Tabique rectovesical | C49.0 | - región cervical |
| C57.9 | Tabique uretrovaginal | C49.3 | - región escapular |
| | - | C49.5 | - región glútea |
| C57.9 | Tabique vesicovaginal | C49.3 | región infraclavicular |
| 0=4 0 | Tálamo | C40 = | |
| C71.0 | Talamo | C49.5 | - región inguinal |
| C71.0 | | C49.5 C49.5 | - region inguinai - región sacrococcígea |
| | Talón | | región sacrococcígearegión supraclavicular |
| C76.5 | Talón - SAI | C49.5 | - región sacrococcígea |
| C76.5 C44.7 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | C49.5 C49.0 | región sacrococcígearegión supraclavicular |
| C76.5 C44.7 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) | C49.5 C49.0 C49.2 | región sacrococcígearegión supraclavicularrodilla |
| C76.5 C44.7 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 | región sacrococcígearegión supraclavicularrodillasien |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera cara |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera cara codo |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera codo cuello |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) Tecoma luteinizado (C56.9) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) Tecoma luteinizado (C56.9) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) - maligno (C56.9) TEFDT | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.6 C49.6 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 8601/0 8588/3 8936/1 8936/0 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido fibroso - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) - maligno (C56.9) TEFDT TEGI (GIST) | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 | región sacrococcígea región supraclavicular rodilla sien tronco, SAI Tejido conjuntivo SAI abdomen antebrazo axila barbilla brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo dedo de la mano dedo del pie espacio antecubital espalda flanco fosa pterigoidea |
| C76.5 C44.7 C49.2 C40.3 C47.2 C44.7 C47.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C71.8 C11.0 8600/0 8601/0 8600/3 8601/0 8588/3 | Talón - SAI - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) - SAI (sarcoma, lipoma) - hueso - nervio periférico - piel - sistema nervioso autónomo - tejido conjuntivo - tejido sibcutáneo - tejido subcutáneo - tejidos blandos - vaina tendinosa Tapetum Techo de nasofaringe Tecoma - SAI (C56.9) - luteinizado (C56.9) - maligno (C56.9) TEFDT TEGI (GIST) - SAI | C49.5 C49.0 C49.2 C49.0 C49.6 C49.9 C49.4 C49.1 C49.3 C49.0 C49.1 | - región sacrococcígea - región supraclavicular - rodilla - sien - tronco, SAI Tejido conjuntivo - SAI - abdomen - antebrazo - axila - barbilla - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente |

| C40 = | . 1 | C40 F | 1 |
|---|---|--|--|
| C49.5 | - ingle | C49.5 | - nalga |
| C49.1 | - mano | C49.4 | - ombligo |
| C49.0 | - mejilla | C49.2 | - pantorrilla |
| C49.1 | - muñeca | C49.4 | - pared abdominal |
| C49.2 | - muslo | C49.3 | - pared torácica |
| C49.5 | - nalga | C49.5 | - periné |
| C49.4 | - ombligo | C49.2 | - pie |
| C69.6 | - órbita | C49.2 | - pierna |
| C49.2 | - pantorrilla | C49.1 | - pulgar |
| C49.4 | - pared abdominal | C49.0 | - región cervical |
| C49.3 | - pared torácica | C49.3 | - región escapular |
| C49.5 | - pelvis | C49.5 | - región glútea |
| C49.5 | - periné | C49.3 | - región infraclavicular |
| C49.2 | - pie | C49.5 | - región inguinal |
| C49.2 | - pierna | C49.5 | - región sacrococcígea |
| C49.1 | - pulgar | C49.0 | - región supraclavicular |
| C49.0 | - región cervical | C49.2 | - rodilla |
| C49.3 | - región escapular | C49.0 | - sien |
| C49.5 | - región glútea | C49.2 | - talón |
| C49.3 | - región infraclavicular | C49.2 | - tobillo |
| C49.5 | - región inguinal | C49.3 | - tórax |
| C49.5 | - región sacrococcígea | C49.6 | - torax - tronco, SAI |
| C49.0 | - región supraclavicular | C49.0 | |
| C49.0 C49.2 | - rodilla | | Tejido glial ectópico (véase SNOMED) |
| C49.2 C49.0 | - sien | | Tejido graso |
| C49.0 C49.2 | | C49.9 | - SAI |
| | - talón | C49.1 | - antebrazo |
| C49.2 | - tobillo | C49.3 | - axila |
| C49.3 | - tórax | C49.1 | - brazo |
| C49.3 | - tórax (excluye timo, corazón y mediastino | C49.0 | - cabeza |
| 0.40.7 | C37, C38) | C49.2 | - cadera |
| C49.6 | - tronco, SAI | C49.0 | - cara |
| | Tejido fibroso | C49.0 | - cuello |
| C49.9 | - SAI | C49.0 | - cuero cabelludo |
| C49.1 | - antebrazo | C49.0 C49.1 | |
| C49.3 | - axila | C49.1 C49.6 | - espacio antecubital |
| C49.3 | 1 1 :11 | C49.0 | - espalda |
| | - barbilla | | |
| C49.0 | - barbilla - brazo | C49.6 | - flanco |
| C49.0 C49.1 | - brazo | C49.6 C49.1 | - flanco - hombro |
| C49.0 C49.1 C49.0 | - brazo - cabeza | C49.6 C49.1 C49.2 | - flanco - hombro - hueco poplíteo |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 | - brazo - cabeza - cadera | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 | flancohombrohueco poplíteoingle |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 | flancohombrohueco poplíteoinglemano |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.0 | brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.0 C49.1 | brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo dedo de la mano | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 | brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo dedo de la mano dedo del pie | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 | brazo cabeza cadera cara codo cuello cuero cabelludo dedo de la mano dedo del pie espacio antecubital | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.2 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.3 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región glútea |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 C49.1 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente - hombro | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.3 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.3 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región infraclavicular región inguinal |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 C49.1 C49.2 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente - hombro - hueco poplíteo | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 C49.0 C49.5 C49.5 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región glútea región infraclavicular región sacrococcígea |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 C49.1 C49.2 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente - hombro - hueco poplíteo - ingle - mano | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.5 C49.5 C49.5 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región infraclavicular región inguinal |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente - hombro - hueco poplíteo - ingle | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 C49.0 C49.5 C49.3 C49.5 C49.0 C49.5 C49.3 C49.5 C49.0 C49.5 C49.3 C49.5 C49.3 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región glútea región infraclavicular región sacrococcígea región supraclavicular |
| C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.0 C49.1 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.6 C49.6 C49.0 C49.0 C49.1 C49.2 C49.1 C49.2 C49.1 | - brazo - cabeza - cadera - cara - codo - cuello - cuero cabelludo - dedo de la mano - dedo del pie - espacio antecubital - espalda - flanco - fosa pterigoidea - frente - hombro - hueco poplíteo - ingle - mano - mejilla | C49.6 C49.1 C49.2 C49.5 C49.1 C49.0 C49.2 C49.5 C49.2 C49.4 C49.3 C49.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49.0 C49.5 C49.5 C49.3 C49.5 C49.5 C49.3 | flanco hombro hueco poplíteo ingle mano mejilla muslo nalga pantorrilla pared abdominal pared torácica pie pierna región cervical región glútea región infraclavicular región sacrococcígea región supraclavicular rodilla |

| C03.9 | Tejido periodontal | C57.9 | Tejido vesicocervical |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | , - | C37.9 | • |
| C48.0 | Tejido peripancreático | 9571/0 | Tejidos blandos (morfología) - perineurioma |
| C48.0 | Tejido perirrenal | 8800/3 | - sarcoma |
| C48.0 | Tejido perisuprarrenal | 8850/1 | - superficial, liposarcoma bien diferenciado |
| C69.6 | Tejido retrobulbar | 8800/3 | - tumor maligno |
| C48.0 | Tejido retrocecal | 8800/0 | - tumor, benigno |
| C48.0 | Tejido retroperitoneal | | Tejidos blandos (topografía) |
| C40.0 | · - | C49.9 | - SAI |
| 0.40.0 | Tejido subcutáneo | C49.4 | - abdomen |
| C49.9 C49.4 | - SAI - abdomen | C49.1 C49.3 | - antebrazo - axila |
| C49.4 C49.1 | - antebrazo | C49.3 C49.0 | - axna - barbilla |
| C49.3 | - axila | C49.1 | - brazo |
| C49.0 | - barbilla | C49.0 | - cabeza |
| C49.1 | - brazo | C49.2 | - cadera |
| C49.0 | - cabeza | C49.0 | - cara |
| C49.2 | - cadera | C49.1 | - codo |
| C49.0 | - cara | C49.0 | - cuello |
| C49.1 | - codo | C49.0 | - cuero cabelludo |
| C49.0 | - cuello | C49.1 | - dedo de la mano |
| C49.0 | - cuero cabelludo | C49.2 C49.1 | - dedo del pie |
| C49.1 | - dedo de la mano | C49.1 C49.6 | - espacio antecubital - espalda |
| C49.2 | - dedo del pie | C49.6 | - espaida - flanco |
| C49.1 | - espacio antecubital | C49.0 | - fosa pterigoidea, SAI |
| C49.6 | - espalda - flanco | C49.0 | - frente |
| C49.6 C49.0 | - frente | C49.1 | - hombro |
| C49.0 C49.1 | - hombro | C49.2 | - hueco poplíteo |
| C49.1 C49.2 | - hueco poplíteo | C49.5 | - ingle |
| C49.5 | - ingle | C49.1 | - mano |
| C49.1 | - mano | C49.0 | - mejilla |
| C49.0 | - mejilla | C49.1 | - muñeca |
| C49.1 | - muñeca | C49.2 | - muslo |
| C49.2 | - muslo | C49.5 C49.4 | - nalga |
| C49.5 | - nalga | C49.4 C69.6 | - ombligo - órbita |
| C49.4 | - ombligo | C49.2 | - pantorrilla |
| C49.2 | - pantorrilla | C49.4 | - pared abdominal |
| C49.4 | - pared abdominal | C49.3 | - pared torácica |
| C49.3 | - pared torácica | C49.5 | - periné |
| C49.5 | - perineo | C49.2 | - pie |
| C49.2 | - pie | C49.2 | - pierna |
| C49.2 | - pierna | C44.7 | - planta del pie |
| C49.1 C49.0 | - pulgar - región cervical | C49.1 | - pulgar |
| C49.0 C49.3 | - región escapular | C49.0 | - región cervical |
| C49.5 | - región escapular - región glútea | C49.3 | - región escapular |
| C49.3 | - región infraclavicular | C49.5 | - región glútea |
| C49.5 | - región inguinal | C49.3 C49.5 | región infraclavicularregión inguinal |
| C49.5 | - región sacrococcígea | C49.5 | - región sacrococcígea |
| C49.0 | - región supraclavicular | C49.0 | - región supraclavicular |
| C49.2 | - rodilla | C49.2 | - rodilla |
| C49.0 | - sien | C49.0 | - sien |
| C49.2 | - talón | C49.2 | - talón |
| C49.2 | - tobillo | C49.2 | - tobillo |
| C49.3 | - tórax | C49.3 | - tórax |
| C49.6 | - tronco, SAI | C49.6 | - tronco, SAI |

| Part | | m - 1/ - | 051.5 | 75 (7 1 1 1 11 |
|--|--------|---------------------------------------|---------|--|
| C49.1 - antebrazo C15.5 Tercio distal del esófago C49.2 - cadera Testiculo C49.0 - cuello C6.9 - SAI C49.1 - dedo del pie C6.2.1 - descendido C49.2 - dedo del pie C62.0 - cctopico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.1 - escrotal C49.6 - flanco C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - mano C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - mano C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - pantorrilla C62.0 Testiculo escendido C49.2 - pierna C62.0 Testiculo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testiculo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón <t< th=""><th>C40.0</th><th>Tendón</th><th>C71.5</th><th>Tercer ventrículo, plexo coroideo</th></t<> | C40.0 | Tendón | C71.5 | Tercer ventrículo, plexo coroideo |
| C49.1 - brazo C15.3 Testículo C49.0 - cuelto C62.9 - SAI C49.1 - dedo del mano C62.0 - ectopico (localización de la neoplasia) C49.2 - dedo del pie C62.0 - ectopico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.0 - ectopico (localización de la neoplasia) C49.2 - hueco popitieo C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - muñeca C62.0 Testículo descendido C49.1 - muñeca C62.0 Testículo escrotal C49.2 - pantorrilla C62.0 Testículo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo escrotal C49.1 - pulgar C62.0 Testiculo restenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testiculo restenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testiculo restenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testiculo restenido (localización de la neoplasia) <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th></t<> | | | | |
| C49.2 - cadera C69.9 - SAI C49.1 - dedo de la mano C62.1 - descendido C49.2 - dedo del pie C62.0 - ectrópico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.0 - cotópico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.0 - no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - muñoca C62.1 Testículo ectópico (localización de la neoplasia) C49.2 - muñoca C62.1 Testículo ectópico (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo escendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testículo sectulo, SAI C70.0 Tentorio, SAI Timo | | | | ē |
| C49.1 - dedo de la mano | | | 010.0 | |
| C49.1 - dedo de la mano C62.1 - descendido C49.6 - espalda C62.0 - ectópico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.0 - secrotal C49.6 - flanco C62.0 - no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - mano C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - mano C62.1 Testículo descendido C49.2 - pantorrilla C62.0 Testículo escrotal C49.2 - pierna C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - tablo C62.0 Testículo petrolocalización de la neoplasia) C49.2 - tablo C62.0 Testículo petrolocalización de la neoplasia) C49.2 - tablo C62.0 Testículo petrolocalización de la neoplasia) C49.2 - tablo C62.0 Testículo petrolocalido localización de la n | | | C62.0 | |
| C49.2 - declo del pie C62.0 - ectópico (localización de la neoplasia) C49.6 - flanco C62.1 - escrotal - no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - hueco popliteo C62.0 - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - muñeca C62.1 Testículo descendido C49.2 - muslo C62.0 Testículo escrotal C49.2 - pier C62.0 Testículo escrotal C49.2 - pierna C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tabín C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tabín C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C70.0 Tentorio, SAI Testículo retenido (localización de la neoplasia) C70.0 Tentorio, SAI Testículo retenido (localización de la neoplasia) T67.0 Tentorio, SAI Testículo ne descendido | | | | |
| C49.6 - espalda C62.1 - escrotal - escrotal C49.2 - hueco popliteo C62.0 - no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - mano C62.0 restriculo descendido C49.1 - musica C62.1 Testículo descendido C49.2 - puntorrilla C62.0 Testículo escrotal C49.2 - pierna C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - pierna C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.0 Testiculo no descendido (localización de la neoplasia) C70.0 Tensoriositis, nodular (véase SNOMED) 971.13 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con C70.0 Tentorio, SAI Testiculo petrolida (localización de la neoplasia) Testiculo secrotal< | C49.2 | - dedo del pie | | |
| C49.6 - flanco C62.0 - no descendido [localización de la neoplasia] C49.1 - munoca C62.0 - retenido [localización de la neoplasia] C49.1 - munoca C62.1 Testículo descendido C49.2 - pier C62.1 Testículo o descendido [localización de la neoplasia] C49.2 - pierna C62.0 Testículo no descendido [localización de la neoplasia] C49.1 - pulgar C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón C62.0 Testículo, SAI C49.2 - talón C62.0 Testículo, SAI Tenosinovitis, nodular (véase SNOMED) 7741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con C70.0 Tentorio, SAI TENTOCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con Tentorio, SAI TENTOCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con P080/0 Teratocarcinoma C40.2 Tibia P080/1 - SAI S580/3 diferenciación, carcinoma con P080/0 - adulto, Quistico 8589/3 diferenciación, numor epitelial fusiforme con 9080/0 - adulto, | C49.6 | - | | |
| C49.1 - mano - retenido (localización de la neoplasia) C49.1 - munica C62.1 Testículo escendido C49.2 - muslo C62.0 Testículo escrotico (localización de la neoplasia) C49.2 - pairorrilla C62.1 Testículo escrotal C49.2 - pierna C62.0 Testículo escrotal C49.1 - pulgar C62.0 Testículo ne descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón Tenosinovitis, nodular (véase SNOMED) 7941/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con Teratora Timosinovitis, nodular (véase SNOMED) 7941/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con 9880/3 - Teratocarcinoma C70.0 Tienda del cerebelo Timico, tipo 9880/1 - adulto, quístico 8589/3 4direrenciación, carcinoma con 9880/0 - adulto, SAI 8589/3 4direrenciación, tumor epitelial fusiforme con 9880/1 - adulto, SAI 8589/3 - elemento, tumor epitelial fusifor | C49.6 | - flanco | | |
| C49.1 - mano C49.2 - muslo C62.0 Testículo ectópico (localización de la neoplasia) C49.2 - pentorrilla C62.1 Testículo escrotal C49.2 - pier C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tablón C62.9 Testículo, SAI Tenosinovitis, nodular (véase SNOMED) 741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con C70.0 Tentorio, SAI THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con 9880/3 Teratoma C70.0 Tibia 9880/1 - SAI S589/3 - diferenciación, carcinoma con 9880/1 - SAI S589/3 - diferenciación, carcinoma con 9880/0 - adulto, SAI S589/3 - diferenciación, carcinoma con 9880/1 - adulto, SAI S589/3 - elemento, carcinoma con 9880/2 - anaplásico, maligno S588/3 - diferenciación, tumor epitelial fusiforme con 9980/3 - anaplásico, maligno S588/3 | C49.2 | - hueco poplíteo | | |
| C49.2 | | - mano | | • |
| C49.2 - patorrilla C62.1 Testiculo escrotal C49.2 - pier C62.0 Testiculo no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - pulgar neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testiculo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tobillo C62.9 Testiculo, SAI | | | | |
| C49.2 - pie C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - pulgar neoplasia) C49.2 - rodilla C62.0 Testículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - talón respisaria C49.2 - tobillo 741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con C70.0 Tentorio, SAI 3741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con 9080/3 Teratoblastoma, maligno C40.2 Tibia 9080/1 - SAI Timico, tipo 9080/1 - SAI 8589/3 - diferenciación, carcinoma con 9080/0 - adulto, quístico 8588/3 - diferenciación, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - adulto, SAI 8589/3 - elemento, carcinoma con 9080/1 - benigno C37.9 Timo 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9080/1 - combinado con coriocarcinoma Timon 9080/3 - embrionario 8580/3 - SAI (C37.9) 9080/3 - indiferenciado, maligno | | | C62.0 | Testículo ectópico (localización de la neoplasia) |
| C49.1 - pierna C62.0 Testículo no descendido (localización de la neoplasia) C49.1 - pulgar neoplasia) C49.2 - tabín restículo retenido (localización de la neoplasia) C49.2 - tabín restículo, SAI Tensoinovitis, nodular (véase SNOMED) 9741/3 THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con C70.0 Tentorio, SAI sistémica con 9080/3 Teratoblastoma, maligno C40.2 Tibia 9080/1 - SAI S889/3 - diferenciación, carcinoma con 9080/0 - adulto, quístico 8588/3 - diferenciación, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - adulto, SAI 8589/3 - elemento, carcinoma con 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9080/13 - con transformación maligna 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/3 - diferenciado 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/3 - indiferenciado 8580/3 | | • | C62.1 | Testículo escrotal |
| C49.1 | | • | C62.0 | Testículo no descendido (localización de la |
| C49.2 | | • | | |
| C49.2 cylible - tobillo Reoplasia C49.2 cylible - tobillo C62.9 Testículo, SAI C70.0 Tentorio, SAI THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con 9980/3 Teratobastoma, maligno C40.2 Tibia 9981/3 Teratocarcinoma C70.0 Tienda del cerebelo Tratoma Timico, tipo 9980/1 - SAI 8589/3 - diferenciación, tumor epitelal fusiforme con 9982/3 - anaplásico, maligno 8588/3 - elemento, carcinoma con 9980/0 - benigno C37.9 Timo 9080/1 - combinado con coriocarcinoma Timoma 9984/3 - con transformación maligna 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9986/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9980/3 - inidiferenciado, maligno 8585/1 - atípico, maligno (C37.9) 9980/3 - inmaduro, SAI 8589/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9988/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9980/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9980/2 - indiferenciado 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9980/3 SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, celopico <td< th=""><th></th><th>1 6</th><th>C62 0</th><th>Testículo retenido (localización de la</th></td<> | | 1 6 | C62 0 | Testículo retenido (localización de la |
| C49.2 - tobillo C62.9 Testículo, SAI | | - talón | 002.0 | • |
| C70.0 Tentorio, SAI THCCNM (AHNMD), mastocitosis sistémica con 9080/3 Teratoblastoma, maligno C40.2 Tibia 9081/3 Teratoma C70.0 Tienda del cerebelo 7080/1 - SAI \$589/3 - diferenciación, carcinoma con 9080/0 - adulto, quístico 8588/3 - elemento, carcinoma con 9080/0 - adulto, SAI 8589/3 - elemento, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9080/1 - con transformación maligna 8580/3 - SAI (C37.9) 9080/3 - elmento, amaligno 8585/3 - atipico, maligno (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8585/1 - atipico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, SAI 8581/1 | | - tobillo | 062.0 | • |
| Post | | Tenosinovitis, nodular (véase SNOMED) | | |
| Po80/3 Teratoblastoma, maligno | C70.0 | | 9741/3 | |
| Teratoma | | , | 040.0 | |
| Teratoma | | · · | | |
| 9080/1 | 7001/3 | | C/0.0 | |
| 9080/0 - adulto, quístico 8588/3 - diferenciación, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - adulto, SAI 8589/3 - elemento, carcinoma con 9082/3 - anaplásico, maligno 8588/3 - elemento, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - benigno C37.9 Timoma 9084/3 - con transformación maligna 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9080/3 - embrionario 8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8580/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8580/1 - benigno (C37.9) 9083/3 - inmaduro, SAI 8581/3 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9080/3 - intermedio, maligno 8584/1 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 - SAI 8587/1 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 - anaplásico 8585/3 - epitelial, maligno (C37.9) < | 0000/1 | | 0.000/2 | - |
| 9080/0 - adulto, ŠAI 8589/3 - elemento, carcinoma con 9082/3 - anaplásico, maligno 8588/3 - elemento, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9084/3 - con transformación maligna 8580/1 SAI (C37.9) 9080/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9080/3 - embrionario 8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 9082/3 - indiferenciado, maligno 8580/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8580/0 - benigno (C37.9) 9083/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/1 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 SAI 8580/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 anaplásico 8585/1 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 indiferenciado 8585/3 - epitelial, sAI (C37.9) 9083/3 < | | | | |
| 9082/3 - anaplásico, maligno 8588/3 - elemento, tumor epitelial fusiforme con 9080/0 - benigno C37.9 Timo 9101/3 - combinado con coriocarcinoma Timoma 9084/3 - con transformación maligna 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9080/3 - indiferenciado, maligno 8585/3 - atípico, RAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, SAI 8581/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/3 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 Maligno 8584/1 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 SAI 8587/0 - cetópico, hamartomatoso, 9082/3 indiferenciado 8585/1 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 indiferenciado 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9082/3 | | | | |
| 9080/0 - benigno | | | | |
| 9101/3 - combinado con coriocarcinoma 9084/3 - con transformación maligna 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9080/3 - embrionario 8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 9082/3 - indiferenciado, maligno 8585/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8580/0 - benigno (C37.9) 9080/3 - inmaduro, SAI 8581/3 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/3 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 anaplásico 8585/1 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 trofoblástico 8583/3 infocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C | | - | | _ |
| 9084/3 - con transformación maligna 8580/1 - SAI (C37.9) 9080/0 - diferenciado 8580/3 - SAI, maligno (C37.9) 9082/3 - indiferenciado, maligno 8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8580/0 - benigno (C37.9) 9080/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/3 - cortical, maligno (C37.9) 9080/1 - Maligno 8584/1 - cortical, SAI (C37.9) 9080/3 SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 indiferenciado 8585/1 - epitelial, maligno (C37.9) 9083/3 intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 <th></th> <th>e</th> <th>007.5</th> <th></th> | | e | 007.5 | |
| 9080/3 - embrionario 8585/3 - atípico, maligno (C37.9) 9082/3 - indiferenciado, maligno 8585/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, maligno 8585/1 - atípico, SAI (C37.9) 9080/3 - inmaduro, SAI 8580/0 - benigno (C37.9) 9083/3 - intermedio, maligno 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/1 - cortical, sAI (C37.9) 9080/0 - Maligno 8584/1 - cortical, SAI (C37.9) 9080/3 - SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 - anaplásico 8585/1 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 - intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 - intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 - trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/1 - organoide, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, Maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (O37.9) | 9084/3 | - con transformación maligna | 0500/1 | |
| 9080/3 - embrionario 9082/3 - indiferenciado, maligno 9080/3 - inmaduro, maligno 9080/3 - inmaduro, sAI 9080/3 - inmaduro, SAI 9080/3 - intermedio, maligno 9080/3 - intermedio, maligno 9080/0 - maduro 9080/0 - maduro 9080/1 - SAI 9080/3 SAI 9080/3 SAI 9080/3 indiferenciado 9080/3 indiferenciado 9080/3 indiferenciado 9080/3 indiferenciado 9080/3 indiferenciado 9080/3 indiferenciado 9080/3 intermedio 9080/3 intermedio 9080/3 intermedio 9080/3 intermedio 9080/3 intermedio 9080/3 intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 intermedio 8588/1 - infocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 9080/0 - quístico, del adulto 9080/1 - sólido 8581/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/1 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, sAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | 9080/0 | - diferenciado | | |
| 9080/3 - Indiferenciado, maligno 9080/3 - inmaduro, maligno 9080/3 - inmaduro, SAI 9083/3 - intermedio, maligno 9080/0 - maduro 9080/0 - maduro 9080/0 - maduro 9080/1 - SAI 9083/3 - intermedio, maligno 9080/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 8581/1 - células fusiformes, SAI (C37.9) 8584/3 - cortical, maligno (C37.9) 9080/3 - SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 - anaplásico 8585/3 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 - intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 - intermedio 8585/1 - infocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/1 - organoide, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, Maligno 8583/1 - predominantemente cortical, maligno 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | 9080/3 | - embrionario | | • |
| 9080/3 - inmaduro, maligno 9080/3 - inmaduro, SAI 9083/3 - intermedio, maligno 9080/0 - maduro 8581/1 - células fusiformes, maligno (C37.9) 9080/0 - maduro 8584/3 - cortical, maligno (C37.9) - Maligno 8584/1 - cortical, SAI (C37.9) 9080/3 - SAI 8587/0 - ectópico, hamartomatoso, 9082/3 - anaplásico 8585/3 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 - intermedio 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 - intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 - trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, Maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno 9080/3 Teratoma inmaduro, Maligno 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI | 9082/3 | - indiferenciado, maligno | | |
| 9080/3 | | • | | - |
| 9080/0 - maduro | | | | |
| S884/3 - cortical, maligno (C37.9) | | • | | |
| - Maligno - SAI - SAI - Cortical, SAI (C37.9) - SAI - SAI - Cortical, SAI (C37.9) | 9080/0 | - maduro | 8584/3 | |
| 9082/3 anaplásico 8585/3 - epitelial, maligno (C37.9) 9082/3 indiferenciado 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | | - Maligno | 8584/1 | |
| 9082/3 indiferenciado 8585/1 - epitelial, SAI (C37.9) 9083/3 intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | 9080/3 | SAI | 8587/0 | - ectópico, hamartomatoso, |
| 9083/3 intermedio 8587/0 - hamartomatoso ectópico 9102/3 trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (C37.9) | 9082/3 | - | 8585/3 | - epitelial, maligno (C37.9) |
| 9102/3 trofoblástico 8583/3 - linfocítico, maligno (C37.9) 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (C37.9) | | | | - |
| 9080/0 - quístico, del adulto 8583/1 - linfocítico, SAI (C37.9) 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno (C37.9) | | | | - |
| 9080/0 - quístico, SAI 8580/3 - maligno, SAI (C37.9) 9080/1 - sólido 8581/3 - medular maligno (C37.9) 9102/3 - trofoblástico, maligno 8581/1 - medular, SAI (C37.9) 9081/3 - y carcinoma embrionario, mixto 8583/3 - organoide, maligno (C37.9) 9085/3 - y seminoma, mixto 8583/1 - organoide, SAI (C37.9) 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | | | | |
| 9080/1- sólido8581/3- medular maligno (C37.9)9102/3- trofoblástico, maligno8581/1- medular, SAI (C37.9)9081/3- y carcinoma embrionario, mixto8583/3- organoide, maligno (C37.9)9085/3- y seminoma, mixto8583/1- organoide, SAI (C37.9)9080/3Teratoma inmaduro, maligno8583/3- predominantemente cortical, maligno9080/3Teratoma inmaduro, SAI(C37.9) | | - | | |
| 9102/3- trofoblástico, maligno8581/1- medular, SAI (C37.9)9081/3- y carcinoma embrionario, mixto8583/3- organoide, maligno (C37.9)9085/3- y seminoma, mixto8583/1- organoide, SAI (C37.9)9080/3Teratoma inmaduro, maligno8583/3- predominantemente cortical, maligno9080/3Teratoma inmaduro, SAI(C37.9) | | - | | • |
| 9081/3- y carcinoma embrionario, mixto8583/3- organoide, maligno (C37.9)9085/3- y seminoma, mixto8583/1- organoide, SAI (C37.9)9080/3Teratoma inmaduro, SAI- predominantemente cortical, maligno (C37.9) | | | | |
| 9085/3- y seminoma, mixto8583/1- organoide, SAI (C37.9)9080/3Teratoma inmaduro, SAI8583/3- predominantemente cortical, maligno9080/3Teratoma inmaduro, SAI(C37.9) | | | | |
| 9080/3 Teratoma inmaduro, maligno 8583/3 - predominantemente cortical, maligno 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | | · | | |
| 9080/3 Teratoma inmaduro, SAI (C37.9) | | · | | = |
| | | | | - |
| | | | 8583/1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| 0502/2 | rice on linfocitos, maliano (C27.0) | 0152/1 | Timesine terminal terms and desterning |
|------------------|---|----------------|---|
| 8583/3 8583/1 | - rico en linfocitos, maligno (C37.9) - rico en linfocitos, SAI (C37.9) | 8152/1 | Tirosina terminal, tumor productor de amidas, péptido pancreático y péptido |
| 8581/3 | - tipo A, maligno (C37.9) | | tipo péptido pancreático con |
| 8581/1 | - tipo A, SAI (C37.9) | | |
| 8582/3 | tipo AB, maligno (C37.9) | 9971/1 | TLPT, SAI |
| 8582/1 | - tipo AB, SAI (C37.9) | | TMVNP |
| 8583/3 | - tipo B1, maligno (C37.9) | 9540/3 | - SAI |
| 8583/1 | - tipo B1, SAI (C37.9) | 9540/3 | - con diferenciación glandular |
| 8584/3 | - tipo B2, maligno (C37.9) | 9540/3 | - con diferenciación mesenquimatosa |
| 8584/1 | - tipo B2, SAI (C37.9) | 9540/3 | - epitelioide |
| 8585/3 | - tipo B3, maligno (C37.9) | 9540/3 | - melanótico |
| 8585/1 | - tipo B3, SAI (C37.9) | 9571/3 | - perineural |
| 8586/3 | - tipo C (C37.9) | 9540/3 | - psamomatoso melanótico |
| 8582/3 | - tipo mixto, maligno (C37.9) | 9571/3 | TMVNP perineural |
| 8582/1 | - tipo mixto, SAI (C37.9) | 8936/1 | TNAG (GANT) |
| | Timoma cortical (véase también cortical | 9473/3 | TNEP supratentorial |
| 0504/1 | adrenal) | 9473/3 | TNEP, SAI |
| 8584/1 | - SAI (C37.9) | 9473/3 | TNEP, supratentorial |
| 8584/3 8583/3 | - maligno (C37.9)- predominantemente cortical, maligno | 9473/3 | TNEPC (CPNET) (C71) |
| 0303/3 | (C37.9) | 9364/3 | TNEPP |
| 8583/1 | - predominantemente cortical, SAI (C37.9) | | Tobillo |
| 8587/0 | Timoma hamartomatoso ectópico | C76.5 | - SAI |
| 8583/3 | Timoma organoide, maligno (C37.9) | C44.7 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8583/1 | Timoma organoide, SAI (C37.9) | C49.2 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| 8583/3 | Timoma rico en linfocitos, maligno (C37.9) | C40.3 | - articulación |
| 8583/1 | Timoma rico en linfocitos, SAI (C37.9) | C40.3 | - hueso |
| | | C47.2 | - nervio periférico |
| 8081/2 | Tipo Bowen, carcinoma escamoso | C44.7 C47.2 | pielsistema nervioso autónomo |
| | intraepidérmico (C44) | C47.2 C49.2 | - tejido conjuntivo |
| 8004/3 | Tipo celular fusiforme, tumor maligno | C49.2 | - tejido conjuntivo - tejido fibroso |
| /-9 | Tipo celular no determinado, no indicado | C49.2 | - tejido subcutáneo |
| | o no aplicable (véase código de designación | C49.2 | - tejidos blandos |
| | de células, apartado 4.3.4) | C49.2 | - tendón |
| | Tipo comedón | C49.2 | - vaina tendinosa |
| 8201/3 | - adenocarcinoma, cribiforme (C18, | | Torácico (-a) |
| 0201/0 | C19.9, C20.9) | C49.3 | - conducto |
| 8501/2 | - carcinoma ductal in situ (C50) | C15.1 | - esófago |
| 8201/3 | - carcinoma, cribiforme (C18, C19.9, C20.9) | C77.1 | - ganglio linfático |
| 8501/2 | - CDIS (DCIS) (C50) | C72.0 | - médula |
| 8851/3 | Tipo lipoma, liposarcoma | | Tórax |
| | Tipo pancreatobiliar | C76.1 | - SAI |
| 8163/3 | - adenocarcinoma (C24.1) | C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) |
| 8163/3 | - carcinoma (C24.1) | C49.3 | - SAI (sarcoma, lipoma) |
| 8163/2 | - neoplasia papilar con neoplasia | C47.3 | - nervio periférico |
| - | intraepitelial de alto grado (C24.1) | C44.5 | - piel |
| | • | C47.3 | - sistema nervioso autónomo |
| C73.9 | Tiroides - SAI | C49.3 | - tejido conjuntivo |
| C/3.9 C32.3 | - SAI - cartílago | C49.3 | - tejido fibroso |
| C32.3 C73.9 | - carthago - glándula | C49.3 C49.3 | tejido subcutáneotejidos blandos |
| | · · | U 17. J | • |
| 8152/1 | Tirosina terminal, tumor productor de | 0= | Tórax |
| | amida de, péptido pancreático y péptido | C76.1 | - SAI |
| | tipo pancreático de | C49.3 | - músculo |
| | | | |

| C49.3 | - músculo esquelético | | - Linfoproliferativo |
|-----------------|---|---------------------|---|
| C47.3 | - nervio periférico | 9970/1 | SAI |
| C44.5 | - piel | 9831/3 | crónico, de células NK |
| C47.3 | - sistema nervioso autónomo | 9971/3 | postrasplante, polimorfo |
| C49.3 | - tejido conjuntivo (excluye timo, corazón y | 9971/1 | postrasplante, SAI |
| | mediastino C37, C38) | 9960/3 | mieloproliferativo crónico |
| C49.3 | - tejido subcutáneo | 9741/3 | Trastorno hematológico clonal de células |
| | Trabecular | | no mastocitarias, mastocitosis sistémica |
| 8190/3 | - adenocarcinoma | | con |
| 8332/3 | - adenocarcinoma folicular (C73.9) | 9718/3 | Trastorno linfoproliferativo de células T |
| 8190/0 | - adenoma | | CD30+, cutáneo primario (C44) |
| 8336/0 | - adenoma, hialinizante (C73.9) | 9718/3 | Trastorno linfoproliferativo de células T, |
| 8190/3 | - carcinoma | | cutáneo primario CD30+ (C44) |
| 8332/3 | - carcinoma folicular (C73.9) | 9971/3 | Trastorno linfoproliferativo postrasplante |
| | Tracto | | polimorfo |
| C26.9 | - alimentario, SAI | 9971/1 | Trastorno linfoproliferativo |
| C24.9 | - biliar, SAI | | postrasplante, SAI |
| C26.9 | - gastrointestinal, SAI | | Traumático, neuroma (véase SNOMED) |
| C57.9 C63.9 | - genital femenino, SAI - genital masculino, SAI | C06.2 | Triángulo retromolar |
| C57.9 | - genitourinario, femenino, SAI | C49.1 | Tríceps braquial, músculo |
| C63.9 | - genitourinario, masculino, SAI | 8391/0 | Tricodiscoma (C44) |
| C26.0 | - intestinal, SAI | | |
| C72.3 C39.0 | - óptico- respiratorio superior, SAI | 8100/0 | Tricoepitelioma (C44) |
| C39.9 | - respiratorio, SAI | 8101/0 | Tricofoliculoma (C44) |
| C69.4 | - uveal | 8102/3 | Tricolemocarcinoma (C44) |
| C26.9 | Tracto gastrointestinal, SAI | 8102/0 | Tricolemoma (C44) |
| C57.9 | Tracto genitourinario, femenino, SAI | C72.5 | Trigémino, nervio |
| C63.9 | Tracto genitourinario, masculino, SAI | C06.2 | Trígono, retromolar |
| C26.0 | Tracto intestinal, SAI | C67.0 | Trígono, vejiga |
| C69.4 | Tracto uveal | | Triquilémico |
| | | 8102/3 | - carcinoma (C44) |
| C44.2 | Trago | 8103/0 8103/0 | - quiste, proliferante |
| 9084/3 | Transformación maligna, quiste dermoide | | - tumor, proliferante |
| 0004/2 | con (C56.9) | 9561/3 | Tritón, tumor maligno |
| 9084/3 | Transformación maligna, teratoma con | | Trofoblástico |
| | Transicional | 9102/3 | - teratoma maligno |
| 8120/3 | - carcinoma | 9105/3 9104/1 | tumor, epitelioidetumor, sitio placentario (C58.9) |
| 9537/0 | - meningioma (C70) | 910 4 /1 | • |
| | - Papiloma | 00/2/2 | Trombocitemia |
| 8120/0 | SAI | 9962/3 9962/3 | - esencial (C42.1)- esencial, hemorrágica (C42.1) |
| 8121/0 | invertido, benigno | 9962/3 | - idiopática (C42.1) |
| 8121/1 | invertido, SAI | 9962/3 | - idiopática, hemorrágica (C42.1) |
| 9362/3 C18.4 | - tumor pineal (C75.3) Transverso, colon | 9962/3 | Trombocitemia esencial (C42.1) |
| C18.4 C49.3 | | 9962/3 | Trombocitemia esencial, hemorrágica |
| C49.3 C33.9 | Trapecio, músculo Tráquea | | (C42.1) |
| 300.7 | • | 9992/3 | Trombocitopenia refractaria |
| 9741/3 | Trastorno hematológico clonal de cálulas no | | _ |
| 7/41/3 | - hematológico clonal de células no mastocitarias, asociado a mastocitosis | 9982/3 | Trombocitosis marcada, anemia refractaria con sideroblastos en anillo |
| | sistémica | | asociado con |
| | | | |

| 000010 | PR 1 1 1 1 | 000010 | 1 1 (044) |
|--|--|--|---|
| 9982/3 | Trombocitosis, marcada, anemia | 8390/0 | - anejo cutáneo, benigno (C44) |
| | refractaria con sideroblastos en anillo | 8390/0 | - anexial benigno (C44) |
| | asociada con | 9363/0 | - anlage retiniano |
| | Trompa | 9365/3 | - Askin |
| C30.1 | - auditiva | 8090/1 | - basocelular (C44) |
| C30.1 | - Eustaquio | 8833/3 | - Bednar (C44) |
| C57.0 | - Falopio | 8000/0 | - benigno |
| C57.0 | - uterina | 8000/0 | - benigno, no clasificado |
| C30.1 | Trompa de Eustaquio | 9350/1 | - bolsa de Rathke (C75.1) |
| | • | | - Brenner |
| C57.0 | Trompa de Falopio | 9000/0 | SAI (C56.9) |
| | Tronco | 9000/1 | malignidad límite (C56.9) |
| C76.7 | - SAI | 9000/3 | maligno (C56.9) |
| C44.5 | - SAI (carcinoma, melanoma, nevus) | 9000/1 | proliferativo (C56.9) |
| C49.6 | - SAI (sarcoma, lipoma) | 8100/0 | - Brooke (C44) |
| C49.6 | - músculo | 9687/3 | - Burkitt [obs] (incluye todas las variantes) |
| C49.6 | - músculo esquelético | | - calcinosis tumoral (véase SNOMED) |
| C47.6 | - nervio periférico | | - Carcinoide |
| C44.5 | - piel | 8240/3 | SAI |
| C47.6 | - sistema nervioso autónomo | 8241/3 | argentafín, maligno |
| C49.6 | - tejido adiposo | 8240/1 | argentafín, SAI |
| C49.6 | - tejido conjuntivo | 8249/3 | atípico |
| C49.6 | - tejido fibroso | 8240/1 | potencial maligno incierto |
| C49.6 | - tejido graso | 8249/3 | - carcinoide atípico |
| C49.6 | - tejido subcutáneo | | - |
| C49.6 | - tejidos blandos | 0001/1 | - Células |
| C71.7 | Tronco, encefálico | 8001/1 | SAI |
| | | 8001/0 | benignas |
| C26.9 | Tubo digestivo, SAI | 8001/1 | incierto si benignas o malignas |
| | Tuboovárico | 8001/3 | malignas |
| C57.8 | Tuboovarico | 0550/1 | ě |
| C57.8 | | 8550/1 | - células acinares [obs] |
| | Tubular | 8550/1 | células acinares [obs]células acínicas [obs] |
| C57.8 8211/3 | Tubular - adenocarcinoma | 8550/1 8152/3 | células acinares [obs]células acínicas [obs]células alfa, maligno (C25) |
| 8211/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma | 8550/1 8152/3 8152/1 | células acinares [obs]células acínicas [obs]células alfa, maligno (C25)células alfa, SAI (C25) |
| 8211/3 8211/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma SAI | 8550/1 8152/3 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno |
| 8211/3 8211/0 8210/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma SAI adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno células de Hurthle (C73.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno células de Hurthle (C73.9) Células de la granulosa |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma SAI adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 | células acinares [obs] células acínicas [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno células de Hurthle (C73.9) Células de la granulosa SAI (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 | - células acinares [obs] - células acínicas [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma SAI adenocarcinoma en adenocarcinoma in situ en - Pick y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 | - células acinares [obs] - células acínicas [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/3 | - células acinares [obs] - células acínicas [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/3 8620/1 | - células acinares [obs] - células acínicas [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 | - células acinares [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8623/1 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 | células acinares [obs] células alfa, maligno (C25) células alfa, SAI (C25) células beta, maligno Células claras SAI proliferación atípica (C56.9) quístico, malignidad límite (C56.9) tipo, maligno células de Hurthle (C73.9) Células de la granulosa SAI (C56.9) juvenil (C56.9) maligno (C56.9) tipo adulto (C56.9) células de la granulosa juvenil (C56.9) células de la granulosa juvenil (C56.9) células de la granulosa juvenil (C56.9) células de la granulosa células de la teca |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8000/1 8245/3 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI - adenocarcinoide | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8622/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 8622/1 | - células acinares [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8000/1 8245/3 9300/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI - adenocarcinoide - adenomatoideo, odontogénico (C41) | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 8621/1 | - células acinares [obs] - células acínicas [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa-células de la teca (C56.9) - células de la teca (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8000/1 8245/3 9300/0 9054/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI - adenocarcinoide - adenomatoideo, odontogénico (C41) - adenomatoideo, SAI | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 8621/1 | - células acinares [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la teca (C56.9) - células de la teca (C56.9) - células de la teca (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8000/1 8245/3 9300/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI - adenocarcinoide - adenomatoideo, odontogénico (C41) - adenomatoideo, SAI - alveolar bronquial intravascular [obs] | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8622/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 8621/1 | - células acinares [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la teca (C56.9) |
| 8211/3 8211/0 8210/3 8210/2 8640/1 8523/3 8641/0 8640/1 8245/1 8211/3 8623/1 8000/1 8245/3 9300/0 9054/0 | Tubular - adenocarcinoma - Adenoma - SAI - adenocarcinoma en - adenocarcinoma in situ en - Pick - y carcinoma ductal infiltrante (C50) - androblastoma con almacenamiento de lípidos (C56.9) - androblastoma, SAI - carcinoide - carcinoma Túbulos anulares, tumor de los cordones sexuales con (C56.9) Túbulos, anulares, tumor de cordón sexual con (C56.9) Tumor - SAI - adenocarcinoide - adenomatoideo, odontogénico (C41) - adenomatoideo, SAI | 8550/1 8152/3 8152/1 8151/3 8005/0 8444/1 8444/1 8005/3 8290/0 8620/1 8622/1 8620/3 8620/1 8622/1 8621/1 | - células acinares [obs] - células alfa, maligno (C25) - células alfa, SAI (C25) - células beta, maligno - Células claras - SAI - proliferación atípica (C56.9) - quístico, malignidad límite (C56.9) - tipo, maligno - células de Hurthle (C73.9) - Células de la granulosa - SAI (C56.9) - juvenil (C56.9) - maligno (C56.9) - sarcomatoide (C56.9) - tipo adulto (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la granulosa juvenil (C56.9) - células de la teca (C56.9) - células de la teca (C56.9) - células de la teca (C56.9) |

| 8631/0 | células de Leydig-Sertoli, bien diferenciado | 9582/0 | región selar (C75.1) |
|------------------|---|------------------|--|
| 8670/0 | células lipídicas, ovario (C56.9) | 8660/0 | - células hiliares (C56.9) |
| 8670/0 | células lipoideas, ovario (C56.9) | | - Células intersticiales |
| 8650/3 | maligno (C62) | 8650/1 | SAI |
| 8150/0 | - células de los islotes, benigno (C25) | 8650/0 | benigno |
| 8150/1 | células de los islotes, SAI (C25) | 8650/3 | maligno |
| 8247/3 | - células de Merkel (C44) | 8966/0 | - células intersticiales renomedular (C64.9) |
| | - Células de Sertoli | 8152/1 | - células L |
| 8640/1 | SAI (C56.9) | 8936/1 | - células marcapasos, gastrointestinales |
| 8642/1 | calcificante de células grandes | 9731/3 | - células plasmáticas |
| 8641/0 | con almacenamiento de lípidos | 8806/3 | - células redondas pequeñas desmoplásico |
| 8641/0 | rico en lípidos (C56.9) | | - células redondas, desmoplásico pequeño |
| 0041/0 | - | 8806/3 | - células reticulares fibroblásticas |
| | - Células de Sertoli-Leydig | 9759/3 | |
| 8631/1 | SAI | 9759/3 | - células reticulares, fibroblástico |
| 8631/0 | bien diferenciado | 8242/3 | - células tipo enterocromafines, maligno |
| 8631/1 | diferenciación intermedia | 9230/0 | - Codman (C40, C41) |
| 8634/1 | diferenciación intermedia, con elementos | 9110/1 | - conducto de Wolff |
| | heterólogos | 8623/1 | - cordón sexual, con túbulos anulares (C56.9) |
| 8631/3 | pobremente diferenciado | 8590/1 | - cordón sexual, SAI |
| 8634/3 | pobremente diferenciado, con elementos | | - Cordón sexual-estroma gonadal |
| | heterólogos | 8590/1 | SAI |
| 8633/1 | retiforme | 8592/1 | formas mixtas |
| 8634/1 | retiforme, con elementos heterólogos | 8591/1 | incompletamente diferenciado |
| 8631/3 | sarcomatoide | | - Corteza suprarrenal |
| 8660/0 | - células del hilio (C56.9) | 8370/0 | - SAI (C74.0) |
| 9758/3 | - células dendríticas folicular | | benigno (C74.0) |
| 9758/3 | - células dendríticas foliculares | 8370/0 | benigno (C74.0) maligno (C74.0) |
| 9757/3 | - células dendríticas, indeterminado | 8370/3 | mangno (C/4.0) - cromafín |
| 8670/3 | - células esteroideas, maligno | 8700/0 | - cromann - Dabska |
| 8670/0 | - células esteroideas, SAI | 9135/1 | |
| 9302/0 | - células fantasma, odontogénico (C41) | 8152/1 | - de tirosina terminal, tumor productor de |
| 8153/3 | - células G, maligno | | péptido pancreático y péptido de tipo |
| 8153/1 | - células G, SAI | | pancreático sobre tumor pancreático productor de amida |
| | Cálulas garminalas | 8000/6 | - embolia |
| 0064/2 | - Células germinales SAI | 8000/6 | - embolia |
| 9064/3 | | | - Endocrino |
| 9085/3 | mixto | 8158/1 | funcionante, SAI |
| 9065/3 | no seminomatoso (C62) | 8154/3 | mixto exocrino y, de páncreas, maligno |
| 9065/3 | - células germinales no seminomatoso | | (C25) |
| | (C62) | 8154/3 | páncreas exocrino y, maligno mixto |
| | - Células gigantes | | (C25) |
| 9230/0 | condromatoso (C40, C41) | 8150/0 | pancreático, benigno (C25) |
| 9250/3 | óseo, maligno (C40, C41) | 8150/3 | pancreático, maligno (C25) |
| 9250/1 | óseo, SAI (C40, C41) | 8150/3 | pancreático, no funcionante (C25) |
| 9251/3 | partes blandas, maligno | 8150/1 | pancreático, SAI (C25) |
| 9251/1 | partes blandas, SAI | 8150/3 | - endocrino de páncreas no funcionante |
| 9252/0 | tenosinovial (C49) | | (C25) |
| 9252/3 | tenosinovial, maligno (C49) | 8158/1 | - endocrino funcionante, SAI |
| 8003/3 | tipo, maligno | 8380/1 | - endometrioide, bajo potencial maligno |
| 9252/0 | vaina tendinosa (C49) | 8380/1 | - endometrioide, proliferativo atípico |
| 9252/3 | vaina tendinosa, maligno (C49) | | |
| 9230/0 | - células gigantes condromatoso (C40, | Q010/0 | - Epitelial |
| | C41) | 8010/0 | benigno |
| | | 8975/1 | estromal anidado calcificante (C22.0) |
| 0500/0 | - Células granulares | 8010/3 | maligno |
| 9580/0 9580/3 | SAI | 8602/0 8350/3 | - esclerosante del estroma (C56.9) |
| 9580/3 | maligno | 8350/3 | - esclerosante no encapsulado (C73.9) |
| | | | |

| 8975/1 | - estroma epitelial anidado calcificante (C22.0) | 9509/1 9509/1 | - glioneuronal formador de rosetas - glioneuronal, papilar |
|---------|--|------------------|---|
| | - Estroma gastrointestinal | | - Glomus |
| 8936/1 | SAI | 8711/0 | SAI |
| 8936/0 | benigno | 8711/3 | maligno |
| 8936/3 | maligno | 8690/1 | yugular, SAI (C75.5) |
| 8936/1 | potencial maligno incierto | 8691/1 | - glomus aórtico (C75.5) - glomus carotídeo (C75.4) |
| 8590/1 | - estroma gonadal | 8692/1 8880/0 | - grasa parda |
| | - Estroma gonadal-cordón sexual | 8312/3 | - Grawitz [obs] (C64.9) |
| 8590/1 | SAI | 8311/1 | - hipernefroide [obs] |
| 8592/1 | formas mixtas | 8162/3 | - Klatskin (C22.1, C24.0) |
| 8591/1 | incompletamente diferenciado | 8490/6 | - Krukenberg |
| 8590/1 | - estroma ovárico (C56.9) | 8000/3 | - Maligno |
| 8590/1 | - estroma testicular (C62) | | SAI |
| | - Estromal | 8154/3 | endocrino y exocrino de páncreas, mixto |
| 8935/1 | SAI | 0134/3 | (C25) |
| 8935/0 | benigno | 8800/3 | mesenquimal |
| 8975/1 | calcificante anidado epitelial (C22.0) | 8154/3 | mixto endocrino y exocrino, de páncreas |
| 8593/1 | con elementos aislados de cordón sexual | | (C25) |
| | (C56.9) | 8940/3 | mixto, SAI |
| 8975/1 | epitelial calcificante anidado (C22.0) | 8940/3 | mixto, tipo glándula salival (C07, C08) |
| 8602/0 | esclerosante (C56.9) | 8000/3 | no clasificado |
| | Gastrointestinal | 8000/9 | no clasificado, incierto si es primario o |
| 8936/1 | SAI | | metastásico |
| 8936/0 | benigno | 8150/3 | pancreático endocrino (C25) |
| 8936/3 | maligno | 8005/3 | tipo células claras |
| 8936/1 | potencial maligno incierto | 8004/3 | tipo células fusiformes |
| 9260/3 | - Ewing (C40, C41) | 8003/3 | tipo células gigantes |
| 8154/3 | - exocrino y endocrino de páncreas, | 8002/3 9540/3 | tipo células pequeñas vaina nerviosa periférica |
| 010 1,0 | maligno mixto (C25) | 9740/3 | - mastocitos, maligno |
| 8835/1 | - fibrohistiocítico plexiforme | 9740/1 | - mastocitos, SAI |
| 8842/0 | - fibromixoide osificante | 8800/3 | - mesenquimal, maligno |
| | - Fibroso | 8990/1 | - mesenquimal, mixto |
| 8815/0 | localizado | 8951/3 | - mesodérmico mixto |
| 8815/0 | solitario | 9110/1 | - mesonéfrico, SAI |
| 8815/3 | solitario, maligno | 8000/6 | - metastásico |
| 0013/3 | · · | 8982/0 | - mioepitelial |
| 0020/3 | - Filodes | | - Miofibroblástico |
| 9020/1 | SAI (C50) | 8825/1 | SAI |
| 9020/0 | benigno (C50) | 8825/1 | inflamatorio |
| 9020/1 | límite (C50) | 8827/1 | peribronquial (C34) |
| 9020/3 | maligno (C50) | 8827/1 | peribronquial congénito |
| | - Fusiforme(s) | | - Mixto |
| 8004/3 | células, tipo, maligno | 8940/0 | SAI |
| 8588/3 | epitelial, con diferenciación de tipo | 9085/3 | células germinales |
| 0=00/5 | tímico | 8154/3 | endocrino y exocrino, de páncreas, |
| 8588/3 | epitelial, con elementos de tipo tímico | 8154/3 | maligno (C25) exocrino y endocrino pancreático, |
| 0026/1 | - Gastrointestinal | | maligno (C25) |
| 8936/1 | células marcapasos | 8940/3 | maligno, SAI |
| 8936/1 | nervio autónomo | 8990/1 | mesenquimal |
| | - Glándula sudorípara | 8951/3 | mesodérmico |
| 8400/1 | SAI (C44) | 8940/3 | tipo glándula salival, maligno (C07, |
| 8400/0 | benigno (C44) | | C08) |
| 8400/3 | maligno (C44) | 8940/0 | tipo glándula salival, SAI (C07, C08) |

| | - Mucinoso | 8150/3 | maligno (C25) |
|------------------|---|------------------|--|
| 8472/1 | SAI, de bajo potencial maligno (C56.9) | 8150/3 | no funcionante (C25) |
| 8473/1 | papilar, de bajo potencial maligno (C56.9) | 8154/3 | endocrino y exocrino mixto, maligno |
| 8472/1 | proliferativo atípico (C56.9) | | (C25) |
| 8472/1 | quístico, de malignidad límite (C56.9) | 8152/1 | péptido tipo pancreático, tumor productor |
| 8470/0 | quístico, displasia moderada (C25) | | de amida con tirosina terminal, péptido |
| 8453/0 | - mucinoso-papilar, intraductal, con | 0152/1 | pancreático y |
| 8243/3 | displasia moderada (C25) - mucocarcinoide | 8152/1 | tumor productor de amidas, péptido pancreático y péptido tipo péptido |
| 8430/1 | - mucoepidermoide [obs] | | pancreático con tirosina terminal |
| 8950/3 | - Müller mixto (C54) | | · |
| 8897/1 | - músculo liso, potencial maligno incierto | 9509/1 | - Papilar glioneuronal |
| 8897/1 | - músculo liso, SAI | 8503/2 | intraductal, con displasia de alto grado |
| 8936/1 | - nervio autónomo, gastrointestinal | 8503/2 | intraductal, con neoplasia intraepitelial |
| | - Neuroectodérmico | | de alto grado |
| 9364/3 | SAI | 8503/2 | intraquístico, con displasia de alto grado |
| 9363/0 | melanótico | | (C23.9) |
| 9364/3 | periférico | 8503/2 | intraquístico, con neoplasia intraepitelial |
| 9473/3 | primitivo central, SAI (C71) | 0.170/4 | de alto grado (C23.9) |
| 9473/3 | primitivo, SAI | 8473/1 | mucinoso, de bajo potencial maligno (C56.9) |
| 9363/0 | - neuroectodérmico melanótico | 8452/1 | quístico (C25) |
| | - Neuroectodérmico primitivo | 9395/3 | región pineal |
| 9473/3 | SAI | 8462/1 | seroso, bajo potencial maligno (C56.9) |
| 9473/3 | central, SAI (C71) | 8462/1 | seroso, proliferativo atípico (C56.9) |
| 9364/3 | periférico, SAI | | - Papilar-mucinoso intraductal |
| 9473/3 | - neuroectodérmico primitivo central, SAI (C71) | 8453/0 | con displasia de bajo grado (C25) |
| 8240/3 | - neuroendocrino, grado 1 | 8453/0 | con displasia intermedia (C25) |
| 8249/3 | - neuroendocrino, grado 2 | 8453/0 | con displasia moderada (C25) |
| 9413/0 | - neuroepitelial disembrioplásico | 8453/0 | - papilar-mucinoso intraductal, con |
| 9520/3 | - neurogénico, olfatorio | 00.60/0 | displasia moderada (C25) |
| | - No clasificado | 9362/3 | parenquimatoso, pineal, diferenciación intermedia (C75.3) |
| 8000/0 | benigno | | |
| 8000/1 | incierto si es benigno o maligno | 0264/2 | - Periférico (-a) |
| 8000/1 | malignidad límite | 9364/3 9364/3 | neuroectodérmico- neuroectodérmico primitivo, SAI |
| 8000/3 | maligno | 9540/3 | vaina nerviosa, maligno |
| 8000/9 | maligno, incierto si es primario o | 9561/3 | vaina nerviosa, maligno, con |
| | metastásico | | diferenciación rabdomioblástica |
| | - Odontogénico | 8103/0 | - pilar (C44) |
| 9270/1 | SAI (C41) | 9340/0 | - Pindborg (C41) |
| 9300/0 | adenomatoideo (C41) | | - Pineal |
| 9270/0 9341/1 | benigno (C41) células claras (C41) | 9362/3 | mixto (C75.3) |
| 9302/0 | células fantasma (C41) | 9362/3 | parenquimatoso, diferenciación |
| 9340/0 | epitelial calcificante (C41) | 0205/2 | intermedia (C75.3) |
| 9312/0 | escamoso (C41) | 9395/3 9362/3 | región, papilar transicional (C75.3) |
| 9270/3 | maligno (C41) | 9362/3 | - transicional (C75.3) - pineal transicional (C75.3) |
| 9312/0 | - odontógeno escamoso (C41) | 8093/3 | - Pinkus |
| 9520/3 | - olfatorio, neurogénico | 8152/1 | - PP/PPY, productor de |
| 8967/0 | - osificante, renal (C64.9) | 8158/1 | - productor de ACTH |
| 9507/0 | - Pacini | 8152/1 | - productor de amida de tirosina terminal, |
| | - Pancreático | | péptido pancreático y péptido tipo |
| 0150/1 | Endocrino | 0150/3 | pancreático |
| 8150/1 8150/0 | SAI (C25) benigno (C25) | 8152/1 8152/1 | productor de péptido tipo glucagónproductor de PP/PYY |
| 0130/0 | beingho (C23) | 0134/1 | - productor de FF/F I I |

| | - Quístico | 9054/0 | Tumor adenomatoide, SAI |
|------------------|--|--------|--|
| 8444/1 | células claras, malignidad límite (C56.9) | 9133/3 | Tumor alveolar bronquial intravascular |
| 8470/0 | mucinoso, con displasia moderada (C25) | 7133/3 | [obs] (C34) |
| 8454/0 | nodo aurículo-ventricular (C38.0) | | Tumor amiloide (véase SNOMED) |
| 8452/1 | papilar (C25) | | |
| 8452/1 | y sólido (C25) | 8241/3 | Tumor carcinoide argentafín, maligno |
| 8963/3 8963/3 | - rabdoide maligno - rabdoide, SAI | 8240/1 | Tumor carcinoide argentafín, SAI |
| 9508/3 | - rabdoide/teratoide, atípico (C71) | 9363/0 | Tumor de anlage retiniano |
| 9395/3 | - región pineal, papilar | 9365/3 | Tumor de Askin |
| 8967/0 | - renal osificante (C64.9) | 8833/3 | Tumor de Bednar (C44) |
| 8671/0 | - resto suprarrenal | 0000,0 | Tumor de Brenner |
| 9071/3 | - saco vitelino | 9000/0 | - SAI (C56.9) |
| 9071/3 | - saco vitelino, hepatoide | 9000/0 | - malignidad límite (C56.9) |
| 8082/3 8000/6 | - Schmincke (C11) - secundario | 9000/3 | - maligno (C56.9) |
| 9084/3 | - secundario, quiste dermoide con | 9000/1 | - proliferativo (C56.9) |
| 9071/3 | - seno endodérmico | 8100/0 | Tumor de Brooke (C44) |
| | - Seroso | 8151/3 | Tumor de células beta, maligno (C25) |
| 8442/1 8463/1 | SAI, de bajo potencial maligno (C56.9) papilar superficial, de malignidad límite | 8153/1 | Tumor de células de gastrina |
| 0403/1 | (C56.9) | 8153/3 | Tumor de células de gastrina, maligno |
| 8462/1 | papilar, de bajo potencial maligno (C56.9) | 8600/0 | Tumor de células de la teca (C56.9) |
| 8442/1 8462/1 | proliferativo atípico (C56.9) quístico papilar, de malignidad límite | 8621/1 | Tumor de células de la teca-células de la granulosa (C56.9) |
| 0.453/1 | (C56.9) | 8621/1 | Tumor de células de la teca-granulosa |
| 8452/1 9104/1 | seudopapilar, sólido (C25)sitio placentario, trofoblástico (C58.9) | 0021/1 | (C56.9) |
| 8452/1 | - sólido y quístico (C25) | | Tumor de células de Leydig |
| 8800/0 | - tejidos blandos, benigno | 8650/1 | - SAI (C62) |
| 8800/3 | - tejidos blandos, maligno | 8650/0 | - benigno (C62) |
| 9252/0 | - tenosinovial de células gigantes (C49) | 8650/3 | - maligno (C62) |
| 9252/3 | - tenosinovial de células gigantes, maligno | | Tumor de células de Leydig-Sertoli |
| 9508/3 | (C49) | 8631/1 | - SAI |
| 8002/3 | teratoide/rabdoide atípico (C71)tipo célula pequeña, maligno | 8631/0 | - bien diferenciado |
| 8004/3 | - tipo células fusiformes, maligno | 8631/1 | - diferenciación intermedia |
| 8103/0 | - tricolémico proliferante | 8634/1 | diferenciación intermedia, con elementos heterólogos |
| 9561/3 | - Tritón, maligno | 8631/3 | - pobremente diferenciado |
| 9105/3 | - trofoblástico, epitelioide | 8634/3 | - pobremente diferenciado, con elementos |
| 9104/1 8153/1 | trofoblástico, sitio placentario (C58.9)tumor de células de gastrina | | heterólogos |
| 8153/3 | - tumor de células de gastrina - tumor de células de gastrina, maligno | 8633/1 | - retiforme |
| 8156/3 | - tumor de células de somatostatina, maligno | 8634/1 | - retiforme, con elementos heterólogos |
| 8156/1 | - tumor de células de somatostatina, SAI | 8631/3 | - sarcomatoide |
| 8200/0 | - turbante (C44.4) | 8247/3 | Tumor de células de Merkel (C44) |
| 9561/3 | vaina nerviosa periférica, maligno, diferenciación rabdomioblástica | 8642/1 | Tumor de células de Sertoli calcificante de células grandes |
| 9540/3 | - vaina nerviosa, periférica, maligno | 8641/0 | Tumor de células de Sertoli ricas en |
| 9071/3 8561/0 | - vitelino polivesicular Warthin (C07 C08) | | lípidos (C56.9) |
| 8561/0 8960/3 | - Warthin (C07, C08) - Wilms (C64.9) | 8631/3 | Tumor de células de Sertoli-Leydig |
| 8361/0 | - yuxtaglomerular (C64.9) | 0031/3 | pobremente diferenciado |
| 8245/3 | Tumor adenocarcinoide | 8634/3 | Tumor de células de Sertoli-Leydig |
| 9300/0 | Tumor adenomatoide, odontogénico | 0034/3 | pobremente diferenciado, con elementos |
| 20070 | (C41) | | heterólogos |

| 8156/3 | Tumor de células de somatostatina, maligno | 8082/3 | Tumor de Schmincke (C11) |
|------------------|---|------------------|---|
| 8156/1 | Tumor de células de somatostatina, SAI | 8561/0 | Tumor de Warthin (C07, C08) |
| 9757/3 | Tumor de células dendríticas Indeterminado | 8960/3 | Tumor de Wilms (C64.9) |
| 9302/0 | Tumor de células fantasma, odontogénico | 9363/0 | Tumor del anlage, retiniano |
| | (C41) | | Tumor del cordón sexual-estroma gonadal |
| 8153/3 | Tumor de células G maligno | 8590/1 | - SAI - formas mixtas |
| 8153/1 | Tumor de células G, SAI | 8592/1 8591/1 | - incompletamente diferenciado |
| 9230/0 | Tumor de células gigantes condromatoso | | Tumor del estroma gonadal |
| | (C40, C41) | 8590/1 | - SAI |
| 9252/0 | Tumor de células gigantes tenosinovial (C49) | 8592/1 | - cordones sexuales, formas mixtas |
| 0252/2 | , — | 8591/1 | cordones sexuales, incompletamente diferenciado |
| 9252/3 | Tumor de células gigantes tenosinovial, maligno (C49) | 8590/1 | - y tumor de los cordones sexuales |
| 9582/0 | Tumor de células granulares de la región | 8590/1 | Tumor del estroma ovárico (C56.9) |
| | selar (C75.1) | 8590/1 | Tumor del estroma testicular (C62) |
| 8660/0 | Tumor de células hiliares (C56.9) | 8691/1 | Tumor del glomus aórtico (C75.5) |
| | Tumor de células intersticiales | 8692/1 | Tumor del glomus carotídeo (C75.4) |
| 8650/1 8650/0 | - SAI | 9071/3 | Tumor del seno endodérmico |
| 8650/0 | - benigno - maligno | 8200/0 | Tumor en turbante (C44.4) |
| 8966/0 | - renomedular (C64.9) | 8158/1 | Tumor endocrino funcionante, SAI |
| 8966/0 | Tumor de células intersticiales renomedular (C64.9) | 8150/3 | Tumor endocrino pancreático no funcionante (C25) |
| 8152/1 | Tumor de células L | 8588/3 | Tumor epitelial fusiforme con |
| 8670/0 | Tumor de células lipoideas, ovario (C56.9) | | diferenciación de tipo tímico |
| 8936/1 | Tumor de células marcapaso gastrointestinal | 8588/3 | Tumor epitelial fusiforme con elementos de tipo tímico |
| 9759/3 | Tumor de células reticulares, fibroblástico | 8835/1 | Tumor fibrohistiocítico, plexiforme |
| 8242/3 | Tumor de células tipo enterocromafín, | 8842/0 | Tumor fibromixoide, osificante |
| | maligno | 8815/0 | Tumor fibroso localizado |
| 9230/0 | Tumor de Codman (C40, C41) | 9509/1 | Tumor glioneuronal formador de rosetas |
| 9135/1 | Tumor de Dabska | 9509/1 | Tumor glioneuronal, papilar |
| 9260/3 | Tumor de Ewing (C40, C41) | 8311/1 | Tumor hipernefroide [obs] |
| 8880/0 | Tumor de grasa parda | | Tumor miofibroblástico |
| 8312/3 | Tumor de Grawitz [obs] (C64.9) | 8825/1 | - SAI |
| 8162/3 | Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0) | 8825/1 8827/1 | - inflamatorio - peribronquial (C34) |
| 8490/6 | Tumor de Krukenberg (C56.9) | 8827/1 | - peribronquial, congénito (C34) |
| 9350/1 | Tumor de la bolsa de Rathke (C75.1) | 8827/1 | Tumor miofibroblástico peribronquial |
| 8591/1 | Tumor de los cordones sexuales-estroma gonadal incompletamente diferenciado | 8827/1 | (C34) Tumor miofibroblástico peribronquial, |
| 8897/1 | Tumor de músculo liso, potencial maligno incierto | 8950/3 | congénito (C34) Tumor mixto de Müller (C54) |
| 8897/1 | Tumor de músculo liso, SAI | 8951/3 | Tumor mixto mesodérmico |
| 8936/1 | Tumor de nervios autónomos | 8243/3 | Tumor mucocarcinoide |
| | gastrointestinal | 8430/1 | Tumor mucoescamoso [obs] |
| 9507/0 | Tumor de Pacini | 8897/1 | Tumor muscular, músculo liso, potencial |
| 9340/0 | Tumor de Pindborg (C41) | | maligno incierto |
| | | | |

| 8897/1 | Tumor muscular, músculo liso, SAI | | Tumor quístico mucinoso |
|--|---|---|---|
| 9364/3 | Tumor neuroectodérmico - SAI | 8470/3 8470/2 8470/0 | con carcinoma invasivo asociado (C25)con displasia de alto grado (C25)con displasia de bajo grado (C25) |
| 9473/3 | - central, primitivo, SAI (C71) | 8470/0 | - con displasia intermedia (C25) |
| 9363/0 | - melanótico | 8470/0 | - con displasia moderada (C25) |
| 9364/3 | - periférico | 8472/1 | - malignidad límite (C56.9) |
| 9473/3 9364/3 | primitivo central, SAI (C71)primitivo periférico, SAI | 9508/3 | Tumor rabdoideo/teratoideo, atípico (C71) |
| 9473/3 | - primitivo, SAI | 8452/1 | Tumor seudopapilar, sólido (C25) |
| 8240/3 | Tumor neuroendocrino de grado 1 | 9508/3 | Tumor teratoide/rabdoide atípico (C71) |
| 8249/3 | Tumor neuroendocrino de grado 2 | 9104/1 | Tumor trofoblástico de localización placentaria (C58.9) |
| 9413/0 | Tumor neuroepitelial disembrioplásico | 9071/3 | Tumor vitelino polivesicular |
| 9520/3 | Tumor neurogénico, olfatorio | 8690/1 | Tumor yugular, glómico, SAI (C75.5) |
| | Tumor no clasificado | 8361/0 | Tumor yuxtaglomerular (C64.9) |
| 8000/0 | - benigno | 8040/0 | Tumorlet, benigno |
| 8000/1 | - incierto si es benigno o maligno | 8040/1 | Tumorlet, SAI |
| 8000/1 | - malignidad límite | C63.7 | Túnica vaginal |
| 8000/3 8000/9 | maligno maligno, incierto si es primario o | | |
| 3000/9 | metastásico | | U |
| 9362/3 | Tumor parenquimatoso, pineal, | | O |
| | diferenciación intermedia (C75.3) | 8090/3 | Ulcus rodens (C44) |
| 8103/0 | Tumor pilífero (C44) | C71.2 | Uncus |
| 9362/3 | Tumor pineal - mixto (C75.3) | 9751/3 | Unifocal, granulomatosis de células de Langerhans [obs] |
| | - parenquimatoso, diferenciación | 9751/3 | Unifocal, histiocitosis de células de Langerhans [obs] |
| 9362/3 | intermedia (C75-3) | | Langernans [008] |
| 9362/3 | intermedia (C75.3) - transicional (C75.3) | C21.0 | Unión |
| 9362/3 | - transicional (C75.3) | C21.8 C16.0 | Unión - anorrectal |
| 9362/3 8158/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH | C16.0 C53.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino |
| 9362/3 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina | C16.0 C53.8 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica |
| 9362/3 8158/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido | C16.0 C53.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino |
| 9362/3 8158/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro |
| 9362/3 8158/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando |
| 9362/3 8158/1 8152/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro |
| 9362/3 8158/1 8152/1 | transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal |
| 9362/3 8158/1 8152/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso con displasia de alto grado (C25) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 8470/0 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso con displasia de alto grado (C25) con displasia de bajo grado (C25) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino Unión esofagogástrica |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 8470/0 8470/0 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso - con displasia de alto grado (C25) - con displasia intermedia (C25) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 C53.8 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino Unión gastroesofágica |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 8470/0 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso con displasia de alto grado (C25) con displasia de bajo grado (C25) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino Unión gastroesofágica Unión gastroesofágica |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 8470/0 8470/0 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso con displasia de alto grado (C25) con displasia intermedia (C25) con displasia moderada (C25) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino Unión gastroesofágica Unión ileocecal Unión pelvirrectal |
| 9362/3 8158/1 8152/1 8152/1 8152/1 8444/1 8470/2 8470/0 8470/0 8470/0 8472/1 | - transicional (C75.3) Tumor productor de ACTH Tumor productor de amidas con tirosina terminal, tumor productor de péptido pancreático y péptido tipo péptido pancreático sobre Tumor productor de péptido tipo glucagón Tumor productor de PP/PYY Tumor quístico - células claras, malignidad límite (C56.9) - Mucinoso - con displasia de alto grado (C25) - con displasia intermedia (C25) - con displasia moderada (C25) - malignidad límite (C56.9) | C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 C18.0 C05.8 C05.8 C19.9 C65.9 C19.9 C21.8 C16.0 C53.8 C16.0 C16.0 | Unión - anorrectal - cardioesofágica - escamocolumnar del cuello uterino - esofagogástrica - gastroesofágica - ileocecal - paladar blando y duro - paladar duro y blando - pelvirrectal - pelviureteral - rectosigmoidea Unión anorrectal Unión cardioesofágica Unión escamocolumnar, cuello uterino Unión gastroesofágica Unión gastroesofágica |

| C44.7 | Uña dada dal pia | CERO | mambranes fatales |
|------------------|---|----------------|---|
| | Uña, dedo del pie | C58.9 C54.2 | - membranas fetales - miometrio |
| C67.7 | Uraco | C53.8 | - muñón cervical |
| C66.9 | Uréter | C53.1 | - orificio externo |
| C67.6 | Ureteral, orificio | C53.0 | - orificio interno |
| C68.0 | Uretra | C54.0 | - segmento uterino inferior |
| C00.0 | | C57.8 | Uteroovárico |
| 0120/2 | Urotelial | C68.0 | Utrículo prostático |
| 8120/2 8130/3 | - carcinoma in situ (C67) - carcinoma, papilar (C67) | | • |
| 8130/2 | - carcinoma, papilar, no invasivo (C67) | C05.2 | Úvula |
| 8120/3 | - carcinoma, SAI (C67) | | |
| 8130/1 | - neoplasia papilar, de bajo potencial | | \mathbf{V} |
| | maligno (C67) | | |
| 8120/1 | - papiloma, SAI (C67) | C52.9 | Vagina, bóveda |
| 9741/1 | Urticaria pigmentosa | C52.9 | Vagina, fondo de saco |
| C67.5 | Urtral interno, orificio | C52.9 | Vagina, SAI |
| | Uterino (-a) (-s) | | Vaina nerviosa |
| C55.9 | - SAI | 9562/0 | - mixoma |
| C57.4 | - anexos | 9540/3 | tumor, periférico maligno |
| C53.9 | - cérvix | 9561/3 | - tumor, periférico maligno con |
| C57.3 | - ligamento | | diferenciación rabdomioblástica |
| C54.0 | - segmento inferior | | Vaina tendinosa |
| C57.0 | - trompa | C49.9 | - SAI |
| 8890/0 | Uterino, fibroide (C55.9) | C49.1 | - antebrazo |
| | Útero, uterino (-a) | C49.1 | - brazo |
| C55.9 | - SAI | C49.2 | - cadera |
| C57.4 | - anexos, SAI | C49.0 C49.1 | - cuello - dedo de la mano |
| C57.4 | - anexos, uterinos | C49.1 C49.2 | - dedo de la mano - dedo del pie |
| C53.0 | - canal cervical | C49.2 C49.6 | - espalda |
| C53.0 | - conducto endocervical | C49.2 | - hueco poplíteo |
| | - Cuello | C49.1 | - mano |
| C53.9 | SAI | C49.1 | - muñeca |
| C53.8 | unión escamocolumnar | C49.2 | - muslo |
| C53.9 | uterino | C49.2 | - pantorrilla |
| C54.9 | - cuerpo | C49.2 | - pie |
| C54.9 | - cuerpo uterino | C49.2 | - pierna |
| C53.0 | - endocérvix | C49.1 | - pulgar |
| C54.1 | - endometrio | C49.2 | - rodilla |
| C54.1 | - estroma endometrial | C49.2 | - talón |
| C53.1 | - exocérvix - fondo uterino | C49.2 | - tobillo |
| C54.3 C53.0 | - Iondo utermo - Glándula de Naboth | C10.0 | Vallécula |
| C57.4 | anejos uterinos | C18.0 | Válvula ileocecal |
| C53.9 | cuello uterino | 8383/3 | Variante de células ciliadas, |
| C57.3 | parametrio | | adenocarcinoma endometrioide |
| C58.9 | placenta | 9591/3 | Variante de leucemia de células pilosas |
| C53.8 | unión escamocolumnar del cuello uterino | | Vascular |
| C53.0 | - glándula endocervical | | - araña (véase SNOMED) |
| C54.1 C54.0 | - glándula endometrial - istmo uterino | 8894/0 | - leiomioma |
| OJ4.0 | | | - nevus (véase SNOMED) |
| C57.1 | - Ligamento ancho | C49.9 | Vaso sanguíneo, SAI |
| C57.1 | redondo | | Vejiga |
| C57.3 | uterino | C67.9 | - SAI |
| C57.3 | uterosacro | C67.3 | - anterior, pared |
| | | | - |

| C67.5 | - cuello | C63.7 | Vesícula seminal |
|--|---|---|--|
| C67.1 | - cúpula | C03.7 | |
| C67.2 | - lateral, pared | C06.9 | Vestibular de la boca - cavidad |
| C67.6 | - orificio ureteral | C06.9 | - mucosa |
| C67.5 | - orificio uretral interno | C06.1 | - surco |
| C67.3 | - pared anterior | C06.1 | Vestíbulo de la boca |
| C67.2 C67.4 | pared lateralpared posterior | | |
| C67.4 C67.9 | - pared posterior - pared, SAI | C30.0 | Vestíbulo de la nariz |
| C67.4 | - posterior, pared | C39.0 | Vías respiratorias superiores, SAI |
| C67.0 | - trígono | C39.9 | Vías respiratorias, SAI |
| C67.7 | - uraco | 8155/3 | VIPoma, maligno |
| C67.9 | - urinaria, SAI | 8155/1 | VIPoma, SAI |
| C67.9 | Vejiga urinaria, SAI (véase también vejiga) | C51.9 | Vulva, piel |
| 8120/1 | Vejiga, papiloma de (C67) | C51.9 | Vulva, SAI |
| | Velloso | | |
| 8262/3 | - adenocarcinoma | | T A7 |
| 8261/3 | - adenoma, adenocarcinoma en | | \mathbf{W} |
| 8261/2 8261/0 | - adenoma, adenocarcinoma in situ en - adenoma, SAI | | |
| 8261/0 | - papiloma | 9761/3 | Waldenström, macroglobulinemia (véase también 9671/3) (C42.0) |
| | Vena cava | | |
| C49.4 | - SAI | 0110/0 | Wolff, conducto de - adenoma |
| C49.4 | - abdominal | 9110/0 9110/3 | - adenoma - carcinoma |
| C49.4 | - inferior | 9110/3 | - tumor |
| C49.3 | - superior | ,, | |
| C49.5 | Vena, ilíaca | | 37 |
| | | | |
| C49.9 | Vena, SAI | | \mathbf{X} |
| | Ventrículo | | |
| C71.5 | Ventrículo - SAI | 9424/3 | X Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) |
| C71.5 C38.0 | Ventrículo - SAI - cardíaco | 9424/3 8830/0 | |
| C71.5 C38.0 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral | | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso | 8830/0 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso | 8830/0 C17.1 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI | 8830/0 C17.1 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma | 8830/0 C17.1 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 8051/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) - plana (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 8051/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) - plana (véase SNOMED) - seborreica (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 9192/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C38.0 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 8051/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) - plana (véase SNOMED) - seborreica (véase SNOMED) - vulgar (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 9192/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) Z Zigomático, hueso |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C38.0 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 8051/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) - plana (véase SNOMED) - vulgar (véase SNOMED) Verruga seborreica (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 9192/3 C41.0 C21.2 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) Z Zigomático, hueso Zona cloacogénica |
| C71.5 C38.0 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.5 C71.6 8051/3 8051/3 8051/3 9142/0 8051/0 | Ventrículo - SAI - cardíaco - cerebral - cuarto, plexo coroideo - cuarto, SAI - lateral, plexo coroideo - lateral, SAI - tercero, plexo coroideo - tercero, SAI Ventrículo cardíaco Vermis cerebeloso Verrucoso - carcinoma escamoso - carcinoma, SAI - escamoso, carcinoma - hemangioma queratósico - papiloma Verruga - SAI (véase SNOMED) - plana (véase SNOMED) - seborreica (véase SNOMED) - vulgar (véase SNOMED) | 8830/0 C17.1 9221/0 9221/3 9192/3 | Xantoastrocitoma pleomorfo (C71) Xantofibroma Xantogranuloma juvenil (véase SNOMED) Xantogranuloma, SAI (véase SNOMED) Xantoma, SAI (véase SNOMED) Xeroderma pigmentosum (véase SNOMED) Y Yeyuno Yuxtacortical - condroma (C40, C41) - condrosarcoma (C40, C41) - osteosarcoma (C40, C41) Z Zigomático, hueso |

