

批次事件參數更新

AI 規格檢閱包

目前進度：已有基礎規格；下一步：普通 AI 白話整理

產生日期：2026-09-29 | 畫面數：3

這份 PDF 已包含現有規格與全部索引圖片。可直接上傳給普通對話 AI，不需要另外下載圖片。

第一輪：請普通 AI 整理

請整理「批次事件參數更新」規格。

只能使用本 PDF 的文字、畫面與來源連結；不得自行補產品規則。

畫面直接看得到的內容請寫成「畫面目前顯示」。

沒有證據的權限、API、驗證、限制、錯誤處理、保存與成功結果必須保留「待確認」。

請用簡單繁體中文，輸出：功能說明、畫面與操作流程、各單位可使用資訊、已確認規則、待確認、Review 摘要。

第二輪：請另一個 AI 找缺漏

你是第二輪規格檢閱者。請比較「批次事件參數更新」草稿與本 PDF 的全部來源。

不要替產品做決定，也不要一般經驗補答案。

請找出：遺漏的畫面資訊、沒有來源支持的敘述、互相矛盾的內容、仍缺少的產品規則。

最後只整理需要人回答的簡單問題。每題包含：問題、為何需要確認、影響單位、回答方式。

回答方式只能使用：是 / 否、數字、單選、複選、簡短文字。來源沒有提供選項時，不可自創選項。

交回 Codex 的文字

以下是缺漏問題與產品確認答案。請補回對應正式規格，將有答案的項目移到已確認規則，沒有回答的保留待確認。同步查詢索引與工作清單、執行驗證並建立 PR。不要延伸推測。

現有正式規格

GitHub : <https://github.com/IsumiOuO/backoffice-design-hub-knowledge/blob/main/specs/batch-parameter-update.md>

- 文件狀態：可供查詢，操作規則待確認
- 所屬模組：事件設置
- 最後更新：2026-09-23

功能說明

用來對多個已選事件批次修改參數。畫面呈現「確認已選擇事件 → 更改事件參數 → 確認參數更動」三個階段。

畫面與簡單說明

Step 1：確認已選擇事件

- 顯示目前準備批次更新的事件清單。
- 使用者可先確認或移除事件，再進入下一步。
- [在 Figma 開啟來源畫面](#)

Step 2：更改事件參數

- 輸入要批次更動的參數；畫面說明未輸入的欄位不會被更動。
- 可見分類包含手續費、投注限制、流動性參數、買單檔次與 Netwin 盈利。
- [在 Figma 開啟來源畫面](#)

Step 3：確認參數更動

- 依事件顯示過往版本與現在版本，讓使用者執行前確認差異。
- 畫面可呈現數值修改，以及新增或刪除層級等變動。
- [在 Figma 開啟來源畫面](#)

操作流程

1. 確認要更新的事件。
2. 輸入要批次更動的參數。
3. 檢查各事件的更新前後差異並執行。

目前可以確認畫面上呈現這三個階段；入口條件、資料保存及實際執行結果仍待確認。

各單位可以先使用的資訊

單位 | 可使用資訊

規劃 / 產品 | 可依三個畫面階段討論流程；權限、取消、成功與失敗規則仍需確認。

前端 | 有電腦 / 平板與手機 Variant，可依畫面實作事件清單、參數表單及差異確認。

後端 | 可以知道會送出多個事件與有輸入的參數；資料格式、API 與部分失敗策略尚未記錄。

QA | 可以先驗證三階段順序、未輸入欄位不更動及差異確認畫面；欄位限制尚未記錄。

待確認

- 哪些角色可以操作、入口在哪裡，以及可以更新哪些事件。
- Step 1 可選事件數量、移除與返回規則。
- Step 2 各參數的正式定義、資料型別、允許值、必填與錯誤條件。
- 前後切換時，已選事件與已輸入參數如何保存。
- 返回、關閉、取消或中斷時的確認與還原行為。
- Step 3 執行後何時生效，以及成功、失敗或部分失敗如何處理。
- API、資料寫入、版本與跨系統同步規則。

Review

- [] 功能用途正確
- [] 三個畫面階段正確
- [] 畫面連結正確
- [] 沒有明顯遺漏

需要追查詳細來源時，可查看內部詳細資料。

來源畫面

畫面 1 | Step 1：確認已選擇事件

參數批次更新

1

>

2

>

3

確認已選擇事件

更改事件參數

確認參數更動

1. 確認已選擇事件

當前欲批次更新的事件 已選擇(3)

title

title

title

title

title

返回

下一步

Figma : <https://www.figma.com/design/UX9EY190SGnpNiowHlwiUB?node-id=121-294349>

畫面 2 | Step 2：更改事件參數

參數批次更新

1

2

3

確認已選擇事件

更改事件參數

確認參數更動

2. 更改事件參數

請輸入欲異動的欄位即可，未輸入的欄位不會做異動。

手續費設定

投注限制

流動性參數

買單權次 (0-100%)

Netwin 盈利抽成

手續費設定

投注限制

流動性參數

買單權次 (0-100%)

Netwin 盈利

手續費設定

投注限制

流動性參數

買單權次 (0-100%)

Netwin 盈利

買單手續費 *

賣單手續費 *

結算手續費 *

投分上限 *

投分下限 *

選項最高價格 *

流動性參數 (b) *

Regulate % *

買單權次 (0-100%)

0-10% 價格範圍 *

10-20% 價格範圍 *

20-30% 價格範圍 *

30-40% 價格範圍 *

40-50% 價格範圍 *

50-60% 價格範圍 *

60-70% 價格範圍 *

70-80% 價格範圍 *

80-90% 價格範圍 *

90-100% 價格範圍 *

Netwin 盈利

盈利範圍設定

最後一階的結束金額(max)必須設定為「無限大 (∞)」

Min (>)Max (<=)Rate (%)

0

+ 新增級距

上一步

下一步

Figma : <https://www.figma.com/design/UX9EY190SGnpNiowHlwiUB?node-id=121-294377>

畫面 3 | Step 3：確認參數更動

參數批次更新

1

2

3

確認已選擇事件

更改事件參數

確認參數更動

3. 確認參數更動

✓

事件1

參數分類：手續費設定

過往版本

現在版本

買單手續費

1.02

→

買單手續費

1.05

參數分類：買單檔次 (0-100%)

過往版本

現在版本

0-10% 價格範圍

40

→

0-10% 價格範圍

50

參數分類：Netwin 盈利

過往版本

現在版本

層級二-Rate (%)

5

→

層級二-Rate (%)

6

過往版本

現在版本

層級三-Rate (%)

7

→

層級三-Rate (%)

8

過往版本

現在版本

層級三

刪除該層級

現在版本

層級三

新增該層級

✓

事件2

參數分類：手續費設定

過往版本

現在版本

買單手續費

1.02

→

買單手續費

1.05

參數分類：買單檔次 (0-100%)

過往版本

現在版本

0-10% 價格範圍

40

→

0-10% 價格範圍

50

參數分類：Netwin 盈利

過往版本

現在版本

層級二-Rate (%)

5

→

層級二-Rate (%)

6

過往版本

現在版本

層級三-Rate (%)

7

→

層級三-Rate (%)

8

過往版本

現在版本

層級三

刪除該層級

現在版本

層級四

新增該層級

上一步

執行

Figma : <https://www.figma.com/design/UX9EY190SGnpNiowHlwiUB?node-id=121-293818>

AI 規格檢閱包

第 6 頁

人工回答與回收方式

第二輪 AI 應只留下需要人決定的問題。回答時不需要寫長篇規格，可直接使用下列格式：

問題編號：

答案：

補充說明（沒有可留空）：

來源或決策人（知道時再填）：

完成後，把問題、答案與 AI 草稿一起交回 Codex。Codex 會更新正式規格、索引、工作清單並執行驗證。