
Fidélité admin

Manuel utilisateur — imfid, le service de fidélité

Version 1.0 — 8 août 2026 — programme 2026 (spec v1.16)

Sommaire

Sommaire	2
1. Ce qu'est imfid, en deux minutes	3
1.1 Se connecter	3
1.2 Les écrans	3
2. Comprendre une règle d'earn	3
2.1 L'assiette (le « scope »)	4
2.2 Le « facteur cent » : taux saisis en %, stockés en fraction	4
2.3 Les trois étages de plafonds	4
2.4 Ce que la règle ne voit jamais	5
3. Les sept types de règles, un par un	5
3.1 Socle marques du quotidien (BRAND_TIERED_EARN)	5
3.2 Familles certains jours (CALENDAR_FAMILY_EARN)	5
3.3 Avantage communauté (COMMUNITY_EARN)	6
3.4 Jour fixe du mois (MONTHLY_DATE_EARN)	6
3.5 E-coupon (ECOUPON_EARN)	6
3.6 Défis gagnants (CHALLENGE_EARN)	6
3.7 Exclusion du programme (PROGRAM_EXCLUSION)	7
4. Le cycle de vie d'une règle	7
4.1 Créer	7
4.2 Consulter	7
4.3 Modifier — la règle d'immutabilité	7
4.4 Les règles du programme 2026 livrées	8
5. Le simulateur : mettre au point sans risque	8
6. Communautés, cartes et paramètres du programme	9
6.1 Communautés	9
6.2 Cartes	9
6.3 Écran Programme	9
7. Questions fréquentes	10

1. Ce qu'est imfid, en deux minutes

imfid tient le programme de fidélité : les **cartes** et leur cagnotte, les **règles** qui font gagner des euros (l'*earn*), le paiement en cagnotte à la caisse (le *burn*), les **communautés** (Bébés, Familles Nombreuses, Étudiants, Petits Budgets) et les traitements périodiques (péremption du 1er mars, purge 24 mois, annulation CGU à deux mois). La caisse ne calcule jamais un avantage : elle interroge imfid, affiche ce qu'il répond, puis lui transmet le ticket clos — et c'est ce **recalcul à l'ingestion du ticket qui fait foi**, jamais le montant affiché.

Deux idées gouvernent toute l'administration. **Le solde est une somme de mouvements** : chaque gain, dépense, ajustement, retour, péremption est une ligne datée et traçable ; on ne « modifie » jamais un solde, on poste un mouvement. **Tout est daté au fuseau du programme** (Europe/Paris) : un ticket rejoué trois semaines plus tard est évalué avec les règles et adhésions *de sa date*, pas de celles d'aujourd'hui — c'est ce qui rend l'historique incontestable.

1.1 Se connecter

L'interface d'administration est servie sur **`http://<serveur>:8060/ui`**. Elle demande un compte porteur du rôle **fid-admin** ; en environnement de démonstration : **admin / admin-password**. Le compte machine **pos** est réservé à la caisse et n'ouvre pas l'interface.

Mot de passe oublié : le lien « Mot de passe oublié ? » de la page de connexion envoie par e-mail un lien de réinitialisation à usage unique, valable 30 minutes, à l'adresse associée au compte. L'écran répond toujours le même message neutre, que l'adresse existe ou non. Hors production, aucun e-mail ne part réellement : le lien s'affiche dans le journal du serveur.

1.2 Les écrans

Écran	Ce qu'on y fait
Cartes	Consulter une fiche carte (solde, disponible, visites, plafonds, historique), créer une carte, ajuster (geste avec motif obligatoire), transférer (perte/vol), résilier.
Communautés	Gérer le catalogue (créer, paramétrer, ouvrir/fermer aux enrôlements) et les adhésions dans l'atelier d'édition directe.
Règles	Le cœur du programme : lister, consulter, créer, dupliquer, éditer (à venir uniquement) les règles d'earn, et piloter leur fin d'application. Objet des chapitres 2 à 4.
Programme	Les paramètres administrables (plafond global mensuel, durée du bail de réservation, fuseau, préfixe carte) et la supervision des batchs.
Imports	Les flux CSV en masse : produits, familles, communautés, règles, comptes, ajustements, visites, activations, adhésions. Idempotents (upsert par code).
Simulateur	Rejouer une valorisation de panier contre n'importe quelle carte à n'importe quelle date, sans aucun effet de bord — l'outil de mise au point des règles (chapitre 5).

2. Comprendre une règle d'earn

Une règle est ce qui transforme un panier payé en euros cagnottés. Toutes les règles, quel que soit leur type, partagent la même ossature, saisie dans le formulaire de création :

Champ	Signification
Code	L'identifiant métier, stable et définitif. C'est lui que portent les mouvements du ledger : ne le recyclez jamais pour un avantage différent.
Type	La mécanique (7 types, chapitre 3). Le formulaire se régénère selon le type choisi.

Champ	Signification
Libellé	Le texte imprimé sur le ticket de caisse et affiché au client. Soignez-le : c'est la seule chose que le client voit de la règle.
Valide depuis / jusqu'à	La fenêtre d'application. La borne de fin est exclusive ; vide = sans fin. Un ticket est évalué avec les règles en vigueur à SA date.
Priorité	L'ordre d'évaluation : les règles s'évaluent par priorité décroissante. Sert surtout avec l'exclusivité (ci-dessous) et pour les exclusions de programme (priorité très haute, ex. 1000).
Exclusive	Une règle exclusive « consomme » les lignes qu'elle a fait gagner : elles sortent de l'assiette des règles évaluées après elle. C'est ainsi que se règle le non-cumul entre avantages, par les données, sans aucun code spécifique.
Plafond mensuel / carte	Le maximum d'euros que CETTE règle peut créditer à une carte sur un mois civil. Vide = pas de plafond propre (les plafonds communauté et global s'appliquent toujours, chapitre 2.3).
Active	Une règle inactive ne produit rien, même dans sa fenêtre. Interrupteur d'urgence ; pour arrêter proprement, préférez la fin d'application.
Spécification	Les paramètres propres à la mécanique, décrits au chapitre 3. Le formulaire les présente en champs ; la bascule « JSON » montre la donnée brute réellement enregistrée.

2.1 L'assiette (le « scope »)

Presque tous les types portent une **assiette** : la partie du panier sur laquelle la règle calcule. Elle se décrit par trois listes combinables — **marques**, **familles** de produits, **EAN** précis — en **inclusions** et en **exclusions**, ou par l'interrupteur « tout le magasin ». Un produit entre dans l'assiette s'il correspond à une inclusion (ou si « tout le magasin » est coché) et à aucune exclusion. Les marques et familles sont résolues dans le référentiel produit d'imfid (écran Imports) : une règle qui vise une marque que ce référentiel ne connaît pas ne produira jamais rien — sans erreur.

Le montant pris en compte est le **net payé TTC** de la ligne, remises déduites, tel que valorisé par le moteur de prix. Deux retranchements s'appliquent toujours avant toute règle :

- les lignes couvertes par une **exclusion de programme** (chapitre 3.7) sortent de toutes les assiettes ;
- les lignes **absorbées par une offre commerciale** (lot, 2+1, geste manuel, remise ciblée) sortent aussi de toutes les assiettes : un article déjà en promotion ne cagnotte pas — c'est le principe de non-cumul du programme, et c'est voulu.

Attention — Conséquence pratique très fréquente : un panier entièrement composé d'articles en promotion affiche un earn à 0. Ce n'est pas une panne — vérifiez au simulateur avant d'ouvrir un incident.

2.2 Le « facteur cent » : taux saisis en %, stockés en fraction

Dans le formulaire, les taux se saisissent en pourcentage (« 5 » pour 5 %). Dans la donnée JSON, ils sont stockés en **fraction** (« 0.05 »). La bascule Form / JSON fait la conversion pour vous ; si vous éditez le JSON à la main ou préparez un import CSV, écrivez la fraction. « rate: 5 » signifierait 500 % — l'erreur classique.

2.3 Les trois étages de plafonds

Chaque mois civil et pour chaque carte, l'earn est écrêté par truncation, dans cet ordre : **1)** le plafond propre de la règle, s'il existe ; **2)** le plafond de la communauté, pour les règles communautaires (30 € Bébés, 20 € les autres en 2026) ; **3)** le plafond global du programme (400 €/mois en 2026, paramètre de l'écran Programme). La fiche carte montre les cumuls consommés ; la réponse de la caisse et le simulateur tracent chaque écrêtement (« capsApplied »). Seul l'earn compte dans ces cumuls : les ajustements et les

remboursements sur carte n'y entrent pas.

2.4 Ce que la règle ne voit jamais

Une règle ne crédite rien par elle-même au moment du passage en caisse : la réponse à la caisse est une **projection**. Le crédit réel naît à l'ingestion du ticket clos, recalculé à la date fiscale du ticket. C'est pourquoi modifier une règle aujourd'hui ne change jamais un ticket d'hier.

3. Les sept types de règles, un par un

Chaque section suit le même plan : à quoi sert le type, ses paramètres tels que le formulaire les présente, les conditions pour qu'il produise, et l'exemple réel du programme 2026.

3.1 Socle marques du quotidien (BRAND_TIERED_EARN)

Le pilier du programme : un pourcentage sur un **ensemble de marques**, accordé seulement si le panier contient un minimum d'articles éligibles, et **majoré** quand le client est venu assez souvent dans le mois. En 2026 : 5 % sur les 5 marques du quotidien dès 3 produits, portés à 10 % à partir de la 4e visite du mois.

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
scope	Assiette	L'ensemble de marques (typiquement des inclusions par marques).
minEligibleItems	Produits éligibles minimum	Le seuil de déclenchement, compté en ARTICLES : un produit vendu à l'unité compte sa quantité (2 cafés = 2), une pesée compte 1. Sous le seuil, la règle ne produit rien.
baseRate	Taux de base	Le pourcentage ordinaire (saisi 5 pour 5 %).
boostedRate	Taux majoré	Le pourcentage une fois le seuil de visites atteint.
visitThreshold	Seuil de visites	Le nombre de visites du mois civil (jours distincts de passage en caisse avec la carte, qu'ils aient cagnotté ou non) à partir duquel le taux majoré s'applique. Le passage en cours compte : la 4e visite est elle-même majorée.

Quand produit-elle ? Articles éligibles $\geq$ seuil, et le taux (base ou majoré selon les visites) s'applique à l'ensemble de l'assiette éligible, toutes marques du jeu confondues.

```
{"scope":{"include":{"brands":["Pâturages","Paquito","Fiorini","Labell","Mäy"]}},  
"minEligibleItems":3, "baseRate":0.05, "boostedRate":0.10, "visitThreshold":4}
```

Règles 2026 : SOCLE_5_MARQUES (depuis le 18/05/2026) et SOCLE_4_MARQUES (l'historique 4 marques, clos le même jour) — l'exemple canonique du versionnement : on ne modifie pas, on ferme et on rouvre.

3.2 Familles certains jours (CALENDAR_FAMILY_EARN)

Un pourcentage sur des **familles de produits**, limité à certains **jours de la semaine**. En 2026 : 10 % sur les Fruits & Légumes le week-end.

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
scope	Assiette	Typiquement des inclusions par familles (ex. F_L).
rate	Taux	Le pourcentage appliqué à l'assiette.
activeDays	Jours actifs	Les jours de la semaine où la règle vit (au fuseau du programme). Les autres jours, elle ne produit rien — sans erreur.

```
{"scope":{"include":{"families":["F_L"]}}, "rate":0.10,  
"activeDays":["SATURDAY","SUNDAY"]}
```

Le jour est celui de la DATE FISCALE du ticket (date de retrait pour un Drive) : un ticket du samedi ingéré le lundi cagnotte bien.

3.3 Avantage communauté (COMMUNITY_EARN)

Un pourcentage réservé aux **membres d'une communauté**, avec le plafond mensuel de la communauté. Quatre déclinaisons en 2026 : Bébé (10 % rayon bébé, plafond 30 €), Familles Nombreuses (10 % sur trois marques), Étudiants (10 % sur les marques du quotidien), Petits Budgets (5 % sur tout le magasin hors alcool).

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
communityCode	Communauté	La communauté dont il faut être membre À LA DATE DU TICKET (liste déroulante alimentée par l'écran Communautés).
scope	Assiette	Marques, familles, ou tout le magasin avec exclusions.
rate	Taux	Le pourcentage appliqué à l'assiette.

```
{"communityCode":"SMALL_BUDGETS",  
"scope":{"wholeStore":true, "exclude":{"families":["ALCOOL"]}}, "rate":0.05}
```

Le plafond mensuel de la COMMUNAUTÉ s'applique en plus du plafond propre de la règle : si plusieurs règles visent la même communauté, elles partagent son plafond.

3.4 Jour fixe du mois (MONTHLY_DATE_EARN)

Un pourcentage un **jour précis du mois**, réservé à une communauté, et **une seule fois par mois** : si la carte a déjà gagné avec cette règle dans le mois, un second passage le même jour ne produit rien. En 2026 : 40 % sur l'hygiène féminine Labell le 28, pour les Étudiantes.

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
dayOfMonth	Jour du mois	Le jour (1 à 31) où la règle vit. Les autres jours : rien.
communityCode	Communauté	La communauté requise (adhésion à la date du ticket).
scope	Assiette	Ex. la famille HYGIENE_FEM.
rate	Taux	Le pourcentage — ici typiquement fort (0.40).

```
{"dayOfMonth":28, "communityCode":"STUDENTS",  
"scope":{"include":{"families":["HYGIENE_FEM"]}}, "rate":0.40}
```

3.5 E-coupon (ECOUPON_EARN)

Un pourcentage sur un rayon, **uniquement pour les cartes qui ont activé le coupon** : sans activation posée sur la carte (couvrant la date du ticket), la règle ne produit rien. La durée de l'offre est simplement la fenêtre de validité de la règle (une semaine pour un e-coupon hebdomadaire).

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
scope	Assiette	Le rayon ciblé (familles) ou des marques/EAN.
rate	Taux	Le pourcentage appliqué à l'assiette.

```
{"scope":{"include":{"families":["RAYON_ECOUPON"]}}, "rate":0.20}
```

Les activations se posent par carte : import ACTIVATIONS, ou geste d'administration. Une activation porte le code de la règle et une période.

3.6 Défis gagnants (CHALLENGE_EARN)

La mécanique la plus riche : le client **cumule ses achats éligibles** sur la période du défi (la fenêtre de validité de la règle), et débloquent des **gains fixes par paliers**. Le gain versé est différentiel : atteindre un palier déjà franchi ne rapporte rien de plus. Le dernier palier peut exiger une **mission** accomplie (indicateur posé sur la carte). Comme l'e-coupon, le défi exige une activation de la carte.

Paramètre	Libellé du formulaire	Signification
scope	Assiette	Ce qui compte dans le cumul (ex. une marque).
tiers[].threshold	Seuil d'achats (€)	Le cumul d'achats éligibles qui débloquent le palier.
tiers[].reward	Gain (€)	Le montant fixe crédité quand le cumul franchit ce seuil.
tiers[].missionRequired	Mission requise	Si coché, le palier n'est versé que si la mission de la carte est marquée accomplie.

Exemple de lecture : paliers 5 € → 1 €, 6 € → 1,50 €, 8 € → 2 € (mission). Un client à 4,50 € de cumul qui achète pour 2 € passe à 6,50 € : il franchit les paliers 1 et 2 d'un coup et gagne 1,50 € (le gain du plus haut palier atteint, pas la somme). Le palier 3 attendra 8 € ET la mission.

```
{
  "scope": {
    "include": {
      "brands": ["Lay's"]
    }
  },
  "tiers": [
    {
      "threshold": 5.00,
      "reward": 1.00
    },
    {
      "threshold": 6.00,
      "reward": 1.50
    },
    {
      "threshold": 8.00,
      "reward": 2.00,
      "missionRequired": true
    }
  ]
}
```

3.7 Exclusion du programme (PROGRAM_EXCLUSION)

Le seul type qui ne fait rien gagner : c'est un **filtre global**. Ses scopes sortent de **toutes** les assiettes d'earn et de la **base décagnottable** (on ne peut ni cagnotter ni payer en cagnotte dessus) — le « ni cumul, ni usage » des CGU : cartes cadeaux, livres, presse, gaz, carburants en 2026.

Libellé du formulaire	Signification
exclus	Ce qui sort du programme. Les « carve-outs » (exclusions de l'earn) réintègrent un sous-ensemble.

```
{
  "scope": {
    "include": {
      "families": ["CARTES_CADEAUX", "LIVRES", "PRESSE", "GAZ", "CARBURANTS"]
    }
  }
}
```

Paramétrage type : priorité très haute (1000) pour passer avant tout, et « Exclusive » décoché — le filtre n'a pas besoin de consommer, il retranche.

4. Le cycle de vie d'une règle

4.1 Créer

Règles → « Nouvelle règle ». Choisissez le type : le formulaire de spécification se génère depuis le schéma officiel de la mécanique — les mêmes contrôles que le moteur, le formulaire ne peut donc pas enregistrer une spécification invalide. La bascule **Form / JSON** est toujours disponible : le JSON est la donnée réelle, le formulaire une vue. À la création, la fenêtre ne doit pas chevaucher une autre règle du même code.

4.2 Consulter

Cliquez le code d'une règle dans la liste : sa fiche est **le même formulaire, prérempli et verrouillé** — mêmes libellés, mêmes conversions de taux, bascule JSON comprise. Le badge d'état indique ACTIVE (en vigueur), UPCOMING (à venir), CLOSED (fenêtre terminée) ou INACTIVE.

4.3 Modifier — la règle d'immuabilité

Une règle entrée en vigueur ne se modifie jamais. La raison est concrète : imfid rejoue en permanence des tickets datés (recalculs, retours, événements en retard) ; si une règle changeait après coup, un ticket de

mars rejoué en août produirait un montant différent de ce qui a été réellement crédité, et l'historique deviendrait faux. D'où trois gestes, selon la situation :

Situation	Geste
La règle est À VENIR (UPCOMING)	« Éditer » : tout est modifiable en place sauf le code — elle n'a servi à rien, aucun historique n'en dépend. Garde : la fenêtre modifiée ne peut pas démarrer dans le passé.
La règle est EN VIGUEUR et doit évoluer	« Dupliquer » : la copie préremplie s'ajuste (nouveau code, ex. SOCLE_5_MARQUES pour succéder à SOCLE_4_MARQUES), puis posez la fin d'application de l'ancienne à la date de bascule. Les deux versions se partagent le temps sans se chevaucher.
La règle doit s'arrêter	Bloc « Fin d'application » de sa fiche : posez la date (aujourd'hui pour un arrêt immédiat, une date future pour un arrêt programmé), ou videz-la pour une règle sans fin. Jamais dans le passé ; une extension est refusée si elle chevauche la version suivante du même code ; une règle dont la fenêtre est terminée est définitivement figée.

4.4 Les règles du programme 2026 livrées

Code	Type	Fenêtre	Pri o.	Plafon d	En bref
SOCLE_5_MARQUES	Socle marques	18/05/26 →	100	—	5 %/10 % sur 5 marques, dès 3 articles, boost 4e visite
SOCLE_4_MARQUES	Socle marques	07/22 → 05/26	100	—	L'historique 4 marques, clos (versionnement)
FL_WEEKEND	Familles/jours	01/01/26 →	90	—	10 % Fruits & Légumes samedi et dimanche
COMMUNITY_BABIES	Communauté	01/01/26 →	80	30 €	10 % rayon bébé pour les membres Bébé
COMMUNITY_LARGE_FAMILIES	Communauté	18/05/26 →	80	20 €	10 % sur 3 marques, Familles Nombreuses
COMMUNITY_STUDENTS	Communauté	01/01/26 →	80	20 €	10 % marques du quotidien, Étudiants
COMMUNITY_SMALL_BUDGETS	Communauté	01/01/26 →	70	20 €	5 % tout magasin hors alcool, Petits Budgets
STUDENTS_HYGIENE_28	Jour fixe	01/01/26 →	110	10 €	40 % hygiène féminine Labell le 28, 1x/mois
CGU_EXCLUSION	Exclusion	01/01/26 →	1000	—	Cartes cadeaux, livres, presse, gaz, carburants hors programme
ECOUPON_DEMO	E-coupon	mois courant	85	—	20 % animalerie, sur activation carte
CHALLENGE_DEMO	Défis	mois courant	60	—	Paliers 5/6/8 € → 1/1,50/2 € sur Lay's, mission au dernier

Toutes sont « exclusives » sauf CGU_EXCLUSION. En environnement de démonstration, les fenêtres de l'e-coupon et du défi sont recalées sur le mois courant à chaque démarrage.

5. Le simulateur : mettre au point sans risque

Écran Simulateur. Collez le **JSON de la réponse de l'évaluateur** (la valorisation d'un panier), choisissez une **carte** et une **date d'évaluation forcée**, puis « Simuler » : vous obtenez l'earn règle par règle, les

écrêtements de plafonds, la base décagnottable et les avertissements — sans rien créditer, compter ni tracer. C'est l'outil pour répondre à « pourquoi ce panier n'a-t-il rien cagnotté ? » et pour recetter une nouvelle règle avant son entrée en vigueur.

Symptôme au simulateur	Lecture
Avertissement UNKNOWN_EAN	Le produit n'existe pas dans le référentiel d'imfid : la ligne est hors de toutes les assiettes (mais reste payable en cagnotte). Complétez l'import produits.
Article reconnu, aucune règle ne s'allume	L'assiette ne le couvre pas (marque/famille non visée), ou la ligne est absorbée par une offre commerciale (non-cumul), ou une condition manque : seuil d'articles, jour, adhésion, activation, « déjà gagné ce mois ».
Earn plus faible qu'attendu	Regardez les écrêtements : plafond de règle, de communauté, ou global — le détail indique quel étage a coupé et de combien.
« Carte inconnue – earn vide »	Le numéro n'existe pas : imfid ne crée jamais une carte à la volée.

Testez toujours **trois dates** pour une règle calendaire ou communautaire : un jour couvert, un jour non couvert, et la veille de l'entrée en vigueur — le simulateur évalue à la date forcée exactement comme l'ingestion le fera.

6. Communautés, cartes et paramètres du programme

6.1 Communautés

Le catalogue se gère à l'écran (« Nouvelle communauté », « Modifier les paramètres ») ou par import central — les deux se rejoignent sur le code, définitif. Paramètres : libellé, plafond mensuel par carte, plafond d' enrôlements, fenêtre de renouvellement annuelle (mois de début et de fin), critère d'éligibilité (texte descriptif pour les opérateurs — l'éligibilité s'administre par les adhésions, elle n'est pas évaluée automatiquement). « Fermer aux enrôlements » bloque toute nouvelle adhésion sans toucher aux membres existants : l'extinction complète d'un avantage communautaire passe par la fin d'application de ses règles. Les adhésions s'éditent dans l'atelier de la communauté : l'écran est la source complète de vérité — une carte retirée de la liste est supprimée à l'enregistrement.

6.2 Cartes

Une carte est un EAN-13 commençant par 299, généré par imfid, jamais saisi. Sa fiche montre le solde, le **disponible** (solde moins réservation en cours), les visites du mois, les cumuls de plafonds, les adhésions et l'historique complet des mouvements. Gestes : **Ajuster** (crédit ou débit avec motif obligatoire — hors plafonds, périvable comme l'earn), **Transférer** (perte/vol : le solde part sur une carte neuve en préservant les années d'acquisition, l'ancienne est résiliée et chaîne vers la nouvelle), **Résilier** (le solde ne bougera plus jamais ; la fiche reste consultable). Un compte PENDING_ACTIVATION cagnotte mais ne peut pas payer en cagnotte tant que la carte n'est pas activée (deux mois maximum, sinon le batch CGU annule les gains).

6.3 Écran Programme

Quatre paramètres administrables : le **plafond global mensuel** (400 € en 2026), la **durée du bail de réservation** (900 s — le temps qu'une caisse peut retenir un montant de cagnotte pendant l'encaissement), le **fuseau du programme** (Europe/Paris — il définit le jour fiscal, ne le changez pas en cours d'exercice), le **préfixe carte** (299). L'écran montre aussi le dernier passage de chaque batch : péremption du 1er mars (les gains de l'année N-1 non consommés expirent), purge des cartes inutilisées 24 mois, annulation CGU des cartes jamais activées.

7. Questions fréquentes

Question	Réponse
Le client a vu 2,10 € en caisse mais la fiche montre 2,05 €.	Le recalcul à l'ingestion fait foi ; l'écart est tracé (EARN_MISMATCH). Souvent : une règle ou une adhésion a changé entre l'affichage et la clôture.
Un panier plein de promos cagnotte 0.	Normal : les lignes absorbées par une offre commerciale sortent des assiettes (non-cumul). Le simulateur le montre ligne à ligne.
Puis-je corriger une faute dans le libellé d'une règle active ?	Non — dupliquer, corriger la copie, fermer l'ancienne à aujourd'hui. Les tickets déjà émis gardent l'ancien libellé : c'est exact historiquement.
Le solde d'une carte est négatif.	Toléré : un retour peut débiter plus que le solde restant (le client avait déjà dépensé sa cagnotte). Le solde se reconstituera aux prochains achats.
Comment donner un solde de départ à une carte de test ?	Un ajustement depuis sa fiche, motif explicite. Les ajustements ne comptent pas dans les plafonds mais expirent comme l'earn.
Une règle ne s'applique pas alors que tout semble bon.	Vérifiez dans l'ordre : Active ? Fenêtre couvre la date du ticket ? Assiette résolue (marques/familles présentes dans le référentiel produit) ? Conditions du type (seuil, jour, adhésion, activation) ? Une règle exclusive de priorité supérieure a-t-elle consommé les lignes ? Le simulateur déroule tout cela en une passe.