

Scénario de démonstration version intégrale

Caisse POS Intermarché + valorisateur
13 modules composables — parcours de 30, 60 ou 90 minutes

Comment composer sa démo

Chaque module est autonome (préparé, minuté, avec sa narration). Trois parcours prêts : ESSENTIEL 30 min = modules I, II.1-2, III.1, V, VI.1-3+7, VII, X.1 ; COMPLET 60 min = ESSENTIEL + II entier (contrôle d'âge compris), III, IV, VIII, IX, XI, XII ; INTÉGRAL 90 min = tout, y compris le module XIII (2 nœuds) et les options courage. Règle d'or : quel que soit le parcours, finir par un module de résilience (X) — c'est l'argument fondateur du projet, il doit rester en mémoire.

Module 0 — Préparation — avant le public

20 min

0.1 Les processus

1) Le valorisateur sur :8090, base seedée par les clients d'init (magasin 0101 Lille, 33 produits EAN 33000000000xx, 36 lignes de prix dont les promos priorité 1, offres 2FOR1/bundle/upsell/assiette TR). 2) La caisse en base fraîche (drop-and-create = état reproductible à chaque démarrage). 3) Option module XIII : une seconde instance en rôle magasin (store-url pointée), sinon sauter le XIII.

0.2 Les fenêtres

La CAISSE plein écran (la star) ; le SIMULATEUR (/simulateur : scanner, balance, badge, TPE, tiroir) sur un second écran ou une moitié ; L'ÉCRAN CLIENT (/customer) idéalement sur un écran physique tourné vers le public ; un TERMINAL avec le log caisse (la valorisation continue s'y lit en direct) ; option : le DASHBOARD (/dashboard du nœud magasin).

0.3 Les vérifications — à cocher avant d'ouvrir la porte

Le pre-flight automatisé d'abord : moteur démarré, mvn verify -DskipITs=false -DskipUTs=true -Dit.test='Demo*' — vert = tout le parcours critique est opérationnel, il ne reste que vous. Puis les yeux : log de boot « Moteur de valorisation DISTANT actif: http://localhost:8090 » — sans cette ligne, la démo promo tombera en silence. Écran caisse sur le VERROUILLAGE. Module tiroir : FERMÉ. Balance : 0,000. Un téléphone chargé pour flasher le QR du module VII.

Identifiants et codes du seed	Code	Note
Jean Dupont — caissier	badge 12341234 / PIN 1234	thème sombre
Marie Curie — manager	badge 11111111 / PIN 1111	thème clair
Café Grains 500g (TR, upsell)	EAN 3300000000004	4,50 €
Pommes Golden — 2FOR1	EAN 3300000000001 / PLU 4020	scanner 2x
Concombre / Tomates cerises	PLU 4062 / 4796	pesée
Jambon / beurre / rôtisserie	PLU 210 / 220 / 230	séries de rayon
Vin Rouge Bordeaux — 18+	EAN 3400018000001	6,50 € — contrôle d'âge
Carte Cadeau 25 / 50	EAN 3400025000001 / 3400050000001	TVA 0 — émet au registre
Produit interdit	voir seed (EAN hors moteur)	refus attendu

Identifiants et codes du seed	Code	Note
Carte fidélité	2001234567890	module badge

Module I — La prise de poste

3 min

Badge 12341234 (le login se préremplit — la boîte aux lettres badge), PIN 1234. Le tiroir S'OUVRE, et l'écran SESSION apparaît de lui-même : fonds 200, OUVRIRE — atterrissage direct sur la VENTE. Fermer le tiroir (simulateur).

Ce qu'on dit — « Badge, code, fonds, vente : le logiciel suit le geste physique du caissier. Le tiroir s'ouvre pour installer le fonds — pas l'inverse. Et sans session : pas de vente, exigence fiscale. »

Variante à montrer : verrouiller (LOCK), re-badge → retour DIRECT à la vente (session déjà ouverte, pas de détour). Sécurité : 3 PIN faux → COMPTE VERROUILLÉ 5 minutes, badge compris.

Module II — La vente sous toutes ses formes

14 min

II.1 Le scan et la fusion intelligente

Scanner 33000000000004 (Café). Le rescanner : la ligne FUSIONNE (qté 2). Puis une remise dessus (module III) et re-scanner : NOUVELLE ligne — une ligne modifiée ne fusionne plus (traçabilité du geste).

II.2 Pesée, PLU, étiquettes balance

Pesée : balance à 0,850 → FRUITS & LÉGUMES → tuile Concombre : la ligne vend LE poids courant. Deux pesées de suite sans bouger la balance → ERREUR POIDS IDENTIQUE (anti-oubli). PLU : taper 4020 — le code IFPS mondial de la Golden. Étiquette 2x poids (préfixe 23-26, générateur du simulateur) : la ligne porte le poids embarqué au prix catalogue. Étiquette 2x prix (21-22) : le prix de l'étiquette fait foi — et la RE-scanner : refusée (ÉTIQUETTE DÉJÀ SCANNÉE, anti-double-passage).

II.3 Recherche et saisie directe

RECHERCHE : « pomm » → résultats avec prix, tap = même chaîne que le scan (un produit pesé arrive en qté 1, comme au comptoir). SAISIE DIRECTE : le drill-down des familles — l'arbre du moteur (ALIMENTAIRE → Fruits → Pommes à croquer), et l'article sans code-barres au prix tapé.

II.4 Déconsigne et refus propres

Bon de consigne 298... (générateur simulateur) → ligne NÉGATIVE TVA 0. Code inconnu 99999999999999 → CODE INCONNU (s'efface au geste suivant). Produit interdit → PRODUIT INTERDIT À LA VENTE. QUANTITÉ : sélectionner la ligne café, QUANTITÉ, 3 — direct, sans avenant (c'est un geste de productivité, pas un geste de prix). Annuler une ligne : sélection + ANNULER.

II.5 Le contrôle d'âge

Scanner le Vin Rouge Bordeaux (34000180000001) : la vente se SUSPEND — modale CONTRÔLE D'ÂGE (18+), « Vérifiez la pièce d'identité (né avant <millésime calculé>) », l'afficheur client annonce le contrôle. REFUSER d'abord : rien n'est ajouté, VENTE REFUSÉE - CONTRÔLE D'ÂGE, le refus est JOURNALISÉ. Re-scanner et CLIENT MAJEUR : la bouteille rejoue par son chemin d'origine. Scanner une SECONDE bouteille : elle passe DIRECT — une pièce contrôlée couvre tout le ticket.

Ce qu'on dit — « Cinq chemins mènent à une ligne — scan, pesée, PLU, recherche, drill-down — et tous passent par LA MÊME porte logicielle : une seule chaîne de reconnaissance, une seule sémantique. C'est pour ça que le contrôle d'âge, ajouté à UN endroit, protège TOUS les chemins — y compris la pesée, gardée AVANT que la balance soit lue. »

Module III — Gestes de prix sous contrôle**7 min****III.1 La remise à quatre yeux**

Ligne café → REMISE → 1,00 → la modale d'avenant : badge 11111111 + PIN 1111 (Marie, manager). Appliquée, étiquetée, journalisée.

★ **Le total re-baisse APRÈS la remise : le moteur re-valorise sur le nouveau prix — gestes et promos se composent, en direct.**

III.2 Les trois gestes et les refus

Montrer aussi : REMISE % (50 sur une ligne), PRIX FORCÉ (nouveau total de ligne). Puis un avenant avec PIN FAUX → AUTORISATION REFUSÉE (compteur partagé avec le login : 3 échecs verrouillent le manager). ANNULER une modale → aucune trace, le geste parqué reste inerte. Annulation de ticket : menu, avenant — le brouillon passe CANCELLED en base (jamais supprimé : l'annulation est un événement, pas un effacement).

III.3 La remise globale ticket — le geste du directeur

AUTRES → REMISE TICKET % → taper 1000 (= 10,00 %) → le MÊME avenant manager (cible « TICKET COMPLET »). Le total baisse de 10 % — du montant déjà promotionné. Scanner un article de plus : la remise se RÉ-ALLOUE toute seule. REMISE TICKET € existe aussi ; revenir avec la valeur 0 efface le geste.

★ **L'assiette est ce que le client paie (APRÈS les promos moteur), et le fiscal reste porté par les lignes : le montant est ventilé au prorata, résidu du centime compris — aucun montant flottant au niveau ticket, la ventilation TVA reste exacte. Le ticket imprimé porte sa ligne REMISE TICKET.**

Module IV — Fidélité**2 min**

Scanner la carte 2001234567890 (module badge) en cours de panier → attachée, affichée. Elle voyage vers le moteur (customerCode) et survivrait à une coupure de courant (persistée sur le brouillon). Une seconde carte → la dernière gagne.

Module V — La valorisation continue**8 min****V.1 La promo qui mord en direct**

Panier vierge. Scanner 3300000000001 (Golden), puis LE MÊME une seconde fois.

★ **Au 2e scan, le TOTAL BAISSSE SEUL — le 2FOR1 du moteur vient de mordre, sans passer par PAYER. Montrer le log : une ligne « Valorisation moteur » PAR MUTATION du panier.**

V.2 Le bundle multi-taux et l'upsell

Scanner café ...004 + biscuits ...013 (le pack) : l'avantage bundle tombe, les montants par ligne sont exacts au centime malgré les taux de TVA différents. Retirer les biscuits, aller sur PAYER : le bandeau ambre SUGGESTION propose le pack — revenir, ajouter, la suggestion disparaît, le bundle s'applique.

Ce qu'on dit — « Le prix affiché est toujours le prix final : le client ne découvre rien en caisse. Et la ventilation fiscale reste portée par les taux réels de chaque ligne — le moteur propose, la caisse reste l'autorité fiscale. »

Module VI — Le paiement dans tous ses modes

12 min

Construire un panier ~25 € (Golden x2, café, concombre pesé). PAYER : bandeau vert AVANTAGES APPLIQUÉS avec le montant.

VI.1 Titre-restaurant plafonné

TR, montant 10,00 → TR PLAFONNÉ au montant de l'assiette éligible (seuls les produits flagués côté moteur y ont droit). Tenter un SECOND TR → refusé : l'assiette est épuisée, elle décrémente à chaque TR.

VI.2 Carte bancaire au TPE

CB 5,00 → overlay TPE en attente → module TPE : ACCEPTER. Refaire une CB et cette fois REFUSER → PAIEMENT REFUSÉ PAR LE TPE, le panier est intact. Une troisième, et ANNULER depuis la caisse → la demande est retirée.

VI.3 Espèces et rendu

Solder avec un billet supérieur → le RENDU s'affiche en gros (caisse ET écran client), le tiroir s'ouvre. Le refermer.

VI.4 Chèque, bons, carte cadeau, arrondi solidaire

Sur une autre vente : CHÈQUE (le tiroir s'ouvre pour le ranger, le théorique espèces ne bouge pas) ; BON encodé (générateur simulateur : le montant est DANS le numéro) ; bon Catalina (montant saisi) ; ARRONDI SOLIDAIRE : toggle → ligne de don TVA 0 au prochain euro, re-toggle → retirée. Puis LA CARTE CADEAU : vendre une Carte Cadeau 50 (TVA 0 — un bon multi-usages est hors champ à l'émission), encaisser, clôturer → le bon CARTE CADEAU s'imprime avec son numéro 296.... Nouvelle vente : SCANNER ce numéro en paiement → il paie min(solde, restant dû). Une 3e vente plus tard : le SOLDE RÉSIDUEL s'applique, puis BON DÉJÀ UTILISÉ - SOLDE ÉPUISÉ.

★ **Le registre est AUTORITAIRE : le numéro ne porte AUCUN montant (fini le plafond des bons encodés), le solde vit en base, et il n'est DÉBITÉ qu'au moment fiscal — un paiement annulé ou un crash ne brûle jamais un centime de valeur stockée. Une carte n'est ni remisable, ni valorisée, ni retournable : on ne fait pas de commerce sur de la monnaie.**

VI.5 Multi-paiements et annulation

Montrer un ticket payé en TROIS morceaux (TR + CB + espèces), puis sur un autre : ANNULER LES PAIEMENTS en cours de route → retour panier, tout est rendu, la valorisation se recalcule.

VI.6 Marge à questions

Garder une minute ici — c'est le module où le public interrompt.

VI.7 La complétion : le contrat des deux boutons

IMPRIMER : le ticket sort, la vente reste OUVERTE (on peut encore corriger — montrer un retour panier après impression). Puis NOUVELLE VENTE : le moment fiscal — numéro séquentiel, signature chaînée, plus rien ne bouge. (C'est le « TERMINER » du vocabulaire : à l'écran, le bouton s'appelle NOUVELLE VENTE.)

Module VII — Le ticket et le client

4 min

Le ticket imprimé : les lignes, les gestes étiquetés, les deltas AVANTAGE sous les articles, la ligne REMISE TICKET si le geste du directeur est passé, la ventilation TVA par taux, les trois paiements, le rendu. L'écran client a tout suivi : accueil → panier en direct → paiement (restant dû, rendu) → merci. Le ticket dématérialisé : flasher le QR au téléphone → la page publique du ticket (lien à clé, tickets clos uniquement) ; la capture d'email est journalisée.

Module VIII — L'après-vente

7 min

Parking : commencer une vente, PARQUER (« la cliente a oublié son portefeuille »), en encaisser une autre, REPRENDRE — le panier revient à l'identique, gestes et fidélité compris. Retour : AUTRES → RETOURS → retrouver le ticket du module VI → rendre 1 café → avenant manager → cette fois REMBOURSER EN BON : l'AVOIR s'imprime avec son numéro de registre 297... — SANS PLAFOND (l'ancien bon encodé s'arrêtait à 99,99 €), scannable en paiement sur une vente suivante comme la carte cadeau. RE-TENTER le même retour → refusé : QUANTITÉ DÉJÀ REMBOURSÉE. Tenter de retourner une CARTE CADEAU vendue → RETOUR INTERDIT SUR CARTE CADEAU (l'instrument resterait actif au registre : la valeur doublerait). Duplicata : RÉIMPRESSION, historique paginé, le ticket, IMPRIMER → duplicata NUMÉROTÉ (print_count) — rien ne s'imprime deux fois sans trace.

Module IX — La session : X et Z

4 min

AUTRES → CAISSE : le RAPPORT X (lecture des compteurs à tout moment, ne mute rien — l'imprimer). Puis CLÔTURE : la calculette de comptage par coupures (billets, pièces, ROULEAUX comptés au rouleau entier), le total compté vs le théorique, l'ÉCART affiché et assumé, le prélèvement, le fonds pour demain. Le Z tombe : session CLOSED, les tickets parqués sont annulés, la vente re-bloquée jusqu'à la prochaine ouverture — le flux du matin (module I) reboucle.

Module X — La résilience — le clou

7 min

X.1 Couper le moteur en pleine vente

Panier en cours, 2-3 articles valorisés. Ctrl-C sur le valorisateur, devant le public. Scanner un article de plus :

★ **Aucun gel, aucune erreur : bascule instantanée en prix catalogue (disjoncteur — un moteur mort ne facture jamais son timeout à chaque scan). Bandeau rouge à l'écran de paiement, la vente s'encaisse. Redémarrer le moteur : ~10 s plus tard, les promos reviennent SEULES.**

X.2 Tuer la caisse elle-même (option courage)

Panier riche (ligne remise + pesée + fidélité + remise ticket). kill -9. Relancer : le panier REVIENT À L'IDENTIQUE — remise globale comprise, ré-allouée au recalcul. Variante : tuer PENDANT un paiement (après une CB) — les paiements sont là au retour. Et le contrôle d'âge ? Il se REDEMANDE après un crash : le côté conservateur de la loi.

X.3 Le matériel qui lâche

Couper le simulateur (l'imprimante « meurt ») → la vente CONTINUE, l'incident est journalisé. La frontière matérielle est un contrat HTTP : ce qui est mort est ignoré, jamais bloquant.

Ce qu'on dit — « La contrainte fondatrice : la vente ne dépend d'AUCUN réseau, d'AUCUN périphérique, d'AUCUN serveur. Un exécutable, une base, par caisse. Tout le reste est du confort qui se rattrape. »

Module XI — Le mode formation

4 min

Avenant manager → FORMATION : bannières orange PARTOUT (écran client compris). Vendre, encaisser un faux paiement, « imprimer » : le reçu porte NON VALABLE, et RIEN n'existe en base (le montrer : aucune ligne de plus). Les actions fiscales sont bloquées (retours, Z, réimpression). Sortir du mode : état propre. La caisse-école DANS la caisse — et le moteur de promos n'est jamais appelé : un panier d'exercice ne pollue pas les stats.

Module XII — Les thèmes

3 min

AUTRES → THÈME D’AFFICHAGE → CLAIR : toute la caisse bascule immédiatement, claviers et bandeaux compris. Le choix TIENT (préférence par caissier, elle survit même à la synchronisation magasin). Verrouiller, badger Marie (11111111/1111) : elle arrive DÉJÀ en clair — la préférence suit la personne, pas le poste. DÉFAUT MAGASIN rend la main à la cascade caissier → magasin → défaut.

Module XIII — Le magasin — option 2 nœuds

8 min

Dashboard (/dashboard du nœud store) : encaisser une vente sur la caisse → en ~10 s le CA, le nombre de tickets, le panier moyen et le top produits bougent — la consolidation par outbox transactionnel, rejouable sans doublon. Appel superviseur : AUTRES → SUPERVISEUR → motif → le bandeau apparaît sur le dashboard en temps réel → ACQUITTER → la caisse affiche SUPERVISEUR PRÉVENU. Référentiel central : changer un prix côté magasin → au pull suivant la caisse l'applique — MAIS une ligne déjà scannée garde son prix (le snapshot au moment du scan : le contrat client). La coupure : débrancher le lien store, encaisser 2 ventes, rebrancher → rattrapage complet, zéro perte.

Module B — Plans B — quand quelque chose se passe mal

Le moteur ne répond pas dès le début : jouer le module X.1 en avance — la panne EST une feature ; encaisser en local, relancer le moteur pendant un autre module, revenir aux promos ensuite. Un scan ne fait rien : session ouverte ? (message AUCUNE SESSION OUVERTE) tiroir fermé ? (interstitiel TIROIR OUVERT — module tiroir du simulateur). Le TPE reste en attente : ANNULER caisse, payer en espèces, y revenir. L'écran semble figé : F5 sans crainte — l'état vit côté serveur, un rechargement ne perd RIEN (c'est même une démo en soi). Le 2FOR1 ne tombe pas : vérifier le log boot (moteur DISTANT actif ?) et que le scan porte bien l'EAN ...001 deux fois — sinon montrer le bundle à la place. La modale d'âge s'affiche à contretemps : REFUSER, elle disparaît sans trace au panier — reprendre. Le dashboard ne bouge pas : store-url et le drain 10 s — attendre un cycle avant de conclure. Perte totale du fil : NOUVELLE VENTE ou ANNULER la vente en cours, re-badger — 30 secondes et l'état est propre.

Module T — Minutage et parcours

Module	Contenu	Durée	30'	60'	90'
I	Prise de poste (+ variantes lock, PIN faux)	3	•	•	•
II	La vente : 5 chemins, 2x, refus, QUANTITÉ, contrôle d'âge	4	II.1-2	•	•
III	Gestes sous avenant + remise globale ticket	7	III.1	•	•
IV	Fidélité	2		•	•
V	Valorisation continue (2FOR1, bundle, upsell)	8	•	•	•
VI	Paielements : TR, TPE x3, espèces, bons, carte cadeau, d'au	2	1-3+7	•	•
VII	Ticket, écran client, dématérialisé	4	•	•	•
VIII	Parking, retour + avoir registre, duplicata	7		•	•
IX	Rapport X et clôture Z	4		•	•
X	Résilience : moteur coupé, kill -9, matériel	7	X.1	•	•
XI	Mode formation	4		•	•
XII	Thèmes	3		•	•
XIII	Magasin 2 nœuds : dashboard, superviseur, pull	8			•

Totaux théoriques : 30' = 34 min de matière (couper dans II), 60' = 75 min — serré : couper VI.4-5 ou VIII si le public parle beaucoup, 90' = 83 min + questions. Prévoir les questions pendant VI et X — ce sont les modules qui font parler.

Ce qu'on dit — Le fil rouge, à marteler trois fois (ouverture, module X, conclusion) : chaque écran obéit à un geste métier réel ; la vente ne dépend d'aucun réseau ; tout ce qui compte fiscalement est signé, chaîné, journalisé — y compris les refus (âge), les gestes (remises) et la monnaie stockée (registre).