QUESTIONNAIRE FONCTIONNALITÉS ENCAISSEMENT · ONGLETS LIGNE DE CAISSES ET BACK OFFICE · HD_21 · 16 SEPTEMBRE 2026

impos — synthèse de la situation

Position de l'écosystème impos (caisse + imvaluation + imfid + nœud magasin) face aux 1 526 exigences cotées de l'appel d'offres. Cette édition porte sur l'administration du **référentiel de nomenclature** et sur l'édition des **gabarits documentaires** — deux surfaces construites et vérifiées à l'écran, puis recotées ligne par ligne. La règle n'a pas varié : une exigence n'est promue que si le code la sert vraiment, et l'écart qui reste est nommé champ par champ.

1 526
exigences évaluées

463 30 %
couvertes intégralement

368 24 %
couvertes partiellement

695 46 %
non couvertes

+3
lignes promues en « couvert intégralement »


6
lignes touchées au total, toutes dans l'onglet Back Office

0
autre cotation retouchée

Ce que cette édition change, et rien d'autre. Six lignes sont touchées : trois passent en « couvert intégralement », trois passent de « non couvert » à « couvert partiellement ». Elles appartiennent à deux blocs — **BO-02-01** (référentiel de nomenclature) et **BO-03-04** (assemblage des documents imprimés). Aucune autre cotation n'a été retouchée : le reste du classeur est celui de HD_20, vérifié cellule à cellule sur les neuf onglets.

Le référentiel de nomenclature est administrable

Le bloc BO-02-01 ne compte que deux lignes, mais elles commandent tout l'épic Référentiels : sans nomenclature tenue au point de vente, il n'y a ni contrôle d'intégration, ni classement d'article corrigeable. Les deux passent en couvert.



4

Quatre niveaux, un arbre

Activité, rayon, famille, sous-famille. L'arbre n'ouvre que ce qu'on lui demande : une nomenclature de 2 504 nœuds s'explore sans jamais charger la suivante. Un repli serveur paginé sert le même contenu sans JavaScript.

2 504

Le fichier réel, pas un jeu d'essai

La hiérarchie publiée d'un point de vente ITM France a été intégrée en entier par le lecteur de production : zéro ligne refusée, zéro nœud orphelin. La démonstration charge ce fichier-là.

↔

Plusieurs nomenclatures à la fois

Un schéma porte son enseigne ; plusieurs coexistent sur le nœud. Le classement d'un article n'est détaché que dans le MÊME schéma, donc un article est classé simultanément dans deux nomenclatures — ce que l'exigence demande explicitement.

⠿

Déplacer, c'est recoder


Le code est positionnel : le parent est le préfixe. Un nœud déposé ailleurs prend le préfixe de son nouveau parent et toute sa descendance suit. Si le numéro est pris, le premier libre est attribué et annoncé, et la partie libre reste éditable.

EXIGENCE	INTITULÉ	HD_20		HD_21
BO-02-01-01	Gestion des nomenclatures — intégration depuis la gestion commerciale, modifiables par le point de vente selon pays/enseigne	1a	→	1
BO-02-01-08	Affichage Nomenclature — visualiser la totalité de la nomenclature par niveau, pour contrôler les intégrations et investiguer	1a	→	1

Ce que l'écran fait, et qui décide de la note. Intégration du fichier publié depuis l'écran — la même lecture que la surface machine, pas une seconde —, recherche par code ou par libellé avec le chemin complet, création, renommage, suppression refusée sous des enfants ou des articles, déplacement par glissement avec recodage du sous-arbre, et un marqueur « national » sur les niveaux qu'une prochaine intégration réécrira. Un contrôle n'est jamais offert là où il ne peut pas agir : pas de croix sur un nœud qui porte des enfants, pas de plus au niveau le plus fin.

Les gabarits documentaires deviennent éditables

HD_20 avait livré le référentiel de gabarits — onze types de documents, une mise en page par ligne de table. Il manquait de quoi s'en servir : la zone de saisie était vide au départ et les clés à écrire n'étaient nulle part. C'est ce qui change ici, et c'est le bloc BO-03-04 qui bouge, pas BO-03-03.



1

Partir d'un gabarit existant

Un exemple de la maison ou une mise en page que le magasin administre déjà, ceux du même document en tête. Le code n'est jamais recopié : il est l'identité de la ligne.

11

Les données du document, au clic droit

Un menu s'ouvre dans la zone de saisie, filtre à la frappe, insère au curseur, et n'offre QUE les données du document de cette carte. Elles sont déduites du document de démonstration sur lequel l'aperçu est rendu : la documentation ne peut pas diverger du moteur.

0

Rien à apprendre par cœur

Chaque entrée montre son expression et un exemple de valeur, et dit quand elle ne rend quelque chose que dans une boucle. Une liste dépliable sous chaque carte sert le même contenu sans JavaScript.

Vu avant d'être enregistré

Chaque gabarit administré est listé avec sa source ET son rendu sur un document de démonstration ; un bouton rend un brouillon sans rien écrire en base.

EXIGENCE	INTITULÉ	HD_20		HD_21
BO-03-04-05	Visualiser les modèles d'impression des documents configurés	3	→	1
BO-03-04-06	Activer les documents pouvant être utilisés en caisse	3	→	1a
BO-03-04-09	Création des documents pouvant être imprimés en caisse	3	→	1a
BO-03-04-10	Suppression des documents pouvant être imprimés en caisse	3	→	1a

Pourquoi trois de ces quatre lignes restent en partiel. Activer, créer et supprimer portent sur un **gabarit**, pas sur un **document** : la liste des onze documents est un énuméré du code, pas une table. Le back-office décide de la mise en page d'une facture et peut la retirer du service ; il ne peut pas inventer un douzième document. La frontière se dit en une phrase à Intermarché : habiller un document, oui ; en créer un, non.

Ce que la séance n'a délibérément pas promu

Le menu de références rend les clés visibles, ce qui permet enfin de vérifier ligne par ligne ce qu'un gabarit peut imprimer. Trois exigences de BO-03-03 semblaient tomber ; le décompte champ par champ dit qu'elles ne tombent pas. Elles restent en partiel, et leur écart est maintenant nommé.

EXIGENCE	DEMANDÉ ET SERVI	DEMANDÉ ET MANQUANT	NOTE
BO-03-03-02 Entête facture	n° compte client, nom, adresse, SIRET, TVA intra, type de document, n° de séquence, date et heure, non-impression d'une ligne vide, deux formats de papier	code service, n° de commande, date d'échéance, pagination X/Y	1a
BO-03-03-03 Lignes articles	libellé, EAN, quantité et unité, prix unitaire, total, taux de TVA	prix unitaire HT et total HT par ligne, attributs articles, promotions	1a
BO-03-03-04 Tableau TVA	taux, montant de TVA, base HT	code du taux, total TTC par taux	1a

La règle qui a produit ces trois refus. Un gabarit met en page ce qu'on lui tend ; il n'invente pas une donnée. Tant que le document de démonstration ne porte pas le prix HT d'une ligne, aucun paramétrage ne l'imprimera — et coter la ligne « couverte » parce que la zone est éditable serait vendre une mise en page pour une donnée. Ces trois écarts sont de petits ajouts au modèle, pas des chantiers : ils sont chiffrables et n'attendent pas d'arbitrage.

Onglet Back Office


796 exigences. La lecture reste inversée par rapport à la ligne de caisses — beaucoup de partiel, peu de couvert intégral. Le couvert passe de 154 à 157, et le bloc Référentiels gagne ses deux premières lignes de nomenclature.

796	157 20 %	264 33 %	375 47 %
exigences évaluées	couvertes intégralement	couvertes partiellement	non couvertes

54 %
des 704 P1 couvertes ou partielles

L'épic Paramétrage, sous-épic par sous-épic







297 lignes à lui seul, soit 37 % de l'onglet. Les intitulés ci-dessous sont ceux du questionnaire — voir la correction en fin de document.




03-05 · Entêtes et pieds 8 lignes		**0 · 3 · 5**	38 %
03-04 · Assemblage des documents 26 lignes		**1 · 8 · 17**	35 %
03-09 · Points de contact 31 lignes		**0 · 10 · 21**	32 %
03-10 · Configuration groupée 19 lignes		**0 · 5 · 14**	26 %
03-11 · Providers 6 lignes		**0 · 1 · 5**	17 %

Les onze épics du back-office

Classement par taux de couverture (couvert + partiel). Les règles caisse (épic 10) restent le plus gros gisement ouvert.

01 · Connexion 25 lignes		**3 · 18 · 4**	84 %
04 · Utilitaires 71 lignes		**35 · 23 · 13**	82 %
08 · Supervision 46 lignes		**2 · 24 · 20**	57 %
03 · Paramétrage 297 lignes		**83 · 84 · 130**	56 %
02 · Référentiels 72 lignes		**11 · 28 · 33**	54 %
07 · e-Commerce 7 lignes		**0 · 3 · 4**	43 %
06 · Rapports 31 lignes		**0 · 13 · 18**	42 %
11 · Flux Sortants 34 lignes		**1 · 13 · 20**	41 %
05 · Financier 23 lignes		**0 · 9 · 14**	39 %
10 · Règles 171 lignes		**21 · 43 · 107**	37 %
09 · Fin de journée 19 lignes		**1 · 6 · 12**	37 %

Le back-office par priorité



P1 — socle exigé 704 lignes		**152 · 228 · 324**	54 %
P2 — cible à budgéter 67 lignes		**3 · 26 · 38**	43 %
P3 — selon besoin 25 lignes		**2 · 10 · 13**	48 %

L'onglet est presque entièrement P1 : 704 lignes sur 796. La marge de manœuvre par dépriorisation y est quasi nulle.

Onglet Ligne de caisses

730 exigences, inchangées depuis HD_19 : la séance n'a touché que le back-office. Rappel de la position pour mémoire.

730	exigences évaluées		
306	42 %	couvertes intégralement	
104	14 %	couvertes partiellement	
320	44 %	non couvertes	

P1 — socle exigé 477 lignes		**262 · 74 · 141**	70 %
P2 — cible à budgéter 190 lignes		**35 · 22 · 133**	30 %
P3 — selon besoin 63 lignes		**9 · 8 · 46**	27 %

Les quatorze épics de la ligne de caisses

11 · Code-barres 1D/2D 36 lignes		**31 · 2 · 3**	92 %
09 · Afficheur caisse 23 lignes		**16 · 2 · 5**	78 %
04 · Gestion transactions 38 lignes		**21 · 8 · 9**	76 %
02 · Enregistrement des articles 118 lignes		**61 · 25 · 32**	73 %
08 · Tickets et factures 83 lignes		**49 · 7 · 27**	67 %
03 · Générosité 63 lignes		**27 · 13 · 23**	63 %
07 · Paiement 106 lignes		**44 · 17 · 45**	58 %

05 · Retours 35 lignes	**9** · **9** · **17**	51 %
12 · Gestion du tiroir 48 lignes	**20** · **4** · **24**	50 %
10 · Afficheur client 26 lignes	**6** · **3** · **17**	35 %
01 · Session Caisse 51 lignes	**10** · **6** · **35**	31 %
13 · Maintenance 51 lignes	**6** · **6** · **39**	24 %
14 · Métrologie / Tare / Contenants 13 lignes	**3** · **0** · **10**	23 %
06 · Import / Export systèmes tiers 39 lignes	**3** · **2** · **34**	13 %

Méthode : ce qui autorise une promotion

Cette édition ne repose pas sur une campagne de mutation comme HD_20, parce que ce qu'elle promeut est de l'**interface** : une exigence d'administration ne tombe pas parce qu'un service calcule juste, elle tombe parce qu'un opérateur peut agir. La preuve retenue est donc double : un test unitaire par règle serveur, et l'écran conduit dans un vrai navigateur.

4 728
tests au vert, caisse

2 043
tests au vert, nœud magasin

+27
tests ajoutés depuis l'ouverture de la séance

32
échecs de harnais, socle connu

13

Dont : la renumérotation

Premier numéro libre, collision d'un descendant, numéro détenu par une autre nomenclature, niveau plein, renumérotation à la main, nœud de premier niveau sans préfixe, refus d'un numéro pris, mauvaise longueur, numéro inchangé, nœud inconnu, code vide, niveau non déclaré, schéma absent.

6

Dont : les références

La page ne porte plus que les données de sa carte, l'API sert un seul type, nomme la boucle ou null sur les deux branches, retombe sur le ticket de vente sur un type inconnu et sur null, et les onze types répondent tous du bon cardinal.

Conduit dans Chromium

Menu ouvert au pointeur à 0 pixel près, filtre puis entrée, insertion au curseur vérifiée caractère par caractère ; glissement d'un nœud sur trois niveaux fermés avec ouverture automatique à chaque palier, dépôt effectif et sous-arbre recodé.

2

Défauts trouvés par la vérification

Un bouton « Charger » invisible parce qu'il portait un style fantôme entre deux textes gris ; une ouverture automatique conditionnée au seul parent valide, donc muette précisément sur les lignes qu'il faut traverser. Aucun des deux ne se voyait dans un test.

Une correction due au lecteur, comme dans HD_20. La synthèse HD_20 nommait les treize sous-épics du Paramétrage ; **huit de ces intitulés étaient inventés** — « Fidélité » pour l'administration technique, « Promotions » pour les points de contact d'encaissement, « Périphériques » pour l'assemblage des documents, « Clients » pour les entêtes et pieds, « Taxes », « Devises », « Opérateurs », « Divers ». Les décomptes, eux, étaient justes et sont inchangés. Les intitulés de cette édition sont lus dans la colonne F du classeur. Même famille d'erreur que les deux précédentes : un libellé tiré d'une mémoire de conversation plutôt que du fichier.

Ce qu'il reste, et dans quel ordre

1

Valider le schéma

Aucune création de schéma n'a été validée depuis que les tables neuves s'accumulent : plages de codes-barres, îlots de caisse, modes de règlement, gabarits, nomenclature et ses niveaux. C'est le premier geste, avant tout autre développement.

2

Trois champs, trois lignes

Prix HT par ligne de ticket, code du taux de TVA, total TTC par taux : trois ajouts au document de démonstration font tomber BO-03-03-03 et -04. Le plus petit rapport effort/ligne encore disponible sur cet onglet.

3

La nomenclature ne descend pas en caisse

Aucun des quatorze domaines du tirage référentiel ne porte la nomenclature : l'écran équivalent d'une caisse ne recevra jamais rien du nœud. Sans conséquence tant que l'administration reste au magasin, à trancher si elle doit descendre.

?

Une question ouverte, reconduite

Intermarché impose-t-il un format de gabarit maison ? Le dispositif livré fonctionne dans les deux cas, mais si le format est le leur, c'est un adaptateur en plus — pas un moteur.

Où en est l'offre, en une phrase. Sur les 1 526 exigences du questionnaire, 831 sont couvertes ou partiellement couvertes, soit 54 %. La ligne de caisses est mûre — sept P1 sur dix acquises ou partielles — et le back-office continue de progresser par surfaces entières : après les codes-barres, les attributs articles, les modes de règlement et les gabarits, cette édition ferme l'administration de la nomenclature. Le prochain bloc dimensionnant reste celui des règles caisse, 171 lignes dont 107 encore ouvertes.



Évaluation réalisée exigence par exigence contre le code de l'écosystème (impos, imvaluation, imfid, nœud magasin imedge), questionnaire HD_21 au 16 septembre 2026. Barème : 1 couvert intégralement · 1a couvert partiellement · 3 non couvert non prévu — les codes 2 (roadmap) et 4 (à préciser) n'ont pas été employés. Les colonnes L des onglets « Ligne de caisses » et « Back Office » sont renseignées ; les onglets Libre-Service et Digital restent à évaluer. Six cellules séparent HD_21 de HD_20, toutes en colonne L de l'onglet Back Office ; les neuf onglets ont été comparés cellule à cellule. Tous les chiffres de ce document sont recomptés sur le classeur HD_21 livré.