
MAISON DE GARRIK

FAÇADES COTÉES - même échelle et même modèle

Reconstruction proposée depuis une image - géométrie commune vérifiée - extérieur uniquement

FAÇADE PRINCIPALE



Vue depuis Z négatif. X croît vers la droite.

Murs : 25 blocs


FAÇADE ARRIÈRE



Vue depuis Z positif. X croît vers la gauche.

Murs : 25 blocs


CÔTÉ GAUCHE



Vue depuis X négatif. Z croît vers la gauche.

Murs : 17 blocs

CÔTÉ DROIT



Vue depuis X positif. Z croît vers la droite.

Murs : 17 blocs

Cotes depuis le bas du socle (Y=0) : murs 10 ; haut du toit 19 ; haut des cheminées 23. Le jardin est hors cote.

1 case = 1 bloc. X : gauche > droite ; Z : entrée > arrière ; Y : niveau du bloc.

MAISON DE GARRIK

TOIT ET VOLUME - positions communes à toutes les vues

Reconstruction proposée depuis une image - géométrie commune vérifiée - extérieur uniquement

VOLUME EXTÉRIEUR



Schéma volumétrique du même assemblage ; aucun intérieur ajouté.

- Pierre
- Poutres
- Planches
- Enduit
- Vitres
- Toiture
- Cheminées
- Végétation

FIDÉLITÉ À LA RÉFÉRENCE

Conservés : pignon avant à gauche, lucarne avant à droite, socle en pierre, colombages, entrée couverte, deux cheminées.

Choisis pour rendre la construction cohérente : dimensions, coordonnées exactes, pente du toit et raccords. Le jardin reste libre.

VUE DU DESSUS - entrée en bas

Toiture : 27 blocs

Z \ X	-1	0	5	10	15	20	24	25
17	9	9	9	9	9	9	9	9
16	10	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	13	15	10	10
	11	11	11	11	13	15	11	11
	12	12	12	12	13	15	12	12
12	13	13	13	22	14	15	13	13
	13	13	13	22	14	15	13	13
	14		14	14	14	14		14
	15		15	15	15	15		15
8	16	16	16	16	16	16	16	16
	15		15	15	15	15		15
	14		14	14	15	16		14
	13	13	13	13	14	15	13	13
4	13	13	13	14	15	16	13	13
	12	12	12	13	14	15	12	12
	11	11	12	13	14	15	11	11
	10	11	12	13	14	15	10	10
0	10	11	12	13	14	15	10	10
	10	11	12	13	14	15	9	9
			3	4	5	6		
			3	4	5	6		
-4								

Toiture : 19

Chiffres dans la toiture : niveau Y de la cellule supérieure.

Pointillés : murs 25 × 17. Débord : 1 bloc sur les quatre côtés.

Porche : X=4..10, Z=-3..-1. Perron : X=5..8, Z=-4..-1.

REPÈRES DE CONSTRUCTION

Faîtage principal : Z=8, sur toute la largeur.

Grand pignon avant : X=7 ; raccord progressif au toit.

Lucarne avant : axe X=20, face Z=1.

Lucarne arrière : axe X=12, face Z=15.

Cheminée C1 : X=2..3 ; Z=11..12.

Cheminée C2 : X=21..22 ; Z=11..12.

Deux cheminées : sommet à 23 blocs, soit les cellules Y=22.

MAISON DE GARRIK

COUCHES DE CONSTRUCTION - cellules Y=-1 à 6


Reconstruction proposée depuis une image - géométrie commune vérifiée - extérieur uniquement

Vue du dessus, entrée en bas. Placer seulement les cases colorées. Les cases vides restent libres.

Le pointillé suit les murs. Les flèches indiquent le côté haut des escaliers. Chaque couche utilise les mêmes coordonnées.

Y = -1


4 cellules à placer



Terrain / premier escalier

Y = 0


94 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 1


85 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 2


87 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 3


91 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 4


91 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 5


103 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 6

87 cellules à placer



Socle, murs et détails

Pierre
Poutres
Planches
Enduit
Vitres
Toiture
Cheminées
Végétation

H : faîtage en bois plein D : éléments des portes L : lanternes

N : bannières Gris du perron : escaliers / pierre V : végétation à ajuster

1 case = 1 bloc. X : gauche > droite ; Z : entrée > arrière ; Y : niveau du bloc.

MAISON DE GARRIK

COUCHES DE CONSTRUCTION - cellules Y=7 à 14


Reconstruction proposée depuis une image - géométrie commune vérifiée - extérieur uniquement

Vue du dessus, entrée en bas. Placer seulement les cases colorées. Les cases vides restent libres.

Le pointillé suit les murs. Les flèches indiquent le côté haut des escaliers. Chaque couche utilise les mêmes coordonnées.

Y = 7


95 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 8


86 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 9


119 cellules à placer



Socle, murs et détails

Y = 10


122 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 11


92 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 12


94 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 13


139 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 14

108 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Pierre
Vitres
Poutres
Toiture
Planches
Cheminées
Enduit
Végétation

H : faîtage en bois plein D : éléments des portes L : lanternes

N : bannières Gris du perron : escaliers / pierre V : végétation à ajuster

1 case = 1 bloc. X : gauche > droite ; Z : entrée > arrière ; Y : niveau du bloc.

MAISON DE GARRIK

COUCHES DE CONSTRUCTION - cellules Y=15 à 22


Reconstruction proposée depuis une image - géométrie commune vérifiée - extérieur uniquement

Vue du dessus, entrée en bas. Placer seulement les cases colorées. Les cases vides restent libres.

Le pointillé suit les murs. Les flèches indiquent le côté haut des escaliers. Chaque couche utilise les mêmes coordonnées.

Y = 15


99 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 16


57 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 17


22 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 18


14 cellules à placer



Pignons, toit et cheminées

Y = 19


8 cellules à placer



Cheminées uniquement

Y = 20


8 cellules à placer



Cheminées uniquement

Y = 21


8 cellules à placer



Cheminées uniquement

Y = 22

8 cellules à placer



Cheminées uniquement

Sommet = 23 blocs depuis Y=0.

Pierre
Poutres
Planches
Enduit
Vitres
Toiture
Cheminées
Végétation

H : faîtage en bois plein D : éléments des portes L : lanternes

N : bannières Gris du perron : escaliers / pierre V : végétation à ajuster

1 case = 1 bloc. X : gauche > droite ; Z : entrée > arrière ; Y : niveau du bloc.